

Modelo de Dados - Sistema NEO

Diagrama entidade-relacionamento do sistema de solicitacoes

1. Dominios (ENUMs)

Nome	Valores	Descricao
perfil_usuario	solicitante, analista, admin, gestor	Perfis de acesso ao sistema
prioridade_solicitacao	Critica, Alta, Media, Baixa	Niveis de prioridade
status_solicitacao	Aguardando triagem, Em triagem, ... (17 estados)	Workflow completo

2. Tabelas

Tabela: solicitante

Usuarios do sistema com seus perfis de acesso.

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
nome_completo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome do usuario
email_corporativo	VARCHAR(255)	UNIQUE NOT NULL	Email corporativo
area_solicitante	VARCHAR(100)		Area/departamento
departamento	VARCHAR(100)		Departamento
nome_gestor	VARCHAR(255)		Nome do gestor
contato_adicional	VARCHAR(255)		Contato adicional
perfil	perfil_usuario	NOT NULL DEFAULT	Perfil de acesso
criado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criacao
atualizado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ultima atualizacao

Tabela: categoria

Catalogo de categorias para classificar solicitacoes.

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
nome	VARCHAR(100)	UNIQUE NOT NULL	Nome da categoria
ativo	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Categoria ativa?

Tabela: solicitacao

Entidade principal: solicitacoes registradas no sistema.

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
protocolo	VARCHAR(20)	UNIQUE NOT NULL	NEO-YYYY-NNNNNN (gerado auto)
solicitante_id	INTEGER	FK -> solicitante(id)	Quem criou
categoria_id	INTEGER	FK -> categoria(id)	Categoria
nome_processo_atual	VARCHAR(255)		Nome do processo
titulo_resumido	VARCHAR(255)		Titulo resumido
descricao_necessidade	TEXT		Descricao detalhada
justificativa_resultado	TEXT		Justificativa
volumetria_aproximada_mensal	VARCHAR(100)		Volumetria mensal
tempo_medio_execucao_itens	VARCHAR(100)		Tempo medio execucao
impacto_operacional_percentual	TEXT		Impacto operacional
prazo_desejado	DATE		Prazo desejado

Modelo de Dados - Sistema NEO

Diagrama entidade-relacionamento do sistema de solicitacoes

preferencia_horarios_mapamento	preferencia_horarios_mapamento		Preferencia de horarios
prioridade	prioridade_solicitacao		Prioridade
status	status_solicitacao	NOT NULL DEFAULT	Status atual
responsavel_id	INTEGER	FK -> solicitante	Analista responsavel
score_total	INTEGER	CHECK 0-25	Score de priorizacao
data_abertura	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de abertura
ultima_atualizacao	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ultima atualizacao

Tabela: analise_viabilidade

Análise de viabilidade (1:1 com solicitacao).

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
solicitacao_id	INTEGER	FK UNIQUE -> solicitacao	Solicitacao (1:1)
status_atual	status_solicitacao		Status na analise
agendar_mapeamento_manual	TIMESTAMP		Agendamento
link_reuniao	VARCHAR(500)		Link da reuniao
observacoes_internas	TEXT		Observacoes restritas
criado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data de criacao
atualizado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Ultima atualizacao

Tabela: priorizacao

Cálculo de priorizacao (1:1 com solicitacao). Score total = soma dos 5 fatores (max 25).

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
solicitacao_id	INTEGER	FK UNIQUE -> solicitacao	Solicitacao (1:1)
risco	INTEGER	CHECK 1-5	Fator risco
urgencia	INTEGER	CHECK 1-5	Fator urgencia
volumetria	INTEGER	CHECK 1-5	Fator volumetria
impacto_operacional	INTEGER	CHECK 1-5	Fator impacto
esforco	INTEGER	CHECK 1-5	Fator esforco

Tabela: historico_log

Auditoria de todas as acoes sobre as solicitacoes.

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	BIGSERIAL	PK	Chave primaria
solicitacao_id	INTEGER	FK -> solicitacao	Solicitacao
acao	VARCHAR(255)	NOT NULL	Acao realizada
responsavel_id	INTEGER	FK -> solicitante	Quem executou
descricao	TEXT		Descricao detalhada
criado_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data do evento

Tabela: anexo

Arquivos anexados as solicitacoes.

Coluna	Tipo	Restricao	Descricao
id	SERIAL	PK	Chave primaria
solicitacao_id	INTEGER	FK -> solicitacao	Solicitacao

Modelo de Dados - Sistema NEO

Diagrama entidade-relacionamento do sistema de solicitacoes

nome_arquivo	VARCHAR(255)	NOT NULL	Nome do arquivo
caminho	VARCHAR(500)	NOT NULL	Caminho do arquivo
tipo	VARCHAR(100)		Tipo MIME
tamanho_bytes	BIGINT		Tamanho em bytes
upload_em	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Data do upload

Modelo de Dados - Sistema NEO

Diagrama entidade-relacionamento do sistema de solicitacoes

3. Relacionamentos

Origem	Destino	Card.	Descricao
solicitante	solicitacao	1:N	Um solicitante cria varias solicitacoes
solicitante (resp)	solicitacao	1:N	Analista responsavel por N solicitacoes
solicitacao	analise_viabilidade	1:1	Cada solicitacao tem uma analise
solicitacao	priorizacao	1:1	Cada solicitacao tem um score
solicitacao	historico_log	1:N	Cada solicitacao gera N logs
solicitacao	anexo	1:N	Cada solicitacao tem N anexos
solicitacao	categoria	N:1	Cada solicitacao tem uma categoria

4. Diagrama Esquematico

```
solicitante (1) ---< solicitacao (N)
      |
      +-- (1:1) analise_viabilidade
      +-- (1:1) priorizacao
      +-- (1:N) historico_log
      +-- (1:N) anexo
      (N)---+ (1) categoria
```

5. Como executar

1. Crie o banco de dados:

```
CREATE DATABASE "Sistema NEO";
```

2. Execute o script:

```
psql -d "Sistema NEO" -f database/ddl.sql
```

Ou dentro do psql:

```
\c "Sistema NEO"
\i database/ddl.sql
```