

[SM] Подача заявки на регистрацию преподавателя в платформе.

 [ссылка на Jira](#)

 [Документация тестирования](#)

 [UC-2.1 Подача заявки на регистрацию преподавателя.](#)

Оглавление

Общее описание

Особенности и известные проблемы

Сценарий работы (Use Case)

1. Раздел «Личные данные» (Шаг 1)

2. Раздел «Образование» (Шаг 2)

3. Раздел «Опыт работы» (Шаг 3)

4. Раздел «Направления» (Шаг 4)

5. Раздел «Идеи курсов» (Шаг 5)

6. Раздел «Документы» (Шаг 6)

7. Раздел «Проверка» (Шаг 7)

8. Отправка заявки

Backend (API методы)

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX

Общие требования к экранам Use Case

Описание UI/UX

Общее описание

Это многошаговая форма заявки на роль преподавателя на платформе U-Verse, разбитая на 7 последовательных этапов: личные данные, образование, опыт работы, направления, идеи курсов, загрузка документов и финальная проверка. Каждый шаг проверяется на заполнение обязательных полей перед переходом к следующему. После отправки заявка получает уникальный номер и передаётся на модерацию.

✓ Макеты многошаговой формы подачи заявки на роль преподавателя

uvU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идеи курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновики

Новая заявка

Заполните форму, чтобы стать преподавателем на платформе U-Verse

Личные данные

Фамилия *Иванов

Имя *Иван

ОтчествоИванович

Дата рождения *mm/dd/yyyy

Электронная почта *example@mail.com

Номер телефона *+7 (999) 123-45-67

ГородМосква

Далее >

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2025 U-Verse. Все права защищены.

Сделано с ❤️ для образования

1 форма

uvU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идеи курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновики

Образование

Укажите информацию о вашем высшем образовании и загрузите скан диплома

Учебное заведение *МГУ им. М.В. Ломоносова

Факультет / Специальность *Механико-математический факультет

Год окончания *Выберите год

Уровень квалификации *Выберите уровень

Форма обучения *Выберите форму

Скан диплома *

Загрузите скан диплома для подтверждения квалификации

Перетащите файл сюда или выберите вручную

PDF, JPG или PNG — размер не более 10 МБ

< Назад

Далее >

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2025 U-Verse. Все права защищены.

Сделано с ❤️ для образования

2 форма

uvU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идеи курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновик

Опыт работы

Укажите информацию о вашем профессиональном опыте

Опыт работы

Период начала

Период окончания

Организация

Должность

Основные обязанности

Опишите ваши основные обязанности...

Добавить место работы

Назад

Далее

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2026 U-Verse. Все права защищены.Сделано с для образования

3 форма

uvU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идеи курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновик

Направления преподавания

Выберите одно или несколько направлений из каталога

Программирование

Математика

Физика

Английский язык

Дизайн

Маркетинг

Data Science

Искусственный интеллект

Управление проектами

Финансы

Биология

Химия

Или укажите своё направление...

Добавить

Назад

Далее

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2026 U-Verse. Все права защищены.Сделано с для образования

4 форма

UVU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идея курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновик

Идеи по курсам

Тема курса *

Например: Введение в машинное обучение

Описание курса

Кратко опишите содержание курса....

Целевая аудитория *

Выберите аудиторию

Формат проведения *

Выберите формат

Ожидаемая продолжительность

Например: 8 недель, 32 часа

Назад

Далее

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2026 U-Verse. Все права защищены.

Сделано с для образования

5 форма

UVU-Verse

ГлавнаяКурсыСтать преподавателемВойти

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направления

5 Идея курсов

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Черновик

Дополнительные материалы

Загрузите портфолио, рекомендации, сертификаты или другие документы

Загрузите скан-копию диплома для подтверждения квалификации

Перетащите файл сюда или выберите вручную

PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX — до 10 МБ каждый

Назад

Далее

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и преподавайте с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

Курсы

Преподаватели

Стать преподавателем

Тарифы

ПОДДЕРЖКА

Центр помощи

Контакты

FAQ

Обратная связь

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия использования

Политика конфиденциальности

Лицензия

© 2026 U-Verse. Все права защищены.

Сделано с для образования

6 форма

U-Verse

[Главная](#)
[Курсы](#)
[Стать преподавателем](#)
[Войти](#)

ШАГИ ЗАЯВКИ

1 Личные данные

2 Образование

3 Опыт работы

4 Направление

5 Идентификация

6 Документы

7 Проверка

Заявка

Начать

Проверка данных

Проверьте введенные данные перед отправкой заявки

Личные данные

Имя

Иванов Иван Иванович

Имя

Фамилия

Иванов

Иванов.ivan@example.com

Имя

Дата рождения

15.05.1985

Имя

Телефон

+7 (900) 123-45-67

Имя

Пол

Мужчина

Имя

Образование

Имя

Учебное заведение

МГУ им. М.В. Ломоносова

Имя

Факультет

Механико-математический факультет

Имя

Год окончания

2008

Имя

Квалификация

Магистр

Имя

Диплом

Б. Диплом.pdf

Имя

Опыт работы

Имя

Период

05.2015 – н.в.

Имя

Организация

ООО «ТехноСофт»

Имя

Должность

Старший преподаватель

Имя

Обязанности

Разработка учебных программ, проведение лекций и мастер-классов для сотрудников компании.

Имя

Период

06.2008 – 06.2015

Имя

Организация

Учебный центр «Лидер»

Имя

Должность

Преподаватель высшей математики

Имя

Направление

Имя

Программирование

Математика

Искусственный интеллект

Big Data

Data Engineering (Data)

Имя

Идентификация

Имя

Тема

Выявление мошеннических схем с Python

Имя

Описание

Курс охватывает базовые алгоритмы ML, обработку данных и внедрение в реальность.

Имя

Аудитория

Новички

Имя

Формат

Онлайн формат

Имя

Продолжительность

12 недель

Имя

Документы

Имя

Паспорт (скан)

Реквизиты (PDF)

Сертификат (PDF)

Имя

☒ Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с [политикой конфиденциальности](#) и подтверждаю, что ознакомился с [условиями использования](#)

Отправить заявку

U-Verse

Современная платформа онлайн-образования. Учитесь и развивайтесь с лучшими экспертами.

ПЛАТФОРМА

[Курсы](#)
[Преподаватели](#)
[Стать преподавателем](#)
[Тарифы](#)

ПОДДЕРЖКА

[Центр помощи](#)
[Контакты](#)
[FAQ](#)
[Обратная связь](#)

ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[Условия использования](#)
[Политика конфиденциальности](#)
[Лицензия](#)

7 форма

Доступы и ограничения

- Функция доступна всем пользователям без авторизации.
- Ограничение на лимит запросов с одно IP: 60 запросов в минуту

Особенности и известные проблемы

Многошаговая форма функционирует в одном из двух состояний: **«Создание новой заявки»** или **«Редактирование существующего черновика»**.

Сценарий работы (Use Case)

Роли пользователей:

- Кандидат

Приложения и системы:

- **Веб-приложение** кандидата
- **Backend** U-Verse

Предусловие:

Кандидат переходит на экран подачи заявки на преподавание.

Точки входа:

- “Стать преподавателем” - в header
- “Стать преподавателем” - footer
- По прямой ссылке из любой статьи или рекламного источника
- По прямой ссылке на ранее созданную и частично заполненную заявку из письма

Frontend отрисовывает соответствующий экран.

Алгоритм работы:

1. Раздел «Личные данные» (Шаг 1)

Многошаговая форма заявки работает с двумя состояниями **“НОВАЯ”** и **“РЕДАКТИРОВАНИЕ”**:

- а. **У пользователя нет сохраненного** `applicationId` **в локальном хранилище**
 - i. Вход на форму подачи заявки:
`Без API запроса`
 - ii. При первом взаимодействии с формой (например, при нажатии кнопки «Далее») **Веб-приложение** инициирует создание черновика на сервере.
`POST https://u-verse.ru/api/private/v1/applications`
 - iii. **Backend** генерирует уникальный `id` заявки и номер формата `UV-ГГГГ-НОМЕР` и возвращает `guest-token`. Иницирует отправку письма на указанный email со

ссылкой для восстановления черновика. Возвращает успешный ответ "HTTP-201" с созданным `id`.

iv. **Веб-приложение** получает `id` из ответа и сохраняет его в локальный кэш браузера (`localStorage`).

b. **В локальном хранилище браузера присутствует валидный `applicationId`:**

i. Вход на форму подачи заявки:

При загрузке экрана **веб-приложение** автоматически запрашивает актуальные данные черновика для предзаполнения полей формы.

```
GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}
```

ii. **Backend** возвращает успешный ответ "HTTP-200"

iii. При нажатии кнопки «Далее» обновленные данные раздела отправляются на сервер.

```
PATCH https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}
```

iv. **Backend** возвращает успешный ответ "HTTP-200"

Основной поток шага:

1. **Кандидат** заполняет поля раздела «Личные данные».

2. **Кандидат** подтверждает согласие на обработку ПДн (чек-бокс).

3. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».

4. **Веб-приложение** выполняет клиентскую валидацию заполненных полей.

(Маппинг данных в разделе [\[SM\] Подача заявки на регистрацию преподавателя в платформе. | Описание UI/UX](#))

5. **Веб-приложение** отправляет данные раздела на сервер (используя `POST` для новой заявки или `PATCH` для существующего черновика, как описано выше)

```
POST https://u-verse.ru/api/private/v1/applications
```

```
PATCH https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}
```

6. **Backend** проводит валидацию и сохранение полученных полей.

7. **Backend** возвращает успешный ответ "HTTP-201" .

8. **Веб-приложение** переходит в раздел «Образование».

2. Раздел «Образование» (Шаг 2)

11. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:

```
GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}
```

для отображения ранее заполненных данных формы, если они были.

Используется, когда был возврат к шагу редактирования образования из любой части процесса работы с заявкой.

12. **Кандидат** заполняет поля раздела «Образование».

13. **Кандидат** загружает скан диплома (не более 5 файлов).
14. **Веб-приложение** отправляет файл на сервер
`POST /api/private/v1/applications/{id}/files .`
15. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-201"`
16. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».
17. **Веб-приложение** выполняет валидацию. (Маппинг данных в разделе
[\[SM\] Подача заявки на регистрацию преподавателя в платформе.](#) | [Описание UI/UX](#))
18. **Веб-приложение** отправляет данные раздела на сервер
`PATCH /api/private/v1/applications/{id}/educations .`
19. **Backend** проводит валидацию и сохранение полученных полей.
20. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-200"` .
21. **Веб-приложение** отображает раздел «Опыт работы».

3. Раздел «Опыт работы» (Шаг 3)

21. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}`
22. **Кандидат** заполняет поля раздела «Опыт работы».
23. При необходимости **Кандидат** нажимает «Добавить место работы» для добавления дополнительного блока опыта.
24. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».
25. **Веб-приложение** выполняет валидацию. (Маппинг данных в разделе

[\[SM\] Подача заявки на регистрацию преподавателя в платформе.](#) | [Описание UI/UX](#))

26. **Веб-приложение** отправляет данные раздела на сервер
`PATCH /api/private/v1/applications/{applicationId}/experiences .`
27. **Backend** проводит валидацию и сохранение полученных полей.
28. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-200"`
29. **Веб-приложение** отображает раздел «Направления».

4. Раздел «Направления» (Шаг 4)

29. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}`
и запрашивает каталог направлений преподавания
`GET /api/private/v1/directions .`
30. **Backend** возвращает `HTTP-200` и данные по запросам.
31. **Кандидат** выбирает одно или несколько направлений из каталога тегов.

32. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».

33. **Веб-приложение** выполняет валидацию. (Маппинг данных в разделе [\[SM\] Подача заявок и на регистрацию преподавателя в платформе. | Описание UI/UX](#))

34. **Веб-приложение** отправляет данные раздела на сервер
`PATCH /api/private/v1/applications/{id}/directions`.

35. **Backend** проводит валидацию и сохранение полученных полей.

36. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-200"`

37. **Веб-приложение** отображает раздел «Идеи курсов».

5. Раздел «Идеи курсов» (Шаг 5)

40. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}`

41. **Кандидат** заполняет поля раздела «Идеи курсов».

42. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».

43. **Веб-приложение** выполняет валидацию. (Маппинг данных в разделе [\[SM\] Подача заявок и на регистрацию преподавателя в платформе. | Описание UI/UX](#))

44. **Веб-приложение** отправляет данные раздела на сервер
`PATCH /api/private/v1/applications/{id}`.

45. **Backend** проводит валидацию и сохранение полученных полей.

46. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-200"`.

47. **Веб-приложение** отображает раздел «Документы».

6. Раздел «Документы» (Шаг 6)

46. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}`

47. **Кандидат** загружает дополнительные документы.

48. **Веб-приложение** выполняет валидацию. (Маппинг данных в разделе [\[SM\] Подача заявок и на регистрацию преподавателя в платформе. | Описание UI/UX](#))

49. **Веб-приложение** отправляет файлы на сервер
`POST /api/private/v1/applications/{id}/files`.

50. **Backend** проводит валидацию и сохранение файлов.

51. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-201"`.

52. **Веб-приложение** отображает список загруженных файлов с возможностью удаления.

53. **Кандидат** нажимает кнопку «Далее».

54. **Веб-приложение** переходит на этап проверки формы заявки.

7. Раздел «Проверка» (Шаг 7)

55. **Веб-приложение** при отображении шага выполняет получение актуальных данных заявки:
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}`
56. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-200"`.
57. **Веб-приложение** отображает сводную страницу с разделами: Личные данные, Образование, Опыт работы, Направления, Идеи курсов, Документы.
58. **Кандидат** нажимает кнопку «Отправить заявку».

8. Отправка заявки

59. **Веб-приложение** отправляет финальный запрос на отправку заявки
`PATCH /api/private/v1/applications/{id}/submit` - запрос на смену статуса
60. **Backend** аннулирует (или помечает как использованный) `guest-token` и возвращает успешный ответ `"HTTP-200"`.
61. **Веб-приложение** отображает экран успешной отправки с номером заявки, рекомендацией проверить почту и информацией о сроках рассмотрения (3–5 рабочих дней).

Альтернативные сценарии и обработка ошибок:

Обработка ошибок описана в [\[SM\] Подача заявки на регистрацию преподавателя в платформе. | Описание UI/UX](#)

Альтернативные сценарии:

Восстановление ранее сохраненного черновика

1. **Кандидат** возвращается на страницу подачи заявки, имея в `localStorage` ID черновика, или переходит по уникальной ссылке из письма.
2. **Веб-приложение** при загрузке обнаруживает ID заявки и автоматически выполняет запрос `GET /api/private/v1/applications/{id}`. Вместо пустой формы Шаг 1 отображается с уже заполненными данными.
3. **Кандидат** продолжает заполнение с того места, где остановился.

Попытка повторного доступа к уже отправленной заявке

1. **Кандидат** пытается открыть ссылку на черновик, но заявка уже имеет статус «На модерации» (или другой финальный статус).
2. **Веб-приложение** выполняет `GET /api/private/v1/applications/{id}`.
3. **Backend** возвращает данные заявки со статусом, отличным от `draft`.

4. **Веб-приложение** перенаправляет пользователя на специальный экран с текстом «Заявка уже отправлена», где отображается номер заявки и статус рассмотрения, блокируя возможность редактирования.

1A. (Шаг 1) Редактирование предзаполненных личных данных

1. **Кандидат** заполняет форму не с нуля, а корректирует данные, подтянутые из предыдущего черновика.
2. **Кандидат** изменяет одно или несколько полей (например, город) и нажимает «Далее».
3. **Веб-приложение** отправляет `PATCH` -запрос только с измененными полями, сохраняя остальные данные нетронутыми.

2A. (Шаг 1) Отсутствие или снятие согласия на обработку ПДн перед переходом к следующему шагу

1. **Кандидат** заполнил поля раздела «Личные данные», но не установил (или снял) отметку в чек-боксе согласия на обработку персональных данных, пытаясь перейти к шагу 2. Кнопка «Далее» находится в неактивном состоянии (`disabled`) до момента установки отметки в чек-боксе.
2. **Кандидат** не может инициировать клиентскую валидацию полей и последующий запрос на сохранение данных на сервер (`POST /api/private/v1/applications` или `PATCH /api/private/v1/applications/{id}`).
3. **Кандидат** может либо восстановить согласие (поставить галочку), чтобы разблокировать кнопку и продолжить заполнение, либо прервать процесс.

13A. (Шаг 2) Загрузка нескольких файлов диплома (от 1 до 5)

1. **Кандидат** имеет несколько документов, подтверждающих образование (например, диплом бакалавра и магистра), и загружает их все.
2. **Кандидат** выбирает и загружает первый файл → `POST /files` → получает `fileId_1`.
3. **Кандидат** загружает второй файл → `POST /files` → получает `fileId_2`.
4. При нажатии «Далее» **веб-приложение** отправляет массив ID: `PATCH /educations` с payload `{"diplomaFileIds": ["fileId_1", "fileId_2"]}`.

22A. (Шаг 3) Отсутствие опыта работы

1. **Кандидат** является начинающим специалистом и не имеет мест работы для указания.
2. **Кандидат** не вводит данные, не нажимает кнопку «Добавить место работы» и нажимает «Далее»
3. **Веб-приложение** отправляет `PATCH/api/private/v1/applications/{id}/experiences` с пустым массивом `{"experiences": []}`.

4. **Backend** корректно принимает пустой массив как валидное состояние.

22B. (Шаг 3) Удаление добавленного, но еще не сохраненного блока опыта

1. **Кандидат** добавил блок опыта работы, но перед нажатием «Далее» решил его убрать.
2. **Кандидат** нажимает иконку «Крестик» на блоке опыта.
3. **Веб-приложение** удаляет этот блок из локального state. При нажатии «Далее» этот блок не попадает в итоговый `PATCH` -запрос на Backend.

31A. (Шаг 4) Использование исключительно пользовательских направлений

1. **Кандидат** не находит подходящих тегов в каталоге и вводит все направления вручную.
2. **Кандидат** вводит текст и нажимает «Добавить»
3. **Веб-приложение** отправляет запрос `POST`
`api/private/v1/applications/{id}/directions`
4. **Backend** возвращает успешный ответ `"HTTP-201"`.
5. **Кандидат** нажимает «Далее»
6. **Веб-приложение** отправляет запрос `PATCH`
`/api/private/v1/applications/{id}/directions` с массивом ID только что созданных направлений.

31B. (Шаг 4) Отмена выбора направления (удаление тега)

1. **Кандидат** случайно выбрал направление из каталога или передумал насчет своего направления.
2. **Кандидат** нажимает «Крестик» на уже добавленном теге. Тег визуально исчезает, а его ID удаляется из локального массива выбранных направлений. В итоговый запрос - `PATCH /api/private/v1/applications/{id}/directions` этот ID не попадает.

47A. (Шаг 6) Отказ от загрузки дополнительных документов

1. **Кандидат** не загружает файла в разделе «Дополнительные материалы», игнорирует зону загрузки файлов и сразу нажимает кнопку «Далее».
2. **Веб-приложение** пропускает этап загрузки и сразу выполняет
`GET https://u-verse.ru/api/private/v1/applications/{id}` для перехода к Шагу 7.

47B. (Шаг 6) Удаление ошибочно загруженного дополнительного документа

1. **Кандидат** загрузил файл, но заметил, что это не тот документ.
2. **Кандидат** нажимает «Крестик» рядом с загруженным файлом в списке.
3. **Веб-приложение** немедленно отправляет запрос
`DELETE /api/private/v1/applications/{id}/files/{fileId}`

4. **Backend** возвращает `HTTP-204` , файл удаляется из хранилища и из списка на экране.
5. **Кандидат** нажимает «Далее» и переходит к проверке уже без этого файла.

56А. (Шаг 7) Возврат к редактированию конкретного блока из режима проверки

1. **Кандидат** замечает опечатку в полях предыдущих форм (шаги 1-6).
2. **Кандидат** нажимает кнопку «Изменить» в нужном блоке.
3. **Веб-приложение** выполняет frontend-навигацию, возвращая пользователя на нужный шаг. Данные шага предзаполнены из локального state (без повторного запроса к API).
4. **Кандидат** исправляет название и нажимает «Далее».
5. **Веб-приложение** сохраняет исправление (`PATCH /`) и автоматически перенаправляет пользователя обратно на Шаг 7 (Проверка) с уже обновленными данными в сводке.

Навигация и редактирование формы:

Пункты 12, 22, 30, 41, 47, 57. Возврат на предыдущий шаг.

1. **Кандидат** находится на любом шаге формы (со 2-го по 7-й) и нажимает кнопку «Назад» или кликает на любой из ранее пройденных и отмеченных как заполненных шагов в боковой навигационной панели.
2. **Веб-приложение** выполняет следующие действия:
 - a. **Веб-приложение НЕ отправляет** запросы на сохранение (`PATCH` или `POST`) на сервер исключительно по факту перехода назад.
 - b. **Веб-приложение** извлекает актуальные данные целевого шага из локального состояния (frontend state) или кэша браузера, которые были сохранены там при предыдущем нажатии кнопки «Далее» или в процессе ввода.
 - c. **Веб-приложение** выполняет плавную frontend-навигацию, отрисовывая интерфейс выбранного предыдущего шага. Все поля формы на этом шаге отображаются предзаполненными теми данными, которые кандидат ввел ранее.
3. **Кандидат** может внести изменения в данные этого шага.
4. При последующем нажатии кнопки «Далее» веб-приложение выполняет стандартную валидацию и отправляет актуализированные данные на сервер через соответствующий `PATCH` -запрос, после чего возвращает кандидата на тот шаг, с которого он пришел (или на следующий по порядку).

Прерывание и восстановление сессии:


Когда кандидат закрывает вкладку или весь браузер, процесс сохранения и последующего восстановления черновика выглядит следующим образом:


- В момент закрытия браузера все данные, которые кандидат успел ввести и сохранить через кнопку «Далее» на предыдущих шагах, уже сохранены на сервере. В самом браузере, в его локальном хранилище, остается только технический «ключ» — уникальный номер заявки и временный токен доступа, который позволяет сайту узнать этот черновик при следующем визите.
- Когда кандидат снова открывает страницу «Стать преподавателем», сайт первым делом проверяет локальное хранилище браузера. Если он находит там сохраненный «id заявки», он отправляет запрос на сервер, чтобы проверить, существует ли еще этот черновик и не истек ли срок действия токена (30 дней).
- Если сервер подтверждает, что черновик активен, сайт не показывает пустую форму. Вместо этого поверх экрана появляется модальное окно с текстом: «У вас есть незавершенная заявка (номер UV-2026-1234). Пользователю предлагаются два варианта действия: «Продолжить заполнение» и «Начать заново».

Результат:

1. Заявка Кандидата успешно сохранена в системе со статусом «На модерации».
2. Заявке присвоен уникальный идентификатор формата «UV-ГГГГ-НОМЕР».

Диаграммы





PlantUml код

```

1 @startuml
2
3 actor "Кандидат" as Candidate
4 participant "Веб-приложение кандидата" as WebApp
5 participant "Backend U-Verse" as Backend
6
7 == Шаг 1. Личные данные ==
8
9 Candidate -> WebApp : Открывает форму подачи заявки
10 activate WebApp
11
12 alt applicationId отсутствует в localStorage
13
14     Candidate -> WebApp : Заполняет личные данные
15     Candidate -> WebApp : Подтверждает согласие на обработку ПДн
16     Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
  
```



```
17
18   WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
19
20   WebApp -> Backend : Создать черновик\nPOST /api/private/v1/applications
21   activate Backend
22
23   Backend -> Backend : Сгенерировать id заявки\nи номер UV-ГГГГ-НОМЕР
24   activate Backend
25   deactivate Backend
26
27   Backend -> Backend : Инициировать отправку письма\nсо ссылкой для восстановления
28   activate Backend
29   deactivate Backend
30
31   Backend --> WebApp : HTTP-201 {applicationId}
32   deactivate Backend
33
34   WebApp -> WebApp : Сохранить applicationId в localStorage
35
36   else applicationId присутствует в localStorage
37
38   WebApp -> WebApp : Получить applicationId из localStorage
39
40   WebApp -> Backend : Получить данные черновика\nGET /api/private/v1/applications/{id}
41   activate Backend
42   Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
43   deactivate Backend
44
45   WebApp -> Candidate : Предзаполнить поля формы
46
47   Candidate -> WebApp : Редактирует личные данные
48   Candidate -> WebApp : Подтверждает согласие на обработку ПДн
49   Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
50
51   WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
52
53   WebApp -> Backend : Обновить данные\nPATCH /api/private/v1/applications/{id}
54   activate Backend
55
56   Backend -> Backend : Валидация и сохранение данных
57   activate Backend
58   deactivate Backend
59
60   Backend --> WebApp : HTTP-200
61   deactivate Backend
62
63   end
64
65   WebApp -> Candidate : Переходит в раздел "Образование"
66
67   == Шаг 2. Образование ==
68
69   WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
70   /api/private/v1/applications/{id}
71   activate Backend
72   Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
73   deactivate Backend
74
75   WebApp -> Candidate : Отображает данные образования
76
77   Candidate -> WebApp : Заполняет данные образования
78   Candidate -> WebApp : Загружает скан диплома\n(не более 5 файлов)
79
80   WebApp -> Backend : Загрузить файл\nPOST /api/private/v1/applications/{id}/files
81   activate Backend
82   Backend --> WebApp : HTTP-201
83   deactivate Backend
84
85   Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
```

```
85
86 WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
87
88 WebApp -> Backend : Сохранить образование\nPATCH
/api/private/v1/applications/{id}/educations
89 activate Backend
90
91 Backend -> Backend : Валидация и сохранение данных
92 activate Backend
93 deactivate Backend
94
95 Backend --> WebApp : HTTP-200
96 deactivate Backend
97
98 WebApp -> Candidate : Отображает раздел "Опыт работы"
99
100 == Шаг 3. Опыт работы ==
101
102 WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
/api/private/v1/applications/{id}
103 activate Backend
104 Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
105 deactivate Backend
106
107 Candidate -> WebApp : Заполняет данные об опыте работы
108
109 opt Добавление места работы
110
111     Candidate -> WebApp : Нажимает "Добавить место работы"
112     WebApp -> WebApp : Добавляет дополнительный блок опыта
113
114 end
115
116 Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
117
118 WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
119
120 WebApp -> Backend : Сохранить опыт работы\nPATCH
/api/private/v1/applications/{applicationId}/experiences
121 activate Backend
122
123 Backend -> Backend : Валидация и сохранение данных
124 activate Backend
125 deactivate Backend
126
127 Backend --> WebApp : HTTP-200
128 deactivate Backend
129
130 WebApp -> Candidate : Отображает раздел "Направления"
131
132 == Шаг 4. Направления ==
133
134 WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
/api/private/v1/applications/{id}
135 activate Backend
136 Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
137 deactivate Backend
138
139 WebApp -> Backend : Получить каталог направлений\nGET /api/private/v1/directions
140 activate Backend
141 Backend --> WebApp : HTTP-200 {каталог направлений}
142 deactivate Backend
143
144 Candidate -> WebApp : Выбирает одно или несколько направлений
145 Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
146
147 WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
148
```

```
149 WebApp -> Backend : Сохранить направления\nPATCH
/api/private/v1/applications/{id}/directions
150 activate Backend
151
152 Backend -> Backend : Валидация и сохранение данных
153 activate Backend
154 deactivate Backend
155
156 Backend --> WebApp : HTTP-200
157 deactivate Backend
158
159 WebApp -> Candidate : Отображает раздел "Идеи курсов"
160
161 == Шаг 5. Идеи курсов ==
162
163 WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
/api/private/v1/applications/{id}
164 activate Backend
165 Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
166 deactivate Backend
167
168 Candidate -> WebApp : Заполняет идеи курсов
169 Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
170
171 WebApp -> WebApp : Клиентская валидация
172
173 WebApp -> Backend : Сохранить идеи курсов\nPATCH /api/private/v1/applications/{id}
174 activate Backend
175
176 Backend -> Backend : Валидация и сохранение данных
177 activate Backend
178 deactivate Backend
179
180 Backend --> WebApp : HTTP-200
181 deactivate Backend
182
183 WebApp -> Candidate : Отображает раздел "Документы"
184
185 == Шаг 6. Документы ==
186
187 WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
/api/private/v1/applications/{id}
188 activate Backend
189 Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
190 deactivate Backend
191
192 Candidate -> WebApp : Загружает дополнительные документы
193
194 WebApp -> WebApp : Валидация файлов
195
196 WebApp -> Backend : Загрузить файлы\nPOST /api/private/v1/applications/{id}/files
197 activate Backend
198
199 Backend -> Backend : Валидация и сохранение файлов
200 activate Backend
201 deactivate Backend
202
203 Backend --> WebApp : HTTP-201
204 deactivate Backend
205
206 WebApp -> Candidate : Отображает список загруженных файлов
207
208 Candidate -> WebApp : Нажимает "Далее"
209 WebApp -> Candidate : Переходит на этап проверки заявки
210
211 == Шаг 7. Проверка ==
212
213 WebApp -> Backend : Получить актуальные данные заявки\nGET
/api/private/v1/applications/{id}
```

```

214 activate Backend
215 Backend --> WebApp : HTTP-200 {данные заявки}
216 deactivate Backend
217
218 WebApp -> Candidate : Отображает сводную страницу заявки\nЛичные данные / Образование /
Опыт работы /\nНаправления / Идеи курсов / Документы
219
220 Candidate -> WebApp : Нажимает "Отправить заявку"
221
222 == Отправка заявки ==
223
224 WebApp -> Backend : Отправить заявку\nPATCH /api/private/v1/applications/{id}/submit
225 activate Backend
226
227 Backend -> Backend : Изменить статус заявки
228 activate Backend
229 deactivate Backend
230
231 Backend --> WebApp : HTTP-200
232 deactivate Backend
233
234 WebApp -> Candidate : Экран успешной отправки\nНомер заявки + рекомендация проверить
почту\n+ сроки рассмотрения 3-5 рабочих дней
235
236 deactivate WebApp
237
238 @endum1

```

Backend (API методы)

№	Endpoint	Описание
1	POST/api/private/v1/applications	Создаёт новую заявку-черновик в БД со статусом <code>draft</code> . Генерирует UUID и уникальный номер заявки (например, UV-2026-0001) Ссылка на документацию
2	PATCH/api/private/v1/applications/{id}	Обновляет личные данные кандидата (Шаг 1) и/или идеи курсов (Шаг 5). Ссылка на документацию
3	POST /api/private/v1/applications/{id}/files	Загружает файл в файловое хранилище (ФХ). Ссылка на документацию
4	PATCH/api/private/v1/applications/{id}/education	Сохраняет данные об образовании Ссылка на документацию

5	PATCH/api/private/v1/applications/{id}/experiences	Сохраняет массив записей опыта работы. Ссылка на документацию
6	GET/api/private/v1/directions	Возвращает список всех направлений преподавания из справочника. Ссылка на документацию
7	POST api/private/v1/applications/{id}/directions	Создаёт новое пользовательское направление в справочнике. Ссылка на документацию
8	PATCH/api/private/v1/applications/{id}/directions	Сохраняет выбранные направления для заявки. Ссылка на документацию
9	DELETE /api/private/v1/applications/{id}/files/{fileId}	Удаляет файл из файлового хранилища. Ссылка на документацию
10	GET/api/private/v1/applications/{id}	Возвращает полные данные заявки со всеми связанными сущностями. Ссылка на документацию
11	POST/api/private/v1/applications/{id}/submit	Финальная отправка заявки. Меняет статус заявки. Ссылка на документацию

Требования к UI/UX

Макеты UI/UX

 [U-Verse-UI-Prototypes](#)

Общие требования к экранам Use Case

1. Навигационная боковая панель “Шаги заявки”.

Панель отображается на всех экранах формы (Шаги 1–7) и визуально отражает прогресс заполнения.

- **Состояния шагов:**

- **Завершен (Completed):** Шаг, данные которого были успешно сохранены на сервере (получен ответ HTTP 200/201). Визуально выделяется зеленым цветом (0ECA5C).
- **Текущий (Active):** Шаг, который в данный момент отображается на экране. Визуально выделен фиолетовым цветом (9E5CF2).
- **Будущий (Locked/Pending):** Шаг, который еще не был пройден. Визуально приглушен серый цвет (52525B).

- **Правила взаимодействия:**

- Клик по шагу со статусом **«Завершен»** или **«Текущий»** разрешен. Происходит мгновенный frontend-переход к этому шагу.
- Клик по шагу со статусом **«Будущий»** игнорируется.
- Переход по клику на панели **не инициирует** автоматическое сохранение данных на сервер. Сохранение происходит только по явному действию пользователя (нажатие кнопки «Далее»).

2. Поведение при переходе между шагами (Frontend-навигация).

Переходы между шагами не должны вызывать полную перезагрузку страницы.

- **Переход вперед (кнопка «Далее»):**

- а. Запускается клиентская валидация полей текущего шага.
- б. Если валидация успешна, кнопка «Далее» блокируется, появляется индикатор загрузки (спиннер).
- в. Отправляется запрос на сохранение (`POST` или `PATCH`).
- г. При успешном ответе сервера происходит плавный переход к следующему шагу. Данные следующего шага подгружаются из локального state (если пользователь уже был там) или из ответа сервера.

- **Переход назад (кнопка «Назад» или клик по пройденному шагу):**

- а. Запрос на сохранение (`PATCH`) **не отправляется**.
- б. Веб-приложение мгновенно переключает видимость блоков, отображая целевой шаг.
- в. Все поля формы на целевом шаге сохраняют введенные пользователем значения (данные берутся из локального state браузера, куда они были записаны при предыдущем вводе или нажатии «Далее»).
- г. *Исключение:* Если пользователь вернулся на шаг, изменил данные и снова нажал «Далее», отправляется актуализированный `PATCH` -запрос с новыми данными.

3. Кандидат пытается обновить страницу или закрыть вкладку

Если на любом этапе заполнения заявки кандидат решит закрыть или обновить вкладку либо закрыть браузер, появится модальное окно с вопросом: «На странице есть несохранённые изменения. Вы уверены, что хотите уйти?».

- Кандидат согласился - данные, которые он не успел сохранить кнопкой «Далее», пропадут.
- Кандидат остался на странице - всё, что было сохранено ранее, останется в черновике на сервере.

Описание UI/UX

Форма подачи заявки на преподавание

Шаг 1: Личные данные

- получение данных
- создание заявки / редактирование заявки

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Фамилия	lastName	lastname	Обяз. Текст, от 2 до 48 символов. Запрет ввода цифр и спецсимволов (только буквы, дефис, пробел). Ввод более 48 символов не доступен. Ошибки Frontend: • Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст под полем: «Заполните обязательное поле» • Менее 2 символов: Красная граница + текст: «Фамилия должна

			содержать минимум 2 символа»
Имя	firstName	firstname	Обяз. Текст, от 2 до 48 символов. Аналогичные ограничения, что и для Фамилии. Ошибки Frontend: • Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст под полем: «Заполните обязательное поле» • Менее 2 символов: Красная граница + текст: «Имя должно содержать минимум 2 символа»
Отчество	middleName	middlename	Опц. Текст, от 2 до 48 символов. Аналогичные ограничения, что и для Фамилии. Ошибки Frontend: • При нажатии «Далее»: Менее 2 символов (если заполнено): Красная граница + текст: «Отчество должно содержать минимум 2 символа»
Дата рождения	birthDate		Обяз. Формат дд.мм.гггг. Ограничение диапазона: с 01.01.1926 по 31.12.(текущий год). Ошибки Frontend: • Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст под полем:

			«Заполните обязательное поле» • Дата ранее 01.01.1926: Красная граница + текст: «Дата рождения не может быть ранее 1926 года» • Дата позже текущего года: Красная граница + текст: «Дата рождения не может быть в будущем» • Неверный формат даты: Красная граница + текст: «Введите дату в формате дд.мм.гггг»
Email	email	email	Обяз. Текст, от 2 до 128 символов. Должен быть в формате <code>name@example.com</code>. Ввод более 128 символов не доступен. Ошибки Frontend: • Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст под полем: «Заполните обязательное поле» • Неверный формат email: Красная граница + текст: «Укажите корректный email (например, name@example.com)»
Телефон	phone	phone	Обяз. Маска <code>+7 (XXX) XXX-XX-XX</code>. Автоформатирование при вводе цифр. Ошибки Frontend:

			• Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст под полем: «Заполните обязательное поле» • Введено менее 10 цифр: Красная граница + текст: «Введите полный номер телефона в формате +7 (XXX) XXX-XX-XX»
Город	city	city	Опц. Текст, от 2 до 128 символов. Ввод более 128 символов не доступен. Ошибки Frontend: • Менее 2 символов (если заполнено): Красная граница + текст: «Название города должно содержать минимум 2 символа»
Согласие на обработку ПДн — Checkbo x + Ссылка на документ	—	—	Обяз. ФЛК: Блокировка кнопки «Далее», пока чекбокс не отмечен. Ошибки Frontend: • Чекбокс не отмечен при нажатии «Далее»: Красная граница чекбокса + текст: «Подтвердите согласие на обработку персональных данных»
Переход к следующему шагу - кнопка «Далее»	—	POST /api/private/v1/applications (новая)	ФЛК: Запуск клиентской валидации всех полей Шага 1. При успехе — отправка PATCH-запроса. Блокировка кнопки до ответа сервера. При успехе — переход на Шаг 2.

		или PATCH /api/private/v1/applications/{id} (редактирование)	Ошибки Backend: “HTTP 400”: {“message”: “Заполните обязательные поля”} “HTTP 409”: {“message”: “Этот email/номер телефона уже зарегистрирован”} “HTTP 429”: {“message”: “Слишком много запросов”} “HTTP 500/503”: {“message”: “Ошибка сервера. Попробуйте позже”}
--	--	--	---

Шаг 2: Образование

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Учебное заведение	education.institution	institution	Обяз. Текст, от 2 до 256 символов. Ввод более 256 символов не доступен. Ошибки Frontend: Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Заполните обязательное поле» Менее 2 символов: Красная граница + текст: «Название должно

			содержать минимум 2 символа»
Факультет / Специальность	education.faculty	faculty	Обяз. Текст, от 2 до 256 символов. Ввод более 256 символов не доступен. Ошибки Frontend: • Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Заполните обязательное поле» • Менее 2 символов: Красная граница + текст: «Название должно содержать минимум 2 символа»
Год окончания	education.gradYear	gradYear	Обяз. Список значений с 1950 по (текущий год). Сортировка по убыванию. Макс. 10 видимых строк (скролл). Ошибки Frontend: • Не выбрано значение при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Выберите год окончания»
Уровень квалификации	education.qualification	qualification	Обяз. Справочник: Бакалавр, Специалист, Магистр, Кандидат наук, Доктор наук. Ошибки Frontend: • Не выбрано значение при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Выберите уровень квалификации»
Форма обучения	education.studyForm	studyForm	Опц. Справочник: Очная, Очно-заочная, Заочная.

Загрузка скана диплома	<pre>education.diplomaFileId + { "name": "file", "size": "file", "type": "file" }</pre>	<pre>POST /api/private/v1/applications/{id}/files { "diplomaFileId": "uuid" }</pre>	Обяз. Форматы: PDF, JPG, PNG. Макс. размер: 10 МБ. Не более 5 файлов. ФЛК. Веб-приложение делает POST /files , получает fileId . 2. При нажатии «Далее» этот fileId передаётся в payload образования. Ошибки Frontend: • Файл не загружен при нажатии «Далее»: Красная граница области загрузки + текст: «Загрузите скан диплома» • Неверный формат файла: Красная граница + текст: «Неверный формат файла. Поддерживаются: PDF, JPG, PNG» • Размер файла > 10 МБ: Красная граница + текст: «Файл слишком большой. Максимальный размер: 10 МБ» Ошибки Backend: • “HTTP 400”: <pre>{ "message": "Неверный формат файла. Поддерживаются: PDF, JPG, PNG" }</pre> • “HTTP 413”: <pre>{ "message": "Файл слишком большой. Максимальный размер: 10 МБ" }</pre>
------------------------	---	---	---

			“HTTP 415”: {"message": "Неподдерживаемый тип файла"} “HTTP 500”: {"message": "Не удалось загрузить файл. Попробуйте ещё раз"}
Переход к следующему шагу - кнопка “Далее”	—	PATCH /api/private/v1/applications/{id}/education	ФЛК: Проверка заполнения полей и наличия fileId диплома. Отправка данных. Переход на Шаг 3. Ошибки Backend: “HTTP 400”: {"message": "Заполните обязательные поля"} - HTTP 500/503: {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}

Шаг 3: Опыт работы

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Добавление блока опыта — Кнопка «Добавить место работы»	—	—	ФЛК: Динамическое добавление нового блока полей. Ограничение 5 блоков.
Период начала /	experiences[].start	startDate endDate	Опц. Формат мм.гггг. Диапазон: 1926 – текущий

окончания	tDate experiences[].endDate		год. Дата начала не может быть позже даты окончания. Ошибки Frontend: • Дата начала позже даты окончания: Красная граница обоих полей + текст: «Дата начала не может быть позже даты окончания» • Дата ранее 1926: Красная граница + текст: «Период не может быть ранее 1926 года» • Дата в будущем: Красная граница + текст: «Период работы не может быть в будущем»
Организация	experiences[].organization	organization	Опц. Текст до 128 символов. Ввод более 128 символов не доступен.
Должность	experiences[].position	position	Опц. Текст до 128 символов. Ввод более 128 символов не доступен.
Основные обязанности	experiences[].duties	duties	Опц. Текст до 512 символов. Ввод более 512 символов не доступен.
Удаление блока опыта — Иконка «Крестик»	—	(Исключение объекта из массива experience s)	ФЛК: Удаление блока и массива данных.

Переход к следующему шагу — Кнопка «Далее»	—	PATCH /api/private/v1/applications/{id}/experience/s	ФЛК: Валидация дат (начало <= конец). Формирование массива объектов опыта. Отправка PATCH. Переход на Шаг 4. Ошибки Backend: “HTTP 400”: {"message": ""} “HTTP 500/503”: {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}
--	---	---	---

Шаг 4: Направления

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Загрузка каталога — Инициализация экрана	GET /api/private/v1/directions Массив: [{ id, name, isCustom }]	—	ФЛК: Рендеринг тегов из ответа сервера. Ошибки Backend: “HTTP 404”: {"message": "Сервис каталога недоступен"} “HTTP 500/503”: {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}
Выбор из каталога — Теги направлений	directions[].id	—	Обяз. (минимум 1). ФЛК: Переключение состояния (визуальное выделение). Ошибки Frontend:

			• Не выбрано ни одного направления при нажатии «Далее»: Красная граница области тегов + текст: «Выберите хотя бы одно направление»
Ввод своего направления — Кнопка «Добавить»	—	POST /api/private/v1/applications/{id}/directions Payload: { "name": "Строка" }	ФЛК: Валидация на пустоту и дубликаты. Отправка POST . Добавление тега в список выбранных. Текст, от 2 до 128 символов. Ввод более 128 символов не доступен. Ошибки Frontend: • Пустое поле при нажатии «Добавить»: Красная граница + текст: «Введите название направления» • Дубликат существующего направления: Красная граница + текст: «Это направление уже добавлено» Ошибки Backend: • "HTTP 409": {"message": "такое направление уже существует"} • "HTTP 500/503": {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}
Удаление своего направления — Иконка	—	—	ФЛК: Удаление тега из массива выбранных.

«Крестик» на теге			
Переход к следующему шагу — Кнопка «Далее»	—	PATCH /api/private/v1/applications/{id}/directions	ФЛК: Проверка: выбрано ≥ 1 направления. Переход на Шаг 5. Ошибки Backend: «HTTP 400»: {"message": "Выберите хотя бы одно направление"} «HTTP 500/503»: {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}

Шаг 5: Идеи курсов

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Тема курса	courseTopic	courseTopic	Обяз. Текст, от 2 до 256 символов. Ввод более 256 символов не доступен. Ошибки Frontend: Поле пустое при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Заполните обязательное поле» Менее 2 символов: Красная граница + текст: «Тема должна содержать минимум 2 символа»

Описание курса	courseDescription	courseDescription	Опц. Текст, от 2 до 512 символов. Ввод более 512 символов не доступен.
Целевая аудитория	targetAudience	targetAudience	Обяз. Справочник: Начинающие, Средний, Продвинутые, Все уровни. Ошибки Frontend: • Не выбрано значение при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Выберите целевую аудиторию»
Формат проведения	courseFormat	courseFormat	Обяз. Справочник: Видеоуроки, Онлайн вебинары, Смешанный, Текстовые. Ошибки Frontend: • Не выбрано значение при нажатии «Далее»: Красная граница + текст: «Выберите формат проведения»
Ожидаемая продолжительность	expectedDuration	expectedDuration	Опц. Текст до 128 символов. Ввод более 128 символов не доступен.
Переход к следующему шагу — Кнопка «Далее»	—	PATCH /api/private/v1/applications/{id}	ФЛК: Клиентская валидация обязательных полей. Отправка данных. Переход на Шаг 6. Ошибки Backend: • "HTTP 400": {"message": "Заполните обязательные поля"} • "HTTP 500/503": {"message": "Ошибка

			сервера. Попробуйте позже"} }
--	--	--	----------------------------------

Шаг 6: Документы

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / DELETE - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Загрузка доп. документо в — Дополните льные материалы	<code>files[]</code> — массив объектов { <code>id,</code> <code>name,</code> <code>size,</code> <code>typeFile</code> } (где <code>teacherApplicationId = id</code> заявки)	POST <code>/api/private/v1/applications/{id}/files</code>	Опц. Форматы: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX. Макс. 10 МБ на файл. Не более 10 файлов. Отображает список загруженных файлов с иконками, именем и размером. Ошибки Frontend: • Неверный формат файла: Красная граница области + текст: «Неверный формат файла. Поддерживаются: PDF, JPG, PNG, DOC, DOCX» • Размер файла > 10 МБ: Красная граница + текст: «Файл слишком большой. Максимальный размер: 10 МБ» • Превышено макс. количество файлов (например, 10): Красная граница области + текст «Достигнут лимит файлов (максимум 10)» Ошибки Backend:

			• "HTTP 400": {"message": "Файл повреждён или имеет неверное содержимое."} • "HTTP 408": {"message": "Превышено время ожидания. Проверьте соединение и попробуйте снова."} • "HTTP 409": {"message": "Этот файл уже был загружен ранее."} • "HTTP 413": {"message": "Файл слишком большой. Максимальный размер: 10 МБ"} • "HTTP 415": {"message": "Неподдерживаемый тип файла"} • "HTTP 500/503": {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}
Удаление загруженного файла — Иконка «Крестик» у файла	—	DELETE /api/private/v1/applications/{id}/files/{fileId}	ФЛК: Запрос на удаление. При успехе (HTTP 204) — удаление элемента из UI-списка. Ошибки Backend: • "HTTP 404": {"message": "Файл с указанным {fileId} не найден."} • "HTTP 500/503": {"message": "Ошибка

			сервера. Попробуйте позже"} }
Переход к проверке — Кнопка «Далее»	GET /api/private/v1/applications/{id} (Ожидается HTTP 200)		ФЛК: Запрос полных данных черновика для сводки (Шаг 7). Переход на Шаг 7. Ошибки Backend: “HTTP 404”: {"message": "Заявка с таким id не найдена"} “HTTP 500/503”: {"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}

Шаг 7: Проверка и Отправка

Элемент UI	В API (GET - JSON ответа)	В API (POST / PATCH - JSON запроса)	Описание. Требования к валидации и ФЛК
Отображение сводки	Полная модель заявки: lastName, firstName, education, experiences[], directions[], courseTopic, courseDescription, targetAudience,	—	Отображает все данные заполненные на прошлых шагах

		<code>courseForm</code> <code>at,</code> <code>expectedDu</code> <code>ration,</code> <code>files[]</code>	
Возврат к редактированию — Кнопки «Изменить» (в каждом блоке)	—	—	ФЛК: Frontend-навигация (переход) на соответствующий шаг (1-6) без повторных API запросов.
Финальная отправка заявки — Кнопка «Отправит ь заявку»	—	<code>PATCH</code> <code>/api/private/v</code> <code>1/applications</code> <code>{id}/submit</code>	ФЛК: Блокировка кнопки, показ спиннера. При <code>"HTTP 200"</code> — переход на “Экран Успеха” с выводом номера заявки. Ошибки Backend: <code>"HTTP 404":</code> <code>{"message": "Заявка с указанным {Id} не найдена."}</code> <code>"HTTP 409":</code> <code>{"message": "Заявка уже отправлена на модерацию."}</code> <code>"HTTP 408":</code> <code>{"message": "Превышено время ожидания. Проверьте соединение и попробуйте снова."}</code> <code>"HTTP 500/503":</code> <code>{"message": "Ошибка сервера. Попробуйте позже"}</code>

Форма успешной подачи заявки

Элемент UI	В API	Описание.
Иконка успеха (зелёный круг с галочкой)	—	Отображается сразу после получения успешного ответа от сервера. Визуальный элемент, несущий информацию об успешном завершении процесса.
Заголовок «Заявка успешно отправлена!»	—	Текст заголовка экрана. Подтверждает кандидату, что процесс подачи завершён успешно.
Описание процесса «Ваша заявка на преподавание принята и передана на модерацию»	—	Информационный текст. Объясняет кандидату, что происходит с заявкой после отправки.
Номер заявки «Заявка #UV-2026-5163»	number	Уникальный идентификатор заявки, сгенерированный Backend при создании черновика. Отображается в выделенном блоке (плашка с фоном), крупным жирным шрифтом. Кандидат может использовать этот номер для обращения в поддержку или восстановления черновика.
Уведомление о проверке почты «Мы отправили уведомление на вашу электронную почту»	—	Информационный текст. Указывает кандидату, что письмо-подтверждение отправлено на email, указанный в Шаг 1.

Сроки рассмотрения «Обычно рассмотрение занимает 3–5 рабочих дней»	—	Статический информационный текст. Устанавливает ожидания кандидата по срокам модерации.
Кнопка «На главную»	—	При нажатии выполняет переход на главную страницу платформы.
Кнопка «Распечатать»	—	Позволяет кандидату сохранить подтверждение подачи заявки в PDF или распечатать.