Google Pay™ elfogadás SimplePay szolgáltatáson keresztül

Kereskedői dokumentáció

Általános tájékoztató

2026.09.01.

SimplePay Zrt. | 1138 Budapest, Váci út 135-139. B. ép. 5. em. | Tel.: +36 (1) 776 6901

TARTALOM

1 Áttekintés 4
2 Google Pay fizetési folyamat 5
2.1 Vásárlói interakció – Google Pay gomb megnyomása 6
2.2 Google Pay fizetési frontend 6
2.2.1 Google Pay adatai 7
2.2.2 SimplePay adatai 7
2.2.3 Kereskedői rendszer adatai 7
2.2.4 Tranzakció adatai 7
2.2.5 Az Authorization method beállítása 8
2.2.6 A Google Pay API kötelező konfigurációs és inicializációs elemei 9
2.2.7 Számlázási cím (Billing Address) kezelése 11
2.2.8 A frontend által a backend felé küldendő kötelező mezők 11
2.2.9 Google Pay fizetés backend, doGooglePay 12
2.2.10 A Google Pay fizetési folyamat elindítása 14
2.3 Támogatott fizetési módok: 15
3 Google által megkövetelt kereskedői feltételek 15
3.1 Üzleti megfelelőség 15
3.2 Tiltott és korlátozott tevékenységek 16
4 Google Pay jóváhagyáshoz kapcsolódó elemek 16
4.1 Google Pay Merchant azonosítás 16
4.1.1 A gpayMerchantId (Google Pay merchantId) megszerzésének folyamata - a kereskedői profil létrehozása (Google Pay & Wallet Console) 16
4.2 Domain és alkalmazás megfelelőség 17
4.2.1 Domain ellenőrzés 17
4.2.2 Weboldal (domain) benyújtása és jóváhagyás kérése (éles használathoz) 17
4.3 Mit kérünk a kereskedőtől a merchantId kapcsán? 18
4.3.1 Beküldési folyamat 18
5 SimplePay által biztosított technikai és rendszeroldali elemek 18
6 Tesztelés és éles üzem 19
7 Összefoglalás 20

Dokumentum történet

Dátum	Verzió	Változás
2026.03.03.	260303	Eredeti kiadás
2026.03.06.	260306	Google Pay észrevételek javítása
2026.03.11.	260311	Google Pay észrevételek javítása
2026.03.16.	260316	Google Pay észrevételek javítása
2026.05.04.	260504	Céges arculat módosítások
2026.09.01.	260901	Fejlesztői észrevételek alapján szövegezés módosítások

1 Áttekintés

A SimplePay a SimplePay Zrt. online fizetési megoldása. Jelen dokumentáció a SimplePay fizetéshez használható kereskedői API és tranzakció kezelés v2 verzióján alapuló Google Pay elfogadás SimplePay szolgáltatáson keresztül funkcióhoz készült.

Ezekből adódóan a továbbiak az általános SimplePay fizetési dokumentáció ismerete nélkül nem értelmezhetők!

Az általános SimplePay technikai dokumentáció aktuális változata a kereskedői admin felület (sandbox és éles rendszeren) letöltési szekciójában, vagy az alábbi URL-en érhető el:

- **Magyarul**: https://simplepartner.hu/download.php?target=v21dochu
- **Angolul**: https://simplepartner.hu/download.php?target=v21docen

Jelen dokumentáció a fenti általános dokumentációra hivatkozik, vagy annak ismeretét feltételezi, amikor az adott témakört tárgyalja.

A Google Pay™ digitális fizetési megoldás lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy bankkártyás fizetéseiket gyorsan és biztonságosan hajtsák végre online felületeken és mobilalkalmazásokban. A fizetés során a kártyaadatok tokenizált formában kerülnek feldolgozásra, ezért a tényleges kártyaadatok nem jutnak el a kereskedő rendszerébe.

A Google Pay implementáció során a kereskedőknek meg kell felelniük a Google által meghatározott brand és integrációs követelményeknek. A hivatalos dokumentáció az alábbi oldalakon érhető el:

Google Pay Web fejlesztői dokumentáció:

https://developers.google.com/pay/api/web/overview

Google Pay webes márkairányelvek:
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/brand-guidelines

Google Pay webintegrációs ellenőrzőlista:
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/test-and-deploy/integration-checklist

A 3DS hitelesítést nem igénylő fizetési folyamat végig a kereskedő fizetésindító oldalán marad, ezért a SimplePay nem kezdeményez böngészős átirányítást vagy back hívást. Ha azonban a kártyakibocsátó 3DS challenge-et kér, a vásárlót át kell irányítani a doGooglePay válaszában kapott redirectUrl címre. A hitelesítés után a SimplePay visszanavigálja a vásárlót a kereskedő által a doGooglePay kérés url mezőjében megadott oldalra.

A vásárló szemszögéből a folyamat annyiból áll mobil eszközön, hogy a vásárlás végén, a fizetési módok kiválasztásakor rá kell kattintson a Google Pay gombra, a felugró lehetőségek közül ki kell válassza melyik, a Google rendszerében elmentett kártyájával szeretne fizetni és elindítja a fizetést. A 3DS challenge-et nem igénylő esetben minden további feldolgozás a háttérben történik, és a vásárló a fizetésindító oldalon marad.

A SimplePay pénzügyi technológiai szolgáltatóként biztosítja a Google Pay elfogadás lehetőségét **saját API interfészén keresztül**, így a kereskedőknek nem szükséges közvetlen technikai kapcsolatot kialakítaniuk a Google Pay rendszerével.

A jelen dokumentum célja annak bemutatása, hogy **mely feltételek és jóváhagyások szükségesek a Google részéről**, valamint mely területek kezelése történik a SimplePay szolgáltatásán belül.

2 Google Pay fizetési folyamat

A fizetési folyamat az alábbi elemekből áll össze:


- a kereskedői rendszerben a vásárló összeválogatja a termékeket, ami alapján véglegesedik a fizetendő összeg
- a fizetés elindításához egy JavaScript frontend használható, ami megjelenít egy a Google elvárásainak megfelelő gombot
- a gomb vásárló általi megnyomásával lefut a JavaScript azon függvénye, ami a Google API-n keresztül elvégzi a tranzakció regisztrálását és visszaadja azt a tokent amit a SimplePay rendszere felé szükséges leküldeni
- az API visszajelez a sikerességről a kereskedői rendszernek
- A doGooglePay végpont szinkron válaszát a kereskedő backendje kapja meg, majd továbbítja a szükséges adatokat a frontendnek.
- Ha nincs szükség 3DS challenge-re, a vásárló a fizetésindító oldalon marad. A kereskedő frontendje ezen az oldalon jeleníti meg az eredményt, vagy saját döntése alapján egy kereskedői eredményoldalra navigál.
- Ha a válasz errorCodes mezője tartalmazza a 3004-es kódot, a frontend a redirectUrl címre navigál. A 3DS hitelesítés befejezése után a SimplePay a doGooglePay kérés url mezőjében megadott címre irányítja vissza a vásárlót.
- A rendelés teljesítése az IPN vagy szerveroldali státuszlekérdezés alapján történjen. A szinkron válasz és a böngészős back hívás önmagában nem tekinthető végleges teljesítési értesítésnek.

2.1 Vásárlói interakció – Google Pay gomb megnyomása

Amikor a vásárló a fizetési oldalon rákattint a **Google Pay fizetés gombra**, a böngészőben megjelenik egy Google által biztosított felület, ahol a vásárló kiválaszthatja a fizetési módot (pl. korábban mentett bankkártya) vagy új kártyaadatot adhat meg.

Ebben a lépésben történik meg:

- a Google Pay felület megnyitása,
- a fizetési mód kiválasztása,
- a vásárló fizetési adatainak (tokenizált) bekérése a Google szerverétől (részletesen a fejlesztői dokumentációban).



2.2 Google Pay fizetési frontend

A fizetési frontend megvalósítására a kereskedői rendszernek több lehetősége is van. Ezek közül egy mintát ad a SimplePay SDK is.

Ugyanakkor a kereskedői rendszerben technikailag többféle módon is el lehet készíteni a frontendet, amihez a Google developer oldalán kaphat információt a fejlesztő.
https://developers.google.com/pay/api/web/guides/tutorial

A továbbiakban az SDK-ban szereplő minta JavaScript alapján szemléltetjük az implementációt, ami a Google minimális ajánlása.

A kereskedő implementáció megkönnyítése végett a JavaScriptben a **simplePayTransaction** objektumba kiszerveztük a minimális megvalósításhoz szükséges változók definiálását.

A simplePayTransaction objektum felépítése:

A minta frontend implementáció során a Google Pay inicializáláshoz szükséges paraméterek egy simplePayTransaction nevű objektumba vannak rendezve.

```
const simplePayTransaction = {
  gpayMerchantId: "YOUR_GPAY_MERCHANT_ID",
  gpayMerchantName: "Kereskedő neve",
  gpayEnvironment: "TEST",
  gateway: "simplepay",
  gatewayMerchantId: "YOUR_SIMPLEPAY_MERCHANT_ID",
  authorizationEndpoint: "/googlepay/authorize",
  notificationPage: "/payment-result",
  paymentType: "CARD",
  total: "100.00",
  currency: "HUF"
}
```

2.2.1 Google Pay adatai

- **gpayMerchantId**: a kereskedő azonosítója a Google Pay rendszerében
- **gpayMerchantName**: a kereskedő neve a Google Pay rendszerében
- **gpayEnvironment**: aktuálisan használandó Google Pay rendszer (TEST, PROD)

2.2.2 SimplePay adatai

- **gateway**: szolgáltató gateway, értéke konstans „**simplepay**”
- **gatewayMerchantId**: kereskedői fiókazonosító a SimplePay rendszerében

2.2.3 Kereskedői rendszer adatai

- **authorizationEndpoint**: a kereskedői rendszerben az a végpont, ahova a frontend JavaScript továbbítja a Google Pay tokent és a fizetési adatokat
- **notificationPage**: opcionális kereskedői eredményoldal. A 3DS nélküli folyamatban a kereskedő frontendje saját döntése alapján navigálhat ide a szinkron doGooglePay válasz feldolgozása után. Ez nem SimplePay back URL, és a SimplePay nem hívja meg automatikusan. A 3DS challenge utáni visszatérési cím nem ez a frontendparaméter, hanem a backend doGooglePay kérés url mezője.

2.2.4 Tranzakció adatai

- **paymentType**: fizetési típus, konstans „**CARD**”
- **total**: tranzakció végösszege
- **currency**: devizanem

2.2.5 Az Authorization method beállítása

A Google Pay **paymentDataRequest** objektum létrehozásakor a frontend kódban meg kell adni a támogatott authorization method értékeket az **allowedAuthMethods** mezőben. Az **allowedAuthMethods** kizárólag a Google Pay frontend **PaymentDataRequest.allowedPaymentMethods[].parameters** mezője. Nem része a SimplePay backend doGooglePay kérésnek.

Példa Google Pay paymentDataRequest konfiguráció:

```
//================================================================================
// Configuration
//================================================================================

// The DOM element that the Google Pay button will be rendered into
const GPAY_BUTTON_CONTAINER_ID = 'gpay-container';

// Update the `merchantId` and `merchantName` properties with your own values.
// Your real info is required when the environment is `PRODUCTION`.
const merchantInfo = {
  merchantId: simplePayTransaction.gpayMerchantId,
  merchantName: simplePayTransaction.gpayMerchantName
};

// This is the base configuration for all Google Pay payment data requests.
const baseGooglePayRequest = {
  /**
   * Define the version of the Google Pay API referenced when creating your
   * configuration
   *
   * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#PaymentDataRequest
|apiVersion in PaymentDataRequest}
   */
  apiVersion: 2,
  apiVersionMinor: 0,
  allowedPaymentMethods: [
    {
      type: simplePayTransaction.paymentType,
      parameters: {
        /**
         * Card authentication methods supported by your site and your gateway
         *
         * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#CardParamete
rs|CardParameters}
         * @todo confirm your processor supports Android device tokens for your
         * supported card networks
         */
        allowedAuthMethods: [
          "PAN_ONLY", "CRYPTOGRAM_3DS"
        ],
        /**
         * Card networks supported by your site and your gateway
         *
         * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#CardParamete
rs|CardParameters}
         * @todo confirm card networks supported by your site and gateway
         */
        allowedCardNetworks: [
          "AMEX", "DISCOVER", "INTERAC", "JCB", "MASTERCARD", "VISA"
        ]
```

```
      },

      /**
      * Identify your gateway and your site's gateway merchant identifier
      *
      * The Google Pay API response will return an encrypted payment method capable
      * of being charged by a supported gateway after payer authorization
      *
      * @todo check with your gateway on the parameters to pass
      * @see {@link https://developers.google.com/pay/api/web/reference/request-objects#gateway|Payment
MethodTokenizationSpecification}
      */
      tokenizationSpecification: {
        type: 'PAYMENT_GATEWAY',
        parameters: {
          gateway: simplePayTransaction.gateway,
          gatewayMerchantId: simplePayTransaction.gatewayMerchantId
        }
      }
    }
  ],
  merchantInfo
};

// This is the endpoint of the merchant backend that receives data from frontend
// to convert it to SimplePay API request
//const authorizationEndpoint = "/YOUR_PAYMENT_SYSTEM_URL/dogooglepay.php";

// Prevent accidental edits to the base configuration. Mutations will be
// handled by cloning the config using deepCopy() and modifying the copy.
Object.freeze(baseGooglePayRequest);
```

2.2.6 A Google Pay API kötelező konfigurációs és inicializációs elemei

Az alábbi példák bemutatják a Google Pay Web API integráció során kötelezően használandó elemeket. A **paymentDataRequest** objektumnak tartalmaznia kell a **transactionInfo** objektumot, valamint a frontend implementációnak az **isReadyToPay()** metódus segítségével ellenőriznie kell a Google Pay elérhetőségét a fizetési gomb megjelenítése előtt.

```
//================================================================================
// Helpers
//================================================================================

const deepCopy = (obj) => JSON.parse(JSON.stringify(obj));

function renderGooglePayButton() {
          const button = getGooglePaymentsClient().createButton({
                    onClick: onGooglePaymentButtonClicked
          });

          document.getElementById(GPAY_BUTTON_CONTAINER_ID).appendChild(button);
}

//================================================================================
// Event Handlers
//================================================================================

function onGooglePayLoaded() {
          const req = deepCopy(baseGooglePayRequest);
```

```
          getGooglePaymentsClient()
    .isReadyToPay(req)
    .then(function(res) {
                    if (res.result) {
                              renderGooglePayButton();
                              } else {
                              console.log("Google Pay is not ready for this user.");
                    }
          })
    .catch(console.error);
}

function onGooglePaymentButtonClicked() {
          // Create a new request data object for this request
          const req = {
                    ...deepCopy(baseGooglePayRequest),
                    transactionInfo: {
                              countryCode: 'HU',
                              currencyCode: simplePayTransaction.currency,
                              totalPriceStatus: 'FINAL',
                              totalPrice: simplePayTransaction.total
                    },
                    // todo: callbackIntents (codelab gpay-web-201)
          };

          // Write request object to console for debugging
          console.log(req);

          getGooglePaymentsClient()
          .loadPaymentData(req)
          .then(function (res) {
        // Write response object to console for debugging
        console.log(res);
        // @todo pass payment token to your gateway to process payment
        // @note DO NOT save the payment credentials for future transactions
        paymentToken = res.paymentMethodData.tokenizationData.token;
        console.error("paymentToken", paymentToken);

                    fetch(simplePayTransaction.authorizationEndpoint, {
                              method: "POST",
                              headers: {
                                        "Content-Type": "application/json",
                                        "Accept": "application/json"
                              },
                              body: JSON.stringify({
                                        total: simplePayTransaction.total,
                                        currency: simplePayTransaction.currency,
                                        paymentType: simplePayTransaction.paymentType,
                                        //googlePayToken: btoa(JSON.stringify(paymentToken))
                                        googlePayToken: btoa(paymentToken)
                              })
                    }).then(res => res.json()) // Parse the response as JSON.
                    .then(response => {
                              // 3DS challenge

                              const challengeRequired =
                              Array.isArray(response.errorCodes) &&
                              response.errorCodes.includes(3004) &&
                              typeof response.redirectUrl === "string";

                              if (challengeRequired) {
                                        // A böngésző elhagyja a kereskedő fizetésindító oldalát.
```

```
                                        window.location.replace(response.redirectUrl);
                                        } else {
                                        // Nincs SimplePay back hívás vagy automatikus oldal-újratölt
és.
                                        // A szinkron eredmény feldolgozása és megjelenítése ezen az
oldalon.
                                        console.log(response);

                                        // Opcionális, kizárólag kereskedő által kezdeményezett navig
áció:
                                        // window.location.replace(simplePayTransaction.notificationP
age);
                                }
                                }).catch(err => {
                                console.error("Error fetching authorization result", err);
                                alert(JSON.stringify(err))
                        });


            })
        .catch(console.error);
}
```

A **notificationPage** címre történő opcionális navigáció nem SimplePay back hívás. A SimplePay kizárólag 3DS challenge után navigálja vissza a vásárlót a backendkérés url mezőjében megadott címre.

2.2.7 Számlázási cím (Billing Address) kezelése

A Google Pay Web API lehetőséget biztosít arra, hogy a kereskedő opcionálisan lekérje a fizetéshez használt kártyához tartozó számlázási címet.

Amennyiben a kereskedő üzleti folyamatai vagy csalásmegelőzési szabályai ezt megkövetelik, a számlázási cím a Google Pay API kérésben a **billingAddressParameters** objektum segítségével kérhető le.

A számlázási cím bekérése nem kötelező, de a Google Pay ajánlásainak megfelelően implementálható.

Amennyiben a számlázási cím bekerül a frontend folyamatba, az továbbítható a kereskedői backend felé, és a SimplePay API felé küldött tranzakciós adatok részeként is feldolgozható.

Az összeállított adatokat a Google Pay JavaScript a generált tokennel együtt a kereskedői backendre küldi. A kereskedői rendszer ez alapján állítja össze azt az API hívást, amit a SimplePay backend doGooglePay végpontja felé kell elküldjön.

2.2.8 A frontend által a backend felé küldendő kötelező mezők

Az API hívás adataiból csak a valóban szükségeseket érdemes a Frontend JavaScript felől küldeni a kereskedői backend felé.

Jellemzően szükséges mezők:

- Google Pay fizetési token

- tranzakció összege
- devizanem
- kereskedői tranzakció azonosító
- opcionálisan a vásárló e-mail címe

Az olyan adatokat, amiket elegendő a kereskedői backenden generálni, vagy eleve ott tároltak fölösleges a frontendre is kiszervezni. Ilyenek lehetnek például a vásárlói email cím, a devizanem, a kereskedői tranzakció azonosító, stb. Azonban ezek egyes kereskedői rendszerekben jelentősen különböző módon lehetnek tárolva, így valójában az adott rendszer lehetőségei határozzák meg azt, hogy a frontend és a kereskedői backend között milyen adatok vannak küldve.

A 3DS challenge utáni visszatérési url értékét nem javasolt a frontendről átvenni. A kereskedő backendje ezt szerveroldali konfigurációból adja hozzá a doGooglePay kéréshez.

2.2.9 Google Pay fizetés backend, doGooglePay

A doGooglePay hívást az API az alábbi URL-en várja:

https://sandbox.simplepay.hu/payment/v2/doGooglePay

Az SimplePay „**doGooglePay**” végpont lehetőségei alapvetően megegyeznek a „**do**” végpontéval, azért a továbbiakban csak a különbségeket tárgyaljuk.

A „**doGooglePay**” végponton nem értelmezhetők az alábbi, a „**do**” végponton alkalmazott üzleti logikák:

- kártyatárolással kapcsolatos funkciók
- A do végponton alkalmazott eseményenkénti back redirect paraméterek. Ettől különbözik a doGooglePay kérés url mezője, a 3DS challenge után használt kereskedői visszatérési cím. Abszolút HTTPS URL, amelyet a kereskedő backendje szerveroldali konfigurációból ad meg. A SimplePay 3DS nélküli tranzakció esetén nem navigál erre a címre.

A végpont részére a Google Pay által kiadott fizetési tokent a **googlePayToken** string mezőben kell elküldeni.

Minta JSON request


```
{
          "salt":"cb9847b1667b69bace46b64ac10d8672",
          "merchant":"TESTMERCHANT",
          "googlePayToken":"eyJzaWduYXR1cmUiOiJNRVVDSVFDbWw5djFHUms0NkE0QzltSC9tR1c0MENwS3d2ME1FeGhKbT
ROUDdQZys0Z0lnZllFQWszWVpwamc4d0NQaGNQSDNmREY2UGtkcnBZOHNRc3l4VkVPMTNMc1x1MDAzZCIsImludGVybWVkaWF0ZVNpZ
25pbmdLZXkiOnsic2lnbmVkS2V5Ijoie1wia2V5VmFsdWVcIjpcIk1Ga3dFd1lIS29aSXpqMENBUVlJS29aSXpqMERBUWNEUWdBRWNS
NmFBaHZwOHJjZUN6RUF6dTZpd0xmTXJyV0RpVTVYdWlkYVVrMlhISkE1Z0dvaXNEU1dMcTUvRnRSRXY3akV1NFkzQjAyTy9scVRFaUF
```

```
1eHZOQ0pRXFx1MDAzZFxcdTAwM2RcIixcImtleUV4cGlyYXRpb25cIjpcIjE3Njk3NjkwNjMyMjNcIn0iLCJzaWduYXR1cmVzIjpbIk
1FUUNJQXc5TFNDK3ppeHFDN2l5eHEreUF6aG9KRWVpZWZla3RkZ20yZ11lMbU9CMEFpQkp1YUFzODhDNVkyZkNTbDN6a2FrbEtFSmw5O
XgyNXpWR0pienVJQ0ZFTWdcdTAwM2RcdTAwM2QiXX0sInByb3RvY29sVmVyc2lvbiI6IkVDdjIiLCJzaWduZWRNZXNzYWdlIjoie1wi
ZW5jcnlwdGVkTWVzc2FnZVwiOlwiRkxPOGlLSWx4elZLVkRuS21ZcEkxbHFNSFhLZjFxRkx4Nmp0cGJkSG9raTB1aUh0NEhzajd6bUl
MQ2JsQW9nRmwvQmw0NWZ5L2RHODRSNUtyUWRMRjVMLzVEVEhWZ2N5TWp2K2pJV2hEYUZVb0Fud0lWMFdnL0RyTmppdVpxV0lGUmZRV1
dDbGJjTC9CK05LR21Ib2tranlkbCtteUpSeVNjM1JVbFYydklvUW9MOFBWZngzOXY4aDZrUEdHcFBzY0dhVHlTdmsvRmUvZkNlY05RS
mpDNDFrRVFmY1h3QmxyUkFoRnVKcmpFUlRUZkZPYUhob1pCRmNiWE85SzJLTUpERW1BMDA3Q1VVbkJFNVFhN2doTWF4VVdpZ3JqclFR
NVZkMWtMbGtBMGQ0YTdxa1B0THZUYTRFLytIVys1OElTaHBoNDRRYldGdmIwRXVQVmF6TjlzaEovZVdDM0pnQkExWnNPblp2T0NONSs
vZEdQSXoyV0lpM0FiQjRrY0VzeU9rUlN3Y1hnM2lMeWtMYnBBZVhvRWtPbVpOZ1pqcW9oUnlGdjRHaHNoYmFyVXdqZTk0K0JRRjVOST
IvTFpkTjNSdXB4OGRBTzBEa3hkUUZxc1h5UmpZdmQ5RmRjTmV2ekM5QlVyL2hWUHlqTzVXZGFjcGFUVWZFTUs2NkRXTUZwU2dRTXdye
nZWcjBMUVAvL2Z6QzFsL0UwallaeDNKMVZOUTBwejhLUEJCc3VjRGd4bEh6Mi91bWcyTkc5bC90cENBK2RNM2NIdFM2SzhnXFx1MDAz
ZFwiLFwiZXBoZW1lcmFsUHVibGljS2V5XCI6XCJCSHBxcUt2RVlvcUtqUkl2ak1JMDYzc2hBZWFOUjdPZlBCMEZsRjR0VEhzZ2E1L1p
UOUw2ZDJ0dzZWWmd5TnBVT2FINzZkYTdudXFsdnh4MGRPM0c3N1FcXHUwMDNkXCIsXCJ0YWdcIjpcImxXeGpwN1pleVk5U1JKdyt3WW
VrSG9jZUhhMnNVQWZFcVlRNnFaVzIzTzhcXHUwMDNkXCJ9In0=",
          "sdkVersion":"SimplePay_PHP_SDK_2.1.5_251214:1eb306c95cfefb4f5252f0dbde9704ef",
          "currency":"HUF",
          "total":"103",
          "type":"CIT",
          "orderRef":"10891217690904437535",
          "url": "https://sdk.simplepay.hu/googlepay/back"
          "customerEmail":"sdk_test@simplepay.com",
          "language":"HU",
          "timeout":"2026-01-23T14:00:43+00:00"
}
```


Minta JSON response

A válasz sikeres tranzakció esetén megegyezik a normál bankkártyás fizetéssel.

Abban az esetben, ha a kártyakibocsátó bank a 3DS authentikációt, vagyis a kétfaktoros hitelesítést igényli, akkor az errorCodes tömb tartalmazza a 3004-es hibakódot. Ilyenkor a válaszban a redirectUrl tartalmazza azt az URL-t, ahova át kell irányítani a böngészőben a folyamatot. A vásárló itt elvégezheti a szokásos kétfaktoros hitelesítést.


```
{
   "errorCodes":[
      3004
   ],
   "merchant":" TESTMERCHANT ",
   "salt":"0IhfDe1so9WhtwUwdekpccdClzDAHQQp",
   "transactionId":10312754,
   "orderRef":"10891217690904437535",
   "currency":"HUF",
   "total":103.0,
"redirectUrl":"https://sb-checkout.simplepay.hu/pay/pay/pspHU/0RNkfXmcwVO9KqpD6o1edrGDstWBcgIwySJ43ZuDA
DcevUUXDV"
}
```


A **redirectUrl** kizárólag a 3DS hitelesítés elindítására szolgál. A challenge befejezése után a SimplePay a kérés **url** mezőjében megadott kereskedői címre navigál vissza.

Abban az esetben, ha bármilyen okból kifolyólag sikertelen volt a tranzakció, akkor a válaszban az „**errorCodes**” fogja tartalmazni a hibakódot.

A „**doGooglePay**” végpont szinkron válaszát a kereskedői API kapja meg és ez alapján kell a szükséges adatokat visszajuttassa a frontend JavaScripthez.

Abban az esetben, ha a kártyakibocsátó bank a 3ds erős ügyfélhitelesítést kéri, akkor a JavaScript automatikusan átirányítja a SimplePay megfelelő felületére a vásárlót, ahol ezt elvégezheti.

3DS nélküli válasz

Ha nincs szükség 3DS challenge-re, a doGooglePay szinkron válaszát a kereskedő backendje továbbítja a frontendnek. A vásárló a fizetésindító oldalon marad; a SimplePay nem végez oldal-újratöltést, átirányítást vagy back hívást.

3DS utáni back hívás

A 3DS hitelesítés befejezése után a SimplePay böngészős átirányítással meghívja a kérés url mezőjében megadott címet. A visszatérés r és s paramétereket tartalmaz. Az r a Base64-kódolt eredmény, az s annak SimplePay-aláírása. Az eredmény csak az aláírás sikeres ellenőrzése után dolgozható fel.

A **3DS PAN_ONLY** hitelesítő adatok aktiválásához és támogatásához a **PAN_ONLY** és **CRYPTOGRAM_3DS** értékeket a frontend Google Pay **PaymentDataRequest.allowedPaymentMethods[].parameters.allowedAuthMethods** mezőjében kell megadni. Az **allowedAuthMethods** nem része a backend doGooglePay kérésnek. A kapcsolódó mintakód a 2.2.5. Az Authorization method beállítása példában megtalálható.

2.2.10 A Google Pay fizetési folyamat elindítása

Amikor a vásárló megnyomja a Google Pay gombot, a frontendnek a Google Pay API loadPaymentData() metódusát kell meghívnia.

Példa:

```
paymentsClient.loadPaymentData(paymentDataRequest)
.then(function(paymentData) {

    const token = paymentData.paymentMethodData.tokenizationData.token;

    // token továbbítása a backend felé
    fetch(simplePayTransaction.authorizationEndpoint, {
                    method: "POST",
                    body: JSON.stringify({
                              googlePayToken: btoa(token),
                              total: simplePayTransaction.total,
                              currency: simplePayTransaction.currency
                    })
          });

})
.catch(function(err) {
    console.error(err);
});
```

A fetch() válaszát a 2.2.6 szerinti kétágú logikával kell kezelni: 3004 és redirectUrl esetén 3DS átirányítás történik; minden más esetben a szinkron eredményt a fizetésindító oldalon kell feldolgozni.

2.3 Támogatott fizetési módok:

A Google Pay fizetési felület bankkártyás fizetéseket támogat különböző kártyahálózatok és hitelesítési módok használatával.

Támogatott bankkártya-hálózatok: **Visa** / **Mastercard** / **American Express** (a kereskedő elfogadói szerződésétől függően)

Az egyes kártyahálózatok elérhetősége függhet a kereskedő és az elfogadó bank vagy fizetési szolgáltató közötti szerződéstől.

A Google Pay Web API használata során az alábbi authorization method típusok támogatottak:

PAN_ONLY – a kártyaadatok tokenizált formában kerülnek továbbításra eszközszintű kriptográfia nélkül. A kibocsátó bank és a szabályozási követelmények függvényében további erős ügyfélhitelesítés (3DS / SCA) válhat szükségessé.

CRYPTOGRAM_3DS – a Google Pay ökoszisztémában generált eszköz token, amely dinamikus kriptogramot tartalmaz. Az ilyen tranzakciók a kibocsátó bank kockázati döntése alapján további hitelesítés nélkül is feldolgozhatók.

Mindkét authorization method támogatott a SimplePay Google Pay elfogadási folyamatában, és a SimplePay API-n keresztül feldolgozható.

3 Google által megkövetelt kereskedői feltételek

3.1 Üzleti megfelelőség

A Google Pay elfogadásához a kereskedőnek jogszerűen működő vállalkozásnak kell lennie. A Google a fizetési mód engedélyezése során üzleti megfelelőségi ellenőrzést végez, amely az alábbiakat foglalja magában:

- jogilag bejegyzett vállalkozási forma
- valós és ellenőrizhető cégadatok
- átlátható üzleti működés
- jogszerűen forgalmazott termékek és szolgáltatások

A kereskedő felelőssége annak biztosítása, hogy az általa kínált termékek és szolgáltatások megfeleljenek a Google Pay üzleti irányelveinek.

3.2 Tiltott és korlátozott tevékenységek

A Google Pay nem használható olyan termékek vagy szolgáltatások értékesítésére, amelyek jogellenesek, megtévesztőek, vagy a Google elfogadható felhasználási szabályzatába ütköznek.

A tiltott vagy korlátozott tevékenységek körének meghatározása a Google hatásköre, és ezek betartása a kereskedő felelőssége. Amennyiben egy tevékenység nem felel meg ezeknek az irányelveknek, a Google Pay fizetési mód nem engedélyezhető.

4 Google Pay jóváhagyáshoz kapcsolódó elemek

4.1 Google Pay Merchant azonosítás

A Google Pay rendszerében minden tranzakcióhoz kapcsolódik egy Google által kibocsátott kereskedői azonosító (**gpayMerchantId**).

A SimplePay szolgáltatásán keresztüli elfogadás esetén:

- A kereskedőnek nem szükséges közvetlen backend integrációt kialakítania a Google Pay rendszerével.
- Ugyanakkor a fizetési folyamat elindításához a kereskedő checkout felületén szükséges egy frontend JavaScript integráció, amely a Google Pay Web API használatával megjeleníti a Google Pay fizetési gombot, elindítja a fizetési folyamatot, és visszaadja a fizetési tokent a kereskedői backend számára.
- A Google által elvárt üzleti adatok rendelkezésre bocsátása kötelező.

A Google által végzett jóváhagyás feltétele a megfelelő üzleti adatok megléte és elfogadása.

4.1.1 A gpayMerchantId (Google Pay merchantId) megszerzésének folyamata - a kereskedői profil létrehozása (Google Pay & Wallet Console)

A Google Pay webes éles elfogadáshoz a Google Pay & Wallet Console-ban létrehozott kereskedői profilhoz tartozó merchantId szükséges (a dokumentációban merchantInfo.merchantId). A Google azonosító a profil létrehozása után a felületen megjelenik.

1. Belépés a Google Pay & Wallet Console felületre.
2. „Type of business” alatt a **Merchant** kiválasztása, a kért alapadatok megadása.
3. **Business Profile** kitöltése (vállalkozási adatok).

4. Bal oldali menü: **Google Pay API** fül, majd **Get Started**.
5. A **Google Pay API Terms of Service** és az **Acceptable Use Policy** elfogadása.
6. Ezt követően a merchantId a felület jobb felső részén megjelenik (Google ezt így jelzi a lépéslistában).

A fenti folyamat eredménye a kereskedő saját **gpayMerchantId/merchantId** azonosítója.

4.2 Domain és alkalmazás megfelelőség

A Google Pay kizárólag olyan online felületeken használható, amelyek megfelelnek az alábbi követelményeknek:

- HTTPS protokollal védett weboldal vagy
- éles, publikus mobilalkalmazás

A kereskedő által üzemeltetett domain vagy alkalmazás megfelelőségét a Google ellenőrizheti. A technikai regisztráció és a fizetési funkció engedélyezése a SimplePay rendszerén keresztül történik.

4.2.1 Domain ellenőrzés

A Google Pay éles használatához a kereskedő domainjét regisztrálni és jóvá kell hagyatni a Google Pay & Wallet Console felületén.

A domainnek az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:

- HTTPS használata
- publikus elérhetőség
- a Google Pay gomb megjelenése a checkout folyamatban

A Google a feltöltött képernyőképek alapján ellenőrzi, hogy az integráció megfelel-e az Integration Checklist követelményeinek.

4.2.2 Weboldal (domain) benyújtása és jóváhagyás kérése (éles használathoz)

A Google a webes éles használat előtt kéri, hogy a weboldal integrációja jóváhagyásra kerüljön:

1. A kereskedő ellenőrzi, hogy az integráció megfelel a Google „Integration checklist” pontjainak.
2. Console: Google Pay API → Integrations → „Integrate with your website” → **Add website**.
3. A Google Pay-t hívó **top-level domain** megadása.

4. **Integration type: Gateway** kiválasztása (SimplePay-s, fizetési szolgáltatón keresztüli modell).
5. Képernyőképek feltöltése, amelyek a Google Pay integrációt bemutatják a checkoutban.
6. Mentés, majd **Submit for approval**.

4.3 Mit kérünk a kereskedőtől a merchantId kapcsán?

A SimplePay elfogadási modellben az alábbi adatokat/artefaktumokat szükséges a kereskedőnek átadnia a SimplePay részére:

- a kereskedő **gpayMerchantId/merchantId** azonosítója (Console-ból)
- az éles domain(ek) és a Google-nek benyújtott top-level domain
- a Google jóváhagyáshoz használt képernyőképek (checkout lépések)
- nyilatkozat/igazolás arról, hogy a fenti integrációs checklist szerinti funkcionális és brand követelmények teljesülnek (különösen isReadyToPay(), loadPaymentData() viselkedés, paritás, végösszeg).

4.3.1 Beküldési folyamat

A szükséges képernyőképeket a kereskedőnek a SimplePay hivatalos kereskedői támogatási csatornáján keresztül kell benyújtania.

Ez történhet:

- a SimplePay kereskedői support ticket rendszeren keresztül
- vagy az onboarding során megadott technikai kapcsolattartó e-mail címen

A képernyőképeknek be kell mutatniuk a checkout folyamatot és a Google Pay gomb elhelyezkedését.

5 SimplePay által biztosított technikai és rendszeroldali elemek

A Google Pay elfogadás SimplePay szolgáltatáson keresztül történő bevezetése esetén az alábbi területek **a SimplePay hatáskörébe tartoznak**:

- fizetési API interfész biztosítása
- technikai integráció a kereskedő rendszerével
- Google Pay fizetési tokenek feldolgozása
- tranzakciók kezelése és státusz visszajelzése

- rendszerazonosítók és technikai kulcsok kezelése

A kereskedő a SimplePay által biztosított dokumentáció és interfészek alapján csatlakozik a szolgáltatáshoz, anélkül, hogy közvetlen Google Pay API kapcsolatot kellene kialakítania.

Mobilalkalmazás integráció esetén a fejlesztőknek a Google Pay hivatalos Android dokumentációját kell követniük:

Google Pay Android fejlesztői dokumentáció:
https://developers.google.com/pay/api/android/overview

Google Pay Android integrációs ellenőrzőlista:
https://developers.google.com/pay/api/android/guides/test-and-deploy/integration-checklist

Google Pay Android márkairányelvek:
https://developers.google.com/pay/api/android/guides/brand-guidelines

6 Tesztelés és éles üzem

A Google Pay elfogadás bevezetése előtt a fizetési folyamat tesztelése kötelező. A tesztelés során ellenőrzésre kerül:

- a fizetési folyamat teljes lefutása
- a sikeres és sikertelen tranzakciók kezelése
- a visszajelzések megjelenése a vásárló számára
- sikeres fizetés 3DS nélkül, a fizetésindító oldalon maradva
- sikertelen fizetés 3DS nélkül
- 3004-es válasz és redirectUrl kezelése
- sikeres 3DS és visszatérés az url címre
- sikertelen, megszakított és lejárt 3DS
- hiányzó vagy hibás r/s paraméter
- böngészős back és IPN eltérő beérkezési sorrendje
- a vásárló nem tér vissza a kereskedői oldalra

A tesztelési és élesítési folyamat a SimplePay rendszerein keresztül történik, a Google Pay használata kizárólag jóváhagyott állapotban engedélyezett.

7 Összefoglalás

A Google Pay elfogadás SimplePay szolgáltatáson keresztül az alábbi alapelvek mentén történik:

- a Google Pay használatához szükséges üzleti és jogi megfelelőség a Google által kerül ellenőrzésre
- a technikai integráció és az API kapcsolat a SimplePay szolgáltatásán keresztül valósul meg
- a kereskedőnek nem szükséges közvetlen backend integrációt kialakítania a Google Pay rendszerével, azonban a checkout felületen szükséges egy frontend JavaScript integráció a Google Pay Web API használatával
- a fizetési folyamat biztonságos, tokenizált módon kerül feldolgozásra

A Google Pay fizetési folyamat normál esetben a kereskedő fizetésindító oldalán marad. SimplePay által kezdeményezett böngészős back hívás kizárólag akkor történik, ha a vásárlót 3DS challenge miatt korábban átirányították a SimplePay felületére.

A fenti struktúra biztosítja, hogy a Google Pay fizetési mód jogszerűen, biztonságosan és a Google irányelveinek megfelelően kerüljön alkalmazásra a SimplePay által nyújtott szolgáltatáson keresztül.