概率图方法：分数、定位与回归方向的组合不同

共同分布关系


$$u_i(\gamma) = \ln(t_{(i)} - \gamma), \qquad z_i \approx \beta u_i - \beta \ln \eta$$

White → Soman：期望分数 + F评分 + u对z回归

White分数


$$z_i = E[Z_{(i:n)}]$$

回归关系



$$u = a + bz$$

改变γ，比较线性程度



$$\widehat{\gamma} = \arg\min(1 - R^2) \;\Leftrightarrow\; \max F$$

由选定位置的回归系数恢复


$$\widehat{\beta} = 1/b, \quad \widehat{\eta} = e^{a}$$

Park Proposed+Plot：绘图分数 + 相关评分 + z对u回归

绘图概率


$$z_i = \ln[-\ln(1 - p_i)]$$

回归关系



$$z = a + bu$$

改变γ，比较线性程度



$$\widehat{\gamma} = \arg\max \rho(\gamma)$$

由选定位置的回归系数恢复

$$\widehat{\beta} = b, \quad \widehat{\eta} = e^{-a/b}$$

结构对照不表示Soman到Park的历史沿袭；两种方法同时改变分数与回归方向，不能把整体差异只归因于一项。

依据：182-134 / 104、182-115 / 106；同一份Research00第17组存档寿命，采用当前Soman与Park实现重算。