

Stage G-3A 王都背景Blockout 設計・実装指示書

王都背景骨格／区画／導線／カメラ／NavMesh検証

対象：Codex

基準点：Stage G-2B GUARD_M 正式基準点

作業種別：背景Blockout・スケール検証・カメラ／NavMesh回帰

重要：豆虎Gate実機確認前のcommit／tag／pushは禁止

0. 作業目的

Stage G-3Aでは、完成版背景を作らない。

目的は、PLAYER_M／GUARD_M／G-2Aカメラを基準に、**王都背景の骨格をBlockoutとして構築し、歩行・視界・区画・導線・NavMesh・Camera Collisionが成立するか検証することである。**

``text id="dgb5a1" G-3Aの目的： 1. 王都の代表区画をBlockoutで配置する 2. PLAYER_M / GUARD_Mの身長基準で街スケールを決める 3. StandardCharacterCameraで街歩きが成立するか確認する 4. TacticalOverlookCameraで王都構造が把握できるか確認する 5. 城壁・門・建物・街路でCamera Collisionが破綻しないか確認する 6. 主要導線でNavMesh移動が成立するか確認する 7. 後続の本背景実装へ進むための寸法基準を作る

このStageでは、美術品質よりも ****寸法・導線・視認性・移動成立**** を優先する。

1. 正式基準点

作業開始時の基準点は以下。

``text id="n6lc95"

Stage G-2B GUARD_M 正式基準点

branch:

main

commit:

e413ce6deae04ce7dfe295dc0004b4b33d4b9d10

commit message:

feat(stage-g2b): integrate Meshy guard character poc

annotated tag:

stage-g2b-guardm-poc-v0.1.0

作業開始直後、変更を加える前に必ず以下を確認する。

```
```powershell id="dwtwvv" git status --short git status git branch --show-current git rev-parse HEAD git  
rev-parse origin/main git tag --points-at HEAD git log -1 --oneline
```

期待値：

```
```text id="j17hgd"  
branch: main  
HEAD == origin/main  
HEAD == e413ce6deae04ce7dfe295dc0004b4b33d4b9d10  
tag points-at HEAD に stage-g2b-guardm-poc-v0.1.0 が含まれる  
git status clean
```

一致しない場合は実装せず停止する。

2. 参照資料

以下の画像を、王都構造・雰囲気・区画設計の参照資料として使用する。

```
```text id="fjxqfe" C:\Users\rinpa\Desktop\TITLE\Docs\ChatGPT Image 2026年7月11日 21_50_21.png
```

この画像は **\*\*完成背景Assetではない\*\***。  
G-3Aでは、この画像の構造を軽量Blockoutへ分解して使う。

---

### ## 2.1 G-3Aで参照する要素

```
```text id="a40kjy"  
- 王都全景  
- 王城 / 王宮  
- 王城周辺区画  
- 市場区画  
- 住宅区画  
- 貴族区画  
- 城門 / 街道  
- 下町 / 工房区  
- 郊外 / 農地 / 森  
- 現実寄り中世 + 限定的な魔法文明の雰囲気
```

2.2 G-3Aで参照しない要素

以下はG-3A実装対象外。

```text id="b863p5" - 2.5D人物描画仕様 - 8方向人物仕様 - 牙鼠の完成描写 - 完成美術品質 - 細密な建物意匠  
- 人物 / モンスターの追加制作

理由：

```text id="rn7338"  
現在の正式基準は、
G-1B：PLAYER_M 3D
G-2B：GUARD_M 3D
であり、2.5D人物仕様は現G-3Aの直接仕様ではない。

3. 今回の豆虎Gate裁定

以下を確定裁定として扱う。

```text id="pkjppx" 1. G-3Aでは背景実装へ進む

1. ただし完成背景ではなく、王都Blockout / スケール検証を行う
2. 参照資料は以下： C:\Users\rinpa\Desktop\TITLE\Docs\ChatGPT Image 2026年7月11日 21\_50\_21.png
3. 参照画像は完成Assetではなく、構造・雰囲気・区画分けの参照として扱う
4. PLAYER\_M / GUARD\_M / G-2Aカメラ基準を壊さない
5. 背景高精細Assetの大量importは行わない
6. 50MB超Assetが新規発生する場合は停止報告する
7. 因果コア / Save schema / NPC判断系には触れない
8. commit / tag / pushは豆虎Gate実機確認後まで禁止

---

# 4. G-3Aで作るもの

G-3Aでは、以下を軽量Blockoutで作成する。

```text id="mhg7wa"  
- 王都外周壁
- 王都南門
- 城門前街道
- メイン街路
- 横道

- 中央広場
- 王城 / 王宮ブロック
- 王城前区画
- 市場区画
- 住宅区画
- 貴族区画
- 下町 / 工房区
- 郊外 / 農地 / 森の仮領域
- GUARD_M配置地点
- PLAYER開始地点
- NavMesh検証導線
- Camera Collision検証地点

5. G-3Aで作らないもの

以下は禁止。

``text id="x7r0ua" - 完成版の王都美術 - 高精細背景Asset大量import - Marketplace素材購入 - Meshy追加生成 - 有料サービス使用 - 建物内装 - 店舗機能 - 住民NPC大量配置 - GUARD_M複数配置 - AI NPC追加 - 会話実装 - 国家UI - 経済UI - 保存Schema変更 - 因果コア変更 - NPC判断 / 状態遷移 / 国家作用変更 - LFS導入

必要になった場合は実装せず停止し、豆虎Gateへ裁定を仰ぐ。

6. Map仕様

6.1 Map名

新規Mapを作成する。

``text id="lwui5e"
/Game/Maps/StageG3A_CapitalBlockout_PoC

6.2 王都Blockout範囲

G-3Aは王都全体の完成再現ではなく、**代表区画を含む縦切りBlockout**とする。

推奨寸法：

``text id="tygr51" Blockout全体：約 6000uu × 6000uu

内郭主要エリア：約 4500uu × 4500uu

外周仮領域：門外街道 / 農地 / 森を簡易配置

単位基準：

```text id="uf8z62"

1uu = 1cm相当

PLAYER\_M / GUARD\_M 身長 = 175uu基準

## 7. 区画構成

王都は以下の構成でBlockoutする。

### 7.1 南門 / 城門区画

```text id="smlI8z" 位置：王都南側

構成：外周壁 南門 門前街道 門番位置 GUARD_M 1体

目的：王都入口のスケール確認 門通過時のCamera Collision確認 StandardCameraでの門番視認性確認

推奨寸法：

```text id="p1l090"

門幅：700uu

門高：700uu

壁高：600～800uu

壁厚：150～250uu

門前街道幅：700uu

### 7.2 メイン街路

```text id="u0q9or" 南門 → 中央広場 → 王城前へ接続する主要導線

推奨寸法：

```text id="eor9yq"

街路幅：650～800uu

目的：

```text id="e90dqn" - 左クリック移動の成立 - 左クリック保持移動の成立 - PLAYER\_M / GUARD\_M基準で道幅が自然か確認 - TacticalOverlookで導線が読めるか確認

7.3 中央広場

```text id="x422r2"

位置：

王都中央

構成：

広場

仮噴水または中心Marker

市場区画への接続

住宅区画への接続

王城方面への接続

推奨寸法：

```text id="tt4oc8" 広場：1200uu × 1200uu 中心Marker：直径150～250uu

7.4 市場区画

```text id="ys7lh7"

位置：

中央広場の東または南東

構成：

仮露店ブロック

仮商業建物

通路

推奨寸法：

```text id="q5ex3c" 市場通路幅：350～500uu 露店ブロック：100～200uu程度 商業建物高さ：250～450uu

G-3Aでは商人NPCは追加しない。

必要なら箱・看板・低ポリBlockで市場感だけ出す。

7.5 住宅区画

```text id="k5xpjb"

位置：

中央広場の西または南西

構成：

低～中層住宅Block

狭めの横道

行き止まり1つまで可

推奨寸法：

``text id="j1vv3y" 横道幅：350～450uu 住宅高さ：250～500uu 住宅奥行き：300～600uu

---

## ## 7.6 貴族区画

``text id="gh5ose"

位置：

王城寄り、内郭上層

構成：

大きめの邸宅Block

広めの道

王城前への接続

推奨寸法：

``text id="j9t1go" 道幅：500～650uu 邸宅高さ：450～700uu 邸宅奥行き：500～900uu

---

## ## 7.7 下町 / 工房区

``text id="hs3td0"

位置：

城門付近または王都外縁

構成：

工房Block

倉庫Block

煙突Block

狭い道

推奨寸法：

``text id="vfqtyy" 道幅：350～500uu 工房高さ：300～550uu 煙突高さ：600～900uu

煙やパーティクルはG-3Aでは不要。  
必要なら煙突Blockのみ。

---

## ## 7.8 王城 / 王宮ブロック

```text id="jt971i"

位置：

王都北側または奥側

構成：

巨大な城Block

中央塔

左右塔

王城前広場

推奨寸法：

```text id="j6hydh" 城本体幅：1200～1800uu 城奥行き：800～1400uu 城高さ：900～1400uu 塔高さ：1400～1800uu 王城前広場：1000uu × 800uu程度

注意：

```text id="fdybmh"

王城は見た目完成品ではなく、巨大Block / Tower / Gateで構造だけ作る。

7.9 郊外 / 農地 / 森

```text id="c0ik1r" 位置：南門外または王都外周

構成：農地Plane 森Marker 街道延長

推奨：

```text id="ddvrrf"

農地：単純Plane + 区画線

森：簡易Cylinder / Cone / Cube等でTree Marker

街道：王都門から外へ伸ばす

本格的な木・草・Foliage大量配置は禁止。

Foliageを使う必要が出たら停止。

8. 限定的な魔法文明の扱い

参照画像にある限定的魔法文明は、G-3Aでは **機能なしのBlockout Marker** として扱う。

配置可能な例：

```text id="c65uh0" - 魔法灯Marker：市場または王城前に1〜3個 - 治療院Marker：建物Block 1つ - 結界 / 船舶施設Marker：王城または城壁付近に1つ

禁止：

```text id="wkfo6g"  
- 発光演出の作り込み
- 魔法システム実装
- UI連携
- 因果コア連携
- Particle大量使用
- 高精細魔法Asset import

9. 使用Asset方針

G-3Aでは軽量Blockoutのみ使用する。

許可：

```text id="h43itf" - Unreal基本Primitive - 既存Project内の軽量Blockout Mesh - 簡易Material - 単純な色分け - 区画名確認用の簡易Label / TextRender

禁止：

```text id="dmtxy7"  
- 高精細背景Asset import
- 50MB超Assetの新規追加
- Marketplace素材
- Meshy追加生成
- 外部素材
- 大量Foliage
- 完成版建物Mesh

50MB超の新規Assetが発生する場合は停止する。

10. 大容量Asset管理方針

G-2BでGitHubから50MB超警告が出ているため、G-3Aでは以下を守る。

```text id="qp0ouq" 1. G-3Aでは原則50MB超Assetを新規追加しない

1. 背景は軽量Primitive / Blockout Meshで構成する
2. SourceArt原本とUnreal取込Assetを混同しない
3. 100MB制限に近いAssetが発生する可能性がある場合は停止
4. Git LFS導入はG-3Aでは行わない
5. どうしても大容量Assetが必要な場合は、発見内容・必要理由・選択肢を提示して豆虎Gate裁定を仰ぐ

```

11. PLAYER / GUARD配置

11.1 PLAYER_M

```text id="zl2shb"
配置：
    南門の外側または南門直後

開始地点：
    王都へ入る方向を向く

目的：
    門 → メイン街路 → 中央広場 → 王城前まで移動確認
```

11.2 GUARD_M

G-2Bで確定したGUARD_Mを1体のみ配置する。

```text id="tks04x" 配置： 南門付近の門番位置

数： 1体のみ

Skeleton： GUARD\_M専用Skeleton

PLAYER\_M Skeleton共有： 禁止

Animation： G-2Bと同じIdle\_11ループ

GUARD\_Mを複数配置してはならない。

---

## # 12. NavMesh要件

G-3Aでは、以下の主要導線でNavMesh移動を確認する。

```text id="im3dq1"

1. PLAYER開始地点 → 南門
2. 南門 → メイン街路
3. メイン街路 → 中央広場
4. 中央広場 → 市場区画
5. 中央広場 → 住宅区画
6. 中央広場 → 王城前
7. 王城前 → 貴族区画
8. 南門付近 → 下町 / 工房区
9. 建物角の回り込み
10. 壁際移動

確認項目：

```text id="xt9rlk" - 左クリック移動できる - 左クリック保持移動できる - NavPathが途切れない - 道幅が狭すぎない - 建物角で詰まらない - 門を通過できる - 広場内を自由に移動できる

---

## # 13. Camera要件

### ## 13.1 StandardCharacterCamera

確認対象：

```text id="k1sn63"

- 南門通過時にカメラが破綻しない
- 城壁際で極端にめり込まない
- 建物角で視界が急激に潰れない
- PLAYER_Mが見える

- GUARD_Mが見える
- 市場 / 住宅 / 王城前で街歩き視点が成立する

13.2 TacticalOverlookCamera

確認対象：

```text id="tg3jl1c" - 王都の区画構造が読める - 南門、中央広場、王城の位置関係が分かる - メイン街路が見える - GUARD\_Mの配置が分かる - 建物Blockで視界が完全に潰れない - 王都Blockout全体を確認できる

---

### # 14. Collision要件

以下にCollisionを設定する。

```text id="mlmc30"

- 外周壁
- 南門
- 王城Block
- 建物Block
- 露店Block
- 工房Block
- 中心Marker

確認：

```text id="hk8maa" - PLAYER\_Mが壁を抜けない - GUARD\_Mは門番位置で地面に接地 - Camera Collisionが機能する - Cameraが壁や建物に極端に埋まらない

---

### # 15. 実装範囲

変更してよい範囲：

```text id="spggfc"

- StageG3A専用Map
- Blockout用Static Mesh / Blueprint
- Blockout用Material
- 区画Label / TextRender
- NavMeshBounds設定
- PlayerStart位置
- GUARD_M配置参照
- G-3A専用Automation
- G-3A評価画像

- G-3A設計書 / 検証報告 / 実機チェックリスト
- Project設定のうちG-3A Map起動に必要な最小変更

原則変更禁止：

```text id="tg6igb" - PLAYER\_M Mesh / Skeleton / Animation / Material / Texture - GUARD\_M Mesh / Skeleton / Animation / Material / Texture - G-2A Camera仕様 - G-2B GUARD\_M仕様 - GamelInstanceSubsystem - 因果コア - Save schema - NPC状態遷移 - 国家作用 - 既存Stageのテスト仕様

---

#### # 16. Automation要件

最低限以下を検査する。

```text id="sldmtn"

1. StageG3A_CapitalBlockout_PoC mapが存在する
2. 参照資料パスが記録されている
3. 王都外周壁が存在する
4. 南門が存在する
5. メイン街路が存在する
6. 中央広場が存在する
7. 王城 / 王宮Blockが存在する
8. 市場区画Blockが存在する
9. 住宅区画Blockが存在する
10. 貴族区画Blockが存在する
11. 下町 / 工房区Blockが存在する
12. 郊外 / 農地 / 森の仮領域が存在する
13. PLAYER_M開始地点が存在する
14. GUARD_Mが1体のみ配置されている
15. GUARD_MがPLAYER_M Skeletonを共有していない
16. 主要導線のNavMesh pathが成立する
17. 南門通過pathが成立する

- 18. 中央広場まで移動可能
- 19. 王城前まで移動可能
- 20. StandardCharacterCameraが維持されている
- 21. TacticalOverlookCameraがF6で切替可能
- 22. Camera Collisionが壁 / 建物付近で機能する
- 23. PLAYER_M fallback=false
- 24. PLAYER_M資産変更なし
- 25. GUARD_M資産変更なし
- 26. GameInstanceSubsystem / 因果コア / Save schema変更なし
- 27. 50MB超の新規背景Assetが存在しない
- 28. Package起動でG-3A Mapが表示できる

17. 回帰テスト

以下を必ず実行する。

```text id="g2cehg" Stage G-3A 専用Automation Stage G-2B GUARD\_M Automation Stage G-2A Camera Redesign Automation Stage G-1B PLAYER\_M Automation Stage G-0 Rendering PoC Automation Stage F 回帰 Stage D / D Fix 回帰 Stage C 回帰

最低限必須：

```text id="dg4t6s"

G-3A

G-2B

G-2A

G-1B

G-0

Stage F

既存回帰でFAILが出た場合は原因を切り分けて報告する。

18. Package要件

以下を実施する。

```
```text id="ji0hxo" Win64 Development Package 引数なし起動でStageG3A_CapitalBlockout_PoCを確認
G-2B map明示起動でGUARD_M回帰確認 G-2A map明示起動でカメラ回帰確認 G-1B map明示起動で
PLAYER_M回帰確認
```

Package出力先例：

```
```text id="l7lpi1"
C:\Users\rinpa\Desktop\TITLE\out\stage-g3a-capital-
blockout\package\Windows\NationSimulationStageC.exe
```

Package後にSHA-256を記録する。

```
```powershell id="w9lbi3" Get-FileHash "<PACKAGE_EXE>" -Algorithm SHA256
```

---

# 19. 評価画像

保存先例：

```
```text id="g63k1b"
stage-c/SourceArt/StageG3A/CapitalBlockout/v0.1/Screenshots/
```

以下を作成する。

```
```text id="oiploj" 01_overview_tactical_full.png TacticalOverlookで王都Blockout全体
```

02\_south\_gate\_standard.png StandardCameraで南門とGUARD\_M

03\_south\_gate\_tactical.png TacticalOverlookで南門と街道

04\_main\_street\_standard.png StandardCameraでメイン街路

05\_central\_plaza\_standard.png StandardCameraで中央広場

06\_central\_plaza\_tactical.png TacticalOverlookで中央広場と導線

07\_market\_district.png 市場区画Blockout

08\_residential\_district.png 住宅区画Blockout

09\_noble\_district.png 貴族区画Blockout

10\_workshop\_district.png 下町 / 工房区Blockout

11\_castle\_approach\_standard.png StandardCameraで王城前

12\_castle\_overlook.png TacticalOverlookで王城 / 王宮Block

13\_outskirts\_farmland\_forest.png 郊外 / 農地 / 森仮領域

14\_camera\_collision\_wall.png 壁際Camera Collision確認

15\_navmesh\_route\_gate\_to\_plaza.png 南門 → 中央広場の導線確認

16\_return\_to\_standard\_after\_tactical.png F6復帰後のStandardCamera確認

画像は確認可能なサイズに留め、巨大化させない。

---

## # 20. 文書作成

以下を作成する。

```
```text id="opjrsq"
stage-c/Docs/StageG3A_CapitalBlockout_Design.md
stage-c/Docs/StageG3A_CapitalBlockout_Verification_Report.md
stage-c/Docs/StageG3A_CapitalBlockout_Manual_CheckList.md
```

設計書には最低限以下を記録する。

```
```text id="s2vkc2" 1. 基準点 2. 参照資料パス 3. 参照資料から抽出した区画 4. Map名 5. 王都Blockout寸法
6. 区画構成 7. PLAYER_M / GUARD_M配置 8. NavMesh導線 9. Camera検証方針 10. Collision方針 11. 大容量
Asset管理方針 12. G-3Aで作らないもの 13. 未解決事項
```

---

## # 21. 実機確認チェックリスト

ユーザー実機確認では以下を確認できるようにする。

```
```text id="k0o4sk"
1. 起動時にStageG3A Mapが開く

2. PLAYER_Mが王都入口付近にいる

3. GUARD_Mが南門付近に1体いる

4. 南門が見える
```

5. 城壁が見える
6. メイン街路を移動できる
7. 中央広場へ移動できる
8. 市場区画が分かる
9. 住宅区画が分かる
10. 貴族区画が分かる
11. 下町 / 工房区が分かる
12. 王城 / 王宮Blockが見える
13. 郊外 / 農地 / 森の仮領域が分かる
14. StandardCameraで街歩きが成立する
15. TacticalOverlookで王都構造が分かる
16. F6切替が壊れていない
17. 壁際 / 門付近でCamera Collisionが極端に破綻しない
18. 左クリック移動が壊れていない
19. 左クリック保持移動が壊れていない
20. WALK / RUN / DASHが壊れていない
21. PLAYER_Mの見た目が劣化していない
22. GUARD_Mの見た目が劣化していない

22. 停止条件

以下を検出したら実装せず停止する。

```text id="b68rd7" 1. G-2B正式基準点から開始できない

1. git statusがcleanではない
2. 参照資料画像が存在しない
3. PLAYER\_M資産変更が必要

4. GUARD\_M資産変更が必要
5. G-2Aカメラ仕様変更が必要
6. 因果コア変更が必要
7. Save schema変更が必要
8. GUARD\_M複数配置が必要
9. 高精細背景Asset importが必要
10. 50MB超の新規背景Assetが発生する
11. Marketplace / Meshy / 外部素材が必要
12. NavMesh成立に既存移動仕様変更が必要
13. Packageに失敗し、範囲外変更が必要
14. 背景完成美術まで踏み込まないと検証できない

停止報告形式：

```
```text id="oj8y95"
```

停止理由：

影響範囲：

該当ファイル：

検出した事実：

実装を止めた理由：

選択肢：

A.

B.

C.

各選択肢の利点・欠点：

23. 完了報告フォーマット

作業完了時は以下で報告する。

```
```text id="tuuuvaw" Stage G-3A 王都背景Blockout 実装報告
```

1. 基準点
2. branch：
3. HEAD：
4. origin/main：

- 5. tag points-at HEAD :
- 6. git status開始時 :
- 7. 参照資料
- 8. 使用画像パス :
- 9. 存在確認 :
- 10. 参照範囲 :
- 11. 除外範囲 :
- 12. 実装内容
- 13. Map :
- 14. 王都Blockout範囲 :
- 15. 外周壁 :
- 16. 南門 :
- 17. メイン街路 :
- 18. 中央広場 :
- 19. 王城 / 王宮 :
- 20. 市場区画 :
- 21. 住宅区画 :
- 22. 貴族区画 :
- 23. 下町 / 工房区 :
- 24. 郊外 / 農地 / 森 :
- 25. 限定的魔法文明Marker :
- 26. PLAYER / GUARD
- 27. PLAYER\_M配置 :
- 28. GUARD\_M配置 :
- 29. GUARD\_M数 :
- 30. PLAYER\_M資産変更 :
- 31. GUARD\_M資産変更 :
- 32. NavMesh
- 33. 南門 → 中央広場 :
- 34. 中央広場 → 市場 :
- 35. 中央広場 → 住宅 :
- 36. 中央広場 → 王城前 :
- 37. 壁際 :
- 38. 建物角 :
- 39. Camera
- 40. StandardCamera :
- 41. TacticalOverlook :

- 42. F6切替：
- 43. Camera Collision：
- 44. 検証結果
- 45. G-3A Automation：
- 46. G-2B回帰：
- 47. G-2A回帰：
- 48. G-1B回帰：
- 49. G-0回帰：
- 50. Stage F回帰：
- 51. Package：
- 52. 評価画像：
- 53. Package
- 54. 実行ファイル：
- 55. SHA-256：
- 56. 引数なしG3A起動：
- 57. G-2B明示map回帰：
- 58. G-2A明示map回帰：
- 59. G-1B明示map回帰：
- 60. Asset管理
- 61. 新規50MB超Asset：
- 62. 大容量警告：
- 63. 外部素材使用：
- 64. LFS使用：
- 65. SourceArt混入：
- 66. 変更ファイル
- 67. tracked：
- 68. untracked：
- 69. 範囲外ファイル：
- 70. GameInstanceSubsystem変更：
- 71. 因果コア変更：
- 72. Save schema変更：
- 73. 未解決事項
- 74. スケール：
- 75. 視界：
- 76. NavMesh：
- 77. Collision：

78. 背景美術化に向けた課題：

79. commit / tag / push

80. 実施していないこと

```

24. commit / tag / push

Codex判断でcommit / tag / pushは禁止。

以下が揃った後、豆虎Gateの明示承認を得てから実施する。

```text id="ttkskk"
1. G-3A Automation PASS
2. G-2B回帰 PASS
3. G-2A回帰 PASS
4. G-1B回帰 PASS
5. Package PASS
6. 評価画像提出
7. ユーザー実機確認PASS
8. 豆虎GateによるG-3A正式承認
9. commit / tag / push許可
```

想定commit message：

```
```text id="s7ah4i" feat(stage-g3a): add capital blockout environment poc
```

想定tag：

```
```text id="r2uvb4"
stage-g3a-capital-blockout-v0.1.0
```

ただし、正式なcommit message / tag名は豆虎Gate裁定に従う。

25. 成功条件

Stage G-3A成功条件は以下。

```
```text id="p7urwi" 1. 参照画像に基づく王都Blockout Mapが存在する
```

1. 王都外周壁 / 南門 / 街路 / 広場 / 王城 / 各区画がBlockoutされている

2. PLAYER\_Mが王都内を移動できる

3. GUARD\_Mが南門付近に1体のみ配置されている
4. StandardCameraで街歩きが成立する
5. TacticalOverlookで王都構造が確認できる
6. 主要導線のNavMeshが成立している
7. Camera Collisionが極端に破綻していない
8. PLAYER\_M資産を変更していない
9. GUARD\_M資産を変更していない
10. G-2Aカメラを壊していない
11. G-2B GUARD\_Mを壊していない
12. 因果コア / Save schemaを変更していない
13. 新規50MB超背景Assetがない
14. Packageが通る
15. 評価画像が揃っている
16. commit / tag / pushをしていない ``

以上。