





Universidad Latinoamericana de Comercio Exterior

Maestría en Psicología Clínica
Materia: Psicología de la Personalidad

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD LÍMITE

Presentado por:

Blanca González
Katherina Fonseca
Khaddine Lay
Lizbeth González



Fecha:
14 de mayo de 2026

Tutora:
Dra. Aelen López

Índice

- Pensamiento
- Introducción
- Causas- Criterios Dx.
- Cuadro comparativo con relación a DSM / 5TR / CIEI II
- Estadísticas actuales nacionales e internacionales
- Investigación científica del tema.
- Famosos con el Dx.
- Video
- Conclusión
- Bibliografía



Pensamiento

“El miedo al abandono es el corazón del TLP. Todo lo demás son estrategias para evitar ese dolor” .

John Gunderson -
Mayor investigador de TLP






Introducción

El Trastorno de la Personalidad Límite, es un patrón de inestabilidad de las relaciones interpersonales, la imagen de uno mismo, los afectos y de impulsividad marcada.




Causas - Criterios Diagnóstico

Desde la Psicología Clínica moderna, el TLP se comprende *como un trastorno multifactorial influenciado por factores biológicos, psicológicos y sociales.*






Causas: Factores biológicos y genéticos

- Herencia genética
- Alta sensibilidad emocional
- Alteraciones en la regulación emocional, en el sistema serotoninérgico, la actividad de la amígdala cerebral, los mecanismos de control de impulsos.






Causas: Experiencias traumáticas en la infancia

- Abandono emocional, negligencia, maltrato físico o psicológico y abuso sexual.
- Ambientes familiares inestables o invalidantes






Causas: Problemas en el apego emocional

- Vínculos inseguros en la infancia.
- Genera: temor intenso al rechazo o al abandono, dependencia emocional.
- Relaciones intensas e inestables.






Causas: Dificultades en la regulación emocional

- Problemas para controlar emociones intensas (ira, tristeza, ansiedad, la vergüenza).
- Cambios emocionales rápidos e intensos.
- Sensación de desborde emocional.



Causas: Factores sociales y ambientales


- Bullying y rechazo social.
- Relaciones familiares conflictivas.
- Ambientes caóticos e impredecibles.
- Pérdidas afectivas importantes.



Criterios según el DSM V-TR


El DSM-5-TR establece que deben presentarse cinco o más de los siguientes criterios:

1. Esfuerzos desesperados para evitar el abandono real o imaginado. (Nota: *No se incluye el comportamiento suicida o de automutilación cubierto en el Criterio 5*).
2. Patrón de relaciones interpersonales inestables e intensas que se caracteriza por una alternancia entre los extremos de idealización y de devaluación.




Criterios según el DSM V-TR

- 3. Alteración de la identidad: inestabilidad intensa y persistente de la autoimagen y del sentido del yo.
- 4. Impulsividad en al menos dos áreas que son potencialmente autodestructivas (p. ej., gastos, sexo, drogas, conducción temeraria, atracones alimentarios) (**Nota:** No incluya el comportamiento suicida o de automutilación cubierto en el Criterio 5).




Criterios según el DSM V-TR

- 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o comportamiento de automutilación.
- 6. Inestabilidad afectiva debida a una reactividad notable del estado de ánimo (p. ej.: episodios intensos de disforia, irritabilidad o ansiedad que generalmente durar unas horas y, rara vez, más de unos días).



Criterios según el DSM V-TR

- 7. Sensación crónica de vacío.
- 8. Enfado inapropiado e intenso o dificultad para controlar la ira (p. ej., exhibición frecuente de genio, enfado constante, peleas físicas recurrentes).
- 9. Ideas paranoides transitorias relacionadas con el estrés o síntomas disociativos graves.



Cuadro Comparativo con DSM 5 TR / CIE II

Característica [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]	DSM-5-TR (Asociación Americana de Psiquiatría)	CIE-11 (Organización Mundial de la Salud)
Denominación	Trastorno de la Personalidad Límite.	Especificador de " Patrón Límite " dentro de los Trastornos de la Personalidad.
Enfoque Diagnóstico	Categorico: Se basa en cumplir un mínimo de 5 de 9 criterios específicos.	Dimensional: Se evalúa primero la gravedad (leve, moderada, grave) y luego se aplica el patrón límite como calificador.
Criterios Clave	Enfocado en 9 síntomas: miedo al abandono, relaciones inestables, alteración de identidad, impulsividad, conducta suicida/autolesiva, inestabilidad afectiva, vacío, ira intensa y paranoia/disociación.	Adopta las mismas 9 características tradicionales, pero las utiliza para describir un patrón de comportamiento más que una categoría aislada.


Cuadro Comparativo con DSM 5 TR / CIE II

Característica [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14]	DSM-5-TR (Asociación Americana de Psiquiatría)	CIE-11 (Organización Mundial de la Salud)
Criterios Clave	Enfocado en 9 síntomas: miedo al abandono, relaciones inestables, alteración de identidad, impulsividad, conducta suicida/autolesiva, inestabilidad afectiva, vacío, ira intensa y paranoia/disociación.	Adopta las mismas 9 características tradicionales, pero las utiliza para describir un patrón de comportamiento más que una categoría aislada.
Estructura	Mantiene los trastornos de personalidad como categorías distintas (Cluster B).	Elimina la mayoría de las categorías específicas, manteniendo el patrón límite como el único remanente de los tipos tradicionales.
Uso Principal	Mayoritariamente orientado a la investigación científica y clínica en EE. UU..	Orientado a la utilidad clínica global y fines estadísticos/administrativos de salud.
Gravedad	No define niveles de gravedad de forma estándar para el diagnóstico inicial.	Clasifica obligatoriamente el trastorno por grado de afectación en el funcionamiento.



En Panamá se estima que la población con TLP que aproximadamente oscila entre el 1.6% al 5.9%.

**Estadísticas Actuales
(Nacionales)**



Estadísticas Actuales (Internacionales)

La prevalencia global del Trastorno Límite de la Personalidad (TLP) en 2021 se estima en un 5.9%, con variaciones que oscilan entre el 1.6% y el 6% en diferentes poblaciones.



Investigaciones Científicas




1. El Trastorno Límite de la Personalidad en la producción científica. 2017, Ma José F, Beatriz Palacios.

Hallazgos:

- El TLP ha sido muy estudiado desde 1981-DSM-III. Es un Trastorno muy complejo
- Pocas investigaciones de TLP en niños y adolescentes, Diagnóstico y neurobiología.
- Las terapias de TLP- más investigadas, instrumentos para la detección (Scid-II, DIB-R).

Aportes:

- Organización de la información existente y fortalecimiento en la diferenciación de otros trastornos como bipolar, depresión, ansiedad.
- Tratamientos más efectivos (T. Dialectico Conductual, T. Focalizada en la Transferencia)



- Revista psyciencia.com, publicó una investigación muy polémica de Roger Muldert y Peter Tyrer
-11/2025

Investigaciones Científicas



Marilyn Monroe


Lady Diana Spencer

Lindsay Lohan

Angelina Jolie

Jim Carrey

Amy Winehouse




**FAMOSOS CON EL
DIAGNÓSTICO de TLP**



Trastorno Límite de la Personalidad (TLP): 9 características

<https://youtu.be/iMbOtX6WCYg?si=sRV8HvFoRx-WUdgn>





Conclusión

El Trastorno Límite de la Personalidad es una condición compleja que surge por la interacción entre factores biológicos, emocionales y ambientales.

Actualmente, la Psicología Clínica entiende que el TLP puede tratarse de forma efectiva mediante terapias especializadas y apoyo psicológico adecuado.



Bibliografía

1. Morgan TA, Zimmerman M: Epidemiology of personality disorders. In Handbook of Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment. 2nd ed, edited by WJ Livesley, R Larstone, New York, NY: The Guilford Press, 2018, pp. 173-196.
2. Asociación Estadounidense de Psiquiatría. (2022). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (5.ª ed., rev. de texto). Editorial Médica Panamericana.
3. Prevalencia mundial de trastorno límite de la personalidad: https://www.researchgate.net/publication/376681138__ Una revisión bibliográfica sistemática y análisis de meta-regresión
4. Prevalencia de Trastorno Límite de la Personalidad: <https://ciencialatina.org/org/index.php/cienciala/article/view/14733>.
5. Flores, E. (2025). TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD Diagnóstico, evaluación e intervención. Neuro-class.com <https://neuro-class.com/wp-content/uploads/2025/01/Manual-TLP-1.pdf>





Muchas Gracias

