# Отчет по лабораторной работе 2

Студент: Беляев Максим

Группа: ПИМ-22

## 1. Постановка задачи

- 1. Создать несколько maven-проектов:
  - Родительский
  - 2 Дочерних (1 дочерний проект зависит от второго)
- 2. Подключить внешнюю зависимость (из глобального репозитория) в один из проектов и продемонстрировать работу этой зависимости.
- 3. Создать maven-проект, который будет помещен в локальный репозиторий. Добавить этот проект как зависимость в проект из п.1
- 4. Создать maven-проект, упаковать его в jar-with-dependencies, продемонстрировать рабту jar. Запустить проект с помощью maven.
- 5. Выполнить тест подключенной зависимости из п.2 с помощью junit

## 2. Разработка задачи

### 2.1 Структура проекта

Проект разделен на следующие директории:

### dep

Проект-зависимость, размещенная в локальном репозитории

#### **m1**

Проект-родитель, содержащий проекты ch1 и ch2

#### m1/ch1

Дочерный проект

#### m1/ch2

Дочерний проект, собираемый в jar-with-dependencies, в котором происхродило тестирование

#### docs

Данная документация

## 3. Информация о реализации

### 3.1 Задание 1

Для выполнения первого задания были созданы родительский проект m1 и два дочерних проекта ch1 и ch2, где ch2 зависит от ch1

Листинг 1. Родительский файл pom.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation=
"http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
 <artifactId>m1</artifactId>
 <packaging>pom</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>m1</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>junit</groupId>
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1
     <scope>test</scope>
   </dependency>
 </dependencies>
 <modules>
       <module>ch1</module>
       <module>ch2</module>
 </modules>
</project>
```

```
<?xml version="1.0"?>
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns="
http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <parent>
   <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
   <artifactId>m1</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT
 <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
 <artifactId>ch1</artifactId>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>ch1</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>junit
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1
     <scope>test</scope>
   </dependency>
 </dependencies>
</project>
```

```
<?xml version="1.0"?>
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns="
http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <parent>
   <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
   <artifactId>m1</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
 <artifactId>ch2</artifactId>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>ch2</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
     <artifactId>ch1</artifactId>
     <version>1.0-SNAPSHOT
   </dependency>
 </dependencies>
</project>
```

### 3.2 Задание 2

Для выполнени задания 2, добавим в дочерний проект ch2 библиотеку json-simple

Листинг 4. Изменения в pom.xml

```
package ru.rsatu.app;
import org.json.simple.JSONArray;
import org.json.simple.JSONObject;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
public class App {
    public static void main( String[] args ) {
        JSONObject obj = new JSONObject();
        obj.put("name", "test");
        obj.put("age", 100);
        JSONArray list = new JSONArray();
        list.add("msq 1");
        list.add("msg 2");
        list.add("msg 3");
        obj.put("messages", list);
        System.out.println(obj);
   }
}
```

Для запуска и выполнения класса была использована следующая команда.

Листинг 6. Команда для запуска проекта ch2

```
mvn compile exec:java -Dexec.mainClass="ru.rsatu.app.App" -e
```

Листинг 7. Результат выполнения

```
{"name":"test","messages":["msg 1","msg 2","msg 3"],"age":100}
```

### 3.3 Задание 3

Для выполнения третьего задания был создан проект dep, содержащий класс Dep

```
"http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
 xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-
v4_0_0.xsd">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <groupId>ru.rsatu.dep</groupId>
 <artifactId>dep</artifactId>
 <packaging>jar</packaging>
 <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 <name>dep</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>junit
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>3.8.1
     <scope>test</scope>
   </dependency>
 </dependencies>
</project>
```

### Листинг 9. Код класса Dep

```
package ru.rsatu.dep;

public class Dep {
    public static String getString() {
        return "Hi, im dependency";
    }
}
```

Этот проект был собран и добавлен в локальный репозиторий следующей командой.

### Листинг 10. Команда сборки проекта

```
mvn install
```

После этого проект dep был добавлен в зависимости к проекту ch2

```
<dependencies>
   <dependency>
     <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
     <artifactId>ch1</artifactId>
     <version>1.0-SNAPSHOT
   </dependency>
   <dependency>
       <groupId>ru.rsatu.dep</groupId>
       <artifactId>dep</artifactId>
       <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   </dependency>
   <dependency>
       <groupId>com.googlecode.json-simple
       <artifactId>json-simple</artifactId>
       <version>1.1.1
   </dependency>
 </dependencies>
```

### 3.4 Задание 4

Модифицируем проект ch2, для того чтобы собрать его как jar-with-dependencies

Листинг 12. Измененный файл pom.xml проекта ch2

```
<?xml version="1.0"?>
https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd" xmlns="
http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
 <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
 <parent>
   <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
   <artifactId>m1</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
 </parent>
 <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
 <artifactId>ch2</artifactId>
 <version>1.0-SNAPSHOT
 <name>ch2</name>
 <url>http://maven.apache.org</url>
 <dependencies>
   <dependency>
     <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
     <artifactId>ch1</artifactId>
     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   </dependency>
   <dependency>
       <groupId>ru.rsatu.dep</groupId>
```

```
<artifactId>dep</artifactId>
       <version>1.0-SNAPSHOT</version>
   </dependency>
   <dependency>
       <groupId>com.googlecode.json-simple
       <artifactId>json-simple</artifactId>
       <version>1.1.1
   </dependency>
 </dependencies>
   cproperties>
       <exec.mainClass>ru.rsatu.app.App</exec.mainClass>
   </properties>
   <build>
       <sourceDirectory>src</sourceDirectory>
       <plugins>
           <plugin>
               <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
               <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
               <version>3.8.1
               <configuration>
                   <source>1.8</source>
                   <target>1.8</target>
               </configuration>
           </plugin>
           <plugin>
               <artifactId>maven-assembly-plugin</artifactId>
               <configuration>
                   <archive>
                       <manifest>
                           <mainClass>ru.rsatu.app.App</mainClass>
                       </manifest>
                   </archive>
                   <descriptorRefs>
                       <descriptorRef>jar-with-dependencies</descriptorRef>
                   </descriptorRefs>
               </configuration>
           </plugin>
       </plugins>
   </build>
</project>
```

Для сборки и запуска были использованы следующие команды:

Листинг 13. Сборка и запуск

```
mvn clean
mvn package assembly:single
mvn exec:java
```

Листинг 14. Результаты выполнения

```
{"name":"test","messages":["msg 1","msg 2","msg 3"],"age":100}
```

### 3.5 Задание 5

Для тестирования библиотеки добавленной в п. 3.2 добавим в проект ch2 библиотеку junit

Листинг 15. Изменения в pom.xml

```
<dependencies>
  <dependency>
   <groupId>ru.rsatu.app</groupId>
   <artifactId>ch1</artifactId>
   <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  </dependency>
  <dependency>
     <groupId>ru.rsatu.dep</groupId>
     <artifactId>dep</artifactId>
     <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  </dependency>
  <dependency>
     <groupId>com.googlecode.json-simple
     <artifactId>json-simple</artifactId>
     <version>1.1.1
  </dependency>
  <dependency>
     <groupId>junit
     <artifactId>junit</artifactId>
     <version>4.13.2
  </dependency>
</dependencies>
```

Далее был создан класс ForTest в котором находились тестируемые функции

```
package ru.rsatu.app;
import org.json.simple.parser.JSONParser;
import org.json.simple.JSONObject;
public class ForTest {
    public static JSONObject stringToJson(String arg) {
        try {
            JSONParser parser = new JSONParser();
            JSONObject json = (JSONObject) parser.parse(arg);
            return json;
        } catch (Exception e) {
            return null;
        }
    }
    public static String jsonToString(JSONObject arg) {
        return arg.toString();
    }
}
```

А так же был создан класс ForTestTest, содержащий тесты

Листинг 17. Код класса ForTestTest

```
import org.junit.Assert;
import org.junit.Test;
import ru.rsatu.app.ForTest;
import ru.rsatu.dep.Dep;

public class ForTestTest {
    @Test
    public void testJson() {
        String input = "{\"name\":\""+Dep.getString()+"\"}";
        String result = "{\"name\":\"Hi, im dependency\"}";
        Assert.assertEquals(result,
        ForTest.jsonToString(ForTest.stringToJson(input)));
    }
}
```

Затем было проведено успешное тестирование с помощью команды

Листинг 18. Команда запуска тестирования

```
mvn test
```

## 4. Результаты выполнения

В результате выполнения лабораторной работы были получены следующие проекты:

- dep проект-зависимость, размещенная в локальном репозитории
- m1 проект-родитель, содержащий проекты ch1 и ch2
  - ch1 дочерный проект
  - ch2 дочерний проект, собираемый в jar-with-dependencies, в котором происхродило тестирование, имеющий следующие зависимости:
    - dep
    - ch1
    - json-simple
    - junit

Puc 1. Результат запуска ch2 через maven

```
[server@server target]$ java -jar ch2-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar {"name":"test","messages<u>"</u>:["msg 1","msg 2","msg 3"],"age":100}
```

Puc 2. Результат запуска ch2 в виде jar-with-dependencies

Рис 3. Результаты тестирования

## 5. Вывод

В результате выполнения лабораторной работы получены навыки по работе с maven, созданию вложенных проектов с зависимостями, их тестирование и сборка в jar-with-dependencies, а так же размещение проектов в локальном репозитории.