CORONAVÍRUS (COVID-19) (HTTP://WWW.SAUDE.GOV.BR/CORONAVIRUS) | ACESSO À INFORMAÇÃO (HTTP://WWW.ACESSOAINF

Casa Civil (http://www.casacivil.gov.br/)
Segurança Pública (http://www.justica.gov.br/)
(https://www.defesa.gov.br/)
Ministério das Relações Exteriores (http://www.itamaraty.gov.br/)
Ministério da Economia (http://www.economia.gov.br/)
Ministério da Infraestrutura (http://www.infraestrutura.gov.br/)
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (http://www.agricultura.gov.br/)
Ministério da Educação (http://www.mec.gov.br/)
Ministério da Cidadania (http://cidadania.gov.br/)
Ministério da Saúde (http://saude.gov.br/)
Ministério de Minas e Energia (http://www.mme.gov.br/)
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (http://www.mctic.gov.br/)
Ministério do Meio Ambiente (http://www.mma.gov.br/)
Ministério do Turismo (http://www.turismo.gov.br/)
Ministério do Desenvolvimento Regional (http://www.integracao.gov.br/)
Controladoria-Geral da União (http://www.cgu.gov.br/)
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (http://www.mdh.gov.br/)
Secretaria-Geral (http://www.secretariageral.gov.br/)
Secretaria de Governo (http://www.secretariadegoverno.gov.br/)
Gabinete de Segurança Institucional (http://www.gsi.gov.br/)
Advocacia-Geral da União (http://www.agu.gov.br/)
Banco Central do Brasil (http://www.bcb.gov.br/)
Planalto (http://www.gov.br/planalto)

Dados do Trabalhos de Conclusão

Instituição de Ensino Superior:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Programa:

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE (28007018011P9)

Modalidade de Ensino:

Título:

Carnívoros na Caatinga: avaliação do papel da Floresta Nacional Contendas do Sincorá (BA), como refúgio para as populações.

Autor:

MONIA FREITAS DA SILVA

Tipo de Trabalho de Conclusão:

DISSERTAÇÃO

Data Defesa:

27/07/2015

Resumo:

A Caatinga é uma das regiões do Brasil que mais sofre com intensos processos de degradação ambiental, tendo por consequência a eliminação de espécies e de processos ecológicos que sequer foram completamente conhecidos e elucidados. Dentre os grupos ameaçados nesse bioma, estão os mamíferos da ordem Carnivora, com um grande número de espécies que estão ameaçadas, ou com algum grau de vulnerabilidade. Considerando a forte pressão humana sobre a Caatinga e sua grande fragmentação, é necessário que se colete dados que nos permitam avaliar a utilização de hábitat pelos carnívoros. O presente estudo teve como objetivos: (i) comparar a ocorrência de carnívoros dentro e fora de uma unidade de conservação dentro do bioma Caatinga, a Floresta Nacional Contendas do Sincorá (ii) analisar se o padrão de utilização de hábitats dos carnívoros varia entre as áreas situadas dentro da FLONA e as áreas externas; (iii) verificar se há alteração no padrão de atividade das espécies de carnívoros conforme aumenta o grau de antropização na área. Amostrei três regiões distintas, uma dentro da FLONA e duas em áreas circunvizinhas (a 3 km e 10 km da FLONA), empregando o método de transectos lineares (com 5 trilhas de 2 km de extensão, em cada área). As trilhas foram percorridas mensalmente e coletados dados de amostragem diretos e indiretos. Para verificar a abundância e padrões de atividades dos carnívoros da FLONA, foram instaladas 30 armadilhas fotográficas (camera-trap). As análises de padrão de atividade, frequência de ocorrência e padrão de utilização de hábitat indicaram que o grupo dos carnívoros, como um todo, faz uso indistinto das três áreas amostradas. No entanto, quando analisados por grupo, os felinos se mostraram mais restritivos, utilizando a área da Flona e adjacências, e reduzindo sua frequência de ocorrência à medida que aumenta a distância da reserva, ao passo que os carnívoros não-felinos apresentaram um padrão inverso. Isso indica que felinos, aparentemente, são um grupo mais dependente de áreas adequadamente preservadas. Os resultados obtidos sugerem que a Flona não está isolada apesar de toda sua área circunvizinha estar ocupada por fazendas de criação de gado. Muitas espécies utilizam as áreas próximas, fazendo dessas fazendas, em conjunto com a própria FLONA, áreas relevantes para a manutenção dos carnívoros na Caati FLONA Contendas do Sincorá, é, portanto, um importante Refúgio para a vida silvestre da Caatinga na regi entanto, a conservação da fauna de carnívoros da região como um todo depende também de ações adequadas de conservação para o seu entorno.

Acessível com VLibras

Palavras-Chave:

Armadilhas fotográficas. Caatinga. Transectos lineares. Rastros. Carnívoros. Uso de hábitat.

Abstract:

The Caatinga is one of the Brazilian regions that most suffers from intense environmental degradation processes, which result in the elimination of species and also of ecological processes that have not even been fully known and understood. Among the threatened organisms in this biome, are included the mammals from the Carnivora order, with a large number of species that are endangered, or with some degree of vulnerability. Considering the strong human pressure on the Caatinga and its strong fragmentation, it is necessary to collect data in order to allow us to estimate the habitat use by this group. This study aimed to: (i) evaluate the occurrence of carnivores inside and outside of a protected area within the Caatinga biome, the National Forest of Contendas do Sincorá (ii) analyze the patterns of variation in habitat use by carnivores considering areas within the FLONA and the outer areas; (iii) determine whether there are changes in the daily activity patterns of carnivorous species as the degree of anthropization along the study areas increases. I sampled three sites, one inside the FLONA and two in the surrounding areas (3 km and 10 km away from the FLONA), using the method of linear transects (with five 2-km transects in each area). The trails were travelled monthly and direct and indirect sampling methods were used for data collection. To evaluate the carnivore abundances and activity patterns in the FLONA, I installed 30 camera traps. The patterns of daily activity, occurrence frequency and habitat use indicated that the species make indistinct use of the three sampled areas. However, when analyzed per group, the felines showed to be more restrictive. These animals used the Flona and surrounding areas, but reduced their occurrence frequency in areas away from the reserve, whereas non-carnivorous cats showed an opposite pattern. This indicates that felines are apparently a group more dependent on properly preserved areas. These results suggest that Flona is not isolated, and despite the fact that all its surrounding areas are occupied by cattle ranches, species use the nearby areas making these

farms, together with the very FLONA, an important refuge for wildlife in the Caatinga region. The FLONA Contendas do Sincorá, is, therefore, an important refuge for Caatinga wildlife in the region. The conservation of carnivores fauna in the region as a whole, however, also depends on appropriate conservation actions for its surroundings.

Keyword:

Camera traps. Caatinga, linear transects. Tracks. Carnivores. Habitat use.

Volume:

Único

Páginas:

59

Idioma:

PORTUGUES

Biblioteca Depositária:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ

Autorização de divulgação:

O trabalho possui divulgação autorizada

Anexo:

Monia Freitas Dissertacao definitiva.pdf

Contexto

Área de Concentração:

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO

Linha de Pesquisa:

ECOLOGIA E CONSERVAÇÃO DE COMUNIDADES, ECOSSISTEMAS E PAISAGENS

Projeto de Pesquisa:

CERRADOS DO PLANALTO CENTRAL ESTRUTURA, DINÂMICA E PROCESSOS ECOLÓGICOS

Banca Examinadora

Orientador:

EMERSON MONTEIRO VIEIRA

Categoria:

DOCENTE - PERMANENTE

O orientador principal compôs a banca do discente?

Sim

Nome	Categoria
FLAVIO HENRIQUE GUIMARAES RODRIGUES	Participante Externo
KATIA GOMES FACURE GIARETTA	Participante Externo

Vínculo

Tipo de Vínculo Empregatício:

CLT

Tipo de Instituição:

Empresa Pública ou Estatal

Expectativa de Atuação:

Ensino e Pesquisa

Mesma Área de Atuação:

Sim

(http://www.capes.gov.br)

Compatibilidade

(http://www.google.com/intl/pt-BR/chrome/) (http://br.mozdev.org/firefox/download/) (http://www.apple.com/safari/download/)

Versão do sistema: 3.88.15 | Copyright 2022 Capes. Todos os direitos reservados.