

ජාතික මැණික් සහ ස්වර්ණාභරණ අධිකාරිය
යාන්ත්‍රික මැණික් පතල් කැණීමේ අවසරය ලබා ගැනීම (නව)
අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්/කැණීම්/පරිසර) නිර්දේශය

අයදුම්කරු පිළිබඳ තොරතුරු

ඉල්ලුම්කරුගේ නම	—	ඉල්ලුම්කරුගේ ලිපිනය	—
ඉල්ලුම්කරුගේ දුරකථන අංකය	—	හැඳුනුම්පත් අංකය	—
TIN	—	වියදම් පාර්ශවයක් සිටි	නැත
GML අංකය	—	ඉඩමේ නම	—

G.P.S. ලක්ෂ්‍ය

ලක්ෂ්‍ය 1	—	ලක්ෂ්‍ය 2	—
ලක්ෂ්‍ය 3	—	ලක්ෂ්‍ය 4	—

මැණික් ගැරීමේ බලපත්‍රලත් ඉඩම පිහිටි

දිස්ත්‍රික්කය	—	ප්‍රාදේශීය කාර්යාලය	—
ගම	—	ඉඩමේ වපසරිය	—
බලපත්‍රලාභියා	—	කැමැත්ත ප්‍රකාශිත ලිපිය අමුණා ඇත	—
ගොවිපත සේවා/විහාර/ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත	—	කපන ලද පතල් නිබේ	—

කැණීම් යෝජනාව

යෝජිත ගැඹුර (අඩි)	—	ඉඩමේ වගාව	—
උතුරට (අඩි)	—	දකුණට (අඩි)	—
නැගෙනහිරට (අඩි)	—	බස්නාහිරට (අඩි)	—
නිවාසවලට (අඩි)	—	විදුලි කණුවලට (අඩි)	—
ගංගා/ජල දෙහයන්ට (අඩි)	—	මාර්ගවලට (අඩි)	—
වෙනත්	—	යෝජිත පතල් ප්‍රමාණය (ව.අ.)	—
ඇප මුදල් සේවා ගාස්තුව	—		

නිර්දේශය

කැණීම් ඉංජිනේරු නිර්දේශයන්ට (NGJA/16.2/Backhoe/MER/_____) යටත්ව වරකට උපරිමය ව.අ. _____ ක් දක්වා පතසක් කැණීම සිදුකිරීම සඳහා උපරිමය PC _____ ක් දක්වා වන බැකෝ යන්ත්‍ර _____ ක් යොදා ගැනීමටත් ගැරීම සඳහා ගැරුම් යන්ත්‍ර _____ ක් යොදා ගැනීමටත් ඇදුම් යන්ත්‍ර _____ යොදා ගැනීමටත්, රොන් මඩ වලවල් පවත්වා ගැනීමට ව.අ. _____ කට ඇප මුදල් _____ ක් තැන්පත් කර ඇත. තවද, ඉවුරු කඩා වැටීම වැළැක්වීම සඳහා _____ ක ඇප මුදලක් වෙන් කර ඇත. මීට අමතරව විශේෂ අවස්ථා සඳහා _____ ඇප මුදලක් වෙන් කර ඇත. තවද, අවශ්‍ය පරිදි ජල පොම්ප යොදා ගැනීමටත් අවසර ලබා දීම සුදුසු බවට නිර්දේශ කොට කාරුණික අනුමැතියට ඉදිරිපත් කරමි.

අධ්‍යක්ෂ (ඉඩම්/කැණීම්/පරිසර) අනුමැතිය

අනුමැතිය	—	දිනය	2026-08-06
සභාපති හා ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී අනුමැතිය			
අනුමැතිය	—	දිනය	2026-08-19