名則: 		² 耤畨号:		
入力されるテキスト情報を加	工して、変化させた	たテキスト情報を	出力する種類の	Dコマンド
のことを	コマンドと呼ぶ。			
ls / の出力に行番号をつけて	最初の3行だけを出	力するには		
wc コマンドは英単語2個		の略であり、	アーギュメン	トとして指
定したファイルの、	の数、	の数、	の数の	の順で3つ
の整数値を出力する。このう				
れた文字のかたまりであり、	一般に	と呼ばれるも	のに相当する。	
行の並べ替えに使われるのは				
の各行を順に並	び替える。並べ替え	える順序を逆順に	したい場合は	オフ
ションを用いる。また、特定の)カラムの内容で並・	べ替えたい場合に	こはオプ:	ションを用
いて、その後に指定するカラス	ムの数値を入れる。	数値順で並べ替え	たい場合には	オフ
ションを用いる。				
内容の同じ重複行を1行にま	とめるコマンドは_	コマ	・ンドである。こ	このコマン
ドがまとめるのは	した重複行だり	けであることに注	意が必要である	る。ファイ
ル内のすべての同じ内容の行	を1行にまとめるん	こは、このコマン	ゲの前に	コマ
ンドを通しておく。それぞれの	の行の出現回数(重	複していた度数)	を出力するには	はオ
プションを用いる。				
特定の文字種を他の文字種に	置き換えるには	コマ	・ンドを用いる。	このコマ
ンドを使って、大文字を小文	字に置き換えるには			とする。
また特定の文字種だけを削除	したい場合には	オプシ	′ョンを用いる。	このコマ
ンドはで入	力ファイルを指定で	できない純粋なフ	イルタコマン	ドであるこ
とに注意が必要である。				
特定の文字列を含む行だけを	抽出するには	コマ	・ンドを用いる。	このコマ
ンドを使って、foo というファ	アイルから hoge と	いう文字列を含む	が行だけを抽出て	するには以
下の様にする				
上記コマンドで抽出する行を	、決まった文字列を	含む場合だけでた	なく、特定の条件	牛を満たす
場合とする記述方を正規表現	と呼び、これを英語	 では		と呼ぶ。
例えば行頭が m で始まる行う	をファイル foo から	抽出するには _		
bash または ssh という文字列	が含まれる行を抽出	はするには _		
abc のどれか1文字が含まれる	る行を抽出するには	_		
abc, abcc, abccc, abccccc OV	ずれかを含む文字列	を抽出するには		
ファイル foo の2カラム目と	5 カラム目を抽出す	るには		
:で区切られたファイル foo(の 3つ目と4つ目の	の:の間だけを抽出	出するには	