LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platform

MODUL 9

PHP

Disusun oleh:

NAUFAL GERALDO PUTRA P.

2311102154

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

DASAR TEORI

1. **PHP**
   PHP atau Hypertext Preprocessor merupakan bahasa pemrograman yang dirancang khusus untuk pengembangan aplikasi berbasis web. Php selain gratis dan open source, juga dikenal mudah dipelajari terutama bagi mereka yang memiliki dasar dalam bahasa atau C++.
2. **Laragon**
   Laragon adalah software yang berfungsi untuk membuat server lokal di komputer, yang sangat membantu pengembang dalam mengelola proyek web mereka dengan lebih efisien. Laragon mendukung berbagai teknologi seperti PHP, MySQL, Apache, Nginx dan lainnya, serta menyediakan lingkungan pengembangan yang stabil, cepat dan mudah diakses
3. **Xampp**
   XAMPP merupakan media atau web server localhost yang bisa digunakan secara offline. Melalui XAMPP, pengguna dapat mengelola database yang berada di localhost tanpa memerlukan akses internet sehingga jika koneksi internet terganggu dan tidak dapat mengakses web server, pengguna tidak lagi perlu khawatir
4. **Composer**
   Composer adalah sebuah tools manajemen dependensi untuk bahasa pemrograman PHP. Dalam konteks pemrograman, Composer adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola dan mengatur dependensi seperti library, framework, atau paket lain yang diperlukan dalam proyek PHP. Dengan menggunakan Composer, Anda dapat dengan mudah mengelola dependensi proyek dengan mendefinisikan library atau paket yang diperlukan dalam berkas konfigurasi composer.json

LATIHAN KELAS – GUIDED

1. **Laragon Terminal**
   - **Php -v**
     Cek jika php sudah di install ke PC

```
C:\laragon\www
λ php -v
PHP 8.3.30 (cli) (built: Jan 13 2026 22:50:40) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.3.30, Copyright (c) Zend Technologies
```

   - **Ls**
     Menampilkan daftar file yang ada didalam foler

```
C:\laragon\www
λ ls
index.php
```

   - **Dir**
     Menampilkan daftar file dan folder dalam suatu direktori di Command Prompt Windows beserta informasi dasarnya

```
C:\laragon\www
λ dir
 Volume in drive C is Windows-SSD
 Volume Serial Number is 66E1-5FB1

 Directory of C:\laragon\www

06/04/2026  09:47    <DIR>          .
07/04/2026  12:53    <DIR>          ..
16/01/2026  15:07             3.262 index.php
               1 File(s)          3.262 bytes
               2 Dir(s)  140.924.715.008 bytes free
```

   - **Cd**
     berpindah ke path folder lain

```
C:\laragon\www
λ cd
C:\laragon\www

C:\laragon\www
λ cd C:\laragon\app

C:\laragon\app
λ
```

   - **Mkdir**
     Membuat folder baru

```
C:\laragon
λ mkdir test
```

laragon	02/03/2026 13:25	Application
test	11/04/2026 14:16	File folder

   - **Touch**

Membuat file baru

```
C:\laragon\test
λ touch file1
```

This PC > Windows-SSD (C:) > laragon > test

Sort View

Name	Date modified	Type	Size
file1	11/04/2026 14:25	File	0 KB

- **Rmdir**

  Menghapus folder kosong

```
C:\laragon
λ rmdir test
```

Name	Date modified	Type	Size
app	06/04/2026 09:46	File folder	
backup	07/04/2026 12:53	File folder	
bin	06/04/2026 09:47	File folder	
data	06/04/2026 10:46	File folder	
etc	06/04/2026 09:47	File folder	
tmp	06/04/2026 09:48	File folder	
usr	06/04/2026 09:47	File folder	
www	06/04/2026 09:47	File folder	
EULA	02/03/2026 11:32	Text Document	7 KB
laragon	02/03/2026 13:25	Application	5.389 KB

- **Ping**

  Cek koneksi jaringan ke suatu host/server

```
C:\laragon\www
λ ping

Usage: ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
            [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
            [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
            [-4] [-6] target_name

Options:
    -t             Ping the specified host until stopped.
                   To see statistics and continue - type Control-Break;
                   To stop - type Control-C.
    -a             Resolve addresses to hostnames.
    -n count       Number of echo requests to send.
    -l size        Send buffer size.
    -f             Set Don't Fragment flag in packet (IPv4-only).
    -i TTL         Time To Live.
    -v TOS         Type Of Service (IPv4-only. This setting has been deprecated
                   and has no effect on the type of service field in the IP
                   Header).
    -r count       Record route for count hops (IPv4-only).
    -s count       Timestamp for count hops (IPv4-only).
    -j host-list   Loose source route along host-list (IPv4-only).
    -k host-list   Strict source route along host-list (IPv4-only).
    -w timeout     Timeout in milliseconds to wait for each reply.
    -R             Use routing header to test reverse route also (IPv6-only).
                   Per RFC 5095 the use of this routing header has been
                   deprecated. Some systems may drop echo requests if
                   this header is used.
    -S srcaddr     Source address to use.
    -c compartment Routing compartment identifier.
    -p             Ping a Hyper-V Network Virtualization provider address.
    -4             Force using IPv4.
    -6             Force using IPv6.
```

- **Php index.php**

  Menjalankan file PHP (index.php)

```
C:\laragon\www
λ php index.php

Warning: Undefined array key "REMOTE_ADDR" in C:\laragon\www\index.php on line 5
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width,
initial-scale=1.0">
   <title>Laragon</title>

   <link
href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Karla:400"
rel="stylesheet">

   <style>
      html, body {
         height: 100%;
         margin: 0;
         padding: 0;
         font-family: 'Karla', sans-serif;
         background-color: #f9f9f9;
         color: #333;
      }

      .container {
         display: flex;
         justify-content: center;
         align-items: center;
         height: 100%;
         text-align: center;
      }

      .content {
         max-width: 800px;
         padding: 100px;
         background: #fff;
         border-radius: 8px;
         box-shadow: 0 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
      }

      .title {
         font-size: 60px;
         margin: 0;
      }

      .info {
         margin-top: 20px;
         font-size: 18px;
         line-height: 1.6;
```

```
        }

        .info a {
            color: #007bff;
            text-decoration: none;
        }

        .info a:hover {
            color: #0056b3;
            text-decoration: underline;
        }

        .opt {
            margin-top: 30px;
        }

        .opt a {
            font-size: 18px;
            color: #007bff;
            text-decoration: none;
        }

        .opt a:hover {
            color: #0056b3;
            text-decoration: underline;
        }
    </style>
</head>
<body>

<div class="container">
    <div class="content">
        <h1 class="title">Laragon</h1>

        <div class="info">
                        <p>Server is running</p>
                <p>PHP is enabled</p>
                    </div>

        <div class="opt">
            <p>
                <a href="https://laragon.org/docs" target="_blank"
rel="noopener">
                    Getting Started
                </a>
            </p>
        </div>
    </div>
</div>
```

```
        </body>
</html>
```

- **Clear**

  Membersih tampilan terminal



2. **Tambahan**

- **PHP Intelephense – Ben Mewburn**



  Extension ini adalah andalan untuk developer PHP. Fungsinya memberikan code intelligence seperti auto complete, linting, hingga dokumentasi, sehingga kerja dengan Laravel jadi lebih mudah.

- **PHP Namespace Resolver – Mehedi Hassan**



  Mengelola dan meng-import namespace PHP bisa jadi merepotkan. Dengan extension ini, kamu bisa melakukannya otomatis dan lebih rapi.

- **Laravel Blade Formatter – Shuhei Hayashibara**



  Biar file .blade.php selalu rapi, extension ini menyediakan fitur auto-format yang mengikuti standar.

- **Laravel Blade Snippets – Winnie Lin**



Kalau sering pakai Blade, extension ini sangat membantu dengan snippet siap pakai untuk directive Blade populer.

- **Laravel Blade Spacer – Austen Cameron**



Secara otomatis menambahkan spasi di dalam Blade directive, membuat kode lebih konsisten dan enak dibaca.

- **Laravel Extra Intellisense – amir**



Menambahkan fitur intellisense khusus Laravel. Auto-complete jadi lebih pintar, terutama saat bekerja dengan model, route, atau helper.

- **Laravel goto view – codingyu**



Navigasi lebih mudah: cukup klik, langsung bisa pindah dari controller atau route ke file view.

- **laravel-goto-components – naoray**



Mirip dengan "goto view", tapi fokus untuk mempercepat akses ke Laravel components.

- **jQuery Code Snippets – Don Jayamanne**



Kalau masih pakai jQuery di proyek Laravel + Bootstrap, extension ini menyediakan lebih dari 130 snippet siap pakai.

- **Live Server – Ritwick Dey**



Bisa jalankan server lokal dengan sekali klik, plus auto-refresh setiap kali ada perubahan file. Sangat berguna untuk frontend development.