

Indicatoren Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Organisatie: 437
Team: 437_1946_18
Datum: 11/12/2019
Aantal cliënten: 18 (1 met behandeling)
Type afdeling: geriatrische revalidatiezorg (GR)




Aandacht voor eten en drinken

Voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd met de cliënt en/of familie


Eigen team		Andere GR-teams
28%	Bepaald eten & drinken	27%
0%	Hoeveelheid, frequentie, vorm	29%
0%	Gewenste hulp bij eten & drinken	28%
11%	Tijd & plaats	30%
0%	Anders	5%

Decubitus

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 en hoger was



Eigen team




Andere GR teams

Casuïstiekbespreking

Heeft er binnen het team een casuïstiekbespreking (MDO) decubitus plaatsgevonden?



Eigen team



% JA andere GR-teams

Beleidsafspraken

Het percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.



Reanimeren

Eigen team

100%

Andere GR-teams

99%



Levensverlengende behandelingen

100%

78%



Ziekenhuis-opnamen

44%

72%



Anders

0%

2%

Medicatieveiligheid

Zijn medicatiefouten multidisciplinair in het team besproken?

Andere GR-teams



Ja

100%




Nee

0%




Percentage cliënten waarbij een formele medicatiereview met zorgmedewerker heeft plaatsgevonden

Eigen team



% bij andere GR-teams



Middelen en maatregelen rond vrijheid

Het percentage cliënten bij wie onderstaande typen middelen en maatregelen (M&M) zijn toegepast, was...



Eigen team

Andere GR-teams

61%	Mechanisch <small>(bijv. beddekken / tafelblad)</small>	19%
0%	Elektronisch <small>(bijv. alarm / camera / sensor)</small>	6%
0%	Fysiek <small>(iemand in bedwang houden)</small>	0%
0%	Eén op één toezicht	0%
6%	Farmacologisch	1%
0%	Psychologisch <small>(bijv. dwingend spreken)</small>	0%
0%	Afzondering	0%
0%	Overig	3%

Continentieplan

Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier?

Eigen team

Andere GR-teams

0%	Voorkeuren & gewoontes	17%
0%	Ondersteuning zelfstandige toiletgang	40%
6%	Benodigde hulp bij toiletgang	47%
6%	Passend gebruik incontinentiematerialen	6%
0%	Anders	2%