

Indicatoren Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Organisatie: 688
Team: 688_2045_026
Datum: 11/12/2019
Aantal cliënten: 34 (34 met behandeling)
Type afdeling: psychogeriatrische afdeling (PG)



Beleidsafspraken

Het percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.

	Eigen team	Andere PG-teams
Reanimeren	100%	99%
Levensverlengende behandelingen	97%	74%
Ziekenhuis-opnamen	100%	76%
Anders	0%	14%

Medicatieveiligheid


Zijn medicatiefouten multidisciplinair in het team besproken?

	Andere PG-teams
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	95%
<input type="checkbox"/> Nee	5%




Percentage cliënten waarbij een formele medicatiereview met zorgmedewerker heeft plaatsgevonden

Eigen team



% bij andere PG-teams



Aandacht voor eten en drinken

Voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd met de cliënt en/of familie

Eigen team		Andere PG-teams
100%	Bepaald eten & drinken	43%
100%	Hoeveelheid, frequentie, vorm	43%
97%	Gewenste hulp bij eten & drinken	38%
100%	Tijd & plaats	35%
0%	Anders	13%

Decubitus

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 en hoger was




Casuïstiekbespreking

Heeft er binnen het team een casuïstiekbespreking (MDO) decubitus plaatsgevonden?



Eigen team



% JA andere PG-teams

Middelen en maatregelen rond vrijheid

Het percentage cliënten bij wie onderstaande typen middelen en maatregelen (M&M) zijn toegepast, was...



Eigen team

Andere PG-teams

9%	Mechanisch <small>(bijv. beddekken / tafelblad)</small>	16%
21%	Elektronisch <small>(bijv. alarm / camera / sensor)</small>	21%
3%	Fysiek <small>(iemand in bedwang houden)</small>	0%
0%	Eén op één toezicht	1%
56%	Farmacologisch	14%
9%	Psychologisch <small>(bijv. dwingend spreken)</small>	1%
3%	Afzondering	1%
3%	Overig	7%

Continentieplan

Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier?

Eigen team		Andere PG-teams
97%	Voorkeuren & gewoontes	39%
97%	Ondersteuning zelfstandige toiletgang	29%
100%	Benodigde hulp bij toiletgang	53%
94%	Passend gebruik incontinentiematerialen	94%
0%	Anders	4%