

Indicatoren Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Organisatie: 520
Team: 520_2298_C08
Datum: 11/12/2019
Aantal cliënten: 15 (10 met behandeling)
Type afdeling: kleinschalig wonen - psychogeriatric (KS-PG)



Beleidsafspraken

Het percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.

	Eigen team	Andere KS-PG-teams
Reanimeren	100%	99%
Levensverlengende behandelingen	100%	52%
Ziekenhuis-opnamen	100%	70%
Anders	0%	16%

Medicatieveiligheid


Zijn medicatiefouten multidisciplinair in het team besproken?

	Andere KS-PG-teams
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	91%
<input type="checkbox"/> Nee	9%




Percentage cliënten waarbij een formele medicatiereview met zorgmedewerker heeft plaatsgevonden

Eigen team



% bij andere KS-PG-teams



Aandacht voor eten en drinken

Voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd met de cliënt en/of familie

Eigen team		Andere KS-PG-teams
33%	Bepaald eten & drinken	58%
7%	Hoeveelheid, frequentie, vorm	48%
60%	Gewenste hulp bij eten & drinken	45%
100%	Tijd & plaats	41%
0%	Anders	7%

Decubitus

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 en hoger was




Casuïstiekbespreking

Heeft er binnen het team een casuïstiekbespreking (MDO) decubitus plaatsgevonden?



Eigen team



% JA andere KS-PG-teams

59%

Middelen en maatregelen rond vrijheid

Het percentage cliënten bij wie onderstaande typen middelen en maatregelen (M&M) zijn toegepast, was...



Eigen team

Andere KS-PG-teams

7%	Mechanisch <small>(bijv. beddekken / tafelblad)</small>	16%
7%	Elektronisch <small>(bijv. alarm / camera / sensor)</small>	30%
0%	Fysiek <small>(iemand in bedwang houden)</small>	1%
0%	Eén op één toezicht	0%
7%	Farmacologisch	9%
0%	Psychologisch <small>(bijv. dwingend spreken)</small>	1%
0%	Afzondering	1%
0%	Overig	4%

Continentieplan

Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier?

Eigen team		Andere KS-PG-teams
40%	Voorkeuren & gewoontes	33%
33%	Ondersteuning zelfstandige toiletgang	28%
87%	Benodigde hulp bij toiletgang	53%
93%	Passend gebruik incontinentiematerialen	93%
0%	Anders	6%