

Indicatoren Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Organisatie: 270
Team: 270_1021_E06
Datum: 11/12/2019
Aantal cliënten: 14 (14 met behandeling)
Type afdeling: somatische verblijfsafdeling (SOMV)



Beleidsafspraken

Het percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.

	Eigen team	Andere SOMV-teams
Reanimeren	100%	99%
Levensverlengende behandelingen	57%	53%
Ziekenhuis-opnamen	57%	63%
Anders	0%	12%


Medicatieveiligheid

Zijn medicatiefouten multidisciplinair in het team besproken?

	Andere SOMV-teams
<input type="checkbox"/> Ja	94%
<input checked="" type="checkbox"/> Nee	6%



Percentage cliënten waarbij een formele medicatiereview met zorgmedewerker heeft plaatsgevonden




Aandacht voor eten en drinken

Voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd met de cliënt en/of familie


Eigen team		Andere SOMV-teams
29%	Bepaald eten & drinken	33%
29%	Hoeveelheid, frequentie, vorm	33%
29%	Gewenste hulp bij eten & drinken	29%
21%	Tijd & plaats	42%
7%	Anders	12%

Decubitus

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 en hoger was



Eigen team




Andere SOMV teams

Casuïstiekbespreking

Heeft er binnen het team een casuïstiekbespreking (MDO) decubitus plaatsgevonden?



Eigen team



% JA andere SOMV-teams

Middelen en maatregelen rond vrijheid

Het percentage cliënten bij wie onderstaande typen middelen en maatregelen (M&M) zijn toegepast, was...



Eigen team		Andere SOMV-teams
0%	Mechanisch <small>(bijv. beddekken / tafelblad)</small>	14%
14%	Elektronisch <small>(bijv. alarm / camera / sensor)</small>	3%
0%	Fysiek <small>(iemand in bedwang houden)</small>	0%
0%	Eén op één toezicht	0%
0%	Farmacologisch	2%
0%	Psychologisch <small>(bijv. dwingend spreken)</small>	0%
0%	Afzondering	0%
0%	Overig	1%

Continentieplan

Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier?

Eigen team		Andere SOMV-teams
7%	Voorkeuren & gewoontes	30%
7%	Ondersteuning zelfstandige toiletgang	20%
57%	Benodigde hulp bij toiletgang	43%
71%	Passend gebruik incontinentiematerialen	71%
0%	Anders	7%