

Indicatoren Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Organisatie: 270  
Team: 270\_1775\_Z02  
Datum: 11/12/2019  
Aantal cliënten: 72 (28 met behandeling)  
Type afdeling: anders (AN)




Aandacht voor eten en drinken

Voedselvoorkeuren besproken en vastgelegd met de cliënt en/of familie


Eigen team		Andere AN-teams
1%	Bepaald eten & drinken	28%
10%	Hoeveelheid, frequentie, vorm	32%
1%	Gewenste hulp bij eten & drinken	26%
3%	Tijd & plaats	30%
0%	Anders	11%

Decubitus

Het percentage cliënten met decubitus categorie 2 en hoger was



Eigen team




Andere AN teams

Casuïstiekbespreking

Heeft er binnen het team een casuïstiekbespreking (MDO) decubitus plaatsgevonden?



Eigen team



% JA andere AN-teams

Middelen en maatregelen rond vrijheid

Het percentage cliënten bij wie onderstaande typen middelen en maatregelen (M&M) zijn toegepast, was...



Eigen team		Andere AN-teams
1%	Mechanisch <small>(bijv. beddekken / tafelblad)</small>	5%
1%	Elektronisch <small>(bijv. alarm / camera / sensor)</small>	5%
0%	Fysiek <small>(iemand in bedwang houden)</small>	0%
0%	Eén op één toezicht	1%
0%	Farmacologisch	4%
0%	Psychologisch <small>(bijv. dwingend spreken)</small>	1%
0%	Afzondering	0%
0%	Overig	3%

Beleidsafspraken

Het percentage cliënten waarbij beleidsafspraken zijn vastgelegd in het zorgdossier.



Reanimeren

Eigen team

97%

Andere AN-teams

100%



Levensverlengende behandelingen

11%

44%



Ziekenhuis-opnamen

25%

64%



Anders

41%

9%

Medicatieveiligheid

Zijn medicatiefouten multidisciplinair in het team besproken?

Andere AN-teams



Ja

61%




Nee

39%




Percentage cliënten waarbij een formele medicatiereview met zorgmedewerker heeft plaatsgevonden

Eigen team



% bij andere AN-teams



Continentieplan

Is een plan voor zorg rondom de toiletgang aanwezig in het zorgdossier?

Eigen team		Andere AN-teams
0%	Voorkeuren & gewoontes	18%
8%	Ondersteuning zelfstandige toiletgang	18%
17%	Benodigde hulp bij toiletgang	30%
14%	Passend gebruik incontinentiematerialen	14%
0%	Anders	4%