




Zona de extensión del Dengue

El mosquito *Aedes aegypti* se encuentra principalmente en regiones tropicales y subtropicales alrededor del mundo.






América Latina y el Caribe: Brasil, México, Colombia, Venezuela, Argentina, Perú, Cuba, República Dominicana, Chile, entre otros.



África: Nigeria,
Uganda, Kenia,
Sudáfrica,
Tanzania, entre
otros.



India, Tailandia,
Indonesia, Filipinas,
Vietnam,
Bangladesh, entre
otros.




Oceanía: Australia,
Papúa Nueva
Guinea, Islas Fiyi,
entre otros.

Las épocas donde hay más mosquitos

La temporada de mosquitos inicia generalmente con el comienzo de la primavera, por el aumento de humedad y temperaturas, y su auge se da cuando arrecian las lluvias, y se extiende hasta el final del otoño.



Ciclo de vida del mosquito



El ciclo de vida del Aedes Aegypti comienza con un huevo que puede permanecer hasta 8 meses inactivo, Luego, el huevo se transforma en larva, que vive en el agua y se alimenta de protozoarios, bacterias y hongos presentes en el agua. En tan solo 5 días, la larva se convierte en pupa. Finalmente, la pupa se transforma en mosquito adulto, que puede completar su ciclo de vida en 7-10 días.

Que produce el dengue

El virus del dengue es una infección vírica que se transmite de mosquitos a personas. es más frecuente en las regiones de climas tropicales y subtropicales.

La mayoría de las personas que contraen dengue no tiene síntomas. Cuando estos aparecen, suelen ser fiebre alta, dolor de cabeza, cuerpo, náuseas y erupciones en la piel. En mayor parte de los casos, la persona se cura en una o dos semanas pero a veces la enfermedad se agrava y requiere hospitalización.

