APP 7:31 4G 87

1. Diseño de pantallas

2. Riverpod (Gestor de estado)

3. Mapas de Google

4. Localización en tiempo real

5. Socket IO

6. Trazado y actualizacion de rutas

7. Animaciones de localizacion

8. Almacenamiento local

9. Manejo de imagenes

10. Peticiones HTTP (DIO)

11. Notificaciones Push

BACKEND

1. Spring Boot (Lenguaje JAVA)

2. MySQL (Base de datos)

3. Datos espaciales con MySQL

4. JPA Hibernate

5. Spring Security

6. Socket IO (Tiempo real)

7. Almacenamiento de archivos


8. CRUD API

9. (Create, Read, Update, Delete)

10. JWT (Bearer Token)

11. Proteccion de rutas por ROLES de usuario

12. Notificaciones Push




Juan Rojas recomienda esto

Viron Technologies INC
2 días

+ Seguir

🚀 Spring AI 2026: Bridging Java and Generative AI!
Java is evolving beyond traditional application development.
With Spring Boot, Spring AI, and Generative AI,...más

Mostrar traducción



322 2 25

Maritza Arevalo · 3er+
Electronic Engineering/ Android Developer /Hard...
8 h

🔍 Un detalle de arquitectura Android que puede marcar la diferencia....más

ANDROID DEVELOPMENT

El ViewModel no

12:26

Para ti

Red

Mostrar traducción

6



Aitor M. · Siguiendo

Full Stack Developer · Java · React · TypeScript ·...

4 días

El ecosistema Spring viene cargado de novedades para lo que queda de 2026....más



16

2



Jonathan Saavedra Villanueva sigue esta página

Cencosud Media


16.423 seguidores

Promocionado


+ Seguir

Una marca puede conectar mucho antes de la compra. Y también después....más

Impacta durante el recorrido de compra 7 páginas




Spring Boot Explicado: 9 conceptos fundamentales que todo desarrollador backend debe conocer...más



216 2 45

Udemy Business
77.729 seguidores
Promocionado



Sergi Rivero Galán · 2º

Senior Backend Engineer | Java · Spring Boot ·...

6 h

Tu dominio no debería saber que existe Spring. Si lo sabe, no tienes arquitectura hexagonal: tienes carpetas con nombres bonitos.

El síntoma más claro está en los puertos:

```
// ❌ Puerto atado al framework
public interface ReservaRepository {
    Page<ReservaEntity> buscar(Pageable pageable);
}

// ✅ Puerto con tipos del dominio
public interface ReservaRepository {
    List<Reserva> buscarDisponibles(Vehiculo vehiculo, Periodo
periodo);
}
```

En el primero, el dominio depende de Spring Data y de una entidad JPA. En el segundo, habla el idioma del negocio.

El adaptador de infraestructura es el que traduce: recibe la llamada, usa JPA, Pageable o lo que quiera, y devuelve objetos del dominio.

¿Qué ganas?

→ Tests del dominio sin levantar Spring, en milisegundos.
→ Cambiar de base de datos o de framework sin tocar las reglas de negocio.
→ Código que un compañero nuevo entiende leyendo el dominio, no el framework.

¿Tus puertos devuelven tipos del dominio o entidades JPA? Sé sincero.

#ArquitecturaHexagonal #DDD #SpringBoot #Java #CleanArchitecture

9:04 81

La próxima vez que documentes una arquitectura, prueba algo sencillo:
dibuja el sistema con C4.
Después observa las decisiones importantes y pregúntate:
"¿Dentro de un año alguien podrá entender por qué hicimos esto?"
Si la respuesta es no, probablemente ahí necesitas un ADR.
Porque los diagramas documentan sistemas.
Las decisiones documentan pensamiento arquitectónico.

#SoftwareArchitecture #C4Model #ADR
#ArchitectureDecisionRecords #SoftwareEngineering
#SystemDesign



1 1

Gabriela Garavito Albao sigue esta página

Tableau
1.203.141 seguidores
Promocionado

+ Seguir

Your team is already vibe coding analytics in seconds with AI. Now make them trustworthy with Tableau. New ways to...más

Mostrar traducción

6:41 5G 68

Buscar

Para ti Red



Félix Tena · 3er+

Pagos transfronterizos B2B | FINTECH | Cuentas...


3 días • Editado

💳 ¿Qué es la tokenización y por qué protege tus pagos con tarjeta?...más



401 3 105

Inicio Red 3 Publicar Notificaciones 9 Empleos



401 103 63

Más relevantes

Andres Lopez Victoria · 1 día · del autor
Osrm en contenedor Docker, puedes bajar el archivo de tu país , si ocupas solamente el de tu estado tendrías que recortarlo, utiliza los polígonos de tu estado (hay una página para descargarlos) y eliminar los demás estados para que no sea tan pesado

Responder 34

Expomotos CR · 8 h
Andres Lopez Victoria servirá como geolocalizador para mostrar puntos?

Responder

Andres Lopez Victoria · 7 h
Expomotos CR no lo he intentado, pero para calcular rutas de un punta A a un punto B si

Responder

Expomotos CR · 6 h
Andres Lopez Victoria ok

Responder

Escribe un comentario públic...

11:59 5G 21

171 116 8

DevTalles
Publicidad ·

🥳 ¡Gran PRIMICIA: disponible el NUEVO curso #Kafka + #SpringBoot: Arquitectura Event-Driven, por Gabriel Alejandro Chaldu! https://cursos.devtalles.com/co... Ver más



DevTalles Comprar

20 Comentar 1

Ayuda Circuitos Electricos I, II y Elect...
Participante anónimo · 16 h ·

Ayuda

Alguien sabe cómo puedo poner esa parte metálica, para que prenda mi luz

Tiene juego y no encaja

Replace tokens · 2 errors

variable 'KEYCLOAK_AUTH_API_URL' not found
variable 'PASSWORD_RECOVERY_SECRET' not found

Configuración del ambiente · skipped




Platform Solutions Resources Open Source Enterprise Pricing

t-a1i / archify Public

Code Issues 69 Pull requests 79 Discussions Actions Projects Security and qua

README Contributing MIT license Security

English · 简体中文



6 K

27

Guardar

Compartir

Remix

Con doblaje automático

Archify

@midudev

Turn a codebase or system description into a polished, interactive system map — directly in

produce typed JSON IR; Archify deterministically compiles it into HTML/SVG.

¡Esto es genial! Convierte tu proyecto en un diagram

Principal Shorts Suscripciones Tú

8:28

Instagram

Les gusta a **mercuriaruiz** y **otros**

yibi.moreno recordatorio amistoso💫... más

Hace 16 horas

ia.evoluciona
Sugerencias para ti
James Newton Howard · The Hanging...


Seguir

IA Evoluciona
@ia.evoluciona

6. Un programador independiente en una computadora portátil.

Flint es una nueva IA de programación que puedes descargar y ejecutar en tu propio ordenador, sin suscripción ni conexión a internet. Procesa más de 125 tokens por segundo en un MacBook Pro.

Se ejecuta en: un portátil.
Licencia: Apache 2.0.



1.954 12 63 662

ia

Ha

1:50

Humble Bundle
Publicidad ·

Whether you’re a seasoned software developer or just getting the hang of a couple programming languages, this bundle of training resources has everything you need to master Java!
● Learn hands-on tactics for designing CI/CD pipelines with Jenkins.
● Master the basics of Java Spring Framework and Selenium WebDriver.
● Find out how to problem-solve and troubleshoot with data structures and algorithms, and more!
This bundle of over 25 training course packages is perfect for those who simply need a Java refresher or anyone who’s just starting out. Grab this bundle now at the price of your choice!

Echa un vistazo



Escribe un comentario...

3:10

55

Coddy - Code Makes Perfect

Pregunta a Gemini

coddy.tech/onboard

¿Qué deseas aprender?

Ayúdame a elegir

Python 1.86M Estudiantes

HTML 281K Estudiantes

JavaScript 268K Estudiantes

Java 233K Estudiantes

C++ 236K Estudiantes

CONTINUA

9,191

1

430

11,265

Pispeo - Ahorra Tiempo y Din...

Seguir

Pispeo - Ahorra Tiempo y...

Lecciones cortas donde escribís código real d... más

Agrega un comentario