
AdaptaMaterialEscolar: Herramienta para la adaptación de asignaturas a necesidades educativas especiales.



Trabajo de Fin de Grado

Pablo Miranda Torres
Natalia Rodríguez Peral-Valiente
Jorge Velasco Conde

Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid

Junio 2020

Documento maquetado con T_EX_S v.1.0+.

Este documento está preparado para ser imprimido a doble cara.

AdaptaMaterialEscolar: Herramienta para la adaptación de asignaturas a necesidades educativas especiales.

Memoria que presenta para optar al título de Doctor en Informática

**Pablo Miranda Torres
Natalia Rodríguez Peral-Valiente
Jorge Velasco Conde**

Versión 1.0+

**Departamento de Ingeniería del Software e Inteligencia
Artificial
Facultad de Informática
Universidad Complutense de Madrid**

Junio 2020

Copyright © Pablo Miranda Torres
Natalia Rodríguez Peral-Valiente
Jorge Velasco Conde

ISBN 978-84-692-7109-4

Índice

1. Introducción	1
1.1. Motivación	1
1.2. Objetivos	2
2. Estado del Arte	5
2.1. Adaptación Curricular	5
2.1.1. Lectura fácil	6
2.1.2. Pictogramas	7
2.1.3. Herramientas que facilitan adaptaciones curriculares	9
2.2. Diseño Centrado en el Usuario	9
2.2.1. Conocer al usuario	10
2.2.2. Prototipado	10
2.2.3. Evaluación	12
3. Herramientas empleadas	13
3.1. Moqups	13
3.2. React	14
4. Metodología de desarrollo	17
4.1. Introducción	17
4.2. Kanban	19
4.3. Tipos de pruebas	23
4.3.1. Pruebas de memoria	23
4.3.2. Pruebas de implementación	24
4.3.3. Pruebas unitarias	25
4.3.4. Pruebas de integración	26
5. AdaptaMaterialEscolar	27
5.1. Captura de requisitos	27
5.1.1. Primera iteración	27
5.1.2. Segunda iteración	30
5.1.3. Tercera iteración	34

Bibliografía

37

Índice de figuras

2.1. Ejemplo de pictograma de una rosa.	7
2.2. Ejemplo de pictograma que representa la acción comer.	8
2.3. Ejemplo del buscador de pictogramas de ARASAAC y las opciones que ofrece	8
2.4. Interfaz de ARAWORD.	9
2.5. Ejemplo de guión gráfico.	11
2.6. Ejemplo de prototipo en papel interactivo.	12
3.1. Interfaz de Moqups	14
3.2. Menú lateral de interacciones	15
3.3. Funcionalidad sin usar JSX	16
3.4. Funcionalidad empleando JSX	16
4.1. Modelo en cascada	19
4.2. Modelo en espiral	20
4.3. Tablero <i>Kanban</i> al inicio del proyecto	22
4.4. Tarea asignada a varios usuarios	24

Índice de Tablas

5.1. Leyenda de puntuaciones.	32
5.2. Puntuación de los requisitos I.	32
5.3. Lista de funcionalidades ordenada por prioridad.	33
5.4. Lista de opciones de personalización ordenada por prioridad. .	33
5.5. Puntuación de los requisitos II.	34
5.6. Lista de requisitos ordenada por prioridad.	35

Capítulo 1

Introducción

RESUMEN: En este capítulo se realiza la introducción del Trabajo de Fin de Grado que va a ser presentado. Primero se explicará la motivación que ha dado lugar al trabajo. A continuación, el objetivo que se pretende alcanzar. Por último, la estructura del proyecto final.

1.1. Motivación

La educación escolar tiene como finalidad promover el desarrollo de ciertas capacidades y el aprendizaje de determinados contenidos necesarios para que los alumnos puedan ser miembros activos de la sociedad. para ello, la escuela debe ofrecer una respuesta educativa que evite la discriminación y asegure la igualdad de oportunidades.

El sistema educativo español, en la actualidad, está organizado en ocho etapas o niveles que garantizan el derecho a una educación inclusiva para el alumnado en cada fase de su desarrollo cognitivo y emocional; de éstas, únicamente dos son obligatorias: Educación Primaria (EP) y Educación Secundaria Obligatoria (ESO).

En España hay aproximadamente algo menos de 2 millones de alumnos con necesidades educativas especiales (NEE), aunque no todos ellos presentan algún tipo de discapacidad, frente a los 8 millones de estudiantes que hay en enseñanzas de régimen general no universitarias.

La motivación del proyecto es proporcionar una herramienta de trabajo para el profesorado que facilite la inclusión de cualquier alumno que necesite algún tipo de adaptación curricular a lo largo de su formación académica y, para ello, se va a seguir un diseño orientado al usuario.

La inclusión es “[...] *el proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión*

en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.”

En este TFG nos vamos a centrar en la adaptación curricular no significativa, este tipo de adaptación supone a los profesores tiempo y esfuerzo, y este TFG se propone como objetivo reducir el tiempo y el esfuerzo que deben dedicarle a estas tareas.

1.2. Objetivos

El objetivo de este TFG es desarrollar una herramienta de trabajo para el profesorado que permita adaptar los recursos de las asignaturas en cualquier formato de manera intuitiva, fácil y rápida, y por tanto se puedan crear unidades didácticas personalizadas que se ajusten a las necesidades de cada alumno.

Los materiales, recursos y contenidos que se presentan y usan en los centros educativos están regulados por ley en el currículum educativo o escolar. El currículum educativo trata de garantizar que todos los alumnos terminan cada curso igual de preparados.

El currículum educativo es la regulación de los elementos que determinan los procesos de enseñanza y aprendizaje de cada una de las asignaturas e incluye: los objetivos de cada enseñanza y etapa educativa, las competencias y contenidos, la metodología didáctica, los estándares y resultados de aprendizaje y los criterios de evaluación.

En el currículum escolar existen unas necesidades educativas comunes, compartidas por todos los alumnos. Sin embargo, no todos los estudiantes se enfrentan con las mismas herramientas al aprendizaje, cada estudiante tiene una necesidad individual. La mayoría de las necesidades individuales de los estudiantes son resueltas a través de actuaciones “sencillas”: dar más tiempo al alumno para el aprendizaje de determinados contenidos, diseñar actividades complementarias... Sin embargo, existen necesidades individuales que no pueden ser resueltas por estos medios, siendo necesarias una serie de medidas pedagógicas especiales distintas de las que requieren habitualmente la mayoría de los alumnos. En este caso se habla de necesidades educativas especiales, para atender estas necesidades son necesarias adaptaciones curriculares. Existen dos tipos de adaptaciones curriculares:

- Adaptación no significativa: no se modifican los contenidos curriculares de las asignaturas, sino que se adaptan los materiales, exámenes... Los encargados de realizar estas adaptaciones serán los profesores.
- Adaptación significativa: se eliminan apartados del currículum oficial.

Los profesores dedican demasiado tiempo a la realización del material académico de los alumnos que necesitan adaptaciones de cualquier tipo. Entre otras cosas, tienen que ajustar la fuente del texto y el tamaño, buscar imágenes en Internet o escanearlas de los libros, redactar resúmenes resaltando la información más relevante, etc.

La herramienta que resulte de este TFG permitirá crear material escolar personalizado ajustado a cada alumno, permitiendo generar resúmenes, esquemas, traducciones a pictogramas, cambios de formato o diferentes tipos de ejercicios (como por ejemplo, rellenar espacios en blanco, sopas de letras o relacionar conceptos), etc.

El fin de la aplicación es ayudar a reducir la dificultad y el tiempo de preparación de temario, actividades o exámenes para alumnos que necesiten adaptaciones curriculares significativas o no significativas.

En cuanto a los objetivos académicos, nuestra meta principal es aplicar en un proyecto real los conocimientos adquiridos durante el Grado de Ingeniería del Software y ampliarlos.

Capítulo 2

Estado del Arte

RESUMEN: En este apartado nos centraremos en explicar el contexto en el que se encuentra nuestro proyecto. Explicaremos en detalle las necesidades de las personas con discapacidad cognitiva y de cómo se tratan de satisfacer mediante adaptaciones curriculares. Además, mencionaremos algunas de las herramientas actuales para realizar adaptaciones curriculares orientadas a nuestro objetivo.

2.1. Adaptación Curricular

En la educación es necesario conseguir la participación y aprendizaje de todos los alumnos. Para ello, hay que garantizar que tanto los alumnos como la propia escuela sepan adaptarse a las necesidades de todos. Por ello surgen las adaptaciones curriculares.

Se define adaptación curricular (o adecuación curricular) como la medida de modificación de los elementos del currículo a fin de dar respuesta a las necesidades del alumnado. Las adecuaciones curriculares pueden ser necesarias en el caso de que un niño o niña tenga dificultades para adquirir habilidades o conocimientos a la velocidad que se demanda en una escuela mediante la currícula oficial. Las adaptaciones curriculares pueden clasificarse según dos tipos:

- **Adaptaciones Curriculares de Acceso al Currículo.** Responden a las necesidades de un grupo de personas. Estos pueden ser:
 - **De Acceso Físico.** Representa a los recursos materiales y espaciales. Ejemplos de estos son mobiliario adaptado, iluminación y sonoridad adaptada o profesorado especializado.
 - **De Acceso a la Comunicación.** Incluye materiales específicos de enseñanza tales como: aprendizaje, ayudas tecnológicas o sistemas de computación complementarios.

- **Adaptaciones Curriculares Individualizadas.** Se realizan para un único alumno con el fin de responder a necesidades educativas especiales y que no pueden ser compartidas por el resto de los compañeros. Pueden ser:
 - **No Significativas.** Modifican elementos básicos del currículo. Son adaptaciones en cuanto a los tiempos, las actividades, la metodología, las técnicas e instrumentos de evaluación. En un momento determinado, cualquier alumno tenga o no necesidades educativas especiales puede precisarlas. Es la estrategia fundamental para conseguir la individualización de la enseñanza y por tanto, tienen un carácter preventivo y compensador.
 - **Significativas.** Modificaciones que se realizan desde la programación, previa evaluación psicopedagógica, y que afectan a los elementos prescriptivos del currículo oficial a modificar objetivos generales de la etapa, contenidos básicos y nucleares de las diferentes áreas curriculares y criterios de evaluación.

2.1.1. Lectura fácil

Uno de los problemas que plantea resolver nuestro proyecto es el de mostrar una lectura más sencilla y visual para las personas con necesidades especiales. Las adaptaciones curriculares para estos casos requieren documentos con una estructura más simple y esquemática. Algunos ejemplos de las adaptaciones más comunes son las siguientes:

- El formato del texto. El texto suele mostrarse con un espaciado entre líneas bastante mayor, para que diferenciar las líneas resulte más sencillo. Además, la fuente del texto suele ser de tipo informal y colorido. El ejemplo más común es Comic Sans.
- Textos más cortos y resumidos. La excesiva longitud del texto puede producir agobio y desmotivación. Por ello, es necesario ofrecer la información más básica.
- Área de escritura definida. El espacio destinado al alumno para escribir tiene que estar claramente señalado, de forma similar a un cuaderno de rayas.
- Ejercicios de resolución sencillos. Incluir un gran abanico de ejercicios que no impliquen mucho esfuerzo de escritura para el alumno, como por ejemplo sopas de letras, crucigramas, ejercicios de verdadero/falso?
- Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAAC). Formas de expresión diferentes del lenguaje hablado cuyo objetivo es aumentar y/o compensar (alternativo) las dificultades de comunicación




Figura 2.1: Ejemplo de pictograma de una rosa.

y el lenguaje de personas con dificultades. Uno de los SAACs más comunes son los pictogramas, que son dibujos que representan objetos o acciones. Los pictogramas se explicarán más detalladamente en el siguiente apartado.

2.1.2. Pictogramas

Las personas con Trastorno del Espectro Autista presentan dificultades en el desarrollo del lenguaje y en la intención comunicativa. Sin embargo, entienden y procesan muy bien las imágenes. Por ello, los Sistemas Aumentativos y Alternativos de Comunicación (SAACs) se presentan como una gran opción para la comunicación de estas personas. Uno de los SAACs más comunes son los pictogramas.

Un pictograma es un signo claro y esquemático que representa un objeto real, figura o concepto. Sintetiza un mensaje que puede señalar o informar sobrepasando la barrera de las lenguas.

Es un recurso comunicativo de carácter visual que podemos encontrar en diversos contextos de nuestra vida diaria y nos aporta información útil por todos conocida. Sus principales características son:

- Universales. Pueden ser entendidos por cualquier persona, independientemente de su idioma.
- Visuales. Muestran con claridad y sencillez al objeto/acción que representan.
- Inmediatos. La comunicación se establece entre el emisor y el receptor tan solo señalando sobre el pictograma adecuado.




Figura 2.2: Ejemplo de pictograma que representa la acción comer.




Figura 2.3: Ejemplo del buscador de pictogramas de ARASAAC y las opciones que ofrece

2.1.2.1. ARASAAC

El Portal Aragonés de Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), creado en 2007, ofrece un amplio catálogo de pictogramas de libre acceso. Su principal herramienta es un buscador de pictogramas que ofrece varios resultados para una palabra introducida. Además, incluye opciones que permiten elegir el estilo del pictograma al gusto del usuario, como por ejemplo elegir si se desea en color o blanco y negro, incluir el título del pictograma, tacharlo, incluir señales que identifiquen símbolo plural, un identificador, etc. En la figura 2.3 se muestra un ejemplo del buscador con todas las opciones de personalización del pictograma.




Figura 2.4: Interfaz de ARAWORD.

2.1.3. Herramientas que facilitan adaptaciones curriculares

A continuación se mostrarán algunas herramientas útiles que permiten realizar adaptaciones curriculares especializadas para alumnos con TEA, especialmente centrada en los pictogramas.

2.1.3.1. ARAWORD

Procesador de textos creado por ARASAAC que permite la escritura simultánea de textos y pictogramas. Facilita la elaboración de materiales de comunicación aumentativa, la elaboración de documentos accesibles, y la adaptación de documentos para personas que presentan dificultades en estos ámbitos.

ARAWORD resulta también una herramienta muy útil para ser usada por usuarios que están adquiriendo el proceso de la lectoescritura, ya que la aparición del pictograma, a la vez que se escribe, es un refuerzo muy positivo para reconocer y evaluar que la palabra o la frase escrita es correcta.

2.2. Diseño Centrado en el Usuario

Para que nuestra aplicación responda a las necesidades de nuestros usuarios finales, realizaremos un diseño centrado en el usuario.

El Diseño Centrado en el Usuario (DSU) consiste en una forma de diseño cuyo objetivo es crear un producto que resuelva las necesidades de los clientes, consiguiendo así una mayor calidad de producto y por tanto una

mayor satisfacción de los clientes. Con dicha metodología se pretende entender previamente a los usuarios para poder encontrar soluciones acordes a sus necesidades. Este proceso se basa en tres pilares: conocer al usuario, prototipado del producto y evaluación.

2.2.1. Conocer al usuario

Entender a la gente, el entorno y el uso que puedan darle al producto ayuda a diseñar productos que puedan encajar de mejor forma en dicho contexto y mejorar la forma en la que trabajan, comunican e interactúan.

Por ello, se realizan estudios en los que se planea obtener información para conocer quiénes van a ser los usuarios reales del sistema, cómo se comportan y cuál es el contexto en el que se desenvuelven.

Algunas de las técnicas más usadas para poder investigar cuáles son las necesidades del usuario son:

- **Entrevistas.** Se realizan preguntas al sujeto de estudio. Responden a un conjunto de preguntas con el fin de aportar la información necesaria para poder comenzar con el diseño. Se suelen realizar diferentes tipos de preguntas, como las orientadas a objetivos, que pretenden descubrir las prioridades del usuario, orientadas al sistema, que identifican las funcionalidades más usadas, orientadas a flujos de trabajo, que identifican procesos y recurrencia de actividades, y las orientadas a actitudes.
- **Observación del usuario.** Analizar el comportamiento del usuario para poder detectar si las necesidades reales coinciden con las necesidades escritas.
- **Diarios de uso.** Dar a los usuarios un diario en el que escriban cosas que servirán para extraer información de ellos. Normalmente en estos diarios se suelen describir interacciones con un sistema, cuándo es necesario el producto o un registro de comportamientos que engloban acciones de los usuarios.
- **Analizar a la competencia.** Estudiar cómo los usuarios usan un sistema ya existente para poder descubrir qué características del producto son útiles y cuáles son los problemas que los usuarios encuentran en estos.

Sea cual sea la técnica utilizada, esta deberá ir seguida de una planificación basada en el tiempo que se dedicará (tanto usuarios como desarrolladores) a la tarea, cuál es el objetivo deseado y quiénes lo van a realizar.

2.2.2. Prototipado

Es importante tener clara cuál va a ser la interacción del usuario con el producto. Por ello, se hacen prototipos que simulan el diseño y comporta-



Figura 2.5: Ejemplo de gui3n gr3fico.

miento del sistema para que los clientes finales puedan dar su feedback y confirmen si es lo que realmente buscan.

Dichos prototipos pueden ser realizados en papel o digital. Los prototipos en papel pueden ser:

- **Guiones gráficos.** conjunto de ilustraciones pintadas a mano a forma de comic, en el que se muestra un escenario y una secuencia de acciones que simulan casos de uso de la aplicación. En la figura 2.5 se muestra un ejemplo de guión gráfico.
- **Bocetos.** Diseños de interfaces dibujados a mano en papel. Se enfocan más en aspectos genéricos y de alto nivel, ignorando los detalles.
- **Prototipos en papel interactivos.** Es una maqueta o mockup de la interfaz hecha en papel y compuesta de las piezas que representan a la aplicación. Estos prototipos son interactivos, es decir, muestran una simulación del comportamiento del sistema ante acciones del usuario. Algunas formas de representar estas interacciones son mostrar cambios en la interfaz a raíz de acciones realizadas (como clicks o pulsaciones de botones del teclado).

Por otra parte, los prototipos pueden ser digitales. Un prototipado a computador suele ser mucho más fiel al diseño final del sistema. Además, permiten




Figura 2.6: Ejemplo de prototipo en papel interactivo.

diseñar interacciones de manera más real. Algunas herramientas para realizar prototipos digitales son Photoshop, Moqups, o incluso HTML y CSS.

2.2.3. Evaluación

Una interfaz tiene que ser probada y evaluada por el usuario final para garantizar que responde a las expectativas o detectar problemas de usabilidad. Existen dos tipos de evaluación, las heurísticas (sin usuarios) y las que se realizan con usuarios:

- **Evaluación heurística.** Identifican los problemas de usabilidad siguiendo directrices universales. Estas evaluaciones suelen realizarse por expertos en experiencia de usuario y facilitan la identificación temprana de problemas de usabilidad.
- **Evaluación con usuarios.** Simulan ejecuciones del sistema realizadas por los usuarios finales. Los usuarios interactúan con el programa y observan hasta qué punto son capaces de realizar determinados conjuntos de tareas. Además, se obtiene un feedback completo del proceso mediante un plan de evaluación que incluye, entre otros, preguntas a los usuarios.

Capítulo 3

Herramientas empleadas

RESUMEN:

En este capítulo se explican las herramientas y librerías que se han empleado en el desarrollo de este proyecto. En la sección 3.1 se introduce la herramienta online Moqups. En la sección 3.2 se enseña el “framework” que se ha utilizado para la creación de la página web.

3.1. Moqups

Moqups¹ es una página web para la creación de bocetos, prototipos, diagramas, etc. Permite diseñar una interfaz, o simplemente ver cómo es el flujo de un algoritmo, arrastrando, desde los menús al espacio de trabajo, los distintos elementos (llamados “plantillas”) que podemos encontrar en una aplicación (barras de progreso, etiquetas o *labels*, enlaces, diferentes tipos de ventanas, etc.).

Existe la posibilidad de añadir comentarios e iconos, y poder crear diferentes páginas en un mismo proyecto (por ejemplo, crear varias vistas de una aplicación), así como añadir interacción a los elementos (como por ejemplo, cuando le des clic a un botón, éste realice una función específica). También es colaborativo, es decir, puedes invitar a más miembros para trabajar en equipo; y permite la gestión de roles.

En la Figura 3.1 se puede ver la interfaz de un proyecto en blanco. Se observa que en el menú lateral de la izquierda, se encuentran los aparta-

¹<https://moqups.com/>




Figura 3.1: Interfaz de Moqups

dos para la creación del prototipo (plantillas, páginas que tiene el proyecto, comentarios, imágenes, iconos, etc). En la parte superior de la página, se pueden crear figuras geométricas y añadir notas, así como poder agregar a otros usuarios, y la posibilidad de exportar el proyecto como una serie de imágenes en formato PNG o PDF; y a formato HTML. Por último, en el menú lateral de la derecha, podemos encontrar el formato de las diferentes páginas (o componentes), y las interacciones disponibles (Figura 3.2).

3.2. React

*React*² es una librería de *JavaScript*, creada por Facebook y de código abierto, que permite crear interfaces de usuario interactivas de forma sencilla. Está basada en la programación orientada a componentes, donde cada componente se puede ver como una funcionalidad distinta, es decir, como una “pieza” de un puzle. La ventaja de usar componentes es que, al ser independientes unos de otros, si en la carga de una página web falla uno, no afectaría al resto de componentes, por lo que dicha página quedaría cargada sin ese componente. Así mismo, al usar un DOM (Modelo de Objetos del Documento) virtual, deja que la propia librería actualice las partes que han cambiado, en lugar de actualizar todos los componentes.

La sintaxis que emplea *React* es muy parecida a la sintaxis HTML. Para definir los componentes, se emplean etiquetas definidas por el usuario dentro

²<https://es.reactjs.org/>




Figura 3.2: Menú lateral de interacciones

de código *Javascript*. Esta sintaxis se llama *JSX*. No es obligatorio su uso, pero empleándolo facilita tanto la codificación como la lectura del código. En la Figura 3.3 se puede ver un ejemplo de una funcionalidad sin emplear el formato *JSX*; y en la Figura 3.4, la misma funcionalidad pero usando *JSX*.

React aporta rendimiento, flexibilidad y organización de código, frente a la creación de una página web de forma clásica (es decir, sin usar ninguna librería o *framework*). Tiene una documentación bastante completa³, junto con un tutorial para aprender desde cero⁴.

³<https://es.reactjs.org/docs/getting-started.html>

⁴<https://es.reactjs.org/tutorial/tutorial.html>

A screenshot of a web browser window titled "EDITOR EN VIVO DE JSX". In the top right corner, there is a button labeled "JSX?" with a small square icon to its left. The main area of the editor contains the following JavaScript code:

```
class HelloMessage extends React.Component {  
  render() {  
    return React.createElement(  
      "div",  
      null,  
      "Hola ",  
      this.props.name  
    );  
  }  
}  
  
ReactDOM.render(React.createElement(HelloMessage, { name: "Taylor" } ),  
document.getElementById('hello-example'));
```

Figura 3.3: Funcionalidad sin usar JSX

A screenshot of a web browser window titled "EDITOR EN VIVO DE JSX". In the top right corner, there is a button labeled "JSX?" with a small square icon to its left, which now has a blue checkmark. The main area of the editor contains the following JavaScript code:

```
class HelloMessage extends React.Component {  
  render() {  
    return (  
      <div>  
        Hola {this.props.name}  
      </div>  
    );  
  }  
}  
  
ReactDOM.render(  
  <HelloMessage name="Taylor" />,  
  document.getElementById('hello-example')  
);
```

Figura 3.4: Funcionalidad empleando JSX

Capítulo 4

Metodología de desarrollo

RESUMEN:

En este capítulo se describe la metodología de desarrollo que se usa en el proyecto. En la sección 4.1 se hace una introducción de los tipos de metodologías que hay. En la sección 4.2 se explica la metodología que se ha elegido. Por último, en la sección 4.3 se describen los tipos de pruebas que se realizarán.

4.1. Introducción

La metodología (del griego *metá* “más allá”, *odós* “camino” y *logos* “razón, estudio”) hace referencia al “conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o una exposición doctrinal”¹. Si este término se lleva al ámbito de la gestión de proyectos, se puede definir como un conjunto de técnicas, herramientas y procedimientos que permite organizar los procesos de un proyecto. Existen dos tipos de metodologías: tradicionales y ágiles. Las metodologías tradicionales tienen un enfoque predictivo, en el que se sigue un proceso secuencial en una dirección y sin marcha atrás. El desarrollo del proyecto (el cual no se subdivide en proyectos más pequeños, se concibe como un único proyecto) se inicia mediante una serie de etapas: captura de requisitos, análisis y diseño/desarrollo. En la primera etapa, captura de requisitos, existe una abundante comunicación con el cliente, al contrario que en la etapas posteriores que apenas existe comunicación (prácticamente nula), debido a que los requisitos se deben quedar fijos desde el principio, por lo que no se esperan cambios en ellos a lo largo del proyecto. Así mismo, la

¹<https://dle.rae.es/metodología>

entrega de software se realiza al finalizar el desarrollo, por lo que el cliente solo puede ver el resultado al final. Este tipo de metodología se suele usar cuando se tiene mucha experiencia sobre un determinado producto y tiene el conocimiento necesario para estimarlo (hay un problema conocido y se sabe su solución), o si los requisitos no cambian. También se suele aplicar cuando los proyectos son de cualquier tamaño, y los equipos pueden estar dispersos (no trabajan en un mismo lugar). Algunos ejemplos de metodologías tradicionales son: *ITIL*², *Métrica 3*,³ *RUP*⁴, etc. En las Figuras 4.1 y 4.2 se ve un ejemplo de un modelo de proceso clásico y un modelo de proceso evolutivo, respectivamente. El primer caso (Figura 4.1) se trata de un modelo en cascada (modelo de proceso clásico), en el cual se ve siete fases: Captura de requisitos, análisis de requisitos, diseño, implementación, pruebas y lanzamiento. Para pasar a una fase posterior, se debe haber terminado la fase actual (por ejemplo, para hacer la fase de implementación, se tiene que haber hecho primero las fases anteriores a esta). El segundo caso (Figura 4.2⁵) se trata de un modelo en espiral, en el que podemos distinguir 6 fases: Comunicación con el cliente, planificación, análisis de riesgos, ingeniería, evaluación del cliente y construcción y entrega. Pasar por cada fase una vez hasta llegar de nuevo a la primera, es una iteración. Cada iteración tiene una etapa distinta, representada con los colores verde, azul, naranja y gris. Siempre se empieza iterando de dentro hacia fuera de la espiral.

Por otro lado, las metodologías ágiles tienen un enfoque adaptativo, en el que cualquier cambio se acoge con normalidad (se espera que ocurran cambios). El motivo de esto es que esta metodología tiene mecanismos de gestión del cambio, lo que implica un menor esfuerzo adaptarse a éste. Como lo que se pretende es generar valor para el cliente, se necesita un representante de éste, que puede ser un miembro más del equipo, y, sobre todo, una comunicación constante con éste. Al contrario que las metodologías tradicionales, el proyecto sí se subdivide en proyectos más pequeños. Estos subproyectos se tratan de forma independiente, cuyo tiempo de desarrollo suele ser corto (aproximadamente entre 2 y 6 semanas), en los que trabajarán equipos no dispersos y pequeños (máximo 10 personas). Uno de los objetivos de las metodologías ágiles conseguir, lo antes posible, un producto que sea funcional, y que genere valor al cliente, que se logra a través constantes entregas de software, lo que implica que el cliente pueda proporcionar *feedback* que le permita aumentar dicho valor. Este tipo de metodología funciona bien cuando el entorno va cambiando frecuentemente (los requisitos pueden cambiar semanal o mensualmente) y no está claro el problema a solucionar ni tam-

²<https://www.heflo.com/es/blog/itil/que-es-metodologia-itil/>

³https://administracionelectronica.gob.es/pae/Home/pae_Documentacion/pae_Metodolog/pae_Metrica_v3

⁴<http://ima.udg.edu/sellares/EINF-ES2/Present1011/MetodoPesadesRUP.pdf>

⁵<https://www2.deloitte.com/es/es/pages/technology/articles/que-es-el-desarrollo-en-espiral.html>




Figura 4.1: Modelo en cascada

poco de qué manera se puede desarrollar. Algunos ejemplos de metodologías ágiles son: *Scrum*⁶, *Extreme Programming (XP)*⁷, *Kanban*⁸, etc.

Este proyecto seguirá la metodología *Kanban* debido a que es menos prescriptivo que otras metodologías ágiles (tiene solo tres reglas) y da más flexibilidad a la hora de organizar y desarrollar el trabajo, y de adaptarse a los cambios que puedan surgir durante el proyecto. En la siguiente sección se cuenta con más detalle esta metodología.

4.2. Kanban

El término “*Kanban*” proviene del japonés, cuyo significado es “tarjetas visuales”. Fue creado en la empresa Toyota para controlar el avance del trabajo con los materiales disponibles.

A diferencia de otras metodologías ágiles, *Kanban* es menos prescriptivo, es decir, solo tiene tres reglas:

⁶<https://www.wearemarketing.com/es/blog/metodologia-scrum-que-es-y-como-funciona.html>

⁷<https://openwebinars.net/blog/extreme-programming-que-es-y-como-aplicarlo/>

⁸<https://www.illusionstudio.es/metodologia-kanban>




Figura 4.2: Modelo en espiral

1. Visualizar el trabajo y las fases del ciclo de producción o flujo de trabajo: El trabajo está dividido en partes o tareas. Para visualizar todas estas tareas, se usa una pizarra o tablero llamado “tablero *Kanban*”. La ventaja de usar el tablero es que cualquiera puede saber el trabajo realizado y el trabajo pendiente, evita que éste último se acumule y se conoce en qué tarea está trabajando cada persona del equipo. La calidad del trabajo y la productividad se ven aumentadas por la mejora del flujo de trabajo en equipo.
2. Determinar y respetar el trabajo en curso: Como se debe saber cuál es el estado del proyecto en cada momento, debe haber un límite de tareas máximo que se pueda realizar en cada fase para evitar cuellos de botella. Este límite, llamado *Work In Progress* (WIP), debe ser algo conocido, hay varias formas de calcularlo. Lo suele establecer el equipo

de desarrollo y se puede cambiar en cualquier momento. El WIP impide comenzar tareas hasta que no se hayan finalizado otras en curso.

3. Medir el tiempo en completar una tarea: Hay dos tipos de medida de tiempo:
 - **Lead Time** o tiempo de entrega: es el tiempo en el que se tarda en completar una tarea, desde que entra en el flujo de trabajo hasta que se realiza su entrega. Este tiempo hay que medirlo siempre.
 - **Cycle Time** o tiempo de ciclo: es el tiempo que pasa el equipo trabajando en una tarea, desde que se inicia su desarrollo hasta que se da por terminada.

Gracias a estos tiempos podemos saber la productividad y eficiencia del equipo, y ajustar, en caso necesario, el flujo de trabajo.

Para representar las fases y tareas se usa un tablero *Kanban*. Dicho tablero se divide en varias columnas que representan las distintas fases por las que puede pasar una tarea. Las fases las decide cada equipo, aunque el modelo más habitual es tener tres columnas:

- *To Do*: En esta lista se tienen las tareas pendientes por realizar.
- *Doing*: Cuando un grupo empieza a trabajar en una tarea, deberá moverla de “*To Do*” a “*Doing*”.
- *Done*: Tras saber que se ha realizado correctamente la tarea, y se ha dado por válida y aprobada, se podrá dar por terminada, por lo que se moverá a “*Done*”. Una vez en esta fase, no se podrá volver a mover a ninguna anterior, ya que el cliente lo ha validado, y le ha generado valor.

En nuestro proyecto, distinguimos dos tipos de tareas:

- Tareas de memoria: Corresponde con tareas de redacción de la memoria.
- Tareas de implementación: Son tareas de diseño y/o desarrollo de código.

En la Figura 4.3 se puede ver nuestro tablero *Kanban* en el inicio del proyecto. Este tablero tiene un total de seis columnas:




Figura 4.3: Tablero *Kanban* al inicio del proyecto






- *To Do*: Corresponden con las tareas que todavía no se han realizado. Cuando se crea una tarea, se debe crear su correspondiente tarea de prueba. En la sección 4.3 se da más detalles de los tipos de pruebas que hay.
- *In Progress*: Son tareas en las que el equipo de desarrollo ha comenzado a trabajar en ellas, por lo que se mueve la correspondiente tarea de “*To Do*” a “*In Progress*”.
- *Ready to Testing*: Una vez terminada con una tarea, se debe mover la tarea de prueba de “*To Do*” a “*Ready To Testing*”. Son tareas listas para ser probadas, pero que todavía no se están probando.
- *Testing*: Al terminar de trabajar en una tarea, habrá que moverla de “*Ready To Testing*” a “*Testing*”. Dependiendo del tipo de tarea se tratará de una forma u otra. En la sección 4.3 se da más detalles de cómo se prueban las tareas de memoria y las de implementación.
- *Needs approval*: En esta lista se encuentran las tareas que necesitan ser aprobadas por las tutoras antes de darlas por finalizadas. Una vez que se ha terminado de trabajar en una tarea, habrá que moverla de “*In Progress*” a “*Needs Approval*”.
- *Done*: Una vez que las tutoras han dado el visto bueno a esta tarea, se podrá mover de “*Needs Approval*” a “*Done*”.

El WIP será de máximo dos tareas por persona en las columnas de *In Progress* y *Testing*, lo que hace un total de seis tareas. Las columnas de

Ready to Testing y *Needs approval* no están contempladas debido a que, en el primer caso, aunque las tareas puedan estar asignadas a algún miembro del equipo, no están comenzadas. En el segundo caso, son tareas que ya han sido trabajadas, pero que todavía no se pueden dar finalizadas.

Algunas tareas podrán ser asignadas a varios usuarios en el caso de que ésta sea extensa, o requiera que alguna o todas las partes necesiten hacer lo mismo. En la Figura 4.4, se puede ver un ejemplo de este tipo de tarea, en el que todos los componentes del grupo han tenido que realizar un prototipo, por lo que solo se movería a “*Done*” en el caso de que la lista esté completa.

Así mismo, en la Figura 4.3 se observa que las tareas tienen asignadas unas etiquetas de colores:

-  Tareas relacionadas con la memoria.
-  Tareas correspondientes con diseño y desarrollo de código (implementación).
-  Tareas que necesitan ser probadas.
-  Aquí se encuentran las tareas que requiere investigación, por parte del equipo, antes de empezar a codificar o realizar cualquier otro tipo de tarea.
-  Tareas que no corresponden con ninguna de las anteriores.

4.3. Tipos de pruebas

Como tenemos dos tipos de tareas, de memoria y de implementación, cada una se tratará de una forma diferente. Tanto en uno como en otro, habrá que tener en cuenta el WIP.

4.3.1. Pruebas de memoria

Las pruebas de memoria consiste en buscar errores léxicos y gramaticales en la memoria, y corregirlos antes de su entrega, además de completarlo con más información en el caso de que sea posible. Cada miembro del equipo realizará este tipo de pruebas en cada apartado de la memoria que no haya escrito.




Figura 4.4: Tarea asignada a varios usuarios

4.3.2. Pruebas de implementación

Para las pruebas de implementación, se contempla dos tipos de pruebas: pruebas unitarias y pruebas de integración. Todas estas pruebas las haremos con *Jest*⁹, una librería de testing para *Javascript*, que además es compatible con el *framework* que hemos elegido (*React*). *Jest* tiene una instalación muy sencilla, de pocos pasos, y su configuración es mínima. La documentación es completa, y contiene lo necesario para poder desarrollar estos tipos de pruebas, junto con una serie de ejemplos, realizados paso a paso. Estas pruebas las desarrollará y realizará alguno de los miembros que no haya implemen-

⁹<https://jestjs.io/es-ES/>

tado esa parte del código, y las hará cuando la tarea correspondiente esté en la columna *Ready to Testing*. La razón de esto es porque las personas que no han escrito el código pueden sacar más casos de pruebas que las personas que lo han escrito.

4.3.3. Pruebas unitarias

Una prueba unitaria se utiliza para comprobar que un método implementado funciona como se esperaba. Debe cumplir una serie de características:

- Deben ser **automáticas**: se deben poder ejecutar sin que haya una intervención manual.
- Deben ser **completas**: es decir, deben cubrir la totalidad del código.
- Deben ser **independientes**: debido a que se ha creado para comprobar una parte concreta del código, no debería interferir con otras partes, y se deben poder ejecutar en cualquier entorno.
- Deben ser **repetibles**: se deben repetir todas las veces que queramos, y el resultado debe ser el mismo en todas.

Ventajas de las pruebas unitarias:

- **Aumento de la calidad** del código: debido a que estas pruebas se ejecutan de forma regular, permite detectar errores a tiempo y poder corregirlos antes de completar el código, y liberar la aplicación.
- **Facilitan los cambios**: se pueden aplicar cambios para mejorar el código, ya que ese cambio solo afectaría a una parte del código. En el caso de que al aplicar el cambio éste no estuviera correctamente realizado, es decir, no hiciera lo que esperase, la prueba unitaria nos avisaría de que hay errores.
- **Reduce los tiempos** de integración: ya que podemos probar partes del código sin disponer del código completo.
- **Reduce el coste**: teniendo en cuenta que permite detectar errores tempranos, los tiempos de entrega mejoran respecto a no usarlos.

4.3.4. Pruebas de integración

Una prueba de integración se utiliza para comprobar que dos o más componentes, ya validados por las pruebas unitarias, son compatibles entre sí y funcionan correctamente. Hay varios tipos de pruebas de integración:

- **Top-Down:** Es una estrategia de “arriba a abajo”, se va probando los componentes que no son llamados por ningún otro, y se integran los componentes que son llamados desde la parte integrada.
- **Bottom-Up:** Es una estrategia de “abajo a arriba”, se prueban los componentes que no llaman a otras partes de la aplicación, y se continua por componentes que solo llaman a la parte integrada.
- **End-to-End:** Es una estrategia orientada al proceso de negocio, en la cual integran los componentes necesarios por parte de un proceso de negocio para ver si el flujo de la aplicación funciona tal y como fue diseñado.
- **Funciones:** Este tipo de integración está orientada a una función del sistema, el cual se va integrando cada uno de los componentes que necesita esa función.
- **Big-Bang:** Esta estrategia solo es válida cuando se dispone de todos los componentes, es decir, no se integra hasta que el software no esté completo.

Capítulo 5

AdaptaMaterialEscolar

RESUMEN: En este capítulo se explicará para quién va a desarrollarse el proyecto de AdaptaMaterialEscolar, cuándo y cómo se comenzó a planificar y los requisitos para la aplicación web.

5.1. Captura de requisitos

El Trabajo de Fin de Grado de AdaptaMaterialEscolar es un proyecto sin ánimo de lucro que ha sido desarrollado con la colaboración de las profesoras del Aula TEA del IES Maestro Juan de Ávila de Ciudad Real.

Para su implementación se realizó la captura de requisitos del proyecto, de forma que se pudieron conocer las necesidades reales de un centro educativo, siguiendo un diseño centrado en el usuario.

Se realizaron una serie de reuniones con el usuario para obtener los requisitos de la aplicación.

5.1.1. Primera iteración

El 25 de julio de 2019 se organizó una primera reunión presencial con las dos profesoras que forman parte del Aula TEA en el IES Maestro Juan de Ávila, Ana María Alonso Frades, especialista en PT (Pedagogía Terapéutica) y Ana María Díaz Valle, especialista en AL (Audición y Lenguaje).

Las profesoras nos hablaron sobre los diferentes perfiles de alumnos TEA con los que trabajaban en el centro y explicaron la importancia de contar con una aplicación especializada en adaptaciones curriculares, que fuera flexible y permitiera generar diferentes modelos de temario, actividades y exámenes con el menor esfuerzo posible. El proyecto debía poder convertir un mismo párrafo o ejercicio en otro más sencillo de comprender, asimilar o resolver, de forma que pudiera personalizarse para cada alumno de acuerdo a su capacidad cognitiva y así facilitarles el aprendizaje sin excluir temario.

A pesar de que hay unas pautas a seguir para adaptar el temario, las actividades y los exámenes, como por ejemplo usar letra grande e imágenes, no hay un estándar definido que sigan todos los profesores y a algunos alumnos les resulta confuso el cambio de una asignatura a otra.

Después de hablar con las profesoras y conocer a un alumno TEA que nos explicó su rutina en el instituto, vimos un ejemplo de tema y examen adaptado de Ciencias Naturales.

Además de la captura de requisitos se tomaron las siguientes decisiones:

- Tipo de aplicación: Inicialmente las profesoras plantearon desarrollar una aplicación de escritorio que pudieran instalar tanto en los ordenadores del centro, como en los suyos propios, pero se tuvo en cuenta que probablemente no todo el profesorado contaría con un ordenador personal con el que poder trabajar desde casa. Por ello, se tomó la decisión de desarrollar el proyecto como aplicación web, de manera que se pudiera utilizar desde cualquier dispositivo de escritorio con acceso a Internet.
- Registro: Las profesoras indicaron que era mejor no tener que registrarse en la aplicación para poder trabajar con ella, ya que se consideró que no era conveniente almacenar usuarios ni contraseñas para evitar que los profesores tuvieran que utilizar datos personales con los que identificarse.

A partir de ahí, como resultado de la reunión, listamos las tareas que debería realizar la aplicación junto con las profesoras, para ser realmente útil y sintetizamos los requisitos necesarios para la realización del proyecto.

Adaptaciones para temario:

La motivación de las adaptaciones de temario es conseguir, en el menor tiempo posible, una unidad didáctica teórica acorde al alumno de forma casi

inmediata y automática, seleccionando el texto a convertir.

Los requisitos necesarios para realizar adaptaciones de temario fueron:

- Generar un resumen a partir de un texto.
- Crear esquemas seleccionando contenido de un texto.
- Crear tablas seleccionando contenido de un texto.

Adaptaciones de actividades y/o exámenes:

La motivación de las adaptaciones de actividades y/o temario es conseguir unidades didácticas prácticas o actividades de forma fácil, seleccionando un ejercicio ya redactado y se adapte de forma automática al tipo de ejercicio que se quiere obtener.

Se obtuvieron los siguientes requisitos para realizar adaptaciones de actividades y/o exámenes:

- Ejercicios de relacionar contenido mediante flechas.
- Generar de manera sencilla y automática ejercicios de cualquier tipo seleccionando el texto.
- Ejercicios de sopa de letras.
- Ejercicios de completar espacios en un texto.
- Ejercicios de desarrollo en un espacio limitado para escribir.
- Ejercicios de verdadero o falso.
- Ejercicios de relacionar conceptos con su definición y viceversa.
- Ejercicios de completar los espacios en blanco en tablas.
- Ejercicios de completar los espacios en blanco en esquemas.
- Añadir ejemplos (con o sin pictogramas) explicando cómo debe resolverse el ejercicio.

Adaptaciones de formato:

La motivación de las adaptaciones de formato es conseguir estandarizar cualquier documento que se vaya a entregar al alumno, de manera que el cambio de una asignatura a otra no suponga un cambio visual y el aprendizaje sea menos costoso.

Los requisitos para realizar adaptaciones de formato fueron:

- Sustituir palabras por pictogramas.
- Sustituir palabras por imágenes.
- Resaltar palabras con colores.
- Añadir leyenda de colores con la categoría de cada tipo de palabra resaltada.
- Añadir leyenda de colores para diferenciar las asignaturas.
- Estandarizar formato en textos (tipo de fuente y tamaño).
- Estandarizar formato para títulos e índices del temario.
- Añadir imágenes buscando una palabra.
- Aumentar el tamaño de un texto o palabras clave.
- Subrayar un texto o palabras clave.
- Poner en negrita un texto o palabras clave.

Una vez recopilados los requisitos del proyecto redactamos una lista con éstos para que pudiéramos, tanto las profesoras como el equipo de desarrollo, evaluarlos.

5.1.2. Segunda iteración

La segunda reunión consistió en evaluar los requisitos de forma independiente entre el equipo de desarrollo y las profesoras, para no influir en la toma de decisiones sobre la importancia y dificultad de cada tarea.

Enviamos el listado de tareas obtenidas como requisitos a las profesoras por correo electrónico, con la finalidad de que revisaran el contenido o añadieran nuevas tareas, en caso de necesitarlas, y evaluaran cada una de ellas.

Las profesoras Ana María Alonso Frades y Ana María Díaz Valle debían puntuar los requisitos según la utilidad que pudieran aportar cada una de las tareas a su trabajo. Las posibles puntuaciones debían ir de uno a tres, siendo el uno poco importante, el dos importante y el tres imprescindible.

Prácticamente todas las tareas fueron puntuadas como muy importantes, por lo que quedó claro que el proyecto cubre una necesidad real y no añadieron ningún requisito más.

Cada miembro del equipo de desarrollo puntuó los requisitos de manera individual para no influir en la decisión de los compañeros y según la dificultad que consideraban que tendría la implementación de cada tarea a nivel técnico. Las posibles puntuaciones debían ir de uno a tres, siendo el uno difícil, el dos intermedio y el tres fácil.

La finalidad de evaluar por separado los requisitos era obtener de forma aproximada un listado con las tareas más importantes que debían realizarse con prioridad para aportar valor real al proyecto, maximizando su importancia y minimizando su dificultad.

Con la puntuación que asignaron las profesoras se obtuvo el indicador de importancia de cada tarea y, con la media de las puntuaciones del equipo de desarrollo, el indicador dificultad que se esperaba durante la implementación del requisito.

El resultado obtenido se separó en dos tablas. La primera contiene las funcionalidades de la aplicación, las adaptaciones de temario (T) y actividades y/o exámenes (A), y la segunda, contiene las posibles opciones de personalización que serían necesarias en el proyecto, las adaptaciones de formato (F).

Las tablas resultantes ordena, de forma descendente, las puntuaciones obtenidas entre la multiplicación de los indicadores de importancia y dificultad, siendo 9 la máxima calificación y 1 la mínima.

Para establecer un orden en el desarrollo de los requisitos, se considera más importante la implementación de las tareas de la tabla de prioridades de las funcionalidades de la aplicación.

GRUPO	1	2	3
Profesoras Aula TEA	Poco importante	Importante	Imprescindible
Equipo de desarrollo	Difícil	Intermedio	Fácil

Tabla 5.1: Leyenda de puntuaciones.

ADAPTACIONES DE TEMARIO (T)		Evaluación	
Requisito		Importancia	Dificultad
Generar un resumen a partir de un texto		3	2
Crear esquemas seleccionando contenido de un texto		3	1,7
Crear tablas seleccionando contenido de un texto		2	1,7
ADAPTACIONES DE ACTIVIDADES Y/O TEMARIO (A)		Evaluación	
Requisito		Importancia	Dificultad
Ejercicios de relacionar contenido mediante flechas		3	2
Ejercicios de sopa de letras		2	3
Ejercicios de completar espacios en un texto		3	2,7
Ejercicios de desarrollo en un espacio limitado para escribir		3	2,7
Ejercicios de verdadero o falso		3	3
Ejercicios de relacionar conceptos con su definición		3	2,3
Ejercicios de relacionar definiciones con su concepto		3	2
Ejercicios de completar los espacios en blanco en tablas		3	2
Ejercicios de completar los espacios en blanco en esquemas		3	1
Añadir ejemplos (con o sin pictogramas) sobre cómo resolver el ejercicio		2	3
ADAPTACIONES DE FORMATO (F)		Evaluación	
Requisito		Importancia	Dificultad
Sustituir palabras por pictogramas		2	2,7
Sustituir palabras por imágenes		2	2,3
Resaltar palabras con colores		3	3
Añadir leyenda de colores con la categoría de cada tipo de palabra resaltada		1	3
Añadir leyenda de colores para diferenciar las asignaturas		1	3
Estandarizar formato en textos (tipo de fuente y tamaño)		3	2
Estandarizar formato para títulos e índices del temario		3	2
Añadir imágenes buscando una palabra		3	2,3
Aumentar el tamaño de un texto o palabras clave		3	2,7
Subrayar un texto o palabras clave		2	2,7
Poner en negrita un texto o palabras clave		3	2,7

Tabla 5.2: Puntuación de los requisitos I.

Tipo de requisito	Requisito	Puntuación
A	Ejercicios de verdadero o falso	9
A	Ejercicios de completar espacios en un texto	8,1
A	Ejercicios de desarrollo en un espacio limitado para escribir	8,1
A	Ejercicios de relacionar conceptos con su definición	6,9
T	Generar un resumen a partir de un texto	6
A	Ejercicios de relacionar contenido mediante flechas	6
A	Ejercicios de sopas de letras	6
A	Ejercicios de relacionar definiciones con su concepto	6
A	Añadir ejemplos (con o sin pictogramas) sobre cómo resolver el ejercicio	11
A	Ejercicios de completar los espacios en blanco en tablas	6
T	Crear esquemas seleccionando contenido de un texto	5,1
T	Crear tablas seleccionando contenido de un texto	3,4
A	Ejercicios de completar los espacios en blanco en esquemas	3

Tabla 5.3: Lista de funcionalidades ordenada por prioridad.

Tipo de requisito	Requisito	Puntuación
F	Resaltar palabras con colores	9
F	Aumentar el tamaño de un texto o palabras clave	8,1
F	Poner en negrita un texto o palabras clave	8,1
F	Añadir imágenes buscando una palabra	6,9
F	Añadir ejemplos (con o sin pictogramas) sobre cómo resolver el ejercicio	6
F	Estandarizar formato en textos (tipo de fuente y tamaño)	6
F	Estandarizar formato para títulos e índices del temario, para diferenciarlos de texto normal	6
F	Sustituir palabras por pictogramas	5,4
F	Subrayar un texto o palabras clave	5,4
F	Añadir leyenda de colores con la categoría de cada tipo de palabra resaltada	3

Tabla 5.4: Lista de opciones de personalización ordenada por prioridad.

ADAPTACIONES DE FORMATO (F)		Evaluación	
Requisito		Importancia	Dificultad
Añadir espacio extra entre líneas para escribir		3	2

Tabla 5.5: Puntuación de los requisitos II.

5.1.3. Tercera iteración

El miércoles 4 de diciembre de 2019 NIL (Natural Interaction based on Language) organizó un congreso en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense con docentes de otros centros y asociaciones, para mostrarles las herramientas tecnológicas inclusivas que se han desarrollado en los últimos años para personas con discapacidad, siendo una de ellas nuestra aplicación web.

Un miembro del equipo de desarrollo, Jorge Velasco Conde, realizó una presentación en la que explicó a los asistentes el funcionamiento y la finalidad de nuestro proyecto, con ejemplos visuales sobre posibles adaptaciones que podrían llegar a realizarse.

Después de la presentación se realizó una ronda de opiniones con todos los docentes, para que pudieran expresar qué les había parecido la aplicación web. Todos los comentarios fueron muy positivos y preguntaron cuándo estaría disponible para uso público.

Además de dar “feedback” positivo sobre el proyecto, también propusieron un tipo de adaptación de formato (Tabla 5.5), para mejorar las opciones de personalización para los alumnos.

La motivación de este requisito es facilitar a los alumnos con letra de mayor tamaño que puedan escribir en un espacio suficientemente grande para ellos.

En este caso únicamente realizamos la evaluación del requisito los desarrolladores, ya que, al ser una petición, se consideró que el indicador de importancia debía tener la máxima puntuación, para poder aportar utilidad a un mayor número de centros y asociaciones y el indicador de dificultad volvió a calcularse de forma independiente entre el equipo, haciendo la media entre las puntuaciones.

Tipo de requisito	Requisito	Puntuación
T	Añadir espacio extra entre líneas para escribir	6

Tabla 5.6: Lista de requisitos ordenada por prioridad.

Bibliografía

*Y así, del mucho leer y del poco dormir,
se le secó el cerebro de manera que vino
a perder el juicio.*

Miguel de Cervantes Saavedra

–¿Qué te parece desto, Sancho? – Dijo Don Quijote –

Bien podrán los encantadores quitarme la ventura,

pero el esfuerzo y el ánimo, será imposible.

Segunda parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

–Buena está – dijo Sancho –; fírmela vuestra merced.

–No es menester firmarla – dijo Don Quijote–,

sino solamente poner mi rúbrica.

Primera parte del Ingenioso Caballero

Don Quijote de la Mancha

Miguel de Cervantes

