Dataimport Indeksmetoden

Import av data for indeksmetoden gjøres via Dataimport menyen i adminportalen. Data må være organisert på formatet beskrevet under.

Zip fil.

For å kunne importere data via administrasjonsgrensesnittet kreves at det lastes opp en zip fil. Under er kravene til hva zip filen må inneholde og hva som må legges inn manuelt på forhånd.

- Alle Indikatorer må være lagt til i løsningen på forhånd, det er per i dag ingen mulighet for opplasting av indikatorer.
- En index.json fil som inneholder alle data for rapporten.
    - Alle felter som ikke er nullable må fylles ut
    - Må følge json schema (beskrevet under)

JSON - generelt

JSON (JavaScript Object Notation) er et lettvekts tekstbasert format for å lagre og utveksle data. Det er enkelt å lese og skrive for mennesker, samtidig som det er lett for maskiner å analysere og generere.

Ressurser og veiledninger for hvordan JSON filer lages finnes det mange av på internet, et søk etter "json tutorial" vil gi mange alternativer. Lenger nede i veilederen finner du eksempel på en rapport i JSON format.

For at systemet skal kunne gi gode tilbakemeldinger må først JSON filen være formatert korrekt, hvis ikke klarer ikke systemet å lese den. Det kan være lurt å validere at filen er korrekt før man laster opp en rapport, spesielt hvis man ikke får en konkret feilmelding, eller man ikke forstår feilmeldingen. Det kan man gjøre ved å lime inn JSON schema (se nedenfor) og innholdet i JSON filen i for eksempel https://www.jsonschemavalidator.net/ eller tilsvarende.

Referanser og Ider

I mange tilfeller må man spesifisere en referanse til Økosystem, Geografisk område etc. Under er en samling av ider som brukes (2025), id-ene kan også finnes ved å gå inn på objektet i administrasjonsportalen.

- okosystemReferanseUid
    - `arktisk-tundra`
    - `fjell`
    - `seminaturlig-mark`
    - `skog`
    - `vaatmark`
- geografiskOmradeReferanseUid
    - `hele-norge-2020`
    - `nord-norge-2020`
    - `midt-norge-2020`
    - `vestlandet-2020`
    - `sorlandet-2020`
    - `ostlandet-2020`
    - `lavarktisk-tundra`
- egenskapReferanseUid
    - `abiotiske-forhold`
    - `biologisk-mangfold`
    - `biomasse`
    - `funksjonell-sammensetning`
    - `arter-og-biofysiske-strukturer`
    - `landskapsokologi`

    - `primaerproduksjon`

- indikatorReferanseUid
    - ReferanseId til indikator (kortnavn)

Json Schema

Dette schemaet kan brukes til å validere at index.json er fylt ut strukturelt korrekt.

```
{
  "type": "object",
  "properties": {
    "input": {
      "$ref": "#/components/schemas/input"
    },
    "output": {
      "$ref": "#/components/schemas/output"
    }
  },
  "required": [
    "input",
    "output"
  ],
  "components": {
    "schemas": {
      "input": {
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "kode": {
            "items": {
              "$ref": "#/components/schemas/kode"
            }
          },
          "datasett": {
            "items": {
              "$ref": "#/components/schemas/datasett"
            }
          }
        },
        "required": [
          "kode",
          "datasett"
        ]
      },
      "output": {
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "indikatorVurderinger": {
            "items": {
              "$ref": "#/components/schemas/indikatorVurdering"
            }
          },
          "rapportData": {
            "$ref": "#/components/schemas/rapportData"
          }
        },
        "required": [
          "indikatorVurderinger",
          "rapportData"
        ]
      },
      "kode": {
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "navn": {
            "type": "string"
          },
          "link": {
            "type": "string"
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "datasett": {
        "additionalProperties": false,
        "properties": {
          "navn": {
            "type": "string"
          },
          "link": {
            "type": "string"
          },
```

```
      "kilde": {
        "type": "string"
      },
      "periodeSlutt": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
      },
      "periodeStart": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
      },
      "type": {
        "type": "string"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "indikatorVurdering": {
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "indikatorBeskrivelse": {
        "type": "string"
      },
      "indikatorReferanseUid": {
        "type": "string"
      },
      "geografiskOmradeReferanseUid": {
        "$ref": "#/components/schemas/geografiskOmradeReferanseUid"
      },
      "nedreKonfidensIntervalGrense": {
        "type": "number"
      },
      "tilstandsverdi": {
        "type": "number"
      },
      "ovreKonfidensIntervalGrense": {
        "type": "number"
      },
      "periodeSlutt": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
      },
      "periodeStart": {
        "type": "string",
        "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "rapportData": {
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "navn": {
        "type": "string"
      },
      "totalVurdering": {
        "items": {
          "$ref": "#/components/schemas/totalVurdering"
        }
      },
      "egenskapsVurderinger": {
        "items": {
          "$ref": "#/components/schemas/egenskapsVurdering"
        }
      },
      "indikatorVurderinger_egenskapVurderinger_vekting": {
        "items": {
          "$ref": "#/components/schemas/vekting"
        }
      }
    },
    "type": "object"
  },
  "totalVurdering": {
    "additionalProperties": false,
    "properties": {
      "okosystemReferanseUid": {
        "$ref": "#/components/schemas/okosystemReferanseUid"
      },
      "geografiskOmradeReferanseUid": {
        "$ref": "#/components/schemas/geografiskOmradeReferanseUid"
      },
      "nedreKonfidensIntervalGrense": {
        "type": "number"
      },
      "tilstandsverdi": {
```

```
      "type": "number"
    },
    "ovreKonfidensIntervalGrense": {
      "type": "number"
    },
    "link": {
      "type": "string"
    },
    "dato": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
    },
    "navn": {
      "type": "string"
    },
    "beskrivelse": {
      "type": "string"
    }
  },
  "type": "object"
},
"egenskapsVurdering": {
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "egenskapReferanseUid": {
      "$ref": "#/components/schemas/egenskapReferanseUid"
    },
    "geografiskOmradeReferanseUid": {
      "$ref": "#/components/schemas/geografiskOmradeReferanseUid"
    },
    "nedreKonfidensIntervalGrense": {
      "type": "number"
    },
    "aggregertTilstandsverdi": {
      "type": "number"
    },
    "ovreKonfidensIntervalGrense": {
      "type": "number"
    },
    "dato": {
      "format": "date-time",
      "type": "string"
    },
    "link": {
      "type": "string"
    },
    "navn": {
      "type": "string"
    },
    "beskrivelse": {
      "type": "string"
    },
    "periodeSlutt": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
    },
    "periodeStart": {
      "type": "string",
      "pattern": "^\\d{4}-\\d{2}-\\d{2} \\d{2}:\\d{2}:\\d{2}$"
    },
    "vekting": {
      "type": "integer",
      "minimum": 0,
      "maximum": 1,
      "nullable": true
    }
  },
  "type": "object"
},
"vekting": {
  "additionalProperties": false,
  "properties": {
    "indikatorReferanseUid": {
      "type": "string"
    },
    "primaerproduksjon": {
      "type": [
        "boolean",
        "integer"
      ],
      "minimum": 0,
      "maximum": 1,
      "nullable": true
    },
    "arter-og-biofysiske-strukturer": {
      "type": [
```

```
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          },
          "biomasse": {
            "type": [
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          },
          "funksjonell-sammensetning": {
            "type": [
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          },
          "biologisk-mangfold": {
            "type": [
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          },
          "landskapsokologi": {
            "type": [
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          },
          "abiotiske-forhold": {
            "type": [
              "boolean",
              "integer"
            ],
            "minimum": 0,
            "maximum": 1,
            "nullable": true
          }
        },
        "type": "object"
      },
      "okosystemReferanseUid": {
        "type": "string"
      },
      "geografiskOmradeReferanseUid": {
        "type": "string"
      },
      "egenskapReferanseUid": {
        "enum": [
          "primaerproduksjon",
          "biomasse",
          "funksjonell-sammensetning",
          "arter-og-biofysiske-strukturer",
          "landskapsokologi",
          "biologisk-mangfold",
          "abiotiske-forhold"
        ],
        "type": "string"
      }
    }
  }
}
```

Eksempel på en index.json fil.


```
{
  "input": {
    "kode": [
      {
        "navn": "Snoedekkets varighet",
```

```
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Ellenberg N",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Vinterregn",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Vegetasjonenes varmekrav",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Areal av isbreer",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Snoedybde",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "NDVI",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Ellenberg L",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Fjellrype",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Smaagnagere",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Lirype",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Fjellrev",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Kongeoern",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Jerv",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Naturindeks for fjell",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Rein",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Fravaer av fremmede arter",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Konnektivitet",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  },
  {
    "navn": "Areal uten tekniske inngrep",
    "link": "https://ninanor.github.io/IBECA/fjell.html"
  }
],
"datasett": [
  {
    "navn": "mediansnowCover",
    "link": "https://www.met.no/",
    "kilde": "Meteorologisk institutt",
    "periodeStart": "1960-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "type": "Modellerte klimadata"
  },
  {
    "navn": "ANO data",
```

```
  "link": "https://kartkatalog.miljodirektoratet.no/Dataset/Details/2054",
  "kilde": "ANO, Miljoedirektoratet",
  "periodeStart": "2019-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2021-12-31 00:00:00",
  "type": "Raadata"
},
{
  "navn": "Ellenberg indicator values for British plants",
  "link": "https://www.nora.nerc.ac.uk/id/eprint/6411/",
  "kilde": "Hill et al. 1999",
  "periodeStart": "2019-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2021-12-31 00:00:00",
  "type": "Ekspertgenererte data"
},
{
  "navn": "Generaliserte artslistedata NiN",
  "link": "https://www.artsdatabanken.no/Pages/281569/Generaliserte_artslistedatasett_til_artikkel_2",
  "kilde": "Artsdatabanken",
  "periodeStart": "2019-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2021-12-31 00:00:00",
  "type": "Ekspertgenererte data"
},
{
  "navn": "winterRain_med",
  "link": "https://www.met.no/",
  "kilde": "Meteorologisk institutt",
  "periodeStart": "1960-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "type": "Modellerte klimadata"
},
{
  "navn": "Swedish Plant indicator data",
  "link": "https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X20308621?via%3Dihub",
  "kilde": "Tyler et al. 2021",
  "periodeStart": "2019-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2021-12-31 00:00:00",
  "type": "Ekspertgenererte data"
},
{
  "navn": "Breatlas 2018/2019",
  "link": "https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vannets-kretsloep/bre/publikasjoner-publications/breatlas-glacie
  "kilde": "NVE, Sentinel-2",
  "periodeStart": "2018-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
  "type": "Fjernmaalte data"
},
{
  "navn": "snowDepth_med",
  "link": "https://www.met.no/",
  "kilde": "Meteorologisk institutt",
  "periodeStart": "1960-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "type": "Modellerte klimadata"
},
{
  "navn": "NDVI",
  "link": "https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13q1v006/",
  "kilde": "MODIS, Google Earth Engine",
  "periodeStart": "2000-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
  "type": "Fjernmaalte data"
},
{
  "navn": "fjellrype",
  "link": "https://www.miljodirektoratet.no/",
  "kilde": "TOV-E",
  "periodeStart": "2010-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "type": "Raadata"
},
{
  "navn": "smaagnagere",
  "link": "https://www.naturindeks.no/",
  "kilde": "Naturindeks, TOV",
  "periodeStart": "1990-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
  "type": "Raadata"
},
{
  "navn": "lirype",
  "link": "https://www.honsefugl.nina.no/Innsyn/nb",
  "kilde": "Hoensefuglportalen",
  "periodeStart": "2010-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "type": "Raadata"
},
```

```
    {
      "navn": "fjellrev",
      "link": "https://www.rovbase.no/",
      "kilde": "Overvaakingsprogram for fjellrev",
      "periodeStart": "1950-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
      "type": "Raadata"
    },
    {
      "navn": "kongeoern",
      "link": "https://www.rovdata.no/",
      "kilde": "Rovdata",
      "periodeStart": "2015-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
      "type": "Raadata"
    },
    {
      "navn": "jerv",
      "link": "https://www.rovdata.no/",
      "kilde": "Rovdata",
      "periodeStart": "1990-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
      "type": "Raadata"
    },
    {
      "navn": "Naturindeks for fjell",
      "link": "https://www.naturindeks.no/",
      "kilde": "Naturindeks",
      "periodeStart": "1988-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2019-12-31 00:00:00",
      "type": "Prosesserte data"
    },
    {
      "navn": "rein",
      "link": "https://www.reinbase.no/",
      "kilde": "Reinbase, Kjoerstad et al. (2017)",
      "periodeStart": "2015-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "type": "Raadata"
    },
    {
      "navn": "N50 kartdata",
      "link": "https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/ea192681-d039-42ec-b1bc-f3ce04c189ac",
      "kilde": "Kartverket",
      "periodeStart": "2015-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "type": "Kartdata"
    },
    {
      "navn": "Inngrepsfri natur",
      "link": "https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/inngrepsfri-natur-i-norge/277bda73-b924-4a0e-b299-ea5441de2
      "kilde": "Miljoedirektoratet",
      "periodeStart": "1988-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2018-12-31 00:00:00",
      "type": "Kartdata"
    }
  ]
},
"output": {
  "indikatorVurderinger": [
    {
      "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
      "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9882,
      "tilstandsverdi": 1,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
    },
    {
      "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
      "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9954,
      "tilstandsverdi": 0.9979,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
    },
    {
      "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
      "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9971,
      "tilstandsverdi": 0.9987,
```

```
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9999,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
  "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9967,
  "tilstandsverdi": 0.9989,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9996,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
  "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fravaer av fremmede arter",
  "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3864,
  "tilstandsverdi": 0.4027,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4199,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6605,
  "tilstandsverdi": 0.6882,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7169,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6325,
  "tilstandsverdi": 0.6592,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6865,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1881,
  "tilstandsverdi": 0.6624,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8048,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1805,
  "tilstandsverdi": 0.188,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1959,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal av isbreer",
```

```
  "indikatorReferanseUid": "breareal",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7526,
  "tilstandsverdi": 0.7852,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8184,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9709,
  "tilstandsverdi": 0.9734,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9759,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9747,
  "tilstandsverdi": 0.9787,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9822,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9678,
  "tilstandsverdi": 0.9706,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9731,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9694,
  "tilstandsverdi": 0.9714,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9732,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9754,
  "tilstandsverdi": 0.9809,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9864,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9534,
  "tilstandsverdi": 0.9588,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9645,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9542,
  "tilstandsverdi": 0.9691,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9805,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.98,
  "tilstandsverdi": 0.9839,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9872,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
```

```
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9808,
  "tilstandsverdi": 0.9846,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.988,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9792,
  "tilstandsverdi": 0.9824,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9851,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9531,
  "tilstandsverdi": 0.9881,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9891,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg L (nedre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9756,
  "tilstandsverdi": 0.9828,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9885,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9613,
  "tilstandsverdi": 0.9695,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9771,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.941,
  "tilstandsverdi": 0.9581,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9694,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9587,
  "tilstandsverdi": 0.9645,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9698,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9601,
  "tilstandsverdi": 0.9647,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9687,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
```

```
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9556,
    "tilstandsverdi": 0.9717,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9879,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (oevre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9572,
    "tilstandsverdi": 0.9703,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9788,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9488,
    "tilstandsverdi": 0.9632,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9727,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9209,
    "tilstandsverdi": 0.9483,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9635,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.946,
    "tilstandsverdi": 0.9569,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.964,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9486,
    "tilstandsverdi": 0.9565,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9624,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9552,
    "tilstandsverdi": 0.9592,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9636,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Ellenberg N (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9449,
    "tilstandsverdi": 0.9641,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9741,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
    "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6247,
    "tilstandsverdi": 0.6747,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7229,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
```

```
{
  "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
  "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.581,
  "tilstandsverdi": 0.6293,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6768,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
  "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6171,
  "tilstandsverdi": 0.6646,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7113,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
  "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6189,
  "tilstandsverdi": 0.6527,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6853,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
  "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5549,
  "tilstandsverdi": 0.6072,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6583,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Naturindeks for fjell (mod.)",
  "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5844,
  "tilstandsverdi": 0.6343,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6818,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1116,
  "tilstandsverdi": 0.1947,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.3375,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0421,
  "tilstandsverdi": 0.0726,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1274,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0228,
  "tilstandsverdi": 0.032,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.0434,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0185,
  "tilstandsverdi": 0.0405,
```

```
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.2617,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0106,
  "tilstandsverdi": 0.0198,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.0364,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrev",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0547,
  "tilstandsverdi": 0.0925,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1598,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5204,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.2358,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3013,
  "tilstandsverdi": 0.7692,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1484,
  "tilstandsverdi": 0.7717,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0353,
  "tilstandsverdi": 0.2896,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Fjellrype",
  "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1177,
  "tilstandsverdi": 0.3805,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
```

```
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7155,
    "tilstandsverdi": 0.7155,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7155,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4779,
    "tilstandsverdi": 0.4779,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4779,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6713,
    "tilstandsverdi": 0.6713,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6713,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6012,
    "tilstandsverdi": 0.6012,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6012,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.513,
    "tilstandsverdi": 0.513,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.513,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Konnektivitet",
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4382,
    "tilstandsverdi": 0.4382,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4382,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
    "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8328,
    "tilstandsverdi": 0.8328,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8328,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
    "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7597,
    "tilstandsverdi": 0.7597,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7597,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
    "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8426,
    "tilstandsverdi": 0.8426,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8426,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
```

```
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
  "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7921,
  "tilstandsverdi": 0.7921,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7921,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
  "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7312,
  "tilstandsverdi": 0.7312,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7312,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Areal uten tekniske inngrep",
  "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6597,
  "tilstandsverdi": 0.6597,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6597,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1499,
  "tilstandsverdi": 0.2519,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4552,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1467,
  "tilstandsverdi": 0.2035,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.2832,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0834,
  "tilstandsverdi": 0.1323,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.2069,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0114,
  "tilstandsverdi": 0.1376,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.3539,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0077,
  "tilstandsverdi": 0.0163,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.0384,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Jerv",
  "indikatorReferanseUid": "jerv",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
```

```
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0084,
  "tilstandsverdi": 0.0199,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.0546,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7875,
  "tilstandsverdi": 0.9004,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8063,
  "tilstandsverdi": 0.8996,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9959,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7882,
  "tilstandsverdi": 0.9008,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7921,
  "tilstandsverdi": 0.901,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8076,
  "tilstandsverdi": 0.9017,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9936,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Kongeoern",
  "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.805,
  "tilstandsverdi": 0.9,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9951,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.776,
  "tilstandsverdi": 0.7858,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.796,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6243,
  "tilstandsverdi": 0.6317,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6391,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
```

```
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3053,
  "tilstandsverdi": 0.3117,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.3182,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5112,
  "tilstandsverdi": 0.5161,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5212,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6818,
  "tilstandsverdi": 0.7018,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7227,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Lirype",
  "indikatorReferanseUid": "lirype",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6818,
  "tilstandsverdi": 0.7018,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7227,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7659,
  "tilstandsverdi": 0.7707,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7756,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7696,
  "tilstandsverdi": 0.7745,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7794,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7262,
  "tilstandsverdi": 0.7288,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7315,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7478,
  "tilstandsverdi": 0.7498,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7518,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
  "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8019,
  "tilstandsverdi": 0.8102,
```

```
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8181,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (oevre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7568,
    "tilstandsverdi": 0.7628,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7688,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8984,
    "tilstandsverdi": 0.9071,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9153,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8525,
    "tilstandsverdi": 0.8593,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.866,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8765,
    "tilstandsverdi": 0.8822,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8878,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8727,
    "tilstandsverdi": 0.8759,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8791,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8559,
    "tilstandsverdi": 0.8637,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8714,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "NDVI (nedre)",
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8677,
    "tilstandsverdi": 0.8754,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8828,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5091,
    "tilstandsverdi": 0.6183,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7273,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
```

```
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6154,
    "tilstandsverdi": 0.6845,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7625,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.534,
    "tilstandsverdi": 0.5987,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6527,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.556,
    "tilstandsverdi": 0.5975,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6431,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6572,
    "tilstandsverdi": 0.7148,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7689,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Rein",
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.319,
    "tilstandsverdi": 0.4529,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6147,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
    "indikatorReferanseUid": "snodekke",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7123,
    "tilstandsverdi": 0.969,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
    "indikatorReferanseUid": "snodekke",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6671,
    "tilstandsverdi": 0.885,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9811,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
    "indikatorReferanseUid": "snodekke",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5963,
    "tilstandsverdi": 0.8736,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  },
  {
    "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
    "indikatorReferanseUid": "snodekke",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5963,
    "tilstandsverdi": 0.866,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
```

```
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
  "indikatorReferanseUid": "snodekke",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5911,
  "tilstandsverdi": 0.7875,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9236,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedekkets varighet",
  "indikatorReferanseUid": "snodekke",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6861,
  "tilstandsverdi": 0.8409,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.9214,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8454,
  "tilstandsverdi": 0.9645,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7985,
  "tilstandsverdi": 0.9693,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9631,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7985,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7626,
  "tilstandsverdi": 0.9109,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Snoedybde",
  "indikatorReferanseUid": "snodybde",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9048,
  "tilstandsverdi": 0.9731,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
```

```
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0291,
  "tilstandsverdi": 0.0473,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.0829,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0563,
  "tilstandsverdi": 0.103,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1607,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0341,
  "tilstandsverdi": 0.0673,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1024,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.0816,
  "tilstandsverdi": 0.1092,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.1378,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.2088,
  "tilstandsverdi": 0.3466,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4753,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Smaagnagere",
  "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.1385,
  "tilstandsverdi": 0.2247,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.308,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3579,
  "tilstandsverdi": 0.4242,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4915,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.29,
  "tilstandsverdi": 0.3562,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4339,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4248,
  "tilstandsverdi": 0.4708,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5222,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
```

```
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4115,
  "tilstandsverdi": 0.4441,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4757,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.2381,
  "tilstandsverdi": 0.376,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4842,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vegetasjonens varmekrav",
  "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.413,
  "tilstandsverdi": 0.5168,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6197,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.9109,
  "tilstandsverdi": 0.9639,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7935,
  "tilstandsverdi": 0.7935,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7935,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "tilstandsverdi": 1,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
},
{
  "indikatorBeskrivelse": "Vinterregn",
  "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.982,
  "tilstandsverdi": 1,
```

```
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 1,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00"
  }
],
"rapportData": {
      "navn": "Test av import for fjell",
  "totalVurdering": [
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6841,
      "tilstandsverdi": 0.7115,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.729,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    },
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.636,
      "tilstandsverdi": 0.6672,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6934,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    },
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6399,
      "tilstandsverdi": 0.6614,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6957,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    },
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6105,
      "tilstandsverdi": 0.6381,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6825,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    },
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6512,
      "tilstandsverdi": 0.6891,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7092,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    },
    {
      "okosystemReferanseUid": "fjell",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6322,
      "tilstandsverdi": 0.6757,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7078,
      "dato": "2021-01-31 00:00:00",
      "link": "https://hdl.handle.net/11250/2835387",
      "navn": "Vurdering av oekologisk tilstand for fjell i Norge i 2021",
      "beskrivelse": "oekologisk tilstand i fjell for hele Norge"
    }
  ],
  "egenskapsVurderinger": [
    {
      "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.785,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.7892,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7936,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
```

```
{
  "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.744,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.7465,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7489,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7845,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.7894,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7943,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8249,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.8308,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8367,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7933,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.7973,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8012,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "primaerproduksjon",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7702,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.7719,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7737,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.517,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.5556,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5931,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5309,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.5548,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5766,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5064,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.5595,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6224,
  "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
  "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
  "vekting": 1
},
{
  "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
  "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
  "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6364,
  "aggregertTilstandsverdi": 0.6871,
  "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7352,
```

```
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5665,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5957,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6262,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "arter-og-biofysiske-strukturer",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5517,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5688,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5865,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5144,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5725,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6064,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3897,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4494,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4866,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4041,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4471,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5246,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4401,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4815,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5783,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4533,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.543,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5651,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biomasse",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4032,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.489,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5413,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
```

```
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.4718,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5407,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5817,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3318,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4027,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.449,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3474,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.3986,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.4878,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3796,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4297,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5412,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.402,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5038,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5343,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "funksjonell-sammensetning",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.3466,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.4448,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5077,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6245,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6751,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7226,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6179,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6648,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7115,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5842,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6342,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6814,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
```

```
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5544,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6072,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.659,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.58,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6292,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6771,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "biologisk-mangfold",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.619,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6525,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6847,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7742,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.7742,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.7742,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.757,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.757,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.757,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.5489,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.5489,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.5489,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6221,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6221,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6221,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6188,
    "aggregertTilstandsverdi": 0.6188,
    "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6188,
    "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
    "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
    "vekting": 1
  },
  {
    "egenskapReferanseUid": "landskapsokologi",
    "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
    "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.6967,
```

```
      "aggregertTilstandsverdi": 0.6967,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.6967,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "midt-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7924,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.8317,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8556,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "nord-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7919,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.8403,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8835,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "vestlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.8403,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.8687,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.894,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "sorlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7228,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.7679,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8095,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "ostlandet-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.794,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.838,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8683,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    },
    {
      "egenskapReferanseUid": "abiotiske-forhold",
      "geografiskOmradeReferanseUid": "hele-norge-2020",
      "nedreKonfidensIntervalGrense": 0.7771,
      "aggregertTilstandsverdi": 0.8387,
      "ovreKonfidensIntervalGrense": 0.8825,
      "periodeStart": "2016-01-01 00:00:00",
      "periodeSlutt": "2020-12-31 00:00:00",
      "vekting": 1
    }
  ],
  "indikatorVurderinger_egenskapVurderinger_vekting": [
    {
      "indikatorReferanseUid": "fravaer-fremmedre-arter",
      "primaerproduksjon": 0,
      "arter-og-biofysiske-strukturer": 1,
      "biomasse": 0,
      "funksjonell-sammensetning": 0,
      "biologisk-mangfold": 0,
      "landskapsokologi": 0,
      "abiotiske-forhold": 0
    },
    {
      "indikatorReferanseUid": "breareal",
      "primaerproduksjon": 0,
      "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
      "biomasse": 0,
      "funksjonell-sammensetning": 0,
      "biologisk-mangfold": 0,
      "landskapsokologi": 0,
```

```
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-ovre",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-l-nedre",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-ovre",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ellenberg-n-nedre",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "naturindeks-fjell",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 1,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "fjellrev",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "fjellrype",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "fragmentering",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 1,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "areal-uten-teknisk-inngrep",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
```

```
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 1,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "jerv",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "kongeorn",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "lirype",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-ovre",
    "primaerproduksjon": 1,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "ndvi-nedre",
    "primaerproduksjon": 1,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "rein",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 1,
    "funksjonell-sammensetning": 1,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 0
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "snodekke",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
  {
    "indikatorReferanseUid": "snodybde",
    "primaerproduksjon": 0,
    "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
    "biomasse": 0,
    "funksjonell-sammensetning": 0,
    "biologisk-mangfold": 0,
    "landskapsokologi": 0,
    "abiotiske-forhold": 1
  },
```

```
        {
          "indikatorReferanseUid": "smaagnagere",
          "primaerproduksjon": 0,
          "arter-og-biofysiske-strukturer": 1,
          "biomasse": 1,
          "funksjonell-sammensetning": 1,
          "biologisk-mangfold": 0,
          "landskapsokologi": 0,
          "abiotiske-forhold": 0
        },
        {
          "indikatorReferanseUid": "varmekrav",
          "primaerproduksjon": 0,
          "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
          "biomasse": 0,
          "funksjonell-sammensetning": 0,
          "biologisk-mangfold": 0,
          "landskapsokologi": 0,
          "abiotiske-forhold": 1
        },
        {
          "indikatorReferanseUid": "vinterregn",
          "primaerproduksjon": 0,
          "arter-og-biofysiske-strukturer": 0,
          "biomasse": 0,
          "funksjonell-sammensetning": 0,
          "biologisk-mangfold": 0,
          "landskapsokologi": 0,
          "abiotiske-forhold": 1
        }
      ]
    }
  }
}
```