

Especificaciones Casos de Uso

Caso de Uso	Repetir Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a un cliente registrado volver a solicitar un pedido que ya había realizado en el pasado desde su historial		
Actores	Cliente		
Precondición	Estar registrado como Cliente, tener mínimo un pedido realizado y acceder al historial. El cliente no debe tener más de 3 pedidos activos.		
Flujo Principal	El cliente entra en la sección del historial de pedidos. Se muestra la información sobre pedidos realizados por el usuario. El cliente selecciona repetir un plato comprado anteriormente. El sistema mira si el plato y el cocinero siguen estando disponibles. El sistema crea una nueva cesta con los datos idénticos del pedido anterior. El sistema reenvía al usuario a la confirmación de pedido con el plato seleccionado.		
Subflujos	El cliente puede revisar los ingredientes y eliminar los opcionales si lo desea antes de proceder al pago		
Flujos Alternativos	Si el sistema detecta que el plato ya no se ofrece o el cocinero no está disponible, no permite repetir el pedido y muestra un error.		
Postcondición	Se ha iniciado una nueva compra con los datos de un pedido anterior.		
Prioridad	Media		
Comentarios			

Caso de Uso	Proponer Plato		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a los clientes proponer comidas fuera de las propuestas por los cocineros para que un cocinero las vea, se hable un precio y las prepare.		
Actores	Cliente, Cocinero		
Precondición	El usuario debe estar registrado El usuario debe tener el rol de "Cliente".		
Flujo Principal	1. El cliente pone el título del plato, una descripción obligatoria y, si quiere, sube fotos de referencia. 2. El sistema publica la propuesta en un menú al que solo pueden acceder los cocineros. 3. Un cocinero ve el plato, abre el pop-up con la descripción y pulsa el botón para aceptar el pedido. 4. Al aceptar, el cocinero propone un precio. 5. El sistema avisa al cliente de que su propuesta ha sido aceptada junto con el precio fijado. 6. El cliente acepta el precio (o no, subflujo). 7. El sistema procede a crear el pedido.		
Subflujos	Rebatir precio El cliente puede no aceptar el precio inicial y rebatir la propuesta mediante el chat privado con el cocinero.		
Flujos Alternativos	Si el cliente no pone el título o la descripción (obligatoria), se muestra un error y no se publica la propuesta. Si el cliente no acepta el precio y no llega a un acuerdo en el chat, rechaza la propuesta.		
Postcondición	Se ha acordado un plato personalizado con un precio cerrado y se ha pagado, o la propuesta ha sido cancelada.		
Prioridad	Media		

Comentarios	
-------------	--

Caso de Uso	Consultar historial		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El sistema permite a los clientes ver el historial de pedidos hechos anteriormente. Además, da la opción de repetir un pedido anterior si el plato sigue estando disponible y no se supera el límite de pedidos (3).		
Actores	Cliente		
Precondición	El usuario debe estar registrado y tener el rol de "Cliente". Además debe haber completado al menos un pedido (para que no salga el historial vacío).		
Flujo Principal	1. El cliente entra en la sección del historial de pedidos. 2. Se muestra la información sobre pedidos realizados por el usuario.		
Subflujos	Durante la revisión del historial, el cliente puede seleccionar repetir un plato comprado anteriormente. El sistema mira si el plato y el cocinero siguen estando disponible y que el cliente no supere el límite pedidos. El sistema reenvía al usuario a la confirmación de pedido con el plato seleccionado (Caso de uso de Realizar Pedido) También se puede valorar un pedido		
Flujos Alternativos	Si el sistema detecta que el plato ya no se ofrece, no permite repetir el pedido. Si el cliente tiene más de tres pedidos activos al mismo tiempo, el sistema no permite hacer la compra.		
Postcondición	El cliente ha visto su historial con éxito. Si se ha repetido pedido, se ha iniciado una nueva compra con los datos de un pedido anterior.		
Prioridad	Media		

Comentarios	
-------------	--

Caso de Uso	Valorar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El cliente puede dar una calificación y un comentario escrito sobre un pedido finalizado de su historial, evaluando tanto la comida (cocinero) como la entrega (repartidor).		
Actores	Cliente		
Precondición	El usuario debe tener el rol de "Cliente". El usuario debe haber accedido a valorar el pedido desde el caso de uso de "Consultar Historial". Además, el pedido debe estar en estado "Entregado" o "Finalizado".		
Flujo Principal	1. El cliente selecciona un pedido completado en su historial y pulsa el botón para valorar. 2. Se abre un formulario con un sistema de selección de estrellas (de 1 a 5) y un cuadro para comentarios. 3. El cliente pone la puntuación de estrellas para el plato/cocinero y para el repartidor, e introduce un comentario opcional. 4. El cliente presiona "Enviar Valoración". 5. El sistema valida que se hayan introducido las puntuaciones obligatorias y guarda la valoración asociada al pedido en la base de datos. 6. El sistema vuelve a calcular la puntuación media del cocinero y del repartidor (la del repartidor es solo para la empresa). 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación y vuelve al caso "Consultar Historial".		
Subflujos			
Flujos Alternativos	Si en el paso 4 el cliente intenta enviar el formulario sin marcar las estrellas, se muestra un error sobre que la puntuación numérica es obligatoria.		

	Si en el paso 1 el cliente intenta hacer la valoración de un pedido que ya ha sido calificado, se bloquea la edición y muestra las estrellas y comentarios guardados.
Postcondición	La valoración queda registrada en el sistema y las puntuaciones medias del cocinero y del repartidor se actualizan.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Escoger Plan de Suscripción Mensual		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El sistema permite a un usuario contratar un plan de suscripción mensual para ganar beneficios (envíos, prioridad en el reparto, programa de puntos y descuentos).		
Actores	Usuario registrado (sobretudo rol de Cliente).		
Precondición	El usuario debe estar registrado y debe haber accedido a la sección de planes mediante el menú de pestañas.		
Flujo Principal	1. El sistema muestra las tarifas disponibles: "Plus" (9,67 €/mes) y "Premium" (39,67 €/mes), con sus beneficios (envíos, prioridad, puntos y descuentos). 2. El usuario escoge uno de los planes y pulsa el boton para suscribirse. 3. Se le redirige al pago. 4. El usuario confirma el pago con tarjeta bancaria o PayPal. 5. El sistema conecta con estas pasarelas y valida la transacción. 7. El sistema actualiza el perfil del usuario con el estado de "suscrito" y su plan. 8. Se muestra un mensaje de éxito y se activa en el icono superior derecho con el contador de puntos (inicial 0 o los previos).		

Subflujos	
Flujos Alternativos	En el paso 5, si la pasarela rechaza la transacción o el usuario la cancela, no se cambia de plan, se muestra un error y devuelve al usuario a la selección de planes.
Postcondición	El perfil del usuario queda marcado con el estado de suscripción y se habilita el icono de puntos y sus beneficios de envíos gratuitos o prioritarios.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Gestionar Perfil		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Sirve para que el usuario pueda consultar y modificar su información personal, sus preferencias, roles, métodos de pago y estado dentro de la app.		
Actores	Usuario Registrado (Cliente, Cocinero o repartidor)		
Precondición	El usuario debe estar registrado.		
Flujo Principal	1. El usuario entra a la sección "Mi Perfil" 2. Se muestran los datos actuales del usuario y las diferentes secciones de configuración. 3. El usuario pulsa la sección que desea modificar (Subflujos). 4. El usuario hace los cambios y pulsa "Guardar". 5. Se validan los datos.		
Subflujos	1: Información Personal y Alergias: El usuario modifica su nombre, apellidos, dirección de entrega y especifica sus alergias. 2: Selección y Cambio de Roles: El usuario activa o desactiva sus roles		

	3: Gestión de Disponibilidad (Cocinero): Permite marcarse como "Disponible" o "No Disponible" y poner horarios de servicio. 4: Datos Bancarios: se introduce o modifica el número de cuenta o tarjeta para pagos y cobros. 5: Darse de Baja: el usuario solicita la eliminación de su cuenta.
Flujos Alternativos	Si el usuario introduce un formato de datos incorrecto, se muestra un error y no guarda los cambios hasta que se corrijan. Si el usuario intenta darse de baja con pedidos activos o pagos pendientes, se informa que debe finalizar esto primero y no deja dar de baja hasta que se cumplan.
Postcondición	
Prioridad	Alta
Comentarios	

Caso de Uso	Consultar Menú de Repartos		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el repartidor consulta el menú de repartos. El repartidor puede ver los repartos pendientes y decidir si los acepta o rechaza.		
Actores	Repartidor		
Precondición	El usuario debe estar registrado y haber iniciado sesión como repartidor.		
Flujo Principal	1. El repartidor accede a la opción "Menú de Repartos" del sistema.		

	2. El sistema muestra la lista de repartos pendientes de asignación. 3. El repartidor selecciona un reparto para ver sus detalles (dirección de entrega, cliente, etc.). 4. El repartidor acepta el reparto. 5. El sistema confirma la asignación y actualiza el estado del reparto.
Subflujos	
Flujos Alternativos	El repartidor rechaza el reparto Si el repartidor no quiere aceptar el reparto, lo rechaza. El sistema mantiene el reparto como pendiente para que otro repartidor pueda aceptarlo. El caso de uso finaliza.
Postcondición	El reparto queda asignado al repartidor o continúa pendiente si ha sido rechazado.
Prioridad	Normal
Comentarios	

Caso de Uso	Realizar Reparto		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el repartidor o el cocinero llevan a cabo la entrega de un pedido. El actor puede ver la ubicación del cliente en el mapa y debe confirmar la entrega una vez realizada. Si es el cocinero quien realiza la entrega, recibirá un ingreso adicional equivalente al del repartidor.		
Actores	Repartidor, Cocinero		
Precondición	El actor ha iniciado sesión. El pedido ha sido pagado por el cliente y tiene el estado "Pagado". Si el actor es el repartidor, ha aceptado previamente el reparto desde el Menú de Repartos. Si es el cocinero, ha seleccionado la		

	opción de entrega propia al confirmar el pedido.		
Flujo Principal	1. El sistema muestra al actor los detalles del reparto: nombre del cliente, distancia desde su posición actual hasta el punto de recogida, distancia del punto de recogida al punto de entrega y tiempo estimado. 2. El actor se desplaza al punto de entrega con el pedido. 3. El sistema muestra la ubicación del cliente en el mapa para guiar al actor hasta el punto de entrega. 4. El actor entrega el pedido al cliente. 5. El actor confirma la entrega en el sistema. 6. El sistema actualiza el estado del pedido a "Entregado" y registra el cobro correspondiente al actor.		
Subflujos			
Flujos Alternativos	El actor no puede localizar al cliente Si el actor llega al punto de entrega y no puede contactar con el cliente, notifica la incidencia a través del sistema. El pedido queda en estado de incidencia pendiente de resolución. El caso de uso finaliza sin confirmar la entrega.		
Postcondición	El pedido queda marcado como "Entregado" y el actor recibe el ingreso correspondiente. Si el actor es el cocinero, recibe un ingreso adicional equivalente al de un repartidor. En caso de incidencia, el pedido queda pendiente de resolución.		
Prioridad	Normal		
Comentarios			

Caso de Uso	Iniciar Sesión		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026

Autores	Grupo ES 451-10
Descripción	Este caso de uso describe cómo un usuario registrado accede al sistema mediante sus credenciales o a través de Google. Según el rol o roles que tenga asignados (cliente, repartidor o cocinero), el sistema mostrará un menú de pestañas adaptado a sus permisos.
Actores	Usuario no registrado (usuario con cuenta existente que inicia sesión)
Precondición	El usuario dispone de una cuenta registrada en el sistema.
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales introducidas. 4. El sistema identifica el rol o roles asociados a la cuenta del usuario. 5. El sistema muestra el menú de pestañas adaptado al perfil del usuario (cliente, repartidor o cocinero).
Subflujos	Inicio de sesión mediante Google/Correo. En el paso 2, el usuario puede optar por acceder mediante su cuenta de Google. El sistema redirige al usuario a la autenticación mediante su API. Una vez autenticado, se continúa a partir del paso 4.
Flujos Alternativos	Credenciales incorrectas Si en el paso 3 el sistema detecta que las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error indicándolo. El usuario puede volver a intentarlo o cancelar la operación. El caso de uso finaliza. Recuperación de contraseña Si el usuario no recuerda su contraseña, puede solicitar su recuperación. El sistema envía un código al correo electrónico del usuario para que pueda establecer una nueva contraseña. El caso de uso finaliza
Postcondición	El usuario queda autenticado en el sistema y accede al menú principal adaptado a su rol. Si las credenciales eran incorrectas, el usuario permanece sin autenticar.

Caso de Uso	Registrar Usuario		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un usuario sin cuenta accede al sistema de registro para crear su perfil. El usuario puede registrarse mediante correo electrónico o a través de Google. Una vez creada la cuenta, deberá completar su perfil con dirección, alergias y rol o roles antes de poder realizar su primer pedido.		
Actores	Usuario no registrado		
Precondición	El usuario no dispone de una cuenta en el sistema.		
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de registro. 2. El usuario introduce un nombre de usuario (mínimo 5 caracteres, único en el sistema) y una contraseña (mínimo 8 caracteres, con al menos 2 mayúsculas y 2 caracteres especiales). 3. El sistema valida en tiempo real que los datos introducidos cumplen los requisitos, mostrando feedback visual sobre cada campo. 4. El usuario confirma el registro. 5. El sistema crea la cuenta y solicita al usuario que complete su perfil: dirección de recogida, alergias, rol o roles (cliente, repartidor, cocinero) y, opcionalmente, una foto de perfil. 6. El usuario completa el perfil y confirma. 7. El sistema guarda el perfil y el usuario queda registrado y autenticado.		
Subflujos	Registro mediante Google o Correo		

	En el paso 2, el usuario puede optar por registrarse con su cuenta de Google a través de la API oficial. El sistema obtiene los datos básicos de Google y continúa a partir del paso 5, donde el usuario deberá completar igualmente su perfil.
Flujos Alternativos	Nombre de usuario ya existente o datos inválidos Si en el paso 3 el sistema detecta que el nombre de usuario ya está en uso o que algún campo no cumple los requisitos, muestra un mensaje de error indicando el problema. El usuario debe corregir los datos antes de continuar. El caso de uso retoma el paso 2.
Postcondición	El usuario tiene una cuenta activa en el sistema con su perfil completo y puede realizar pedidos según el rol o roles seleccionados.
Prioridad	
Comentarios	

Caso de Uso	Seguimiento del pedido		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el cliente puede hacer el seguimiento de su pedido en tiempo real una vez el pago ha sido confirmado. El cliente puede ver la posición actual del repartidor en un mapa interactivo hasta que el pedido llegue a su domicilio.		
Actores	Cliente, Repartidor.		
Precondición	El pedido debe estar 'Pagado'. El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. El repartidor debe haber aceptado el pedido y iniciado el reparto.		
Flujo Principal	1. El cliente accede a la sección de seguimiento del pedido desde la aplicación. 2. El sistema comprueba que el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. 3. El sistema carga el mapa interactivo mediante la API de Google Maps. 4. El sistema muestra la posición actual del repartidor actualizada en tiempo real. 5. El cliente observa el progreso del reparto hasta que el pedido es entregado. 6. Una vez entregado, el sistema actualiza el estado del pedido a 'Recibido' y desactiva el seguimiento.		

Subflujos	
Flujos Alternativos	Pedido en estado no 'Pagado': Si el pedido no ha sido pagado, el sistema no muestra la opción de seguimiento y redirige al cliente a la pantalla de pago. Pérdida de conexión del repartidor: Si el repartidor pierde la conexión GPS temporalmente, el sistema muestra la última posición conocida con un indicador de espera.
Postcondición	El pedido es marcado como 'Recibido'. La funcionalidad de seguimiento queda desactivada. El cliente puede valorar el pedido (RF-5-01).
Prioridad	Normal
Comentarios	El seguimiento únicamente es accesible mientras el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. Una vez finalizada la entrega, deja de estar disponible.

Caso de Uso	Consultar Platos Propuestos por Clientes		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un cocinero puede consultar los platos propuestos por los clientes en el menú específico de propuestas. El cocinero puede ver el título, foto y descripción de cada propuesta y después decidir si la acepta o no.		
Actores	Cocinero.		
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo. Deben existir propuestas de platos.		

Flujo Principal	1. El cocinero accede al menú de platos propuestos por clientes desde el menú de pestañas. 2. El sistema muestra una lista de propuestas ordenadas por distancia al cocinero, con el título y la foto 3. El cocinero selecciona una propuesta de la lista. 4. El sistema muestra la descripción completa, las fotos y un botón para aceptar. 5. El cocinero decide si aceptar o no la propuesta.
Subflujos	El cocinero utiliza el buscador para buscar propuestas por nombre. Si no se realiza ninguna búsqueda.
Flujos Alternativos	Aceptar la propuesta: Si el cocinero acepta, propone un precio al cliente. El cliente es notificado y puede aceptar o rechazar el precio. No hay propuestas disponibles: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay platos propuestos en este momento.
Postcondición	Si el cocinero acepta la propuesta, empieza la negociación.
Prioridad	Normal
Comentarios	Este menú es exclusivo para los usuarios con rol de cocinero.

Caso de Uso	Gestionar Pedidos		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un cocinero puede gestionar los pedidos que recibe en el sistema.		

Actores	Cocinero
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo.
Flujo Principal	1. El cocinero accede a la sección de gestión de pedidos desde el menú de pestañas. 2. El sistema muestra la lista de pedidos pendientes con la información del cliente y el plato encargado. 3. El cocinero selecciona un pedido. 4. El cocinero acepta el pedido. 5. El sistema notifica al cliente que su pedido ha sido aceptado y actualiza el estado del pedido. 6. El cocinero prepara el plato y marca el pedido como listo para el reparto.
Subflujos	Si el pedido proviene de una propuesta de cliente, el cocinero debera haber propuesto y acordado previamente el precio.
Flujos Alternativos	Rechazo del pedido: Si el cocinero rechaza el pedido , el sistema notifica al cliente y el pedido quedara cancelado. Cocinero no disponible: Si el cocinero ha indicado que no está disponible, no recibirá nuevos pedidos hasta que vuelva a activar su disponibilidad.
Postcondición	El pedido es marcado como 'En preparación' o 'Cancelado' según la decisión del cocinero
Prioridad	Alta
Comentarios	

Caso de Uso	Publicar Platos		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe como un cocinero puede publicar nuevos platos en el catálogo de la aplicación, incluyendo el precio, fotos, descripción y la información de ingredientes.		
Actores	Cocinero		
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo. El perfil del cocinero debe estar completo con los datos bancarios para cobrar los pedidos.		
Flujo Principal	1. El cocinero accede a la sección de publicación de platos. 2. El cocinero rellena el formulario con el título del plato, descripción, precio y categoría. 3. El cocinero añade una o varias fotos del plato. 4. El cocinero indica la lista de ingredientes, marcando cuáles son obligatorios y cuáles opcionales. 5. El cocinero indica los alérgenos asociados al plato. 6. El cocinero confirma la publicación. 7. El sistema valida los datos y publica el plato en el catálogo.		
Subflujos	El cocinero puede acceder a un plato ya publicado y modificar cualquier campo.		
Flujos Alternativos	Datos incompletos: Si el cocinero no rellena los campos obligatorios (título, descripción, precio o mínimo una foto), el sistema muestra un error y no publica el plato hasta que se completan.		

Postcondición	El plato es publicado y visible en el catálogo. Los clientes pueden consultar el plato, sus ingredientes y alérgenos.
Prioridad	Urgente
Comentarios	Los ingredientes marcados como opcionales permiten a los clientes modificarlos al hacer el pedido. Aumentar ingredientes incrementa el precio, pero eliminarlos no lo reduce.

Caso de Uso	Consultar catálogo de menús		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a cualquier usuario visualizar los platos y menús disponibles en la aplicación en tiempo real. Los usuarios pueden ver el catálogo ordenado por distancia, aplicar filtros dependiendo de las restricciones alimentarias y buscar por plato o cocinero.		
Actores	Usuario No Registrado, Usuario Registrado (Cliente)		
Precondición	Ninguna para la visualización básica. Para el filtrado automático por alergias, el usuario debe haber iniciado sesión y tener su perfil completado.		

Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla principal de "Catálogo de menús". 2. El sistema muestra las opciones disponibles ordenadas por la distancia entre el usuario y el cocinero. 3. El usuario cambia entre la "Vista de platos/menús individuales" y la "Vista de cocineros disponibles". 4. El usuario selecciona un plato para ver sus detalles (tiempo estimado de entrega, ingredientes y alérgenos). 5. El caso de uso finaliza cuando el usuario sale del catálogo o decide iniciar un pedido.
Subflujos	Búsqueda específica: El usuario utiliza el buscador manual para introducir un nombre de cocinero o un plato específico. El sistema filtra y muestra los resultados que coinciden. Filtrado por restricciones: Si el usuario está logueado, el sistema muestra primero aquellos platos que cumplen estrictamente con las restricciones alimentarias indicadas en su perfil.
Flujos Alternativos	Catálogo vacío: Si no hay cocineros cercanos ni platos disponibles en ese momento, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay disponibilidad en la zona actual y sugiere ampliar el radio de búsqueda.
Postcondición	El usuario ha visualizado la oferta gastronómica y consultado los detalles de los platos.
Prioridad	Alta
Comentarios	En este listado también se muestran los cocineros "No disponibles", con la hora a la que volverán a aceptar pedidos.

Caso de Uso	Chat Privado con Cliente		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite la comunicación directa por mensajes de texto entre un cliente y un cocinero, hacer consultas o coordinar la entrega. No es exclusivo del flujo de "Proponer plato", puede usarse de forma general.		
Actores	Cliente, Cocinero		
Precondición	Ambos usuarios deben estar registrados, haber iniciado sesión y tener una interacción válida en el sistema (por ejemplo, un pedido en curso o ver el perfil).		
Flujo Principal	1. Un actor (Cliente o Cocinero) selecciona la opción de "Chat/Mensaje" en el perfil del otro usuario o dentro de un pedido en curso. 2. El sistema abre una ventana de chat privado entre los dos. 3. El actor remitente redacta y envía un mensaje de texto. 4. El sistema notifica y entrega el mensaje al actor receptor. 5. Los actores intercambian mensajes para asegurar que los detalles se ajustan a lo deseado.		
Subflujos			
Flujos Alternativos			
Postcondición	El mensaje ha sido enviado y el registro de la conversación queda guardado en el historial de chat de ambos usuarios.		
Prioridad	Normal		
Comentarios	Tal y como dijimos en la presentación, este chat es de libre uso y no es obligatorio que provenga de una propuesta de plato nuevo.		

Caso de Uso	Realizar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a un cliente registrado configurar y confirmar la compra de un plato. Incluye la modificación de la receta, selección de método de entrega, posibilidad de hacer reservas y el proceso de pago.		
Actores	Cliente, Plataforma de Pago (Sistema Externo)		
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y tener configurada una dirección. El cliente no puede tener más de 3 pedidos activos.		
Flujo Principal	1. El cliente selecciona un plato del catálogo y pulsa "Realizar Pedido". 2. El sistema verifica que el cliente tiene menos de 3 pedidos activos. 3. El cliente revisa los ingredientes y elimina los opcionales si lo desea (Modificar Receta). 4. El cliente selecciona una de las tres opciones de entrega (Repartidor app, Cocinero, o Recogida presencial). 5. El sistema calcula el coste de envío según la distancia y añade el importe a la cesta. 6. El cliente selecciona el método de pago (Tarjeta o PayPal). 7. El sistema redirige a la Plataforma de Pago externa para autenticar la transacción (<i>Include: Pagar Pedido</i>). 8. La plataforma confirma el pago exitoso. 9. El sistema realiza el ingreso correspondiente a las cuentas del cocinero y/o repartidor y finaliza el pedido.		
Subflujos	S1 - Reservar Pedido: Si el cocinero aparece como "No disponible" pero ha indicado una hora futura, en el paso 1 el cliente selecciona la opción de "Reservar" fijando la hora disponible del cocinero. S2 - Aplicar Puntos: En el paso 6, si el usuario tiene el plan de suscripción		

	mensual, puede seleccionar usar sus puntos acumulados para aplicar un descuento al pago.
Flujos Alternativos	A1 - Límite de comandas excedido: En el paso 2, si el cliente ya tiene 3 pedidos en curso, el sistema detiene el proceso y muestra un aviso de que debe esperar a que acabe uno de sus pedidos actuales. A2 - Pago rechazado: En el paso 8, si la plataforma de pago externa rechaza la transacción o el usuario la cancela, el sistema redirige al cliente a la cesta con un mensaje de error. El pedido no avanza.
Postcondición	El pedido se ha creado y pagado con éxito, pasando al estado "Pagado". El cocinero recibe la notificación para comenzar a preparar.
Prioridad	Urgente
Comentarios	El coste de envío será cero si el cliente selecciona la opción de recogida presencial en el domicilio del cocinero.

Caso de Uso	Pagar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Describe el proceso por el cual el sistema gestiona la transacción económica de un pedido o suscripción a través de una plataforma de pago externa (Tarjeta de crédito/débito o PayPal), garantizando la seguridad del proceso y mostrando los costes para el usuario.		
Actores	Cliente, Plataforma de Pago (Sistema Externo)		
Precondición	El usuario ha seleccionado un producto/servicio (pedido o plan) y el sistema ha calculado el importe total desglosado (coste base, transporte e IVA).		

Flujo Principal	1. El sistema presenta al cliente el desglose final del precio total (precio del plato, coste de envío según el repartidor/ruta e impuestos IVA) junto con las opciones de pago disponibles. 2. El cliente selecciona el método de pago deseado (Tarjeta bancaria o PayPal). 3. El sistema cifra los datos de la transacción y redirige al cliente a la interfaz segura de la Plataforma de Pago externa. 4. El cliente introduce sus datos de pago en la plataforma externa y confirma la operación. 5. La Plataforma de Pago procesa la transacción, autoriza el cargo y devuelve un código de confirmación de éxito al sistema. 6. El sistema genera el recibo digital de la transacción, actualiza el saldo de puntos del cliente (si corresponde a su plan) y devuelve el control al caso de uso que lo invocó.
Subflujos	S1 - Pago con puntos acumulados: En el paso 2, si el cliente dispone de una suscripción mensual activa con puntos acumulados, puede seleccionar "Pagar con puntos". Si tienes 80 puntos y el pedido cuesta menos de 20 euros, el sistema descuenta los puntos, se salta los pasos 3, 4 y 5, y el caso de uso finaliza con éxito.
Flujos Alternativos	A1 - Transacción rechazada por la plataforma de pago: En el paso 5, si la Plataforma de pago deniega la operación (por fondos insuficientes, tarjeta caducada, etc.), devuelve un código de error. El sistema muestra un mensaje al cliente informando del fallo y le permite seleccionar otro método de pago o cancelar el proceso. A2 - Cancelación del usuario: En el paso 4, si el cliente decide cancelar la operación en la plataforma de pago externa y pulsa "Volver al comercio", el sistema cancela la transacción de pago y devuelve al usuario a la pantalla de la cesta con su pedido intacto pero sin procesar.
Postcondición	El pago se ha completado correctamente en el sistema externo, el importe queda registrado y se notifica al caso de uso Realizar Pedido para que

	continúe su flujo (ej. cambiar el estado del pedido a "Pagado" o activar la suscripción).
Prioridad	Urgente
Comentarios	Una vez calculados los precios y IVA, estos valores son fijos y no se pueden modificar durante el pago.