

Documento de Especificaciones

Lista de Integrantes:

Santiago González Ballbé -- SCRUM MASTER

Nil Vázquez Tarjuelo -- SCRUM TEAM

Guilherme Jimenez Aguas -- SCRUM TEAM

Uvén Díaz López -- SCRUM TEAM

Emanuel Adolfo Vallejo -- PRODUCT OWNER

Enlace a Github: <https://github.com/NIU-1748644/ES26UAB-451-10>

Enlace a Trello: <https://trello.com/b/y0ud0JfQ/es26uab-451-10>

Perfiles de usuario en la aplicación:

- Perfil 0 : Anónimo
- Perfil 1: Cliente
- Perfil 2: Repartidor
- Perfil 3: Cocinero

GRUP 1-

Restricción de pedidos a usuarios registrados		El sistema permitirá realizar pedidos únicamente a aquellos usuarios que hayan completado el proceso de registro previo.
RF-01-01	1.0	El sistema te va a redirigir a una ventana de registro en el caso de no estar-lo.
Funcional		Relaciones: RF-01-03 ENLACE

Registro de usuarios y acceso mediante gestores		Los usuarios podrán registrarse desde cero usando una cuenta de correo electrónico o acceder mediante gestores de correo como Gmail.
RF-01-02	1.0	Se usará la API de Google.
Funcional		Relaciones: RNF-01-05 RNF-01-04 RF-01-09 ENLACE

Perfil completo para primer pedido		Para realizar un primer pedido, el sistema obligará al usuario a rellenar un perfil donde indicarán la dirección de recogida del pedido, las alergias y los roles que pueden ser varios.
RF-01-03	1.0	Además se podrá añadir una foto de perfil

Funcional	Relaciones: RF-01-01	ENLACE
-----------	----------------------	------------------------

Pautas de nombre de usuario		El nombre de usuario deberá tener 5 caracteres como mínimo y no podrá estar repetido dentro del sistema.
RNF-01-04	1.0	Encima del recuadro en el que se introduce el usuario indicará si el texto introducido es correcto.
No Funcional / Restricción de Diseño		Relaciones: RF-01-02 RNF-01-05 ENLACE

Pautas de la contraseña		La contraseña deberá tener 8 caracteres como mínimo y deberá utilizar obligatoriamente dos mayúsculas y dos caracteres especiales como mínimo.
RNF-01-05	1.0	Encima del recuadro en el que se introduce la contraseña indicará si el texto introducido es correcto.
No Funcional / Seguridad		Relaciones: RF-01-02 RNF-01-04 ENLACE

Actualización del perfil de usuario	El perfil de usuario podrá ser actualizado en todo momento.
-------------------------------------	---

RF-01-06	1.0	Esto se hará en la pestaña de perfil pulsando un botón	
Funcional		Relaciones: RF-01-07	ENLACE

Eliminación de datos por baja del servicio		El perfil de usuario se deberá eliminar en el momento en que el usuario se dé de baja en la aplicación.	
RF-01-07	1.0	Esto se hará en la pestaña de perfil pulsando un botón	
Funcional		Relaciones: RF-01-06	ENLACE

Varios roles de usuario		Un mismo usuario podrá asumir los tres roles (cliente, repartidor y cocinero).	
RF-01-08	1.0	En cualquier momento el usuario puede añadir o quitar roles asociados a su cuenta modificando su perfil de usuario.	
Funcional		Relaciones: RF-01-06	ENLACE

Recuperación de contraseña		El sistema tendrá un proceso de recuperación de contraseña basado en un código que se enviará al correo electrónico	
----------------------------	--	---	--

RF-01-09	1.0		
Funcional		Relaciones: RF-01-02	ENLACE

Perfil no registrado		Cualquier persona no registrada podrá usar la aplicación para buscar platos o chefs. Sin embargo no podrá hacer pedidos	
RF-01-10	1.0		
Funcional		Relaciones: RF-01-01	ENLACE

GRUP 2-

Consulta de platos y menús disponibles		El Sistema permitirá a los clientes consultar los platos y los menús que se están ofreciendo en ese momento.
RF-2-01	1.0	Los clientes podrán ver los detalles de los platos o menús que se están ofreciendo, como la distancia, los ingredientes, o el tiempo estimado de entrega.
Funcional		RF-2-04 (Vista en lista de platos) y RF-2-05 (Vista en lista de cocineros) ENLACE

v

Filtración por restricciones alimentarias indicadas en el perfil		El sistema mostrará primero los platos y menús que cumplan con las restricciones alimentarias indicadas en el perfil del usuario.
RF-2-02	1.0	Esto solo se aplicará si el usuario ha indicado sus preferencias.
Funcional		RNF-01-03 (Perfil completo para primer pedido) ENLACE

Mostrar tiempo estimado		El sistema mostrará el tiempo de entrega de cada plato o menú	
RF-2-03	1.0	El tiempo de entrega depende de la distancia entre el cocinero y el cliente,y el tiempo de preparación de cada plato.	
Funcional			ENLACE

Visualización de los platos en lista		El sistema permitirá visualizar la oferta en forma de platos o menús individuales	
RF-2-04	1.0	Esta vista es una de las dos opciones de visualización que tiene el usuario,en esta se visualizan los platos buscados en el buscador.	
Funcional			ENLACE

Visualización de los cocineros en lista		El sistema permitirá visualizar la oferta disponible en forma de lista de cocineros que ofrecen sus servicios.	
RF-2-05	1.0	Esta vista es la otra opción de exploración a través de los cocineros, en esta se visualizan los cocineros y sus platos, los platos se ordenan primero por valoración, y después por distancia.	
Funcional			ENLACE

Consulta de los platos de un cocinero		El sistema permitirá consultar todos los platos ofrecidos por un cocinero en específico	
RF-2-06	1.0	Esta funcionalidad se activa cuando el usuario selecciona un cocinero, se pueden ver los platos que puede cocinar, están ordenados por distancia.	
Funcional			ENLACE

Ordenación por distancia		El sistema ordenará los resultados mostrados por orden de distancia entre el cliente y el cocinero	
RNF-2-07	1.0	La distancia se calcula a partir de la dirección establecida por el cliente en el perfil,teniendo en cuenta,las restricciones alimentarias de cada usuario en el perfil,si es que hay, se ordenarán por distancia sin mezclar los dos grupos,yendo primero los que cuenten con las restricciones,se tendrá en cuenta también las valoraciones.	
No Funcional/Restricciones de diseño		RNF-01-03 (Perfil completo para primer pedido)	ENLACE

Buscador de platos/menús o cocineros en específico		El sistema permitirá buscar a los usuarios platos o cocineros mediante un buscador	
RF-2-08	1.0	El buscador facilitará encontrar platos o cocineros específicos. El sistema buscará por igual los cocineros con los platos/menús,si busca un nombre que existe para los dos,tanto los platos como los cocineros,se enseñaran los dos,ordenados por distancia.	
Funcional			ENLACE

Mostrar cocineros no disponibles		El sistema mostrará cocineros que no estén disponibles, indicando también la hora a la que podrán volver a aceptar comandas
RF-2-09	1.0	El sistema mostrará cocineros que no estén disponibles, indicando también la hora a la que podrán volver a aceptar comandas, si no están disponibles, se dará la opción de reservar un plato o menú a ese cocinero a la hora que esté disponible.
Funcional		RF-2-10 (Reserva de pedido) ENLACE

Reserva de pedido		El sistema permitirá a los clientes reservar un pedido para una hora futura cuando el cocinero vuelva a estar disponible.
RF-2-10	1.0	Esta funcionalidad permite planificar pedidos cuando el cocinero no está disponible en el momento actual.
Funcional		ENLACE

Consulta de ingredientes		El sistema permitirá a los usuarios consultar la lista de ingredientes que componen cada plato.	
RF-2-11	1.0	La información de ingredientes será proporcionada por el cocinero que ofrece el plato, indicando los ingredientes obligatorios que no se pueden modificar, y los que sí se pueden quitar o aumentar. Las modificaciones de ingredientes no cambiarán el precio del plato.	
Funcional		RF-2-12 (Modificación de ingredientes) y RF-2-13 (Consulta de alérgenos)	ENLACE

Modificación de ingredientes opcionales		El sistema permitirá eliminar ingredientes opcionales de una receta antes de realizar el pedido.	
RF-2-12	1.0	Sólo podrán eliminarse o aumentar ingredientes marcados como opcionales por el autor de la receta, los ingredientes obligatorios no se podrán modificar. Al aumentar los ingredientes opcionales, se aumentará también el precio, al eliminarlos, no se reducirá el precio.	
Funcional			ENLACE

Consulta de alérgenos		El sistema permitirá consultar los alérgenos asociados a cada plato disponible
RF-2-13	1.0	Esta información es importante para usuarios con alergias alimentarias, como con los ingredientes, se enseñara los alimentos con sus alérgenos, para que cualquier persona con alergias lo pueda saber, y si es posible, eliminarlos.
Funcional		ENLACE

Confirmación de pedido		El sistema permitirá al cliente confirmar el plato seleccionado, para posteriormente enviar el pedido
RF-2-14	1.0	La confirmación marca el final del proceso, una vez se hayan confirmado los posibles cambios en los ingredientes.
Funcional		ENLACE

Límite de pedidos activos		El sistema no permitirá que un cliente tenga más de tres pedidos activos al mismo tiempo.	
RNF-2-15	1.0	El sistema no permite la continuación de la compra si hay más de tres platos a la vez.	
NO Funcional/Restricción de diseño			ENLACE

Consulta de historial de pedidos		El sistema permitirá a los clientes consultar el historial de pedidos realizados anteriormente.	
RF-2-16	1.0	El historial mostrará información sobre pedidos pasados realizados por el usuario.	
Funcional		RF-2-17 (Repetir pedido)	ENLACE

Repetir pedido		El sistema permitirá repetir un pedido anterior si el plato sigue estando disponible.
RF-2-17	1.0	El historial mostrará información sobre pedidos pasados realizados por el usuario, y se podrá, si no supera el límite máximo de pedidos, repetir un plato comprado anteriormente
Funcional		ENLACE

Menú de pedidos para repartidores		Los repartidores dispondrán de un menú de pedidos a repartir donde aceptarán o no las entregas. En este menú, cada entrega mostrará información como el nombre del cliente, la distancia de la posición actual a la recogida, la distancia de la recogida a la entrega y su tiempo estimado.
RF-2-18	1.0	Cada vez que se acepte un pedido con opción de entrega mediante repartidor le aparecerá a los repartidores más cercanos. Una vez alguien lo acepte, este desaparecerá. El menú estará ordenado por distancia.
Funcional		Relaciones: RF-2-14 (Confirmación de pedidos) ENLACE

GRUP 3-

Selección de modalidad de recogida		El sistema deberá permitir al cliente seleccionar el método de entrega del pedido. Las opciones disponibles para el cliente serán: - Entrega en su domicilio - Recogida del pedido en el domicilio del cocinero. Las opciones disponibles para el cocinero serán: - Entrega mediante repartidor - Entrega propia (del cocinero) al domicilio del cliente. En esta modalidad el cocinero cobrará un extra como si fuera un repartidor (misma cantidad).
RF-3-01	1.0	La selección del método de entrega se realizará antes de confirmar el envío del pedido.
Funcional		RF-3-02 (Cálculo del coste de envío) y RF-3-03 (Gratuidad en recogida local) ENLACE

Cálculo del coste de envío		El sistema deberá calcular automáticamente el coste de envío de una comanda basándose en la distancia entre la ubicación del cocinero y la ubicación de entrega indicada por el cliente.
RF-3-02	1.0	El coste de envío deberá mostrarse al cliente antes de confirmar la comanda.
Funcional		ENLACE

Aplicación de gratuidad en recogida local		El sistema deberá establecer el coste de envío en 0€ cuando el cliente Seleccione la opción de recoger el pedido en el domicilio del cocinero.
RF-3-03	1.0	Esta opción elimina cualquier coste asociado al transporte del pedido.
Funcional		ENLACE

Seguimiento del envío		Una vez que el pedido haya sido pagado y el envío haya comenzado, el sistema deberá permitir al cliente visualizar el progreso del envío de su pedido desde la aplicación o página web.
RF-3-04	1.0	La funcionalidad de seguimiento estará disponible únicamente cuando el pedido tenga el estado "Pagado".
Funcional		RNF-3-01 (Google Maps), RNF-3-06 (Estado "Pagado") ENLACE

Visualización de la posición del repartidor		El sistema deberá mostrar al cliente la posición actual del repartidor en un mapa interactivo durante el proceso de entrega.	
RF-3-05	1.0	La posición del repartidor se actualizará mientras el envío esté en curso.	
Funcional		RNF-3-01 (Google Maps), RNF-3-06 (Estado "Pagado")	ENLACE

Integración de Google Maps		El sistema deberá integrar la visualización del mapa utilizando la API de Google Maps para mostrar la posición del repartidor durante el seguimiento del envío..	
RNF-3-06	1.0	La integración deberá realizarse mediante la API oficial de Google Maps.	
No Funcional			ENLACE

Disponibilidad del seguimiento del envío		La funcionalidad de seguimiento del pedido solo estará disponible mientras el envío se encuentre en estado "Pagado".	
RNF-3-07	1.0	Una vez finalizada la entrega, el seguimiento dejará de estar disponible.	
No Funcional			ENLACE

Grup 4-

Selección del método de pago		El sistema deberá permitir al usuario seleccionar el método de pago de una comanda. Las opciones disponibles serán: - pago mediante tarjeta bancaria, - pago mediante la plataforma PayPal.
RF-4-01	1.0	La selección del método de pago deberá realizarse antes de confirmar la transacción.
Funcional		RNF-4-05 (Integración con pasarelas) y RNF-4-06 (Gestión segura) ENLACE

Autenticación de datos de pago		El sistema deberá conectarse con las plataformas correspondientes para validar las credenciales de pago del usuario y confirmar la transacción.
RF-4-02	1.0	La validación se realizará a través de los sistemas de autenticación de las plataformas externas de pago.
Funcional		RNF-4-05 (Integración con pasarelas) y RNF-4-06 (Gestión segura) ENLACE

Liquidación automática a proveedores		Una vez confirmado el pago de la comanda, el sistema deberá ordenar automáticamente el ingreso correspondiente al cocinero y al repartidor.	
RF-4-03	1.0	El reparto de ingresos se realizará después de la confirmación positiva de la transacción del cliente.	
Funcional		RF-4-04 (Cuentas de cobro) y solo se ejecuta si se cumple RNF-4-07 (Validación de pago)	ENLACE

Gestión de cuentas de cobro		El sistema deberá utilizar los datos bancarios asociados a los perfiles del cocinero y del repartidor para realizar los ingresos correspondientes.	
RF-4-04	1.0	Los datos bancarios deberán estar previamente registrados en los perfiles de los usuarios correspondientes.	
Funcional			ENLACE

Integración con pasarelas de pago		El sistema deberá integrarse con APIs externas de entidades bancarias y con la plataforma PayPal para procesar los pagos realizados por los usuarios.
RNF-4-05	1.0	La integración deberá realizarse mediante las APIs oficiales de cada plataforma.
No Funcional		ENLACE

Gestión segura de datos de autenticación		Todas las credenciales y datos de autenticación de pago deberán gestionarse mediante conexiones seguras con las plataformas externas de pago.
RNF-4-06	1.0	El sistema no deberá almacenar credenciales sensibles del usuario.
No Funcional		ENLACE

Validación de confirmación de pago		El sistema solo deberá ejecutar los ingresos al cocinero y al repartidor si la confirmación de la transacción del cliente ha sido validada correctamente por la plataforma de pago.
RNF-4-07	1.0	La verificación se realizará mediante la respuesta de la pasarela de pago.

No Funcional		ENLACE
--------------	--	------------------------

Selección de propina		El utilizador podrá elegir entre 0,5,10 y 15% de propina para el cocinero y/o repartidor.
RF-4-08	1.0	Este apartado es opcional, está pre-seleccionado a 0%
Funcional		RNF-4-05 (Integración con pasarelas), RNF-4-06 (Gestión segura) y RNF-4-01 (método de pago)
		ENLACE

Grup 5-

Valoración de la comanda		El sistema deberá permitir al cliente realizar una valoración de la comanda una vez que el pedido haya sido marcado como "recibido". Solo estará disponible después de que el sistema confirme la entrega del pedido.
RF-5-01	1.1	La valoración consistirá en dos puntuaciones de 5 estrellas: comida y reparto.
Funcional		RF-5-02 (Criterios de evaluación), RNF-5-05 (Activación post-entrega) ENLACE

Criterios de evaluación Cocinero/Repartidor		El sistema deberá recoger puntuaciones específicas proporcionadas por el cliente sobre dos aspectos del servicio: - La puntualidad de la entrega - servicio repartidor - La comida: valorar estado, calidad, sabor...todo en la misma valoración de 5 estrellas - servicio cocinero
RF-5-02	1.1	Las puntuaciones se almacenarán como parte de la valoración de la comanda.
Funcional		RF-5-03 (Asociación de feedback al cocinero) y RF-5-07 (Asociación de feedback al repartidor) ENLACE

Asociación de feedback al cocinero		El sistema deberá vincular automáticamente la valoración de la comida realizada sobre una comanda al perfil del cocinero correspondiente.	
RF-5-03	1.0	Las valoraciones contribuirán al historial de reputación del cocinero.	
Funcional		RF-5-04 (Ranking), RNF-5-06 (Prioridad en búsqueda), RF-2-05 (Vista en lista de cocineros), RF-5-02 (Criterios de evaluación Cocinero/Repartidor)	ENLACE

Cálculo de ranking de cocineros		El sistema deberá actualizar la posición del cocinero en el listado general basándose en la media de las valoraciones recibidas por sus comandas.	
RF-5-04	1.0	El ranking se actualizará automáticamente cuando se registre una nueva valoración.	
Funcional			ENLACE

Activación de la opción de valoración		La opción de valorar una comanda solo estará disponible una vez que el sistema haya confirmado que el pedido ha sido entregado.
RNF-5-05	1.0	El sistema deberá comprobar el estado del pedido antes de permitir la valoración.
No Funcional		ENLACE

Prioridad de cocineros mejor valorados		El sistema deberá priorizar en los resultados de búsqueda a los cocineros con mayor valoración media, mostrándolos en posiciones superiores del listado.
RNF-5-06	1.0	El algoritmo de posicionamiento utilizará las valoraciones medias de los cocineros.
No Funcional		ENLACE

Asociación de feedback al repartidor		El sistema deberá vincular automáticamente la valoración del reparto realizada sobre una comanda al repartidor correspondiente.	
RF-5-07	1.1	El historial de valoraciones del repartidor solo será visible para la empresa de manera interna. Por ejemplo, un repartidor con repetidas valoraciones negativas puede dar lugar a la empresa a suspender su cuenta (pero esto ya es decisión de la empresa).	
Funcional		RF-5-02 (Criterios de evaluación Cocinero/Repartidor)	ENLACE

GRUP 6-

Proponer nuevos platos		Además de los platos predefinidos que ponen los cocineros, los clientes pueden proponer platos que quieren consumir. Los clientes tienen que especificar el título del plato, una descripción obligatoria y una o varias fotos opcionales de lo que se quiere (pueden ser sacadas de google).
RF-6-01	1.1	Permitirá a los clientes solicitar comidas fuera del catálogo estándar. El cliente no pondrá el precio, le llegará una propuesta de precio del cocinero que acepte su plato y decidirá si aceptarla o no, o rebatir mediante el chat. Después de acordar un precio se procederá al pago.
Funcional		Relaciones: RF-6-03 (Chat privado) y RF-6-04 (Menú de propuestos) ENLACE

Plan de suscripción mensual		Los usuarios pueden suscribirse de manera opcional a un plan mensual que ofrece una tarifa de envíos y un programa de puntos. Habrá dos tipos de tarifas: Plus y Premium. La tarifa Plus son 9,67 euros mensuales y la Premium 39,67 euros mensuales. Para acceder o cambiar de plan se utiliza el menú de pestañas RF-7-08 .	
RF-6-02	1.2	Hay que relacionar este requisito con los cálculos de costes de envío del Grupo 3. También hay que poner este estado de "suscrito" al perfil del usuario del Grupo 1.	
Funcional		Relaciones: RF-3-02 (Cálculo de envíos), RF-6-05 (Programa de puntos) y RF-7-08 Menú de Pestañas.	ENLACE

Tarifas y beneficios		La tarifa Plus te proporciona envíos gratis en pedidos a una distancia menor a dos kilómetros, mientras que la premium no tiene restricción, todos los envíos son gratis. El hecho de poner los envíos gratis significa que pagaremos nosotros al repartidor o al cocinero que hace de repartidor. Además, con el Premium tienes prioridad en cuanto a reparto, tu pedido se pondrá el primero en la lista de los repartidores y tendrás que esperar menos. Las dos tarifas te permiten acceder al sistema de puntos: cada compra te suma 5 puntos con la tarifa Plus y 10 con la Premium.	
RF-6-06	1.0	El hecho de poner los envíos gratis significa que pagaremos nosotros al repartidor o al cocinero que hace de repartidor. Además, con el Premium tienes prioridad en cuanto a reparto, tu pedido se pondrá el primero en la lista de los repartidores y tendrás que esperar menos. Las dos tarifas te permiten acceder al sistema de puntos: cada compra te suma 5 puntos con la tarifa Plus y 10 con la Premium.	
Funcional		Relaciones: RF-3-02 (Cálculo de envíos), RF-6-05 (Programa de puntos) y RF-7-08 Menú de Pestañas.	ENLACE

Chat privado cliente-cocinero (pedidos personalizados)		Existe la opción de crear un chat privado entre el cliente y el cocinero para comunicarse, de esta manera el plato preparado y el precio se ajustaran a lo que quiere el cliente.	
RF-6-03	1.0		
Funcional		Relaciones:	ENLACE

Menú de platos propuestos para cocineros		Estos platos aparecen en un menú específico al que solo pueden acceder los cocineros. Saldrá solamente el título del plato y una foto del cliente, una vez cliques en el plato saldrá un pop-up con su descripción, las fotos de referencia del plato y un botón para aceptar el pedido. También habrá un buscador (igual que en el menú principal) para buscar por nombre los platos. Si no se busca nada saldrán platos por orden de distancia.	
RF-6-04	1.0		
Funcional		Relaciones: RF-6-01 (Proponer nuevos platos) RF-6-03 (Chat privado)	ENLACE

Programa de puntos y descuentos		Es un programa al cual solo se puede acceder con una tarifa de pago (Plus o Premium) y te proporciona puntos que puedes gastar para obtener descuentos. Una vez que contratas tu plan te sale en todo momento en la interfaz un icono arriba a la derecha con el total de puntos que tienes.	
RF-6-05	1.1	El funcionamiento es el siguiente: cuando tienes 30 puntos puedes optar por gastarlos para que se te aplique un 15 % de descuento en un pedido (sin contar envío). Este descuento no es acumulable, no puedes gastarte 60 puntos y aplicar un 30%. Sin embargo tienes otra opción que es ahorrar hasta conseguir 80 puntos y los gastas para que te salga completamente gratis un pedido inferior a 20 euros. Esta opción de gastar los 30 o 80 puntos te aparece mientras haces el pedido en la app, justo antes de pagar.	
Funcional		Relaciones: RF-6-02 (Plan de suscripción mensual)	ENLACE

GRUP 7-

Área de operación inicial		La app está pensada inicialmente a ser usada en el área metropolitana de Barcelona.
RNF-7-01	1.0	
NO Funcional / Restricciones de diseño		Relaciones: - ENLACE

Idiomas de la plataforma		La interfaz deberá ser accesible en tres idiomas: catalán, castellano e inglés. El idioma se cambia mediante el menú de pestañas (RF-7-08).
RNF-7-02	1.1	
NO Funcional / Interfaz		Relaciones: RF-7-08 Menú de Pestañas. ENLACE

Plataformas soportadas		La aplicación tendrá dos versiones: web y móvil. En este último caso, deberá funcionar tanto en Android como en iOS.	
RNF-7-03	1.0	Condiciona la arquitectura del proyecto.	
No Funcional / Restricciones de diseño		Relaciones: RNF-7-07 (Interfaz Responsive)	ENLACE

Estilo visual y marca		Se utilizará la fuente Calibri para todos los contenidos. El color corporativo será el naranja y el logotipo de la aplicación aparece en todas las pantallas.	
RNF-7-04	1.0		
NO Funcional / Interfaz		Relaciones: -	ENLACE

Concurrencia y tiempo de respuesta		En una fase inicial la aplicación debería soportar un máximo de 1000 usuarios conectados a la vez. Además, debe tener un tiempo de respuesta máximo de 5 milisegundos una vez realizada la petición.	
RNF-7-05	1.0		
No Funcional / Rendimiento		Relaciones: -	ENLACE

Encriptación de datos		Se utilizará el protocolo OpenVPN para la encriptación de datos.	
RNF-7-06	1.0	Habrá que asegurar que el servidor soporte este protocolo.	
No Funcional / Restricciones de Diseño (Seguridad)		Relaciones: RNF-4-06 (Autenticación de pago)	ENLACE

Interfaz amigable y adaptable (Responsive)		La interfaz de usuario debe ser fácil de usar (amigable) y capaz de adaptarse automáticamente a diferentes tamaños de pantalla (responsive).
RNF-7-07	1.0	
NO Funcional / Restricciones de Diseño		Relaciones: - ENLACE

Menú de pestañas		Pulsando el logo de la aplicación (arriba a la izquierda) se accede a un menú con todas las pestañas disponibles. Este menú es muy importante para moverse por la aplicación. Algunas pestañas son Perfil, Explorador, Chats, Idioma o planes. Las pestañas que aparecen cambian según el rol del usuario (Cocinero, Cliente y repartidor).
RF-7-08	1.1	
Funcional		Relaciones: - ENLACE