

Especificaciones Casos de Uso

Caso de Uso	Proponer Plato		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a los clientes solicitar comidas fuera del catálogo estándar para que un cocinero proponga un precio y lo prepare.		
Actores	Cliente, Cocinero		
Precondición	1. El usuario debe haber completado el registro previo en el sistema para poder hacer pedidos. 2. El usuario debe estar autenticado bajo el rol de "Cliente".		
Flujo Principal	1. El cliente especifica el título del plato, una descripción obligatoria y, de forma opcional, sube fotos de referencia. 2. El sistema publica la propuesta en un menú específico al que solo pueden acceder los cocineros. 3. Un cocinero visualiza el plato, abre el pop-up con la descripción y pulsa el botón para aceptar el pedido. 4. Al aceptar, el cocinero propone un precio para la preparación. 5. El sistema avisa al cliente de que su propuesta ha sido aceptada junto con el precio fijado. 6. El cliente acepta el precio. 7. El sistema procede al proceso de pago.		
Subflujos	Rebatir precio		

	6a. El cliente decide no aceptar el precio inicial y rebate la propuesta económica mediante el chat privado con el cocinero.
Flujos Alternativos	Si el cliente no especifica el título o la descripción (que es obligatoria), el sistema muestra un error y no publica la propuesta. Si el cliente decide no aceptar el precio y no llega a un acuerdo en el chat, rechaza la propuesta y el caso de uso finaliza.
Postcondición	Se ha acordado un plato personalizado con un precio cerrado y se ha procedido al pago, o bien la propuesta ha sido cancelada.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Consultar historial		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El sistema permitirá a los clientes consultar el historial de pedidos realizados anteriormente. Además, proporcionará la opción de repetir un pedido anterior si el plato sigue estando disponible y no se supera el límite de pedidos activos.		
Actores	Cliente		
Precondición	1. El usuario debe estar registrado en el sistema. 2. El usuario debe estar autenticado bajo el rol de "Cliente". 3. El cliente debe haber completado al menos un pedido en el pasado.		

Flujo Principal	1. El cliente navega hacia la sección del historial de pedidos. 2. El sistema recupera y muestra la información sobre pedidos pasados realizados por el usuario. 3. El cliente revisa la lista de pedidos. 4. El cliente abandona la pantalla del historial.
Subflujos	Repetir pedido. 3a. Durante la revisión del historial, el cliente selecciona la opción de repetir un plato comprado anteriormente. 3b. El sistema verifica internamente que el plato y el cocinero sigan estando disponibles. 3c. El sistema verifica que el cliente no supere el límite máximo de pedidos. 3d. El sistema redirige al usuario al flujo de confirmación de pedido con el plato seleccionado.
Flujos Alternativos	En el subflujo 3b, si el sistema detecta que el plato ya no se ofrece, no permite repetir el pedido y muestra un mensaje informativo . En el subflujo 3c, si el cliente tiene más de tres pedidos activos al mismo tiempo, el sistema detiene la acción y no permite la continuación de la compra.
Postcondición	El cliente ha visualizado su historial con éxito. Si se invocó la extensión, se ha iniciado un nuevo proceso de compra con los datos de un pedido anterior.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Valorar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El sistema permitirá al cliente otorgar una calificación numérica y un comentario escrito sobre un pedido finalizado de su historial, evaluando tanto la comida (cocinero) como el servicio de entrega (repartidor).		
Actores	Cliente		
Precondición	1. El usuario debe estar autenticado bajo el rol de "Cliente". 2. El usuario debe haber accedido a la opción desde el punto de extensión en "Consultar Historial". 3. El pedido seleccionado debe estar en estado "Entregado" o "Finalizado".		
Flujo Principal	1. El cliente selecciona un pedido completado en su historial y pulsa el botón para añadir una valoración. 2. El sistema despliega un formulario visual con un sistema de selección de estrellas (de 1 a 5) y un cuadro de texto para comentarios. 3. El cliente selecciona la puntuación de estrellas para el plato/cocinero y para el repartidor, e introduce un comentario opcional. 4. El cliente presiona el botón "Enviar Valoración". 5. El sistema valida que se hayan introducido las puntuaciones obligatorias y almacena la valoración asociada al pedido en la base de datos. 6. El sistema recalcula la puntuación media global del cocinero y del		

	repartidor. 7. El sistema muestra un mensaje de confirmación del éxito de la operación y redirige al usuario de vuelta a la pantalla de "Consultar Historial".
Subflujos	
Flujos Alternativos	Si en el paso 4 el cliente intenta enviar el formulario sin marcar las estrellas de calificación, el sistema interrumpe el guardado, muestra un mensaje de error advirtiéndole que la puntuación numérica es obligatoria y mantiene al usuario en el formulario. Si en el paso 1 el cliente intenta acceder a la valoración de un pedido que ya fue calificado en el pasado, el sistema bloquea la edición, muestra las estrellas y comentarios previamente guardados en modo "lectura" y ofrece un botón para volver al historial.
Postcondición	La valoración queda registrada permanentemente en el sistema y las puntuaciones medias de la reputación del cocinero y del repartidor son actualizadas de forma síncrona.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Escoger Plan de Suscripción Mensual		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	El sistema permitirá a un usuario autenticado seleccionar y contratar un plan de suscripción mensual (Plus o Premium) para obtener beneficios en los envíos, prioridad en el reparto y acceso al programa de puntos y descuentos.		

Actores	Usuario registrado (Principalmente orientado al rol de Cliente).
Precondición	1. El usuario debe estar registrado y autenticado en el sistema. 2. El usuario debe haber accedido a la sección de planes a través del menú de pestañas desplegable pulsando el logo de la aplicación.
Flujo Principal	1. El usuario selecciona la pestaña de planes desde el menú principal. 2. El sistema muestra las tarifas disponibles: "Plus" (9,67 €/mes) y "Premium" (39,67 €/mes), detallando sus beneficios asociados (envíos, prioridad y obtención de puntos). 3. El usuario selecciona uno de los planes y pulsa el botón para suscribirse. 4. El sistema redirige a la pasarela de pago para procesar la primera cuota mensual. 5. El usuario confirma el pago mediante tarjeta bancaria o PayPal. 6. El sistema conecta de forma segura con la pasarela externa y valida la transacción. 7. El sistema actualiza el perfil del usuario añadiendo el estado de "suscrito" con la tarifa correspondiente. 8. El sistema muestra un mensaje de éxito y activa en la interfaz el icono superior derecho con el contador total de puntos (inicializado a 0 o manteniendo los previos).
Subflujos	
Flujos Alternativos	En el paso 6, si la pasarela rechaza la transacción o el usuario la cancela, el sistema aborta el cambio de estado, muestra un error informativo y devuelve al usuario a la pantalla de selección de planes.

Postcondición	El perfil del usuario queda marcado con el estado de suscripción correspondiente (Plus o Premium), habilitando desde ese momento el icono de puntos y las lógicas de envíos gratuitos o prioritarios para futuros pedidos.
Prioridad	Media
Comentarios	

Caso de Uso	Gestionar Perfil		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite al usuario consultar y modificar su información personal, gestionar sus preferencias, roles, métodos de pago y estado dentro de la aplicación.		
Actores	Usuario Registrado (Cliente, Cocinero, Repartidor)		
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Flujo Principal	1. El usuario accede a la sección "Mi Perfil" 2. El sistema muestra los datos actuales del usuario y las diferentes secciones de configuración. 3. El usuario selecciona la sección que desea modificar (Subflujos). 4. El usuario hace los cambios y pulsa "Guardar cambios". 5. El sistema valida los datos.		
Subflujos	1: Gestión de Información Personal y Alergias: El usuario modifica su nombre, apellidos, dirección de entrega habitual y especifica sus alergias o intolerancias. 2: Selección y Cambio de Roles: El usuario activa o desactiva sus perfiles 3: Gestión de Disponibilidad (Cocinero): Permite marcarse como "Disponible" o "No Disponible" y definir horarios de servicio. 4: Datos Bancarios y Facturación: El usuario introduce o modifica el número de cuenta o tarjeta para pagos y cobros.		

	5: Darse de Baja: El usuario solicita la eliminación de su cuenta.
Flujos Alternativos	1: Datos inválidos: Si el usuario introduce un formato de datos incorrecto, el sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios hasta que se corrijan. 2: Baja denegada: Si el usuario intenta darse de baja con pedidos activos o pagos pendientes, el sistema informa que debe finalizar estos trámites primero y no deja dar de baja hasta que se cumplan.
Postcondición	
Prioridad	Alta
Comentarios	

Caso de Uso	Consultar Menú de Repartos		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el repartidor consulta el menú de repartos disponibles en el sistema. El repartidor puede ver los repartos pendientes y decidir si acepta o rechaza cada uno de ellos.		
Actores	Repartidor		
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema y haber iniciado sesión como repartidor.		
Flujo Principal	1. El repartidor accede a la opción "Menú de Repartos" del sistema. 2. El sistema muestra la lista de repartos pendientes de asignación. 3. El repartidor selecciona un reparto para ver sus detalles (dirección de		

	entrega, cliente, etc.). 4. El repartidor acepta el reparto. 5. El sistema confirma la asignación y actualiza el estado del reparto.
Subflujos	
Flujos Alternativos	El repartidor rechaza el reparto Si el repartidor no quiere aceptar el reparto, lo rechaza. El sistema mantiene el reparto como pendiente para que otro repartidor pueda aceptarlo. El caso de uso finaliza.
Postcondición	El reparto queda asignado al repartidor o continúa pendiente si ha sido rechazado.
Prioridad	Normal
Comentarios	

Caso de Uso	Realizar Reparto		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el repartidor o el cocinero llevan a cabo la entrega de un pedido. El actor puede ver la ubicación del cliente en el mapa y debe confirmar la entrega una vez realizada. Si es el cocinero quien realiza la entrega, recibirá un ingreso adicional equivalente al del repartidor.		
Actores	Repartidor, Cocinero		
Precondición	El actor ha iniciado sesión. El pedido ha sido pagado por el cliente y tiene el estado "Pagado". Si el actor es el repartidor, ha aceptado previamente el reparto desde el Menú de Repartos. Si es el cocinero, ha seleccionado la opción de entrega propia al confirmar el pedido.		

Flujo Principal	1. El sistema muestra al actor los detalles del reparto: nombre del cliente, distancia desde su posición actual hasta el punto de recogida, distancia del punto de recogida al punto de entrega y tiempo estimado. 2. El actor se desplaza al punto de entrega con el pedido. 3. El sistema muestra la ubicación del cliente en el mapa para guiar al actor hasta el punto de entrega. 4. El actor entrega el pedido al cliente. 5. El actor confirma la entrega en el sistema. 6. El sistema actualiza el estado del pedido a "Entregado" y registra el cobro correspondiente al actor.
Subflujos	
Flujos Alternativos	El actor no puede localizar al cliente Si el actor llega al punto de entrega y no puede contactar con el cliente, notifica la incidencia a través del sistema. El pedido queda en estado de incidencia pendiente de resolución. El caso de uso finaliza sin confirmar la entrega.
Postcondición	El pedido queda marcado como "Entregado" y el actor recibe el ingreso correspondiente. Si el actor es el cocinero, recibe un ingreso adicional equivalente al de un repartidor. En caso de incidencia, el pedido queda pendiente de resolución.
Prioridad	Normal
Comentarios	

Caso de Uso	Iniciar Sesión		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		

Descripción	Este caso de uso describe cómo un usuario registrado accede al sistema mediante sus credenciales o a través de Google. Según el rol o roles que tenga asignados (cliente, repartidor o cocinero), el sistema mostrará un menú de pestañas adaptado a sus permisos.		
Normal			
Caso de Uso	Registrar Usuario		
Actores	Usuario no registrado (usuario con cuenta existente que inicia sesión)		
Versión	1.0	Fecha	08/05/2026
Precondición	El usuario dispone de	una cuenta registrada en el	sistema.
Autores	Grupo ES 451-10		
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión.		
Descripción	El usuario introduce su nombre de usuario y contraseña. El sistema valida las credenciales y puede registrarse mediante correo electrónico o a través de Google asociando a la cuenta de usuario. El sistema muestra el menú de pestañas adaptado al perfil de usuario (cliente, repartidor o cocinero).		
Subflujos	Inicio de sesión mediante Google/Correo.		
Precondición	En el paso 2, el usuario puede optar por acceder mediante su cuenta de Google. El sistema redirige al usuario a la autenticación mediante su API.		
Flujo Principal	Una vez autenticado, se continúa a partir del paso 4.		
Flujos Alternativos	2. El usuario introduce un nombre de usuario (mínimo 5 caracteres, único en el sistema) y una contraseña (mínimo 8 caracteres, con al menos 2 mayúsculas y 2 caracteres especiales). Si en el paso 3 el sistema detecta que las credenciales son incorrectas, muestra un mensaje de error indicándolo. El usuario puede volver a intentarlo. 3. El sistema valida en tiempo real que los datos introducidos cumplen los requisitos, mostrando feedback visual sobre cada campo. 4. El usuario confirma el registro. Recuperación de contraseña 5. El sistema crea la cuenta y solicita al usuario que complete su perfil: dirección de recogida, alergias, rol o roles (cliente, repartidor, cocinero) y, opcionalmente, una foto de perfil. 6. El usuario completa el perfil y confirma.		
Postcondición	El usuario queda autenticado y el sistema muestra el menú principal adaptado a su rol. Si las credenciales eran incorrectas, el usuario permanece en la pantalla de inicio de sesión.		
Subflujos	Registro mediante Google o Correo En el paso 2, el usuario puede optar por registrarse con su cuenta de Google		
Prioridad	Alta		
	a través de la API oficial. El sistema obtiene los datos básicos de Google y		

	continúa a partir del paso 5, donde el usuario deberá completar igualmente su perfil.
Flujos Alternativos	Nombre de usuario ya existente o datos inválidos Si en el paso 3 el sistema detecta que el nombre de usuario ya está en uso o que algún campo no cumple los requisitos, muestra un mensaje de error indicando el problema. El usuario debe corregir los datos antes de continuar. El caso de uso retoma el paso 2.
Postcondición	El usuario dispone de una cuenta activa en el sistema con su perfil completo y puede realizar pedidos según el rol o roles seleccionados.
Prioridad	
Comentarios	

Caso de Uso	Seguimiento del pedido		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el cliente puede hacer el seguimiento de su pedido en tiempo real una vez el pago ha sido confirmado. El cliente puede ver la posición actual del repartidor en un mapa interactivo hasta que el pedido llegue a su domicilio.		
Actores	Cliente, Repartidor.		
Precondición	El pedido debe estar en estado 'Pagado'. El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. El repartidor ha aceptado el pedido y ha iniciado el reparto.		
Flujo Principal	1. El cliente accede a la sección de seguimiento del pedido desde la aplicación. 2. El sistema comprueba que el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. 3. El sistema carga el mapa interactivo mediante la API de Google Maps. 4. El sistema muestra la posición actual del repartidor actualizada en tiempo real. 5. El cliente observa el progreso del reparto hasta que el pedido es entregado. 6. Una vez entregado, el sistema actualiza el estado del pedido a 'Recibido' y desactiva el seguimiento.		

Subflujos	
Flujos Alternativos	Pedido no en estado 'Pagado': Si el pedido no ha sido pagado, el sistema no muestra la opción de seguimiento y redirige al cliente a la pantalla de pago. Pérdida de conexión del repartidor: Si el repartidor pierde la conexión GPS temporalmente, el sistema muestra la última posición conocida con un indicador de espera.
Postcondición	El pedido es marcado como 'Recibido'. La funcionalidad de seguimiento queda desactivada. El cliente puede valorar el pedido (RF-5-01).
Prioridad	Normal
Comentarios	El seguimiento únicamente es accesible mientras el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. Una vez finalizada la entrega, deja de estar disponible.

Caso de Uso	Consultar Platos Propuestos por Clientes		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un cocinero puede consultar los platos propuestos por los clientes en el menú específico de propuestas. El cocinero puede ver el título, foto y descripción de cada propuesta y decidir si aceptarla o no.		
Actores	Cocinero.		
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo. Deben existir propuestas de platos hechas por clientes en el sistema.		

Flujo Principal	1. El cocinero accede al menú de platos propuestos por clientes desde el menú de pestañas. 2. El sistema muestra una lista de propuestas ordenadas por distancia al cocinero, con el título del plato y una foto del cliente. 3. El cocinero selecciona una propuesta de la lista. 4. El sistema muestra un pop-up con la descripción completa, las fotos de referencia y un botón para aceptar. 5. El cocinero decide si aceptar o no la propuesta.
Subflujos	S1 - Búsqueda de propuestas: El cocinero utiliza el buscador para buscar propuestas por nombre. Si no se realiza ninguna búsqueda, las propuestas se muestran por orden de distancia.
Flujos Alternativos	Aceptación de la propuesta: Si el cocinero acepta, propone un precio al cliente (RF-6-04). El cliente es notificado y puede aceptar, rechazar o negociar el precio vía chat privado (RF-6-03). No hay propuestas disponibles: El sistema muestra un mensaje indicando que no hay platos propuestos en este momento.
Postcondición	Si el cocinero acepta la propuesta, se inicia el flujo de negociación de precio y posteriormente el flujo de pago.
Prioridad	Normal
Comentarios	Este menú es exclusivo para los usuarios con rol de cocinero. Relación con RF-6-01 (Proponer nuevos platos) y RF-6-03 (Chat privado).

Caso de Uso	Gestionar Pedidos		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un cocinero puede gestionar los pedidos que recibe en el sistema: consultar los pedidos encargados, aceptarlos o rechazarlos y ver su estado.		
Actores	Cocinero		
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo. Debe existir al menos un pedido pendiente de atención.		
Flujo Principal	1. El cocinero accede a la sección de gestión de pedidos desde el menú de pestañas. 2. El sistema muestra la lista de pedidos pendientes con la información del cliente y el plato encargado. 3. El cocinero selecciona un pedido para ver sus detalles. 4. El cocinero acepta el pedido. 5. El sistema notifica al cliente que su pedido ha sido aceptado y actualiza el estado del pedido. 6. El cocinero prepara el plato y marca el pedido como listo para el reparto.		
Subflujos	S1 - Pedidos personalizados: Si el pedido proviene de una propuesta de cliente (RF-6-01), el cocinero deberá haber propuesto y acordado previamente el precio vía chat (RF-6-03).		
Flujos Alternativos	Rechazo del pedido: Si el cocinero rechaza el pedido (paso 4), el sistema notifica al cliente y el pedido queda cancelado. El cliente puede buscar otro cocinero. Cocinero no disponible: Si el cocinero ha indicado que no está		

	disponible, no recibirá nuevos pedidos hasta que vuelva a activar su disponibilidad.
Postcondición	El pedido es marcado como 'En preparación' o 'Cancelado' según la decisión del cocinero. Si se acepta, se inicia el flujo de reparto (RF-2-18).
Prioridad	Urgente
Comentarios	Relacionado con RF-2-18 (Menú de pedidos para repartidores) y RF-6-04 (Menú de platos propuestos para cocineros).

Caso de Uso	Publicar Platos		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo un cocinero puede publicar nuevos platos en el catálogo de la aplicación, incluyendo el precio, fotos, descripción y la información de ingredientes y alérgenos.		
Actores	Cocinero		
Precondición	El cocinero debe haber iniciado sesión y tener el rol de cocinero activo. El perfil del cocinero debe estar completo con los datos bancarios para cobrar los pedidos.		

Flujo Principal	1. El cocinero accede a la sección de publicación de platos desde el menú de pestañas. 2. El cocinero rellena el formulario con el título del plato, descripción, precio y categoría. 3. El cocinero añade una o varias fotos del plato. 4. El cocinero indica la lista de ingredientes, marcando cuáles son obligatorios y cuáles opcionales. 5. El cocinero indica los alérgenos asociados al plato. 6. El cocinero confirma la publicación. 7. El sistema valida los datos y publica el plato en el catálogo, haciéndolo visible para los clientes.
Subflujos	S1 - Edición de un plato existente: El cocinero puede acceder a un plato ya publicado y modificar cualquier campo (precio, descripción, fotos, ingredientes, alérgenos). S2 - Desactivación del plato: El cocinero puede marcar un plato como no disponible temporalmente sin eliminarlo del catálogo.
Flujos Alternativos	Datos incompletos: Si el cocinero no rellena los campos obligatorios (título, descripción, precio o mínimo una foto), el sistema muestra un error y no publica el plato hasta que se completen. Precio inválido: Si el precio introducido es negativo o cero, el sistema avisa al cocinero y solicita un valor válido.
Postcondición	El plato es publicado y visible en el catálogo de la aplicación. Los clientes pueden consultar el plato, sus ingredientes y alérgenos (RF-2-11, RF-2-13).
Prioridad	Urgente
Comentarios	Los ingredientes marcados como opcionales permiten a los clientes modificarlos al hacer el pedido (RF-2-12). Aumentar ingredientes opcionales incrementa el precio, pero eliminarlos no lo reduce.

Caso de Uso	Consultar catálogo de menús		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a cualquier usuario visualizar los platos y menús disponibles en la aplicación en tiempo real. Los usuarios pueden ver el catálogo ordenado por distancia, aplicar filtros según restricciones alimentarias y buscar por plato o cocinero.		
Actores	Usuario No Registrado, Usuario Registrado (Cliente)		
Precondición	Ninguna para la visualización básica. Para el filtrado automático por alergias, el usuario debe haber iniciado sesión y tener su perfil completado.		
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla principal de "Catálogo de menús". 2. El sistema muestra las opciones disponibles ordenadas según la distancia física entre el usuario y el cocinero. 3. El usuario alterna entre la "Vista de platos/menús individuales" y la "Vista de cocineros disponibles". 4. El usuario selecciona un plato para ver sus detalles (tiempo estimado de entrega, ingredientes y alérgenos). 5. El caso de uso finaliza cuando el usuario sale del catálogo o decide iniciar un pedido.		

Subflujos	S1 - Búsqueda específica: El usuario utiliza el buscador manual para introducir un nombre de cocinero o un plato específico. El sistema filtra y muestra los resultados coincidentes. S2 - Filtrado por restricciones: Si el usuario está logueado, el sistema muestra primero aquellos platos que cumplen estrictamente con las restricciones alimentarias indicadas en su perfil.
Flujos Alternativos	A1 - Catálogo vacío: Si no hay cocineros cercanos ni platos disponibles en ese momento, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay disponibilidad en la zona actual y sugiere ampliar el radio de búsqueda.
Postcondición	El usuario ha visualizado la oferta gastronómica y consultado los detalles de los platos.
Prioridad	Alta
Comentarios	En este listado también se muestran los cocineros "No disponibles", especificando la hora a la que volverán a aceptar pedidos.

Caso de Uso	Chat Privado con Cliente		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite la comunicación directa mediante mensajes de texto entre un cliente y un cocinero para aclarar detalles, hacer consultas puntuales o coordinar la entrega. No es exclusivo del flujo de "Proponer plato", puede usarse de forma general.		
Actores	Cliente, Cocinero		
Precondición	Ambos usuarios deben estar registrados, haber iniciado sesión y tener una interacción válida en el sistema (por ejemplo, un pedido en curso o consulta		

	de perfil).
Flujo Principal	1. Un actor (Cliente o Cocinero) selecciona la opción de "Chat/Mensaje" en el perfil del otro usuario o dentro de un pedido en curso. 2. El sistema abre una ventana de chat privado entre ambos. 3. El actor remitente redacta y envía un mensaje de texto. 4. El sistema notifica y entrega el mensaje al actor receptor. 5. Los actores intercambian mensajes para garantizar que los detalles se ajustan a lo deseado.
Subflujos	
Flujos Alternativos	
Postcondición	El mensaje ha sido enviado y el registro de la conversación queda almacenado en el historial de chat de ambos usuarios.
Prioridad	Normal
Comentarios	Tal y como se indicó en la presentación, se aclara que este chat es de libre uso y no requiere obligatoriamente que provenga de una propuesta de plato nuevo.

Caso de Uso	Realizar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		

Descripción	Permite a un cliente registrado configurar y confirmar la compra de un plato. Incluye la modificación de la receta, selección de método de entrega, posibilidad de hacer reservas y el proceso de pago mediante pasarela externa.
Actores	Cliente, Plataforma de Pago (Sistema Externo)
Precondición	El cliente debe haber iniciado sesión y tener configurada una dirección. El cliente no puede tener más de 3 pedidos activos.
Flujo Principal	1. El cliente selecciona un plato del catálogo y pulsa "Realizar Pedido". 2. El sistema verifica que el cliente tiene menos de 3 pedidos activos. 3. El cliente revisa los ingredientes y elimina los opcionales si lo desea (Modificar Receta). 4. El cliente selecciona una de las tres opciones de entrega (Repartidor app, Cocinero, o Recogida presencial). 5. El sistema calcula el coste de envío según la distancia y añade el importe a la cesta. 6. El cliente selecciona el método de pago (Tarjeta o PayPal). 7. El sistema redirige a la Plataforma de Pago externa para autenticar la transacción (<i>Include: Pagar Pedido</i>). 8. La plataforma confirma el pago exitoso. 9. El sistema realiza el ingreso correspondiente a las cuentas del cocinero y/o repartidor y finaliza el pedido.
Subflujos	S1 - Reservar Pedido: Si el cocinero aparece como "No disponible" pero ha indicado una hora futura, en el paso 1 el cliente selecciona la opción de "Reservar" fijando la hora disponible del cocinero.

	S2 - Aplicar Puntos: En el paso 6, si el usuario tiene el plan de suscripción mensual, puede seleccionar usar sus puntos acumulados para aplicar un descuento al pago.
Flujos Alternativos	A1 - Límite de comandas excedido: En el paso 2, si el cliente ya tiene 3 pedidos en curso, el sistema detiene el proceso y muestra un aviso de que debe esperar a que finalice uno de sus pedidos actuales. A2 - Pago rechazado: En el paso 8, si la pasarela de pago externa rechaza la transacción o el usuario la cancela, el sistema redirige al cliente a la cesta con un mensaje de error. El pedido no avanza.
Postcondición	El pedido se ha creado y pagado con éxito, pasando al estado "Pagado". El cocinero recibe la notificación para comenzar a preparar.
Prioridad	Urgente
Comentarios	El coste de envío será cero si el cliente selecciona la opción de recogida presencial en el domicilio del cocinero.

Caso de Uso	Pagar Pedido		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Describe el proceso por el cual el sistema gestiona la transacción económica de un pedido o suscripción a través de una pasarela de pago externa (Tarjeta de crédito/débito o PayPal), garantizando la seguridad del proceso y desglosando los costes para el usuario.		
Actores	Cliente, Plataforma de Pago (Sistema Externo)		
Precondición	El usuario ha seleccionado un producto/servicio (pedido o plan)		

	y el sistema ha calculado el importe total desglosado (coste base, transporte e IVA).
Flujo Principal	1. El sistema presenta al cliente el desglose final del precio total (precio del plato, coste de envío según el repartidor/ruta e impuestos IVA) junto con las opciones de pago disponibles. 2. El cliente selecciona el método de pago deseado (Tarjeta bancaria o PayPal). 3. El sistema cifra los datos de la transacción y redirige al cliente a la interfaz segura de la Plataforma de Pago externa. 4. El cliente introduce sus datos de pago en la plataforma externa y confirma la operación. 5. La Plataforma de Pago procesa la transacción, autoriza el cargo y devuelve un código de confirmación de éxito al sistema. 6. El sistema genera el recibo digital de la transacción, actualiza el saldo de puntos del cliente (si corresponde a su plan) y devuelve el control al caso de uso que lo invocó.
Subflujos	S1 - Pago con puntos acumulados: En el paso 2, si el cliente dispone de una suscripción mensual activa con puntos acumulados, puede seleccionar "Pagar con puntos". Si el saldo cubre el total, el sistema descuenta los puntos directamente, se salta los pasos 3, 4 y 5, y el caso de uso finaliza con éxito.
Flujos Alternativos	A1 - Transacción rechazada por la pasarela: En el paso 5, si la Plataforma de Pago deniega la operación (por fondos insuficientes, tarjeta caducada, etc.), devuelve un código de error. El sistema muestra un mensaje al cliente informando del fallo y le permite seleccionar otro método de pago o cancelar el proceso.

	A2 - Cancelación del usuario: En el paso 4, si el cliente decide abortar la operación en la pasarela externa y pulsa "Volver al comercio", el sistema cancela la transacción de pago y devuelve al usuario a la pantalla de la cesta con su pedido intacto pero sin procesar.
Postcondición	El pago se ha completado correctamente en el sistema externo, el importe queda registrado y se notifica al caso de uso base para que continúe su flujo (ej. cambiar el estado del pedido a "Pagado" o activar la suscripción).
Prioridad	Urgente
Comentarios	Tal y como exige el punto 1.0 del enunciado ("Càlcul del cost de la oferta"), una vez calculado el desglose de precios e IVA, estos valores son fijos y no se pueden modificar durante este proceso de pago.