

An abstract graphic on the left side of the slide. It features a complex network of nodes (colored circles in red, green, blue, orange, pink, and grey) connected by thin grey lines. These nodes are arranged in a way that suggests a spherical or hemispherical structure, with some lines extending outwards. The background is a light grey gradient.

Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 451-10

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de Classes

Composició de l'equip



Guilherme Jiménez Aguas
SCRUM MASTER

Nil Vázquez Tarjuelo
SCRUM TEAM

Uvén Díaz López
SCRUM TEAM

Santiago González Ballbé
SCRUM TEAM

Tasques fetes al sprint

En aquesta transparència volem un llistat general de les tasques que ha fet cadascú al sprint


Per exemple:

Tasca 1- tablas de especificaciones:

- Santi 4 tablas
- Uven 5 tablas
- Nil 4 tablas
- Guilherme 4 tablas

Tasca 2 - diagrama de caso de uso (todos)

Diagrama Cas d'Ús final



Especificaciones

Caso de Uso Proponer Plato Versión 1.0 Fecha 17/05/2026 Autores Grupo ES 451-10 Descripción Permite a los clientes proponer comidas fuera de las propuestas por los cocineros para que un cocinero las vea, se hable un precio y las prepare. Actores Cliente,	Caso de Uso Proponer Plato Versión 1.0 Fecha 17/05/2026 Autores Grupo ES 451-10 Descripción Permite a los clientes proponer comidas fuera de las propuestas por los cocineros para que un cocinero las vea, se hable un precio y las prepare. Actores Cliente, Cocinero Precondición El usuario debe estar registrado El usuario debe tener el rol de "Cliente". Flujo Principal 1. El cliente pone el título del plato, una descripción obligatoria y, si quiere, sube fotos de referencia. 2. El sistema publica la propuesta en un menú al que solo pueden acceder los cocineros. 3. Un cocinero ve el plato, abre el pop-up con la descripción y pulsa el botón para aceptar el pedido. 4. Al aceptar, el cocinero propone un precio. 5. El sistema avisa al cliente de que su propuesta ha sido aceptada junto con el precio fijado. 6. El cliente acepta el precio (o no, subflujo). 7. El sistema procede al proceso de pago. Subflujos Rebatir precio El cliente puede no aceptar el precio inicial y rebatir la propuesta mediante el chat privado con el cocinero. Flujos Alternativos Si el cliente no pone el título o la descripción (obligatoria), se muestra un
--	--

Especificaciones

Caso de Uso	Gestionar Perfil		
Versión	1.0		
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Sirve para que el usuario pueda consultar y modificar su información personal, sus preferencias, roles, métodos de pago y estado dentro de l app.		
Actores	Usuario Registrado (Cliente, Cocinero o repartidor)		
Precondición	El usuario debe estar registrado.		
Flujo Principal	1. El usuario entra a la sección "Mi Perfil" 2. Se muestran los datos actuales del usuario y las diferentes secciones de configuración. 3. El usuario pulsa la sección que desea modificar (Subflujos). 4. El usuario hace los cambios y pulsa "Guardar". 5. Se validan los datos.		
Subflujos	1: Información Personal y Alergias: El usuario modifica su nombre, apellidos, dirección de entrega y especifica sus alergias. 2: Selección y Cambio de Roles: El usuario activa o desactiva sus roles 3: Gestión de Disponibilidad (Cocinero): Permite marcarse como "Disponible" o "No Disponible" y poner horarios de servicio. 4: Datos Bancarios: se introduce o modifica el número de cuenta o tarjeta para pagos y cobros. 5: Darse de Baja: el usuario solicita la eliminación de su cuenta.		
Flujos Alternativos	Si el usuario introduce un formato de datos incorrecto, se muestra un error y no guarda los cambios hasta que se corrijan. Si el usuario intenta darse de baja con pedidos activos o pagos pendientes, se informa que debe finalizar esto primero y no deja dar de baja hasta que se cumplan.		
Postcondición			
Prioridad	Alta		
Comentarios			

Especificaciones


Caso de Uso	Seguimiento del pedido		
Versión	1.0	Fecha	10/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Este caso de uso describe cómo el cliente puede hacer el seguimiento de su pedido en tiempo real una vez el pago ha sido confirmado. El cliente puede ver la posición actual del repartidor en un mapa interactivo hasta que el pedido llegue a su domicilio.		
Actores	Cliente, Repartidor.		
Precondición	El pedido debe estar 'Pagado'. El cliente debe haber iniciado sesión en el sistema. El repartidor debe haber aceptado el pedido y iniciado el reparto.		
Flujo Principal	1. El cliente accede a la sección de seguimiento del pedido desde la aplicación. 2. El sistema comprueba que el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. 3. El sistema carga el mapa interactivo mediante la API de Google Maps. 4. El sistema muestra la posición actual del repartidor actualizada en tiempo real. 5. El cliente observa el progreso del reparto hasta que el pedido es entregado. 6. Una vez entregado, el sistema actualiza el estado del pedido a 'Recibido' y desactiva el seguimiento.		
Subflujos			
Flujos Alternativos	Pedido en estado no 'Pagado': Si el pedido no ha sido pagado, el sistema no muestra la opción de seguimiento y redirige al cliente a la pantalla de pago. Pérdida de conexión del repartidor: Si el repartidor pierde la conexión GPS temporalmente, el sistema muestra la última posición conocida con un indicador de espera.		
Postcondición	El pedido es marcado como 'Recibido'. La funcionalidad de seguimiento queda desactivada. El cliente puede valorar el pedido (RF-5-01).		
Prioridad	Normal		
Comentarios	El seguimiento únicamente es accesible mientras el pedido se encuentra en estado 'Pagado'. Una vez finalizada la entrega, deja de estar disponible.		

Especificaciones

Caso de Uso	Consultar catálogo de menús		
Versión	1.0	Fecha	17/05/2026
Autores	Grupo ES 451-10		
Descripción	Permite a cualquier usuario visualizar los platos y menús disponibles en la aplicación en tiempo real. Los usuarios pueden ver el catálogo ordenado por distancia, aplicar filtros dependiendo de las restricciones alimentarias y buscar por plato o cocinero.		
Actores	Usuario No Registrado, Usuario Registrado (Cliente)		
Precondición	Ninguna para la visualización básica. Para el filtrado automático por alergias, el usuario debe haber iniciado sesión y tener su perfil completado.		
Flujo Principal	1. El usuario accede a la pantalla principal de "Catálogo de menús". 2. El sistema muestra las opciones disponibles ordenadas por la distancia entre el usuario y el cocinero. 3. El usuario cambia entre la "Vista de platos/menús individuales" y la "Vista de cocineros disponibles". 4. El usuario selecciona un plato para ver sus detalles (tiempo estimado de entrega, ingredientes y alérgenos). 5. El caso de uso finaliza cuando el usuario sale del catálogo o decide iniciar un pedido.		
Subflujos	Búsqueda específica: El usuario utiliza el buscador manual para introducir un nombre de cocinero o un plato específico. El sistema filtra y muestra los resultados que coinciden. Filtrado por restricciones: Si el usuario está logueado, el sistema muestra primero aquellos platos que cumplen estrictamente con las restricciones alimentarias indicadas en su perfil.		
Flujos Alternativos	Catálogo vacío: Si no hay cocineros cercanos ni platos disponibles en ese momento, el sistema muestra un mensaje indicando que no hay disponibilidad en la zona actual y sugiere ampliar el radio de búsqueda		
Postcondición	El usuario ha visualizado la oferta gastronómica y consultado los detalles de los platos.		
Prioridad	Alta		
Comentarios	En este listado también se muestran los cocineros "No disponibles", especificando la hora a la que volverán a aceptar pedidos.		

Diagrama Classes inicial


Tablero en blanco: [Lucidspark](#)



Burn-down chart

DAY / SPRINT / ITERATION	FEATURES / STORY POINTS GOAL	COMPLETE	GOAL VELOCITY	REMAINING
0	0	0	400	400
1	25	0	375	400
2	25	0	350	400
3	25	0	325	400
4	25	0	300	400
5	25	0	275	400
6	25	100	250	300
7	25	100	225	200
8	25	0	200	200
9	25	0	175	200
10	25	0	150	200
11	25	0	125	200
12	25	0	100	200
13	30	0	70	200
14	30	100	40	100
15	40	100	0	0

BURNDOWN





Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 451-10

Sprint 03: Especificacions i Diagrama de
Classes