Especificacions - Sprint 1 Pràctica ES

1. Equip de Desenvolupament

Scrum Master: Hugo Aguilar

Desenvolupadors:

Hugo Aguilar

Amin el Alam

Roger Casanovas

Marcel Herrero

Supervisor: Emmanuel Cañizales

2. Enllaços al projecte

Trello: [Trello]

GitHub: [GitHub - NIU1633543/ES25UAB-451-04]

3. Llista de requeriments

Grup 1: Gestió de comptes i creació de perfils d'usuari

- <u>RF-01-01</u>: Els usuaris s'han de poder registrar mitjançant el seu correu electrònic o accedir directament utilitzant un shortcut del seu compte de correu (Gmail o Outlook).
- RF-01-02: Els usuaris han de poder crear el seu perfil d'usuari amb adreça de recollida i restriccions alimentàries.
- RF-01-03: Els usuaris han de poder seleccionar el seu tipus de compte (client, repartidor, cuiner), amb la possibilitat d'afegir/treure rols.
- RF-01-04: L'aplicació ha de validar el nom d'usuari (mínim 5 caràcters i únic al sistema).
- RF-01-05: L'aplicació ha de validar la contrasenya (mínim 8 caràcters, 2 majúscules, 2 caràcters especials).
- RF-01-06: Els usuaris han de poder actualitzar o eliminar el seu perfil en tot moment.

Grup 2: Realització de comandes

- RF-02-01: L'aplicació ha de permetre dues vistes per mostrar els menús i plats.
- RF-02-02: Els plats es mostraran segons les restriccions alimentàries i temps d'entrega.
- RF-02-03: Ha d'haver-hi un buscador per plats i usuaris concrets.
- RF-02-04: Es podran fer reserves de comandes per a les hores disponibles.
- RF-02-05: Els clients podran consultar els ingredients i al·lèrgens dels plats.
- RF-02-06: Els ingredients opcionals es podran eliminar.
- RF-02-07: L'aplicació guardarà l'historial de comandes i es podrà repetir una comanda si està disponible.

• RNF-02-01: Restricció: Un client no podrà tenir més de tres comandes simultàniament.

Grup 3: Enviament de comandes

- RF-03-01: L'usuari ha de poder escollir el mètode d'enviament.
- RF-03-02: L'aplicació calcularà automàticament el cost de l'enviament segons la distància.
- RF-03-03: Seguiment de l'enviament en temps real amb Google Maps.
- RNF-03-01: Ús de l'API de Google Maps per al seguiment de comandes.

Grup 4: Pagament de la comanda

- RF-04-01: El client ha de poder decidir com pagarà; si amb targeta o PayPal.
- RF-04-02: L'aplicació s'ha de connectar amb la plataforma bancària per fer l'ingrés.
- RNF-04-01: Les transaccions estaran encriptades amb HTTPS.
- RNF-04-02: Suport per a targeta bancària i PayPal.

Grup 5: Valoració de la comanda

- <u>RF-05-01</u>: Menú per valorar la comanda (puntualitat i estat del menjar).
- RF-05-02: Les valoracions s'han de vincular al cuiner corresponent.
- RF-05-03: Algorisme per ordenar els cuiners segons valoracions.
- RNF-05-01: Protecció contra valoracions fraudulentes.
- RNF-05-02: Interfície intuïtiva per deixar feedback.

Grup 6: Funcionalitats addicionals

- RF-06-01: Els clients han de poder proposar plats als cuiners.
- RF-06-02: Els plats proposats es guardaran en un menú perquè els cuiners els acceptin o rebutgin.
- RF-06-03: Comunicació entre cuiners i clients via xat privat.
- RF-06-04: Subscripció a un pla mensual amb tarifes planes d'enviament i programa de punts.
- RF-06-05: El client que està subscrit al pla mensual ha de guanyar punts al realitzar una comanda.

- RF-06-06: L'aplicació ha de permetre que el client utilitzi punts per obtenir descomptes.
- RNF-06-01: Xat en temps real amb baixa latència.

Altres consideracions

- RNF-07-01: Suport per a tres idiomes: català, castellà, anglès.
- RNF-07-02: Versions web i mòbil (Android i iOS).
- RNF-07-03: Ús de la tipografia Calibri i color corporatiu taronja.
- RNF-07-04: Logo visible a totes les pantalles.
- RNF-07-05: Suport per a 1000 usuaris simultanis.
- RNF-07-06: Màxim 5 ms per petició.
- RNF-07-07: Encriptació de dades amb OpenVPN.
- RNF-07-08: Interficie user-friendly.

4. Perfils d'Usuari

- <u>Client</u>: Pot realitzar comandes, seleccionar plats i valorar les comandes.
- <u>Cuiner</u>: Pot oferir plats, acceptar propostes personalitzades i gestionar enviaments.
- Repartidor: Pot Iliurar comandes i actualitzar l'estat d'enviament.