



InnovaTech: Creación de Quemenges


Pràctiques: Grup 411-01

Sprint 01: Requisitos funcionales y no
funcionales


Composición del grupo




Diego
De la Cuadra
(Scrum master)



Joel Rillo
Fernández




Elías Pascual
Paz




Xavier Valero
Calderón

Nuestras herramientas



GitHub



Trello



Google
Spreadsheets



Discord

Trabajo, Organización, Análisis, Comunicación

Sprints

- **Sprint 1:** Requisitos funcionales y no funcionales
- **Sprint 2:** S.R.S y version inicial Diagrama CU
- **Sprint 3:** Diagrama CU y Diagrama de clases
- **Sprint 4:** Diagrama Secuencial

Tareas realizadas en el sprint

Tarea 1: Requisitos Funcionales y no Funcionales Grupo 1 (encargado: Xavier Valero)

Tarea 2: Requisitos Funcionales y no Funcionales Grupo 2 (encargado: Joel Rillo)

Tarea 3: Requisitos Funcionales y no Funcionales Grupo 3 y 4 (encargado: Elías Pascual)

Tarea 4: Requisitos Funcionales y no Funcionales Grupo 5 y 6, otras consideraciones (encargado: Diego De la Cuadra)

Tarea 5: Burn-Down (encargado: Xavier Valero)

Tarea 6: Creacion del la presentacion (encargado: Diego De la Cuadra)



Perfil de usuario en la aplicacion QUEMENGES

Perfil 1: Cliente

Perfil 2: Usuario

Perfil 3: Cocinero

Perfil 4: Repartidor

Requisitos de usuario

RF-1-01: Menús visibles para todos

RF-1-03: Perfil de usuario actualizable

RNF-2-02: Cambio de vista (RNF de Requisito de interfície externa (interfície de usuario))

RF-2-02: Inspección de usuario

RF-5-01: Valoración del pedido

RF-6-02: Platos predefinidos del usuario

Requisitos de Cliente

RNF-1-02: Pedidos sólo para usuarios registrados (RNF Objetivo de diseño)

RF-1-02: Información del pedido

RF-2-01: Consulta de oferta

RF-2-05: Inspección de plato

RNF-2-03: Restricción de pedidos (RNF Requisito de rendimiento (estático))

RF-2-06: Historial de pedidos

RF-3-03: Seguimiento del envío

Requisitos de Cocinero

RF-2-04: Reservas

RN-5-02: Posición del cocino en el listado

RF-6-04: Restricción de acceso

RF-6-05: Aceptar pedido

Requisitos de APP

RF-1-04: Diferentes roles de usuario

RNF-1-01: Aplicación clara y sencilla (RNF Objetivo de diseño)

RNF-1-03: Registro por correo o Shortcut(RNF Restricción de diseño (seguridad))

RNF-1-04: Requisitos de los nombres de usuario (RNF Decisión de diseño)

RNF-1-05: Requisitos de las contraseñas (RNF Decisión de diseño)

RNF-2-01: Orden de platos (RNF de Requisito de interfície externa (interfície de usuario))

RF-2-03: Barra de búsqueda

RF-3-01: Opciones de envío de pedidos

Requisitos de APP

RF-3-02: Cálculo del coste de envío

RNF-3-01: Integración con Google Maps (RNF de Requisito de interfície externa (interfície de usuario))

RF-4-01: Métodos de pago aceptados

RF-4-02: Conexión con plataformas de pago

RF-4-03: Distribución del pago

RNF-4-01: Integración con plataformas de pago (RNF de Requisito de interfície externa (interfície de usuario))

RNF-4-02: Seguridad en transacciones (RNF Restricciones de diseño (seguridad))

Requisitos de APP

RF-6-01: Platos predefinidos

RF-6-03: Platos menú específico

RF-6-06: Chat privado

RF-6-07: Suscripción

RF-6-08: Descuentos

Requisitos de APP

RNF-7-01: Idiomas (RNF Decisión de diseño)

RNF-7-02: Versiones (RNF Restricciones de diseño (Limitación de hardware))

RNF-7-03: Tipo de letra (RNF Decisión de diseño)

RNF-7-04: Color corporativo (RNF Decisión de diseño)

RNF-7-05: Cantidad de Usuarios (RNF Restricciones de diseño (Requisito Estático))

RNF-7-06: Tiempo de respuesta (RNF Restricciones de diseño (Requisito Dinámico))


RNF-7-07: Protocolo OpenVPN (RNF Requisito de interfície externa (interfície de usuario))

RNF-7-08: Interfaz (RNF Objetivo de diseño)

Burn-down chart

DAY / SPRINT / ITERATION	FEATURES / STORY POINTS GOAL	COMPLETE	GOAL VELOCITY	REMAINING
0	0	0	26	26
1	8	6	18	20
2	10	12	8	8
3	8	4	0	4

BURNDOWN





Enginyeria del Software

Pràctiques: Grup 411-01

Sprint 01: Requisits Funcionals i No Funcionals