表字段 类型 长	度 是否为空	备注	中文名	
user 用户信息表				
表字段	度 是否为空	备注	中文名	
userId int	否	主键,自增	用户编号	
account varchar 1	否 6 6 6 6		用户账号	
	.6 否		用户密码	
	.6 否		用户昵称	
admin 管理员信息表				
	度 是否为空	备注	中文名	
adminId int	否 6 否 6	主键,自增	编号	
	.6 否		管理员账号	
	.6 否		管理员密码	
photo 照片信息表	中 日本北京	<i>☆</i> _	中文石	
	度是否为空	备注 文/# 白 #	中文名	
photold int	台	主键,自增	照片编号	
userId int	台 · 2	外键	用户编号 照片地址	
	2 否	拼接得到路径	现力 地址 对处	0:
	.6 否	,	对外开放权限 照片名称	
time datetime	否否否否否否否否		上传时间	
status smallint	立 丕		审核状态	
album 相册信息表			中1久1八心	
	度 是否为空	备注	中文名	
albumId int		主键,自增	相册编号	
userId int	否 否 否 否	外键	用户编号	
authority smallint	否		对外开放权限	
	.6 否		相册名称	
description varchar 12	28 可以为空		相册描述	
time datatime	否		创建时间	
star int	否		点赞数量	
comment 评论表				
	度 是否为空	备注	中文名	
commentId int	否 否 否 否 否	主键,自增	评论编号	
userId int	台	外键	用户编号 ::	标记删》
time datatime	20		创建时间	13 (23,400)
	28 否		评论内容	
status smallint	台		处理状态	
moment 动态表 表字段 类型 长				
	. 由不 4 穴	夕 沪	山立夕	
	度 是否为空	备注 主键 白地	中文名	
momentId int	否	主键,自增	动态编号	
momentId int userId int	否	主键,自增 外键	动态编号 用户编号	
momentld int userld int authority smallint	否 否 否	主键,自增 外键	动态编号 用户编号 对外开放权限	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12	否 否 否 28 可以为空	主键,自增 外键	动态编号 用户编号 对外开放权限 动态描述	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12 star int	否 否 否 28 可以为空	主键,自增 外键	动态编号 用户编号 对外开放权限 动态描述 点赞数量	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12 star int time datatime	否 否 否 28 可以为空 否 否	主键,自增 外键	动态编号 用户编号 对外开放权限 动态描述	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report 评论举报信息	否 否 否 28 可以为空 否 否	主键,自增 外键	动态编号 用户编号 对外开放权限 动态描述 点赞数量	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report 评论举报信息	否否否 否否 可以为空 否 否 否	主键,自增外键	动态编号 用户编号 对外开放权限 动态描述 点赞数量 创建时间	
momentld int userld int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	否否否 否否 可以为空 否 否 否	主键, 自增 外键 备注 主键, 自增 外键	动用外动点创 中报流 文编编权述量间 名号号限 名号号	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	否否否 否否 可以为空 否 否 否	主键, 自增 外键 备注 主键, 自增	动用外动点创 中报论点号号权述量间 名号号号	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	否否否 否否 可以为空 否 否 否	主键, 自增 外键 备注 主键, 自增 外键	动用外动点创 举评用举态户开态赞建 中报论户报给给的 名号号号相 名号号号由	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report 评论举报信息 表字段 类型 长 reportId int commentId int userId int reason varchar 12 status smallint	在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	主键, 自增 外键 备注 主键, 自增 外键	动用外动点创 中报论点号号权述量间 名号号号	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	主键, 自增 外键 备注自增 外键 外键	动用外动点创 举评用举处态户开态赞建 中报论户报理编编放描数时 名号号号由态号号权述量间 名号号号由态	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	表度表度否否否以否否否否否否否否否是是是是	主键, 自增 外键 备注自增 外键 备注	动用外动点创 举评用举处 中态户开态赞建 中报论户报理 文编编编理状 文编编编理状 文号号权述量间 名号号号由态 名	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	表度表度否否否以否否否否否否否否否是是是是	主键, 自增 自增 注自键 注自键 注自键 注自增	动用外动点创 举评用举处 中报态户开态赞建 中报论户报理 中报编编放描数时 文编编编理状 文编号号权述量间 名号号号由态 名号	
momentId int userId int authority smallint description varchar 12 star int time datatime comment_report	在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在 在	主键, 自增 外键 备注自增 外键 备注	动用外动点创 举评用举处 中态户开态赞建 中报论户报理 文编编编理状 文编编编理状 文号号权述量间 名号号号由态 名	

reason status	varchar smallint	128	否否		举报理由 处理状态				
<mark>photo_to_album</mark> 表字段	照片-相册映 类型	が大がれ 长度	X 是否为空	备注	中文名				
photold	int	~~	否	外键	照片编号				
albumld	int 设置(ph	otold a	否 Ibumid)为主	外键	相册编号				
photo_to_moment									
表字段	类型	长度	是否为空	备注	中文名				
photold	int	~~~	否	外键	照片编号				
momentld	int		否	外键	动态编号				
设置(photold,momentId)为主键									
comment_to_album	评论-相册映			<i>₩</i>	+ + / 2				
表字段	类型 int	长度	是否为空	备注 外键	中文名				
commentId albumId	int int		否 否	外键	评论编号 相册编号				
aibuitiid		mentld	• •	主键	1日加3冊 5				
comment to moment	评论-动态映			_ WE					
表字段	类型	长度	是否为空	备注	中文名				
commentId	int		否	外键	评论编号				
momentId	int		否	外键	动态编号				
设置(commentId,momentId)为主键									
friend ま立の	好友关		目不出应	夕冷	中立友				
表字段 user1ld	类型 int	长度	是否为空	备注 外键	中文名 用户1编号				
user2ld	int		否 否	外键	用户2编号				
设置		user2Id)	为主键,前者		/リ/ <i>と</i> 初 J				
friend_application	好友申请		75 115 11	, ,,,,					
表字段	类型	长度	是否为空	备注	中文名				
id	int		否 3	主键,自增	编号				
applicantId	int		否否	外键	发出申请用户编号				
recipientId	int	100	台	外键	接受申请用户编号				
message	varchar	128	不		申请介绍				
status	smallint		否		申请状态				

未审核 1: 审核通过 2: 审核失败

余(因为举报)2:标记保留(举报失败,