

# 互联网酒店预订系统

Hotel Reservation System Online

## 测试用例文档

南京大学ASI

ASI of Nanjing University

2017-1-1

目录

更新历史.....3

    用例 1 客户个人基本信息维护.....5

    用例 2 客户个人基本信息查看.....7

    用例 3 客户订单浏览.....8

    用例 4 客户订单撤销.....9

    用例 5 客户订单生成.....10

    用例 6 酒店浏览.....12

    用例 7 酒店搜索.....15

    用例 8 客户评价.....19

    用例 9 会员注册.....21

    用例 10 酒店基本信息维护.....23

    用例 11 客房信息维护.....24

    用例 12 酒店促销策略维护.....26

    用例 13 订单执行.....30

    用例 14 更新退房信息.....33

    用例 15 线下客房入住和退房处理.....35

    用例 16 酒店订单浏览.....38

    用例 17 网站促销策略维护.....40

    用例 18 未执行订单浏览.....44

    用例 19 异常订单浏览.....46

    用例 20 信用充值.....49

用例 21 会员等级制定.....	51
用例 22 用户信息维护.....	52
用例 23 酒店信息添加.....	61

# 更新历史

修改人员	修改日期	修改原因	版本号
龚尘淼	2016/9/29	酒店工作人员初稿	
董金玉	2016/9/29	客户 2 初稿	
高源	2016/9/30	客户 1 初稿	
高源	2016/9/30	客户 1 第一次修改	
董金玉	2016/9/30	客户 2 第一次修改	
冯俊杰	2016/9/30	网站人员初稿	
董金玉	2016/9/30	网站人员测试文档新增	
龚尘淼	2016/9/30	酒店工作人员测试文档新增	
龚尘淼	2016/9/30	酒店工作人员评审后第一次修改	
董金玉	2016/9/30	客户 2 评审后第一次修改	
冯俊杰	2016/10/1	网站人员评审后第一次修改	
冯俊杰	2016/10/1	酒店工作人员评审后第二次修改	
冯俊杰	2016/10/1	网站人员评审后第二次修改	
董金玉	2016/10/1	客户 2 评审后第二次修改	
冯俊杰	2016/10/1	排版、美化	V1.0
冯俊杰	2016/10/1	修改、校正	V1.1
全体人员	2016/12/18	根据实际测试情况修改文档	V2.0
高源	2017/1/1	修改客户订单的测试套件	V2.1

冯俊杰	2017/1/1	修改用例 18、19 的测试套件	V2.2
-----	----------	------------------	------

# 用例 1 客户个人基本信息维护

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
GuestInfo.Modify.Start	TUS1	TUS2
GuestInfo.Modify.Identity	TUS1	TUS2
GuestInfo.Modify.Input	TUS1	TUS2
GuestInfo.Modify.Input.Submit	TUS1	TUS2
GuestInfo.Modify.Input.Submit.Ensure		TUS2
GuestInfo.Modify.Input.Invalid		TUS2
GuestInfo.Modify.Input.Cancel		TUS2
GuestInfo.Modify.Update	TUS1	
GuestInfo.Modify.Update.Identity		
GuestInfo.Modify.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	4a	4b	3-7a
TUS2	6a	3-7a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	需要维护的基本信息	确认保存	取消维护	
TUS1-1	更改编号为  1234567900  昵称为冯二狗	是	否	系统更新数据并显示更新后的个人基本信息
TUS1-2	更改编号为  1234567900  联系方式为  13323332444	是	否	系统更新数据并显示更新后的个人基本信息
TUS1-3	更改编号为  1234567900  姓名为冯俊杰	是	否	系统更新数据并显示更新后的个人基本信息
TUS1-4	正确的信息	否	否	系统不更新数据并显示个人信息维护界面

### TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	需要维护的基本信息	确认保存	取消维护	
TUS2-1	错误的信息	否	否	系统提示输入错误，重新输入
TUS2-2	错误的信息	否	是	系统退出个人信息维护，显示更改前的个人信息

# 用例 2 客户个人基本信息查看

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
GuestInfo.View.Start	TUS1
GuestInfo.View.End	TUS1

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	2a		

TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	点击退出	
TUS1-1	查看编号为 1234567900 的姓名是否为冯俊杰	系统结束个人基本信息查看
TUS1-2	查看编号为 1234567900 的呢称是否为二狗 kk	系统结束个人基本信息查看



TUS1-2	否	系统取消退出显示个人基本信息
--------	---	----------------

### 用例 3 客户订单浏览

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
OrderView.Show	TUS1
OrderView.Show.Cancel	TUS1
OrderView.Check	TUS1
OrderView.Check.Cancel	TUS1
OrderView.End	TUS1

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	浏览订单概况	浏览订单详情	

TUS1-1	浏览编号为 1234567900 的订单	浏览订单编号为 101420161218 的订单	系统显示订单详情
TUS1-2	浏览编号为 1234567900 的订单	/	系统返回订单概况列表
TUS1-3	取消浏览	/	系统结束浏览订单显示系统主界面

## 用例 4 客户订单撤销

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
OrderUndo.Start	TUS1	TUS2
OrderView.Show	TUS1	TUS2
OrderView.Show.Cancel	TUS1	
OrderView.Check	TUS1	TUS2
OrderView.Check.Cancel	TUS1	
OrderUndo.Undo	TUS1	TUS2
OrderUndo.Undo.Ensure	TUS1	
OrderUndo.Undo.Invalid		TUS2
OrderUndo.Undo.Cancel	TUS1	

OrderUndo.End	TUS1	TUS2
---------------	------	------

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	3a	5-7a	8b
TUS2	正常流程	8a		

TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
	需要撤销订单状态为未执行	
TUS1-1	撤销订单编号为----的未执行订单	系统更新订单状态并显示更新后的订单详情
TUS1-2	撤销订单编号为 950820160301 的已执行执行 订单	不改变订单状态

用例 5 客户订单生成

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
OrderCreate.Start	TUS1	TUS2
OrderCreate.Input	TUS1	TUS2
OrderCreate.Input.Submit	TUS1	TUS2

OrderCreate.Input.Submit.Ensure	TUS1	
OrderCreate.Input.Invalid		TUS2
OrderCreate.Input.Cancel		TUS2
OrderCreate.Calculate	TUS1	
OrderCreate.Calculate.WebPromotion	TUS1	
OrderCreate.Calculate.HotelPromotion	TUS1	
OrderCreate.End	TUS1	TUS2

### 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	1-7a		
TUS2	正常流程	2a	2b	

### TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	输入的信息是否合法	确认提交订单	取消	
TUS1-1	合法且完整	是	否	系统生成订单并显示订单详情
TUS1-1	合法且完整	是	是	系统不生成订单并返回上一界面
TUS1-1	不合法或不完整	是	否	系统提示输入错误并拒绝输入

TUS1-2	合法且完整		/	系统结束生成订单
TUS1-3	合法且完整	否	/	系统不生成订单并返回上一界面

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	输入的信息 是否合法	是否有填 写错误	信用值 小于 0	确认提交订单	
TUS2-1	不合法或不完整	是	否	是	系统提示输入错误
TUS2-1	不合法或不完整	是	是	是	系统提示信用值小于 0，不能生成订单
TUS2-2	合法且完整	否	是	是	系统提示信用值小于 0，不能生成订单

## 用例 6 酒店浏览

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
HotelView.Input	TUS1	TUS2	
HotelView.Input.Invalid		TUS2	
HotelView.Input.Cancel	TUS1	TUS2	
HotelView.Show	TUS1		

HotelView.Show.Cancel	TUS1	TUS2	
HotelView.Show.Sort	TUS1		
HotelView.Show.Sort.Cancel	TUS1		
HotelView.Show.BookingHotel	TUS1		
HotelView.Show.CreateOrder	TUS1		TUS3
HotelView.Show.BookingHotel.Cancel	TUS1		
HotelView.Check			TUS3
HotelView.Check.Cancel			TUS3
HotelView.Check.CreateOrder	TUS1		TUS3
HotelView.End	TUS1	TUS2	TUS3

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	2a	3-4a	
TUS2	正常流程	1a		
TUS3	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	酒店所在商圈和地址	选择排序	选择已预订	是否退出	

TUS1-1	选择南京和新街口地区	否	否	否	系统以列表显示该商圈内的所有酒店概况
TUS1-2	选择南京和新街口地区	选择最低价格	否	否	系统以列表显示价格由低到高的所有酒店概况
TUS1-3	选择南京和新街口地区	否	是	否	系统以列表显示客户已预订的所有酒店概况
TUS1-4	选择南京和新街口地区	否	否	是	系统退出酒店浏览功能
TUS1-5	选择南京和新街口地区	是	否	是	系统取消排序，系统退出酒店浏览功能
TUS1-6	选择南京和新街口地区	否	是	是	系统取消已预订酒店概况浏览，系统退出酒店浏览功能

### TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	酒店所在商圈和地址	选择排序	选择已预订	是否退出	
TUS2-1	不进行选择	否	否	否	系统不跳转下一界面，提示错误
TUS2-2	不进行选择	否	否	是	系统退出酒店浏览

TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	是否生成订单	选择查看酒店详情	是否退出	
TUS3-1	选择桔子水晶酒店 ( 南京新街口店 )	否	否	系统进入订单信息输入界面，退出酒店浏览
TUS3-2	否		否	系统显示选定的酒店详情
TUS3-3	否	选择桔子水晶酒店 ( 南京新街口店 )	是	系统退出酒店详情界面，返回浏览列表
TUS3-4	选择桔子水晶酒店 ( 南京新街口店 )	选择桔子水晶酒店 ( 南京新街口店 )	否	系统进入订单信息输入界面，退出酒店浏览

用例 7 酒店搜索

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 3
HotelSearch.Input	TUS1	TUS2	
HotelSearch.Input.Invalid	TUS1	TUS2	
HotelSearch.Input.Cancel	TUS1	TUS2	



HotelSearch.Show	TUS1		
HotelSearch.Show.Null	TUS1	TUS2	
HotelSearch.Show.Cancel	TUS1		
HotelSearch.Show.CreateOrder	TUS1		TUS3
HotelSearch.Show.BookingHotel	TUS1		
HotelSearch.Show.BookingHotel. Cancel	TUS1		
HotelSearch.Check			TUS3
HotelSearch.Check.Cancel			TUS3
HotelSearch.Check.CreateOrder			TUS3
HotelSearch.End	TUS1	TUS2	TUS3

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	3a	5a	3-5a
TUS2	正常流程	1a		
TUS3	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
----	----	------

	酒店所在商圈和地址	酒店搜索条件	选择已预订	是否退出	
TUS1-1	选择南京和新街口地区	无	否	否	系统以列表显示该商圈内的所有酒店概况
TUS1-2	选择南京和新街口地区	酒店星级为 4	否	否	系统以列表显示根据条件搜索后的所有酒店概况
TUS1-3	选择南京和新街口地区	无	是	否	系统以列表显示客户已预订的所有酒店概况
TUS1-4	选择南京和新街口地区	无	否	是	系统退出酒店浏览功能
TUS1-5	选择南京和新街口地区	酒店星级为 4	否	是	系统取消搜索，返回所有酒店概况列表
TUS1-6	选择南京和新街口地区	无	是	是	系统取消已预订酒店概况浏览，返回浏览列表
TUS1-7	选择南京和新街口地区	无符合检索条件的酒店	否	否	酒店概况列表为空

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	酒店所在商圈和地址	酒店搜索条件	选择已预订	是否退出	

TUS2-1	不进行选择	无	否	否	系统不跳转酒店概况 列表
TUS2-2	不进行选择	无	否	是	系统退出酒店浏览

### TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	是否生成订单	选择查看酒店详情	是否退出	
TUS3-1	选择桔子水晶酒店 (南京新街口店)	否	否	系统进入订单信息输入 界面, 退出酒店浏览
TUS3-2	否	选择桔子水晶酒店 (南京新街口店)	否	系统显示选定的酒店详 情
TUS3-3	否	选择桔子水晶酒店 (南京新街口店)	是	系统退出酒店详情界 面, 返回浏览列表
TUS3-4	选择桔子水晶酒店 (南京新街口店)	选择桔子水晶酒店 (南京新街口店)	否	系统进入订单信息输入 界面, 退出酒店浏览

# 用例 8 客户评价

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
GuestEvaluation.Input		TUS2
GuestEvaluation.Input.Invalid		TUS2
GuestEvaluation.Input.Cancel		TUS2
GuestEvaluation.Show	TUS1	
GuestEvaluation.Show.Cancel	TUS1	
GuestEvaluation.Selected	TUS1	TUS2
GuestEvaluation.Selected.Mark		TUS2
GuestEvaluation.Selected.Comment		TUS2
GuestEvaluation.Selected.Cancel		TUS2
GuestEvaluation.Selected.Submit		TUS2
GuestEvaluation.Selected.Submit.Ensure		TUS2
GuestEvaluation.Update		TUS2
GuestEvaluation.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	5a	5b	

### TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	选择评价	是否选定酒店	是否退出	
TUS1-1	选择	否	否	系统所有已执行的酒店列表
TUS1-2	选择	否	是	系统退出客户评价功能
TUS1-3	选择	是	否	系统显示评价信息表
TUS1-4	选择	是	是	系统退出客户评价功能

### TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	输入评论信息	选定酒店	是否提交	是否退出	
TUS2-1	完备的评论信息或只有评分	是	否	否	系统显示客户输入的信息
TUS2-2	完备的评论信息或只有评分	是	否	是	系统退出评价信息输入界面，不对已填信息进行保存
TUS2-3	完备的评论信息或只有评分	是	是	否	系统提示成功，并更新酒店评分值，退出信息输入界面
TUS2-4	只有评论或无输入	是	是	否	系统提示信息不完备并要求重新输入

TUS2-5	只有评论或无输入	是	否	是	系统退出评价信息输入界面，不对已填信息进行保存
--------	----------	---	---	---	-------------------------

## 用例 9 会员注册

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
MemberRegister.Input	TUS1	TUS2
MemberRegister.Input.Invalid		TUS2
MemberRegister.Input.Cancel	TUS1	TUS2
MemberRegister.Input.Submit		TUS2
MemberRegister.Show	TUS1	
MemberRegister.Show.Cancel	TUS1	
MemberRegister.Agree		TUS2
MemberRegister.Agree.Cancel		TUS2
MemberRegister.Member	TUS1	TUS2
MemberRegister.Member.Common	TUS1	TUS2
MemberRegister.Member.Enterprise	TUS1	TUS2
MemberRegister.End	TUS1	TUS2

## 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	3a	3b	

## TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	输入会员信息	取消输入会员信息	是否退出	
TUS1-1	1992-01-01 或钢铁企业	否	否	系统显示客户已输入信息
TUS1-2	1992-01-01 或钢铁企业	否	是	系统退出会员注册功能
TUS1-3	1992-01-01 或钢铁企业	是	否	系统退出会员信息输入界面

## TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	输入客户信息	是否提交	是否同意注册	是否退出	
TUS2-1	1992-01-01 或钢铁企业	是	否	否	系统终止注册流程，返回会员信息输入界面

TUS2-2	1992-01-01 或钢铁企业	是	否	是	系统退出会员注册功能
TUS2-3	1992-01-01 或钢铁企业	是	是	否	系统提示成功并为客户信息添加会员等级，会员类型等客户信息，退出会员注册功能
TUS2-4	#%¥等	是	否	否	系统提示错误并要求重新输入
TUS2-5	#%¥等	否	否	否	系统退出会员注册功能

## 用例 10 酒店基本信息维护

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelInfo.Start	TUS1	TUS2
HotelInfo.Input	TUS1	TUS2
HotelInfo.Input.Cancel		TUS2
HotelInfo.Input.Submit	TUS1	TUS2
HotelInfo.Show	TUS1	TUS2
HotelInfo.Update	TUS1	
HotelInfo.End	TUS1	TUS2

测试用例套件



测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程		3a	
TUS2	正常流程			7a

### TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	酒店信息	取消维护	
TUS1-1	更改酒店名为 7 天	否	系统更新酒店名为 7 天酒店
TUS1-2	更改城市为北京、商圈为五里屯	否	系统更新酒店所在城市为北京，所在商圈为五里屯
TUS1-3	更改设施服务为“提供免费无线网”	否	系统更新酒店的设施服务为“提供免费无线网”

### TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	酒店信息	取消维护	
TUS2-1	/	是	系统显示客房信息为可编辑状态，系统退出客房信息维护功能

## 用例 11 客房信息维护

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelRoomInfo.Start	TUS1	TUS2
HotelRoomInfo.Input	TUS1	TUS2
HotelRoomInfo.Input.Cancel		TUS2
HotelRoomInfo.Input.Submit	TUS1	TUS2
HotelRoomInfo.Add	TUS1	
HotelRoomInfo.Show	TUS1	TUS2
HotelRoomInfo.Update	TUS1	
HotelRoomInfo.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程		3a	
TUS2	正常流程	2-5a		6a

TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	客房信息	取消维护	
TUS1-1	选择单人间，修改价格为 300 元	否	系统更新并显示单人间的价格为 300 元

TUS1-2	选择双人间，修改房间总数为 18 间	否	系统更新并显示双人间的数量为 18 间
TUS1-3	选择商务套房，输入房间总数为 10 间，价格为 500 元，确认添加	否	客房信息列表中添加商务套房的房间类型，显示房间总数为 10 间，剩余数量为 10 间，价格为 500

TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	客房信息	取消维护	
TUS2-1	选择单人间点击修改，但不修改任何信息	是	系统显示客房信息列表，系统退出客房信息维护功能

## 用例 12 酒店促销策略维护

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例	测试用例	测试用例
	套件 1	套件 2	套件 3
HotelPromotion.Start	TUS1	TUS2	TUS3
HotelPromotion.Input	TUS1	TUS2	TUS3
HotelPromotion.Input.Invalid	TUS1		TUS3
HotelPromotion.Input.Cancel		TUS2	
HotelPromotion.Input.Add		TUS2	
HotelPromotion.Input.Del	TUS1	TUS2	
HotelPromotion.Add		TUS2	TUS3
HotelPromotion.Add.Input	TUS1	TUS2	
HotelPromotion.Add.Input.Submit	TUS1	TUS2	
HotelPromotion.Add.Input.Invalid	TUS1		
HotelPromotion.Add.Input.Back	TUS1		
HotelPromotion.Add.Update	TUS1		
HotelPromotion.Del		TUS2	
HotelPromotion.Del.Input	TUS1		
HotelPromotion.Del.Input.Submit		TUS2	TUS3
HotelPromotion.Del.Back		TUS2	TUS3
HotelPromotion.Del.Cancel			TUS3
HotelPromotion.Del.Update			TUS3
HotelPromotion.End		TUS2	

## 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程				
TUS1	1.0 正常流程				
TUS2	1.0 正常流程	3-4a	7a		
TUS3	1.1 正常流程				

## TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	酒店促销策略制定	保存	
TUS1-1	选定会员生日折扣，并点击修改，修改折扣为 0.9 折	是	固定策略列表中会员生日折扣的折扣修改为 0.9 折
TUS1-2	选定企业会员折扣，并点击修改，修改折扣为 0.8 折	是	固定策略列表中企业会员折扣的折扣修改为 0.8 折

## TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	酒店促销策略制定	确认保存	

TUS2-1	选定特定期间策略列表中的春节，点击修改，修改折扣为 0.8 折，开始时间选择为 2017-01-05，结束时间选择为 2017-01-10	是	特定期间策略列表中的春节促销策略，折扣显示为 0.8，开始时间显示为 2017-01-05，结束时间显示为 2017-01-10
TUS2-2	在特定期间策略添加信息栏中输入中的国庆节，点击修改，修改折扣为 0.5 折，开始时间选择为 2017-10-01，结束时间选择为 2017-10-07	是	特定期间策略列表中添加国庆促销策略，折扣显示为 0.5，开始时间显示为 2017-10-01，结束时间显示为 2017-10-07
TUS2-3	在特定期间策略中选择国庆节促销策略点击删除	/	特定期间策略列表中的国庆节促销策略被移除

### TUS3 的测试用例

ID	输入		预期输出
	酒店促销策略制定	确认保存	

TUS3-1	选定固定策略中的 单人间，点击确认 修改，再点击取消 修改	/	系统移除选定的酒店促销策略
TUS3-1	选定特定期间策略 中的春节，点击确 认修改，再点击取 消修改	/	系统不移除选定的酒店促销策略并退出 移除酒店促销策略功能

## 用例 13 订单执行

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
OrderExecute.Start	TUS1	TUS2
OrderExecute.Input	TUS1	TUS2
OrderExecute.Input.Null	TUS1	TUS2
OrderExecute.Input.Back	TUS1	TUS2
OrderExecute.Execute		TUS2
OrderExecute.Execute.Submit	TUS1	TUS2
OrderExecute.Execute.Submit.Ensure	TUS1	TUS2
OrderExecute.Execute.Cancel	TUS1	
OrderExecute.Update		TUS2

OrderExecute.Update.Normal	TUS1	TUS2
OrderExecute.Update.Normal.OrderState	TUS1	
OrderExecute.Update.Normal.Credit	TUS1	
OrderExecute.Update.Abnormal	TUS1	
OrderExecute.Update.Abnormal.OrderState		TUS2
OrderExecute.Update.Abnormal.Credit		TUS2
OrderExecute.Update.CheckIn		TUS2
OrderExecute.Update.RoomNum	TUS1	TUS2
OrderExecute.Update. TimeIn	TUS1	
OrderExecute.Update.PredictedTimeOut	TUS1	
OrderExecute.Update. RoomInfo.EachTypeNumber	TUS1	
OrderExecute.End	TUS1	TUS2

### 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	1.0 正常流程			



TUS2	1.1 正常流程	1-5a		
------	----------	------	--	--

## TUS1 的测试用例

ID	输入		预期输出
	订单	执行	
TUS1-1	选择未执行订单列表里的一份订单，价格为 100 元，填写房间号为 123，预计离开日期为 2016/12/20，预计离开时间为 14 : 00	是	该订单状态修改为已执行，详情显示房间号为 123，预计离开日期为 2016/12/20，预计离开时间为 14 : 00，该订单的用户的信用值增加 100
TUS1-2	选择异常订单列表里的一份订单，价格为 200 元，填写房间号为 345，预计离开日期为 2016/12/21，预	是	该订单状态修改为已执行，详情显示房间号为 345，预计离开日期为 2016/12/21，预计离开时间为 14 : 00，该订单的用户的信用值恢复 200 再增加 200

	计离开时间为  14 : 00		
--	-----------------------	--	--

TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	执行	确认取消	
TUS2-1	选择一份未执行 订单，请求执行	是	显示未执行订单列表
TUS2-2	选择一份异常订 单，请求执行	是	显示异常订单列表

用例 14 更新退房信息

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CheckOut.Start	TUS1	TUS2
CheckOut.Input	TUS1	TUS2
CheckOut.Input.Submit	TUS1	TUS2
CheckOut.Input.Submit.Cancel		TUS2
CheckOut.Update.Order	TUS1	
CheckOut.Update.Remain	TUS1	

CheckOut.Update.Remain.Type		
CheckOut.Update.Remain.EveryTypeNumber	TUS1	
CheckOut.Update.Remain.TotalNumber	TUS1	
CheckOut.Show	TUS1	TUS2
CheckOut.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	2-3a	5a	

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	退房信息	取消确认	取消更新	
TUS1-1	正确	否	否	系统更新并显示正确的酒店基本信息

TUS2 的测试用例

ID	输入	预期输出
----	----	------

	退房信息	取消确认	取消更新	
TUS2-1	正确	否	是	系统显示退房信息，系统退出更新退房信息功能
TUS2-2	正确	是	否	系统提示酒店工作人员确认退房信息，系统退出更新退房信息功能

## 用例 15 线下客房入住和退房处理

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
RoomInfoUpdateOffline.Start	TUS1	TUS2
RoomInfoUpdateOffline.Input	TUS1	TUS2
RoomInfoUpdateOffline.Input.Invalid	TUS1	TUS2
RoomInfoUpdateOffline.Input.Cancel	TUS1	TUS2
RoomInfoUpdateOffline.Input.CheckIn	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.Input.CheckOut		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Input	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Input.Submit	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Input.Submit.Ensure	TUS1	

RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Input.Invalid	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Back	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Cancel	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Update	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Update.RemainType	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Update.RemainTotalNumber	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckIn.Update.RemainEachNumber	TUS1	
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Input		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Input.Submit		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Input.Submit.Ensure		TUS2
RoomInfoUpdateOfflineCheckOut.Input.Invalid		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Back		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Cancel		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Update		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Update.RemainType		TUS2

RoomInfoUpdateOffline.CheckOut.Update.RemainTotalNumber		TUS2
RoomInfoUpdateOfflineCheckOut.Update.RemainEachNumber		TUS2
RoomInfoUpdateOffline.End	TUS1	TUS2

### 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	1.0 正常流程	1-5a		
TUS2	1.1 正常流程	1-5a		

### TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	线下客户入住 客房信息	保存	放弃	
TUS1-1	合法	是	否	系统更新剩余客房信息
TUS1-2	合法	/	是	系统不更新客房信息并返回线下 客房入住和退房处理功能
TUS1-3	非法	是	否	系统提示错误并拒绝输入

### TUS2 的测试用例

ID	输入	预期输出
----	----	------

	线下客户退房客 房信息	保存	放弃	
TUS2-1	合法	是	否	系统更新剩余客房信息
TUS2-2	合法	/	是	系统不更新客房信息并返回线下 客房入住和退房处理功能
TUS2-3	非法	是	否	系统提示错误并拒绝输入

## 用例 16 酒店订单浏览

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelOrdersView.Start	TUS1	TUS2
HotelOrdersView.Show	TUS1	TUS2
HotelOrdersView.Check	TUS1	TUS2
HotelOrdersView.Check.Back	TUS1	TUS2
HotelOrdersView.Check.Show	TUS1	TUS2
HotelOrdersView.ChooseType	TUS1	
HotelOrdersView.ChooseType.Show	TUS1	
HotelOrdersView.ChooseType.Back	TUS1	
HotelOrdersView.Cancel		TUS2
HotelOrdersView.End	TUS1	TUS2

## 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	4a	2-8a	

## TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	是否选择	选择订单类	订单详情	终止	
	订单类型	型后返回	中返回	浏览	
TUS1-1	是	否	否	否	系统先显示酒店订单概况列表，再显示某一类型的订单列表，再显示某一订单详情，最后结束酒店订单浏览
TUS1-2	是	是	否	否	系统先显示酒店订单概况列表，再显示某一类型的订单列表，然后返回订单概况列表，再显示某一类型订单列表，接着显示某一详细订单，最后结束酒店订单浏览

## TUS2 的测试用例



ID	输入				预期输出
	是否选择	选择订单类	订单详情	终止	
	订单类型	型后返回	中返回	浏览	
TUS2-1	否	否	是	否	系统先显示酒店订单概况列表，再显示某一订单详情，最后结束酒店订单浏览
TUS2-2	否	否	是	是	系统先显示酒店订单概况列表，接着显示某一详细订单，最后中止酒店订单浏览

# 用例 17 网站促销策略维护

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例	测试用例	测试用例
	套件 1	套件 2	套件 3
WebPromotion.Start	TUS1	TUS2	TUS3
WebPromotion.Input	TUS1	TUS2	TUS3
WebPromotion.Input.Cancel			TUS3
WebPromotion.SpecialSpan.Add	TUS1		
WebPromotion.SpecialSpan.Del	TUS1		
WebPromotion.SpecialSpan.Add.Input	TUS1		
WebPromoiton.SpecialSpan.Modify	TUS1		

WebPromotion.SpecialSpan.Modify.Input	TUS1		
WebPromotion.SpecialSpan.Modify.Cancel	TUS1		
WebPromotion.SpecialSpan.Update	TUS1		
WebPromotion.SpecialCircle.Modify		TUS2	
WebPromotion.SpecialCircle.Save		TUS2	
WebPromotion.End	TUS1	TUS2	TUS3

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	1.0 正常流程			
TUS2	1.1 正常流程			
TUS3	1-5a			

TUS1 的测试用例

ID	输入	预期输出
----	----	------

	网站促销策略 制定	保存	
TUS2-1	选定特定期间策略列表中的春节，点击修改，修改折扣为 0.8 折，开始时间选择为 2017-01-05，结束时间选择为 2017-01-10	是	特定期间策略列表中的春节促销策略，折扣显示为 0.8，开始时间显示为 2017-01-05，结束时间显示为 2017-01-10
TUS2-2	在特定期间策略添加信息栏中输入中国的国庆节，点击修改，修改折扣为 0.5 折，开始时间选择为 2017-10-01，结束时间	是	特定期间策略列表中添加国庆促销策略，折扣显示为 0.5，开始时间显示为 2017-10-01，结束时间显示为 2017-10-07

	选择为 2017-10-07		
TUS2-3	在特定期间策略中选择国庆节促销策略点击删除	/	特定期间策略列表中的国庆节促销策略被移除

### TUS2 的测试用例

ID	输入		预期输出
	网站促销策略制定	保存	
TUS2-1	选择制定 vip 特定商圈折扣，选择城市南京，选定新街口地区策略，点击修改，更改折扣 0.8 折	是	系统更新南京新街口地区的 vip 特定商圈折扣为 0.8 折，并更新 vip 商圈折扣列表的显示

### TUS3 测试用例

ID	输入		预期输出
	网站促销策略 制定	保存	
TUS2-1	选择制定特定 期间折扣，选 择春节折扣， 点击修改，点 击取消	否	系统显示特定期间促销策略列表
TUS2-2	选择制定 vip 特定商圈折 扣，城市选择 南京，选定新 街口地区策略 点击修改，点 击取消	否	系统显示南京所有 vip 特定商圈促销策略列表

## 用例 18 未执行订单浏览

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1
UnexecutedOrderView.Input	TUS1
UnexecutedOrderView.Input.Null	TUS1
UnexecutedOrderView.Input.Invalid	TUS1
UnexecutedOrderView.Show	TUS1
UnexecutedOrderView.Show.Back	TUS1
UnexecutedOrderView.Show.Cancel	TUS1
UnexecutedOrderView.Show.Check	TUS1
UnexecutedOrderView.Show.Check.Back	TUS1
UnexecutedOrderView.Show.Check.Cancel	TUS1
UnexecutedOrderView.End	TUS1

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程			

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	输入日期	浏览订单概况	浏览订单详情	

TUS1-1	2016-12-17	是	是	系统显示某一特定未执行订单详情
TUS1-2	2016-12-17	返回上一层	/	系统重新要求客户输入查看的日期
TUS1-3	2016	/	/	系统不响应
TUS1-4	20161217	/	/	系统不响应
TUS1-5	2016-12-17	是	返回上一层	系统显示该日期所有未执行订单

## 用例 19 异常订单浏览

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2	测试用例套件 2
AbnormalOrderUndo.Start	TUS1	TUS2	TUS3
AbnormalOrderUndo.Input	TUS1	TUS2	TUS3
AbnormalOrderUndo.Input.Null		TUS2	TUS3
AbnormalOrderUndo.Input.Invalid		TUS2	TUS3
AbnormalOrderUndo.Check			TUS3
AbnormalOrderUndo.Check.Back			TUS3
AbnormalOrderUndo.Check.Cance l			TUS3

AbnormalOrderUndo.Check.Undo			TUS3
AbnormalOrderUndo.Check.Undo. Percentage			TUS3
AbnormalOrderUndo.Check.Undo. Percentage.Ensure			TUS3
AbnormalOrderView.Show	TUS1	TUS2	
AbnormalOrderView.Show.Undo		TUS2	
AbnormalOrderView.Show.Undo.P ercentage		TUS2	
AbnormalOrderView.Show.Undo.P ercentage.Ensure		TUS2	
AbnormalOrderView.Show.Check. Undo	TUS1		
AbnormalOrderView.Show.Check. Undo.Percentage	TUS1		
AbnormalOrderView.Show.Check. Undo.Percentage.Ensure	TUS1		
AbnormalOrderUndo.Update	TUS1	TUS2	TUS3
AbnormalOrderUndo.End	TUS1	TUS2	TUS3

### 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程
--------	------



TUS1	正常流程			
TUS2	正常流程	1a	3a	1-5a
TUS3	正常流程	1b	5a	1-5a

### TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	输入日期	选择订单	撤销比例	
TUS1-1	2016-12-17	8176201 70101	50%	在订单详情中撤销订单，并恢复此 订单 50%的信用值
TUS1-2	2016-12-13	8176201 70101	100%	在订单详情中撤销订单，并恢复此 订单 100%的信用值

### TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	输入日期	选择订单	撤销比例	取消	
TUS2-1	2016-	/	/	/	系统无响应
TUS2-2		/	/	/	默认浏览当日异常订单
TUS2-3	2016-12- 13	8176201 70101	50%	/	在订单概况中撤销订单，并 恢复此订单 50%的信用值
TUS2-4	2016-12- 13	8176201 70101	50%	是	系统返回日期选择界面

TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	选择订单	撤销比例	取消	
TUS2-1	817620170101	50%	/	在订单概况中撤销订单，并恢复 此订单 50%的信用值
TUS2-2	817620170101	100%	是	系统返回日期选择界面

用例 20 信用充值

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
CreditCharge.Input	TUS1	TUS2
CreditCharge.Input.Invalid	TUS1	
CreditCharge.Input.Cancel		TUS2
CreditCharge.InputGuestNumber	TUS1	TUS2
CreditCharge.InputGuestNumber.Null	TUS1	TUS2
CreditCharge.InputGuestNumber.Invalid	TUS1	
CreditCharge.InputGuestNumber.Cancel		TUS2
CreditCharge.InputCreditNumber	TUS1	TUS2
CreditCharge.InputCreditNumber.Submit	TUS1	

CreditCharge.InputCreditNumber.Submit.Ensure	TUS1	
CreditCharge.InputCreditNumber.Null	TUS1	
CreditCharge.InputCreditNumber.Invalid	TUS1	
CreditCharge.InputCreditNumber.Cancel		TUS2
CreditCharge.InputCreditNumber.Back		TUS2
CreditCharge.Update	TUS1	
CreditCharge.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程				
TUS1	正常流程	1a	3a		
TUS2	正常流程	1-4a			

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	客户编号	充值额度	充值	确认充值	
TUS1-1	非法的客户编号				系统提示错误并拒绝输入

TUS1-2	合法的客户端号	非法的充值额度	是	是	系统提示错误并拒绝输入
TUS1-3	合法的客户端号	合法的充值额度	是	是	系统为客户增加信用值

TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	客户端号	充值额度	取消信用充值	
TUS2-1	合法的客户端号	合法的充值额度	是	系统退出信用充值功能
TUS2-2	合法的客户端号	非法的充值额度	是	系统退出信用充值功能

## 用例 21 会员等级制定

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
MemberFormulation.Input	TUS1	TUS2
MemberFormulation.Input.Submit	TUS1	TUS2
MemberFormulation.Input.Submit.Ensure	TUS1	
MemberFormulation.Input.Invalid	TUS1	
MemberFormulation.Input.Null	TUS1	
MemberFormulation.Input.Cancel		TUS2
MemberFormulation.Update	TUS1	
MemberFormulation.End	TUS1	TUS2

## 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	1a		
TUS2	正常流程	1-5a		

## TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	会员等级制度信息	添加	确认添加	
TUS1-1	正确的信息	是	是	系统记录会员等级制度
TUS1-2	非法的信息	是	是	系统提示错误并拒绝输入
TUS1-3	修正后的信息	是	是	系统记录会员等级制度

# 用例 22 用户信息维护

## A. 用户信息修改

### 测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件	测试用例套件	测试用例套件	测试用例套件	测试用例套件
	1	2	3	4	5

UserInfo.Modify.Start	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input.Submit	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input.Null	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input.Invalid					TUS5
UserInfo.Modify.Input.Back				TUS4	
UserInfo.Modify.Input.Cancel				TUS4	
UserInfo.Modify.Input.Guest	TUS1			TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input.HotelWorker		TUS2		TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Input.WebMarketer			TUS3	TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Guest	TUS1			TUS4	TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Input	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Input.Submit	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Input.Submit.Ensure	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Input.Invalid					
UserInfo.Modify.Guest.Back				TUS4	
UserInfo.Modify.Guest.Cancel				TUS4	
UserInfo.Modify.Guest.Update	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Update.Identity	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Update.Credit	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.Guest.Update.Member	TUS1				TUS5
UserInfo.Modify.HotelWorker		TUS2		TUS4	TUS5

UserInfo.Modify.HotelWorker.Input		TUS2			TUS5
UserInfo.Modify.HotelWorker.Input.Submit		TUS2			TUS5
UserInfo.Modify.HotelWorker.Input.Submit.Ensure		TUS2			TUS5
UserInfo.Modify.HotelWorker.Input.Invalid					
UserInfo.Modify.HotelWorker.Back				TUS4	
UserInfo.Modify.HotelWorker.Cancel				TUS4	
UserInfo.Modify.HotelWorker.Update		TUS2			TUS5
UserInfo.Modify.HotelWorker.Update.Identity		TUS2			TUS5
UserInfo.Modify.WebMarketer			TUS3	TUS4	
UserInfo.Modify.WebMarketer.Input			TUS3		TUS5
UserInfo.Modify.WebMarketer.Input.Submit			TUS3		TUS5
UserInfo.Modify.WebMarkete.Input.Submit.Ensure			TUS3		TUS5
UserInfo.Modify.WebMarketer.Input.Invalid					
UserInfo.Modify.WebMarketer.Back				TUS4	
UserInfo.Modify.WebMarketer.Cancel				TUS4	
UserInfo.Modify.WebMarketer.Update			TUS3		TUS5
UserInfo.Modify.WebMarketer.Update.Identity			TUS3		TUS5
UserInfo.Modify.End	TUS1	TUS2	TUS3	TUS4	TUS5

### 测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	1.0 正常流程	3a		

TUS2	1.0 正常流程	4a		
TUS3	1.0 正常流程	4b		
TUS4	1.0 正常流程	5-9a		
TUS5	1.0 正常流程	3a		

TUS1 的测试用例

ID	输入				预期输出
	客户编号	客户信息	更改	确定更改	
TUS1-1	输入 1234567900	合法	是	是	系统修改该客户信息并记录
TUS1-2	输入 1234567900	合法	是	否	系统不修改该客户信息并退出 修改功能

TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	酒店工作人员编号	酒店工作人员信息	更改	确定更改	
TUS2-1	输入 98765441	合法	是	是	系统修改该酒店工作人员信息 并记录



TUS2-2	输入 98765441	合法	是	否	系统不修改该酒店工作人员信息并退出修改功能
--------	----------------	----	---	---	-----------------------

TUS3 的测试用例

ID	输入				预期输出
	网站营销人员 编号	网站营销人 员信息	更 改	确定 更改	
TUS3-1	输入 100001	合法	是	是	系统修改该网站营销人员信息并记录
TUS3-2	输入 100001	合法	是	否	系统不修改该网站营销人员信息并退出修改功能

TUS4 的测试用例

ID	输入					预期输出
	客户编号	酒店工作人员 编号	网站营销人 员编号	取 消	确定 取消	

TUS4-1	输入 1234567900	/	/	是	是	系统不修改该用户信息并退出修改功能
TUS4-2	/	输入 98765441	/	是	是	系统不修改该用户信息并退出修改功能
TUS4-3	/	/	输入 100001	是	是	系统不修改该用户信息并退出修改功能

### TUS5 的测试用例

ID	输入				预期输出
	客户编号	酒店工作人员 编号	网站营销人员 编号	取消	
TUS5-1	输入 1234567*00	/	/	否	系统提示错误并拒绝输入
TUS5-2	/	输入 987654#1	/	否	系统提示错误并拒绝输入
TUS5-3	/	/	输入 100%01	否	系统提示错误并拒绝输入

## B. 用户信息添加

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例 套件 1	测试用例 套件 2	测试用例 套件 3
UserInfo.Add.Start	TUS1	TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input	TUS1	TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input.Submit	TUS1	TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input.Submit.Ensure	TUS1	TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input.Null	TUS1	TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input.Invalid	TUS1		
UserInfo.Add.Input.Cancel			TUS3
UserInfo.Add.Input.HotelWorker		TUS2	TUS3
UserInfo.Add.Input.WebMarketer	TUS1		TUS3
UserInfo.Add.HotelWorker		TUS2	TUS3
UserInfo.Add.HotelWorker.Input		TUS2	TUS3
UserInfo.Add.HotelWorker.Input.Submit		TUS2	
UserInfo.Add.HotelWorker.Input.Submit.Ensure		TUS2	
UserInfo.Add.HotelWorker.Input.Invalid		TUS2	
UserInfo.Add.HotelWorker.Back			TUS3
UserInfo.Add.HotelWorker.Cancel			TUS3
UserInfo.Add.HotelWorker.Update		TUS2	
UserInfo.Add.WebMarketer	TUS1		TUS3

UserInfo.Add.WebMarketer.Input	TUS1		TUS3
UserInfo.Add.WebMarketer.Input.Submit	TUS1		
UserInfo.Add.WebMarketer.Input.Submit.Ensure	TUS1		
UserInfo.Add.WebMarketer.Input.Invalid	TUS1		
UserInfo.Add.WebMarketer.Back			TUS3
UserInfo.Add.WebMarketer.Cancel			TUS3
UserInfo.Add.WebMarketer.Update	TUS1		
UserInfo.Add.WebMarketer.End	TUS1	TUS2	TUS3

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	1.1 正常流程			
TUS2	1.1 正常流程	3a		
TUS3	1.1 正常流程	2-7a		

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	网站营销人员信息	添加	确定添加	

TUS1-1	合法（无输入）	是	是	系统记录此网站营销人员信息
TUS1-2	合法（无输入）	是	否	系统不添加此该网站营销人员信息并退出添加功能
TUS1-3	非法（无输入）	是	是	系统提示错误并拒绝输入

### TUS2 的测试用例

ID	输入				预期输出
	酒店	酒店工作人员信息	添加	确定添加	
TUS2-1	还未添加	合法	是	是	系统记录此酒店工作人员信息
TUS2-1	还未添加	合法	是	否	系统不记录此酒店工作人员信息并退出添加功能
TUS2-2	还未添加	输入***% ¥	是	是	系统提示错误并拒绝输入
TUS2-3	已添加	/	是	是	系统提示错误并拒绝输入

### TUS3 的测试用例

ID	输入			预期输出
	网站营销人员信息	酒店工作人员信息	确定取消	

TUS3-1	合法	/	是	系统不添加该网站营销人员信息 并退出添加功能
TUS3-2	非法（无输入）	/	是	系统不添加该网站营销人员信息 并退出添加功能
TUS3-3	/	合法	是	系统不添加该酒店工作人员信息 并退出添加功能
TUS3-4	/	输入 ¥ @ # ¥	是	系统不添加该酒店工作人员信息 并退出添加功能

## 用例 23 酒店信息添加

测试用例套件对需求的覆盖情况

编号	测试用例套件 1	测试用例套件 2
HotelAdd.Input	TUS1	
HotelAdd.Input.Invalid	TUS1	
HotelAdd.Input.Cancel	TUS1	
HotelAdd.Input.Submit	TUS1	
HotelAdd.Input.Submit.Ensure	TUS1	
HotelAdd.Add		TUS2
HotelAdd.Add.Exists		TUS2
HotelAdd.Add.Cancel		TUS2
HotelAdd.Update	TUS1	

HotelAdd.Update.General	TUS1	
HotelAdd.Update.Level	TUS1	
HotelAdd.Update.Grade	TUS1	
HotelAdd.End	TUS1	TUS2

测试用例套件

测试用例套件	覆盖流程			
TUS1	正常流程	1-5a		
TUS2	正常流程	1a	1-5a	

TUS1 的测试用例

ID	输入			预期输出
	酒店信息	是否提交	是否退出	
TUS1-1	正确的信息（酒店商圈和详细地址，酒店名称，酒店设施，客房类型，价格，酒店星级，酒店评分）	否	否	系统显示正确的酒店信息
TUS1-2	正确的信息（酒店商圈和详细地址，酒店名称，酒店设施，客	是	否	系统添加酒店信息并退出酒店 信息添加功能

	房类型，价格，酒店 星级，酒店评分）			
TUS1-3	正确的信息（酒店商 圈和详细地址，酒店 名称，酒店设施，客 房类型，价格，酒店 星级，酒店评分）	否	是	系统退出酒店信息添加功能
TUS1-4	错误的信息	是	否	系统提示错误并要求重新输入
TUS1-5	错误的信息	否	是	系统退出酒店信息添加功能

### TUS2 的测试用例

ID	输入			预期输出
	酒店信息	添加已添加酒店	是否退出	
TUS2-1	正确的信息	是	否	系统提示已添加并返回信息 输入界面
TUS2-2	正确的信息	否	是	系统退出酒店信息添加功能