离散数学作业 Problem Set 16

Problem 1

 $\langle D_{12}, | \rangle$ 表示12的所有正因子组成的偏序集。

- (1) 证明 $\langle D_{12}, | \rangle$ 是一个偏序格,并由此定义运算*和 \circ ,证明 $\langle D_{12}, *, \circ \rangle$ 是对应的代数格
- (2) 按照(1)的定义,说明 $\langle D_{12},*,\circ\rangle$ 是否是一个有补格
- (3) 按照(1)的定义,说明 $\langle D_{12},*,\circ\rangle$ 是否是一个分配格

Problem 2

下列各集合对于整除关系都构成偏序集,判断哪些偏序集是格.

- (1) $L = \{1, 2, 3, 4, 5\};$
- (2) $L = \{1, 2, 3, 6, 12\};$
- (3) $L = \{1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36\};$
- (4) $L = \{1, 2, 2^2, \cdots, 2^n, \cdots\}.$

Problem 3

设L是格,求以下公式的对偶式:

- (1) $a \wedge (a \vee b) \leq a$;
- $(2) \ a \lor (b \land c) \preceq (a \lor b) \land (a \lor c);$
- (3) $b \lor (c \land a) \preceq (b \lor c) \land a$.

Problem 4

设L是格, $a, b, c \in L$, 且 $a \leq b \leq c$, 证明 $a \vee b = b \wedge c$.

Problem 5

证明:证明:设 $\langle L, \preceq \rangle$ 为一个有补分配格,则L中所有元素的补元唯一。

Problem 6

设< L, \preceq >是格,任取 $a \in L$,令 $S = \{x | x \in L \land x \preceq a\}$,证明< S, \preceq >是L的 子格。

Problem 7

令I是格L的非空子集,若满足 $\forall a,b \in I, a \lor b \in I$ 和 $\forall a \in I, \forall x \in L, x \preceq a \Rightarrow x \in I$,则I是L的一个理想。

证明: L的任意理想I是L的子格

Problem 8

 $\diamondsuit\langle A, \preceq \rangle$ 表示一个有限全序集。证明:

- (1) A是一个格并且是有界格
- (2) 若A的元素超过两个,那么它不可能是有补格。
- (3) A是分配格

Problem 9

证明在任意格中,均有

- $(1) \ x \lor (y \land z) \preceq (x \lor y) \land (x \lor z)$
- $(2) \ x \wedge (y \vee z) \succeq (x \wedge y) \vee (x \wedge z)$