

Introdução a programação - Professor Jacson

Yan Santos (202603248)

Atividade em sala – 13/04/2026

Função busca

```
package main

import "fmt"

func busca(lista []int, chave int) int {
    for i := 0; i < len(lista); i++ {
        if lista[i] == chave {
            return i
        }
    }
    return -1
}

func main() {
    lista := []int{10, 20, 30, 40, 50}

    fmt.Println(busca(lista, 30))
    fmt.Println(busca(lista, 60))
}
```

Busca sequencial

```
package main

import "fmt"

func busca(lista []int, x int) int {
    for i := 0; i < len(lista); i++ {
        if lista[i] == x {
            return i
        }
    }
    return -1
}
```

```
func main() {
    numeros := []int{5, 8, 12, 20, 33}

    fmt.Println(busca(numeros, 12))
    fmt.Println(busca(numeros, 7))
}
```

Busca Binária

```
package main

import "fmt"

func buscaBinaria(lista []int, x int) int {
    inicio := 0
    fim := len(lista) - 1

    for inicio <= fim {
        m := (inicio + fim) / 2

        if lista[m] == x {
            return m
        }

        if lista[m] < x {
            inicio = m + 1
        } else {
            fim = m - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    lista := []int{5, 10, 15, 20, 25, 30}

    fmt.Println(buscaBinaria(lista, 20))
    fmt.Println(buscaBinaria(lista, 7))
}
```