

1. Le Langage de Manipulation de Données (DML)

Ce sont les commandes pour manipuler le **contenu** de tes tables.

Commande	Signification	Usage type
SELECT	Sélectionner	Choisir les colonnes que l'on veut afficher.
FROM	De / Depuis	Préciser de quelle table proviennent les données.
WHERE	Où	Poser une condition (filtre).
INSERT INTO	Insérer dans	Ajouter une nouvelle ligne (un nouvel enregistrement).
UPDATE	Mettre à jour	Modifier une donnée existante.
DELETE	Supprimer	Effacer une ou plusieurs lignes.
VALUES	Valeurs	Liste des données à insérer lors d'un INSERT.
SET	Définir	Préciser la nouvelle valeur lors d'un UPDATE.

2. Le Langage de Définition de Données (DDL)

Ce sont les commandes pour créer ou modifier la **structure** (ton schéma SQL).

Commande	Signification	Usage type
CREATE DATABASE	Créer base	Créer le conteneur principal de ton projet.
CREATE TABLE	Créer table	Définir les colonnes et les types (INT, VARCHAR, etc.).
ALTER TABLE	Modifier table	Ajouter ou supprimer une colonne à une table existante.
DROP TABLE	Jeter table	Supprimer définitivement une table et son contenu.
PRIMARY KEY	Clé primaire	Identifiant unique (ex: id) pour chaque ligne.
FOREIGN KEY	Clé étrangère	Lien vers l'ID d'une autre table (ex: conducteur_id).

3. Les Opérateurs et Fonctions de Tri

Pour affiner tes recherches SQL.

Commande	Signification	Usage type
AND / OR	ET / OU	Combiner plusieurs conditions dans un WHERE.
ORDER BY	Trier par	Classer par ordre croissant (ASC) ou décroissant (DESC).
LIMIT	Limiter	récupérer un certain nombre de lignes (ex: les 5 dernières).
JOIN	Joindre	Combiner deux tables ensemble.
AS	En tant que	Donner un alias (un surnom) à une colonne ou une table.
IN	Dans	Vérifier si une valeur fait partie d'une liste.
LIKE	Comme	Recherche textuelle avec des jokers

4. Les Fonctions d'Agrégation

Pour faire des calculs directement dans SQL.

Commande	Signification	Usage type
COUNT()	Compter	Compter le nombre de lignes.
SUM()	Somme	Additionner les valeurs d'une colonne numérique.
AVG()	Moyenne	Calculer la moyenne (ex: pour les notes des chauffeurs).
MIN / MAX	Min / Max	Trouver la valeur la plus basse ou la plus haute.

Lexique des Types de Données SQL

Type	Signification	Usage concret dans EcoRide
INT	Entier (Nombre sans virgule)	id, nombre_de_places, id_utilisateur.
VARCHAR(n)	Texte court (jusqu'à n caractères)	nom, prenom, ville_depart, email.
TEXT	Texte long (illimité)	description_trajet, contenu_avis.
DECIMAL(p,s)	Nombre précis à virgule	prix_trajet, solde_credits (ex: 10,2).
BOOLEAN (ou TINYINT)	Vrai ou Faux (1 ou 0)	est_fumeur, est_electrique, est_valide.
DATE	Date (AAAA-MM-JJ)	date_de_naissance.
DATETIME	Date et Heure précises	date_depart, date_creation_compte.
TIME	Heure seule	heure_depart.