北京理工大学 2007-2008 学年第二学期

高等数学课程期中考试试卷(A卷)

2008.4.18

学号 ______ 班级 _____ 姓名 _____ 成绩 ____

- 一、填空题(每小题 4 分, 共 24 分)
- 2. 已知 $\vec{a} = 2\vec{i} + \vec{j} \vec{k}$,又设 \vec{b} 是既垂直于 \vec{a} 又垂直于 \vec{z} 轴,且与 \vec{x} 轴正向夹角为锐角的单位向量,则 $\vec{b} =$ _______.
- 4. 设 z = z(x, y) 是由方程 $2x 2y = z + e^{yz}$ 确定的可微的隐函数,则 z(x, y) 在 (1, 0) 点的一阶全微分 dz(1, 0) = ________.
- 6. 设 f(x,y) 是连续函数,将累次积分 $I = \int_0^1 dy \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} f(x,y) dx + \int_1^4 dy \int_{-\sqrt{y}}^{2-y} f(x,y) dx$ 交换积分 次序后的累次积分形式为 I =
- 二、 (10 分) 设 $z = f(x^2y, \frac{x}{y})$ 其中 f 具有二阶连续偏导数,求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$
- 三、(10分) 设 $f(x, y) = 2x^3 + xy x^2 y^2$. 求 f(x, y) 的极值点和极值.
- 四、(12 分) 分别求曲线 Γ : $\begin{cases} x^2 + y^2 + 2z^2 = 7 \\ 2x + y + z = 1 \end{cases}$ 在点 M(1, -2, 1) 处的切线 L 的方程和曲面

 $\Sigma: 2z = y^2 - 2x^2$ 在点M(1, -2, 1)处的切平面 π 的方程,并求直线L与平面 π 的夹角.

五、(10 分) 设 z = z(x, y) 是由方程 $xz + e^z + \int_x^{2y} e^{t^2} dt = 0$ 确定的可微函数,求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

六、(12 分) 设D 是由半圆周 $y = \sqrt{2-x^2}$ 、曲线 $x = y^2$ 及x 轴所围成的闭区域,将二重积 分 $I = \iint_D f(x,y) dx dy$ 写成极坐标系下的累次积分,并计算 $I = \iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$ 的值.

七、(10分) 求柱面 $x = y^2$,平面 x - y + z = 2与 xoy 坐标平面所围立体的体积 V.

八、(12 分) 求函数 $u = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束条件 $z = x^2 + y^2$ 和x + y + z = 4下的最大

值,并验证: 曲线 Γ : $\begin{cases} z=x^2+y^2 \\ x+y+z=4 \end{cases}$ 在上述取得最大值的点处的切向量与最大值点的向径

正交. (提示:条件极值点的x坐标与y坐标相等)