

Evaluation PowerShell ESGI

Contexte :

Vous travaillez au sein de la société "SRC-<votre_numéro_groupe>".

Cette société est représentée par un annuaire Active Directory nommé : <votre_nom_de_domaine> sur votre VM (exemple esgi.lab).

Votre société vient d'absorber une autre société (**la Filiale**) qui travaille dans le même secteur d'activité que la vôtre et qui n'utilisait pas l'annuaire Active Directory.

Vous êtes chargé(e) d'intégrer les utilisateurs de la filiale dans votre annuaire en fonction d'informations transmises par vos collègues des Ressources Humaines.

Votre travail est à rendre au format **PDF** à l'adresse mail suivante :

calvo_herve@yahoo.fr

Il devra comprendre tous les **scripts** PowerShell documentés à l'aide de **commentaires**.

Chaque scripts aura pour nom < **prénom** > _< **nom** > _< **Script-N**>.txt avec N un numéro allant de 1 à 9.

Travail demandé :

✓ Script 1 :

Votre script doit créer (à l'aide d'une boucle !) l'arborescence suivante qui permettra de créer la branche de l'annuaire dédié à la Filiale.

Filiale (OU principale)

Services (Sous OU de Filiale)

Direction (**Sous OU de Services**)

Ressources Humaines

Comptabilité

Paye

Informatique

Production (Sous OU de Filiale)

Usine (**Sous OU de Production**)

Logistique

Méthodes

Support

Recherche (Sous OU de Filiale)

Prospective (**Sous OU de Recherche**)

Développement
Assurance Qualité

Ventes (Sous OU de Filiale)

Commercial (Sous OU de Ventes)
Avant-Vente
Consulting

Note : Avant toute création d'une OU, on devra vérifier si celle-ci n'existe pas au préalable.

Le fichier **OUCreation.csv** fourni, contient toutes les informations pour créer l'arborescence des différentes OUs.

Note : dans le fichier **OUCreation.csv** fourni, il faudra changer toute occurrence 'esgi' et 'lab' par vos propres valeurs de domaine.

✓ Script 2 :

Les utilisateurs à intégrer sont fournis par les RH sous forme d'un tableau Excel (CSV) conforme au modèle suivant :

Nom	Prénom	Téléphone	Service	Fonction
-----	--------	-----------	---------	----------

Le champ **Service** correspond aux OU de niveau inférieur (ex: Direction, paye, commercial,...)

Le champ **Fonction** correspondra à un code (nombre entier)

Le **SAMAccountName** correspondra à la concaténation du lastname suivi du '.' suivi du firstname.

L'adresse mail de l'utilisateur correspondra à la concaténation du lastname suivi de '@' suivi de 'Lafiliale.com'

Le mot de passe par défaut est "**Pa55W0rd**" (le même pour tous) et les utilisateurs doivent changer de mot de passe à la prochaine ouverture de session.

Votre script lit un fichier CSV venant du fichier Excel fourni par les RH de votre société et crée les utilisateurs récursivement. Ce fichier fourni a pour nom '**UsersLafiliale.csv**'.

Le champ 'lastName' dans ce fichier correspond à la colonne '**Nom**' cité ci-dessus.

On créera l'utilisateur avec le '**lastName**' pour nom.

Note1 : Avant toute création d'un utilisateur, on devra vérifier si celui-ci n'existe déjà pas.

Note2 : dans le fichier **UsersLafiliale.csv** fourni, il faudra changer toute occurrence 'esgi' et 'lab' par vos propres valeurs de domaine.

✓ Script 3 :

La société SRC-<votre_numéro_groupe> décide de supprimer certains utilisateurs de l'AD, pour cela, elle utilise un fichier '**usersToSupress.csv**' permettant de les supprimer uniquement si la colonne 'aSupprimer' vaut la valeur 'O'.

Votre script devra lire ce fichier et supprimer les utilisateurs qui doivent l'être.

On devra tester avant de supprimer tout utilisateur, si cet utilisateur existe déjà.

Note : dans le fichier *usersToSupress.csv* fourni, il faudra changer toute occurrence 'esgi' et 'lab' par vos propres valeurs de domaine

✓ Script 4 :

1) Désactiver tous les utilisateurs des OUs :

- Direction
- Comptabilité
- Developpement
- Usine

Vérifier que l'utilisateur shiny dans Direction a bien été désactivé

Vérifier que l'utilisateur sad dans Comptabilite a bien été désactivé

Vérifier que l'utilisateur paris dans Developpement a bien été désactivé

- 2) Vérifier que les utilisateurs 'mendes' et 'Human' de cette OU ont bien été désactivés.
- 3) Supprimer tous les utilisateurs de l'OU '**Usine**'
- 4) Supprimer cette OU et vérifier qu'elle n'apparaît plus.

✓ Script 5 : (Création des utilisateurs locaux)

La société "SRC-<votre_numéro_groupe>" décide à partir du fichier '*localUsers.csv*' de créer des utilisateurs et groupes locaux. Ces utilisateurs sont déjà dans l'AD.

Note : avant toute création d'un utilisateur, vous devez vérifier que cet utilisateur n'existe pas. Dans le cas contraire vous affichez un message indiquant que cet utilisateur existe déjà.

✓ Script 6 : (Créer les groupes)

Le fichier '*localGroups.csv*' servira à créer les différents groupes locaux

Note : avant toute création d'un groupe, vous devez vérifier que ce groupe n'existe pas. Dans le cas contraire vous affichez un message indiquant que ce groupe existe déjà.

✓ Script 7: (Déplacer les utilisateurs vers les groupes)

Le fichier '*deplacerUsersDansGroupes.csv*' permettra de déplacer les utilisateurs précédemment créés dans les groupes correspondants.

✓ **Script 8: (Supprimer des utilisateurs)**

Le fichier '*supprimerUtilisateurs.csv*' permettra de supprimer les utilisateurs.

✓ **Script 9: (Supprimer des groupes)**

Le fichier '*supprimerGroupes.csv*' permettra de supprimer les groupes.