



NLPPlat

docway 出品

# 1 服务类接口

## 1.1. 注册

POST

无效

JSON

\$本地\$/service/user

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1YQsuvnGoqm/service/user>

### 请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		用户名
password	string	true		用户密码
name	string	false		用户姓名

### 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息

### 响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息

## 1.2. 登录

POST

有效

JSON

\$本地\$/service/token

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1YQsuvnGoqm/service/token> 

请求体

名称	类型	必填	默认值	描述
username	string	true		用户名
password	string	true		用户密码

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息
▼ data	object	false		
token	string	false		用户token值

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息
▼ data	object	false		
token	string	false		用户token值

1.3. 获取用户信息

GET

有效

X-WWW-FORM-URLENCODED

\$本地\$/service/user

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1YQsuvnGoqm/service/user> 

请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
Authorization	string	true		携带token,token格式为'Bearer'+ ' '+token

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	
▼ data	object	false		
datetime	string	false		用户创建时间
roles	array[string]	false		用户角色
introduction	string	false		个人介绍
avatar	string	false		用户头像URL
name	string	false		用户姓名

响应参数(Body)

200: OK

响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	
▼ data	object	false		
datetime	string	false		用户创建时间
roles	array[string]	false		用户角色
introduction	string	false		个人介绍
avatar	string	false		用户头像URL
name	string	false		用户姓名

# 1.4. 退出登录

DELETE 有效 X-WWW-FORM-URLENCODED

\$本地\$/service/token

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1YQsuvnGoqm/service/token>

## 请求头

名称	类型	必填	默认值	描述
Authorization	string	true		携带token,token格式为'Bearer'+token

## 响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息

## 响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码
message	string	false		错误信息

# 2 过程管理接口

## 2.1 数据接入


### 2.1.1. 训练集-文本上传

POST

开发中

X-WWW-FORM-URLENCODED

\$本地\$/process-manage/data/train/file

Mock地址: <http://mockjs.docway.net/mock/1YQsuvnGoqm/process-manage/data/train/file> 

响应数据

200: OK 数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码

响应参数(Body)

200: OK 响应数据格式: JSON

名称	类型	必填	默认值	描述
code	number	true	200	状态码

