Subárea de Formação	Mercado	Modalidade	Duração
Key Technologies	Global	Online Exams	01h00

Exame Tipo

Data Analysis

Neste documento é apresentado um "Exame Tipo" genérico que visa clarificar o processo de avaliação e deve ser interpretado como um modelo exemplificativo do exame.

O conteúdo das questões deve ser considerado como um exemplo do tipo de questão que poderá não fazer parte do exame real.

Regras de Exame:

- O exame é realizado **online** com início às 19h00. Os primeiros 30 minutos destinam-se a verificar que o formando cumpre os requisitos mínimos para a realização do exame (dispositivos, ambiente de trabalho, verificação da identidade, etc.), conforme definido no regulamento. O exame *Data Analysis* está preparado para não ultrapassar 1 hora.
- O exame é constituído por questões baseadas nos conteúdos desenvolvidos durante as ações de formação realizadas pela Cegid Academy.
- O exame é constituído por diferentes seções, sendo cada uma, referente a um tema distinto, distribuídos por 3 níveis de dificuldade (nível I, II e III):
  - Python para Análise de Dados
  - Modelos Analíticos com Python
- O exame é constituído por um total de **40 questões** repartidas pelas respetivas seções que o constituem. Para cada pergunta serão indicadas 4 opções de resposta, das quais **apenas uma será a correta**.
- A classificação final do exame determina o resultado:
  - "Aprovado": para uma classificação final igual ou superior a 60%.
  - "Reprovado": para uma classificação final inferior a 60%.
- Após submissão do exame, o mesmo fica sujeito a análise por parte da CEGID Academy para validação do cumprimento das regras. No prazo de 3 dias úteis o resultado ficará disponível para consulta na plataforma My Learning, acedendo ao item "Formação Concluída"

Na página que se segue, são apresentados algumas perguntas como exemplo das que farão parte do exame.

Python para Análise de Dados I

1. Qual é a saída de print(type(3)) em Python?

- ❑ <class 'float'>
- ❑ <class 'int'>
- ❑ <class 'str'>
- ❑ <class 'bool'>

Python para Análise de Dados II

2. Qual será o valor de x após x = 5; x += 3?

- ❑ 8
- ❑ 53
- ❑ 2
- ❑ Erro

Python para Análise de Dados III

3. O que retorna a função list(filter(lambda x: x % 2 == 0, [1,2,3,4]))?

- ❑ [1,3]
- ❑ [2,4]
- ❑ (2,4)
- ❑ True

Modelos Analíticos com Python I

4. Qual é a biblioteca Python mais usada para manipular dados tabulares?

- ❑ NumPy
- ❑ pandas
- ❑ Matplotlib
- ❑ scikit-learn

Modelos Analíticos com Python II

5. Qual afirmação descreve corretamente a diferença entre .loc e .iloc?

- ❑ .loc usa índices inteiros e .iloc usa rótulos
- ❑ .loc usa rótulos e .iloc usa índices inteiros
- ❑ Ambos usam apenas rótulos
- ❑ Ambos usam apenas índices inteiros

Modelos Analíticos com Python III

6. Como aplicar a função func a cada linha do DataFrame df?

- ❑ df.apply(func, axis=1)
- ❑ df.map(func)
- ❑ df.applymap(func, axis=1)
- ❑ df.pipe(func, axis=1)

Correção

Grelha de correção das perguntas:

Pergunta	1	2	3	4	5	6
Resposta	B	A	B	B	B	A