

FCT

BASE DE DATOS


David Romero



¿Cuáles son las posibles razones por las que se ha preferido una BD no relacional en vez de una relacional?

Permite que los eventos (talleres, charlas, presenciales u online) tengan datos distintos sin errores de estructura además de la rapidez de desarrollo los objetos del código se guardan. Mejora el rendimiento pues no necesita combinar múltiples tablas (JOINS) para mostrar la info de un evento, lo que hace que el portal cargue más rápido y por último proporción escalabilidad.

Modelo Entidad-Relación



Instalación de MongoDB

1. Descarga del archivo

Or, to install the Community version locally:

Version	8.3.1 (current)	▼
Platform	Windows x64	▼
Package	zip	▼

Download 

 Copy link

More Options 

2. Ejecutarlo

Cambiar esta opción:

MongoDB 8.3.1 2008R2Plus SSL (64 bit) Service Customization

Service Configuration
Specify optional settings to configure MongoDB as a service.

☐ Install MongoDB as a Service

☒ Run service as Network Service user

☐ Run service as a local or domain user:

Account Domain:

Account Name:

Account Password:

Service Name:

Data Directory:

Log Directory:

< Back Next > Cancel

MongoDB 8.3.1 2008R2Plus SSL (64 bit) Setup

Installing MongoDB 8.3.1 2008R2Plus SSL (64 bit)

Please wait while the Setup Wizard installs MongoDB 8.3.1 2008R2Plus SSL (64 bit).

Status:

Back Next Cancel

3. Cambiar variables de entorno

Propiedades del sistema

Nombre de equipo

Hardware

Opciones avanzadas

Protección del sistema

Acceso remoto

Para realizar la mayoría de estos cambios, inicie sesión como administrador.

Rendimiento

Efectos visuales, programación del procesador, uso de memoria y memoria virtual

Configuración...

Perfiles de usuario

Configuración del escritorio correspondiente al inicio de sesión

Configuración...

Inicio y recuperación

Inicio del sistema, errores del sistema e información de depuración


Configuración...

Variables de entorno...

Aceptar

Cancelar

Aplicar



4. Descargar MongoDB Shell

Version

2.8.3

▼

Platform

Windows x64 (10+)

▼

Package


zip

▼

Download

Copy link

More Options



5. Ejecutar mongosh en el cmd

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8246]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>mongosh
Current Mongosh Log ID: 69fcdd4ca0f3d4de87abc113
Connecting to:      mongodb://127.0.0.1:27017/?directConnection=true&serverSelectionTimeoutMS=2000&appName=mongosh+2
8.3
MongoNetworkError: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:27017

C:\Users\Usuario>
C:\Users\Usuario>
```

6. Crear conexión



7. Crear la Base de Datos

Create Database



Database Name

organizador_eventos

Collection Name

Eventos

☐ Time-Series

Time-series collections efficiently store sequences of measurements over a period of time. [Learn More](#)

➤ **Additional preferences** (e.g. Custom collation, Clustered collections)

Cancel

Create Database

8. ADD DATA de los JSON

The screenshot shows the MongoDB Compass interface. On the left, the 'CONNECTIONS' panel shows a tree view with 'David' as the selected connection. Under 'David', there are folders for 'admin', 'config', 'local', 'organizador_eventos', 'Tipos_Evento', and 'usuarios'. The 'organizador_eventos' folder is expanded, showing the 'Eventos' collection. The main panel displays the 'Eventos' collection with 4 documents. The documents are listed in a table-like format with fields: _id, nombre, id_organizador, participantes, id_tipo, f_inicio, f_fin, online, lugar, and descripcion. The first document has _id: 1, nombre: 'Los Dundies 2026: Gala en Chili's', id_organizador: 110, participantes: Array (3), id_tipo: 3, f_inicio: '2026-09-15', f_fin: '2026-09-15', online: false, lugar: 'Chili's Grill & Bar, Scranton PA', and descripcion: 'Entrega de trofeos de plástico a los empleados. Categoría: Conferencia...'. The second document has _id: 2, nombre: 'Taller de Reciclaje de Papel de Oficina', id_organizador: 120, participantes: Array (3), id_tipo: 2, f_inicio: '2026-10-20', f_fin: '2026-10-20', online: true, lugar: 'Aula Virtual Dunder Mifflin', and descripcion: 'Taller práctico para reutilizar el papel sobrante de la sucursal. Cate...'. The third document has _id: 3, nombre: 'Conferencia: Sostenibilidad en la Cadena de Suministro', id_organizador: 130, participantes: Array (3), id_tipo: 4, f_inicio: '2026-07-01', f_fin: '2026-07-03', online: false, lugar: 'Sala de juntas, Scranton', and descripcion: '¿An analiza cómo hacer que la distribución de papel sea eco-friendly. ...'. The fourth document has _id: 4, nombre: 'Taller de Liderazgo Dinámico', id_organizador: 110, participantes: Array (1), id_tipo: 1.

MongoDB Compass - David/organizador_eventos.Tipo_Evento

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

David

- admin
- config
- local
- organizador_eventos
 - Eventos
 - Tipo_Evento**
 - usuarios

David > organizador_eventos > Tipo_Evento

Documents 4 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 4 of 4

_id: 1	nombre: "Taller"
_id: 2	nombre: "Taller relacionado con la sostenibilidad"
_id: 3	nombre: "Conferencia"
_id: 4	nombre: "Conferencia relacionada con la sostenibilidad"

MongoDB Compass - David/organizador_eventos.usuarios

Connections Edit View Collection Help

Compass

My Queries

Data Modeling

CONNECTIONS (1)

Search connections

David

- admin
- config
- local
- organizador_eventos
 - Eventos
 - Tipo_Evento
 - usuarios**

David > organizador_eventos > usuarios

Documents 6 Aggregations Schema Indexes 1 Validation

Type a query: { field: 'value' } or [Generate query](#)

ADD DATA UPDATE DELETE EXPORT DATA EXPORT CODE

25 1 - 6 of 6

_id: 1	nombre: "Jim Halpert"	email: "jhalpert@dundermifflin.com"	contrasena: "jamesforever"	rol: "participante"	evento: Array (2)	tlf: null
_id: 2	nombre: "Pam Beesly"	email: "pbeesly@dundermifflin.com"	contrasena: "art_rules"	rol: "participante"	evento: Array (3)	tlf: null
_id: 3	nombre: "Dwight Schrute"	email: "bschrt@dundermifflin.com"	contrasena: "battletar_galactica"	rol: "participante"	evento: Array (4)	tlf: null
_id: 4	nombre: "Kevin Malone"	email: "kmalone@dundermifflin.com"	contrasena: "6969"	rol: "participante"	evento: Array (1)	tlf: null
_id: 110	nombre: "Michael Scott"	email: "mscott@dundermifflin.com"	contrasena: "that's_what_she_said"	rol: "organizador"		