Vedlegg F1

Tiltak: Ny enebolig
Tiltakshaver: Konsepthus AS
Tiltaksadresse: Gamle Alværnvei 65, 1453 Bjørnemyr
Gbnr.: 30/45/0/0

SØK: Konsepthus AS | Tegnebua
Adresse: Gamle Hellvikvei 11, 1459
Kontaktperson: Jakob Bjøndal
Dato: 30.09.2024

FØLGEBREV FOR TILTAKET

Ny enebolig – rive eks. fritidsbolig.

Bakgrunn

Redegjørelsen omfatter eiendom 30/45 på Nesodden.

Areal- og reguleringsplaner

Gjeldende reguleringsbestemmelser er plan id 111 – Vestfjordtomtene-søndre del.
Gjeldende kommuneplan er KP2022-2046.

Planstatus

Eiendommen er avsatt til boligformål i gjeldende reguleringsplan. Område B4.
Eiendommen er avsatt til frittliggende boligbebyggelse i gjeldende kommuneplan. KP2022-2046.

Beskrivelse av tiltaket

Det søkes om å rive eksisterende fritidsbolig, og erstatte med en oppføring av en enebolig. Det er modellen Wide fra ABChus.

Byggets plassering og fotavtrykk vil føye seg godt inn i både terreng og bebyggelses-strukturen på Alværn/Bjørnemyr.

Boligen plasseres så høyt så mulig på tomten, slik at det blir minimalt med terrengendringer. Avkjøring, parkerings- og snusituasjon plasseres på det flateste området øst på eiendommen og forbedrer dagens situasjon betraktelig.

Dispensasjon

Tiltaket er avhengig av dispensasjon fra reguleringsbestemmelse «1.2.1 Vei», hvor «Område B1 og B4 kan ikke bygges ut før fortau langs Orreholtet og Lindemannsvei, er ført frem til og med GS1 i henhold til reguleringsplan.». Søknad om midlertidig dispensasjon fra pbl. § 18.1 om opparbeidelse av vei.
Se vedlegg «B1-Dispensasjon».

Dagens situasjon av området

Området består av Gamle Alværnvei, Lalienveien, Lindemannvei, Frydenlundveien, Alværnveien og Tømmebakke vei. Lindemannsvei og Tømmerbakke vei består av eneboliger og noen ubebygde tomter mot syd. Alværnveien er hovedveien ned mot Gamle Alværnvei og de andre nevnte veiene. Gamle Alværnvei består av eneboliger, noen fritidsboliger og noen ubebygde boligtomter. Frydenlundveien

består av stort sett nye eneboliger. Lalienveien er en stikkvei fra Gamle Alværnvei som består av eneboliger og ett terrassehus med 31 boenheter.

Estetiske redegjørelse - PBL §29 – Utforming av tiltak, visuelle kvaliteter

Tiltaket vil ha slektskap med nabobebyggelse og være i tråd med retningslinjer i byggeskikk, estetikk og stedsutforming. Arkitektonisk utforming, volum, høyder, materialbruk, farger, landskapsbearbeiding, landskapstilpasning av bebyggelsesstruktur og infrastruktur m.m. i området er ivaretatt. Bygget innehar gode visuelle kvaliteter både i seg selv og i forhold til dets funksjon, og dets bygde og naturlige omgivelser og plassering. Tilpasning til omkringliggende bebyggelse er bevisst utformet slik at nye og eksisterende bygninger samlet danner en helhet. Se vedlegg «F5-Estetisk redegjørelse».

Beskrivelse av trafikk i området

Gamle Alværnvei benyttes av <40 eneboliger og fritidsboliger samt terrassehuset med 31 boenheter. Det er en privatvei.

Bebyggelse på eiendommen

Følgende bebyggelse er registrert i matrikkelen på eiendommen:
161 - Fritidsbygg 149431063

149431063 er kondemnabel og vil rives.

Kulturminner

Det er ikke registrert kulturminner på eiendommen.

Sefrak

Det er ikke registrert Sefrak bygninger på eiendommen.

Sykkelparkering

Sykkelparkering blir hensyntatt ved inngangspartiet på boligen. Tiltaket vil tilfredsstille kommunens parkeringsnorm for sykler og krav i sykkelhåndboka fra Statens vegvesen.

Naturmangfold og vegetasjon

Det er ikke merket noen funn for eiendommen. Arter av nasjonal forvaltningsinteresse vil ikke berøres av tiltaket. Eiendommene ligger i godt utbygd boligområde, og er regulert til bolig. Slik vil ikke en videre nedbygging i tråd med reguleringsplanen stride mot prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12. Til orientering skal enhver opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfoldet, jf. nml. § 6.

Boligen er plassert for å minimalisere terrengarronderinger og sprengning, men det vil være nødvendig med enkelte sprengninger for å opprettholde krav til

utomhusarealer, parkerings- og snuarealer på egen eiendom, tilgjengelighet og tilgang til vann og avløp.

Nybygg vil alltid skape forandring, men boligen er en nøktern form med tradisjonelt saltak som passer med eksisterende omgivelser. Det forsøkes å ivareta eksisterende natur i størst mulig grad.

Nabovarsel

Tiltaket er nabovarslet og det er ikke mottatt noen merknader.

Utnyttelsesgrad

Tiltaket tilfredsstiller reguleringsbestemmelsens krav på 20 %-BYA.
Se vedlegg «F2-Arealberegninger» for beregningsunderlag.

Vann og avløp

Nesodden kommune har ikke kapasitetsbegrensninger på vann- og avløpsnettet i dette område, og en eventuell tilknytning av ytterligere en bolig vil være uproblematisk med hensyn til kapasitet. Det er vannledning med 160 mm dimensjon og spillvannsledning med 63 mm dimensjon liggende klart til koble seg på ved tiltakets avkjørsel.

Det er tilfredsstillende avstand til brannkum for slokkevann.

Nærmere informasjon om VA-løsning for eiendommen kommer i søknad om igangsettingstillatelse. Da vil det også sendes inn søknad om sanitærabonnement med mer informasjon vedr. ledningers dimensjoner, trykk og antatt vannmengde/spillvannsmengde.

Høyder og avstander

Tiltaket er innenfor reguleringsbestemmelsene for gesims- og mønehøyde. Boligen har pulttak og det er følgelig ingen møne.
Gesimshøyde er 5,7 m fra gjennomsnittlig planert terreng beregnet ut ifra Veiledning for beregning av utnyttelse, utgitt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.
Høyeste gesimshøyde fra opprinnelig terreng finner man på fasade syd, hvor høyden er på 8,66 meter (kote 83,65 til 92,31 moh) og tilfredsstiller dermed reguleringsbestemmelse punkt 1.1.
Tiltaket (inkl. støttemur) vil ikke overskride avstander i gjeldende regelverk til nabobebyggelse, nabogrenser, eiendommens byggelinje, privat vei eller andre relevante avstander.

Uteoppholdsarealer

Målbart uteoppholdsareal er tilgjengelig areal som ikke er bebygget eller benyttet som kjørevei eller som er brattere enn 1:3. Arealplanens krav til MUA er oppfylt med over 1000 kvm uteoppholdsarealer. Se vedlegg «F2-Arealberegninger» og «D2-Utomhusplan».

Parkering, veirett, frisikt og avkjøring

Tiltaket har tilfredsstillende parkerings- og snuarealer. Eneboligen har to parkeringsplasser på terreng.
Avkjøring, frisikt, vei, parkerings- og snusituasjon vil være tilfredsstillende etter kommunens retningslinjer og Statens vegvesens Håndbok N100. Se vedlegg «D5-Avkjørsel- og parkeringsplan».

Kvikkleire / jord- og flomskred / Grunnforhold

NVE sin kartdatabase viser ingen kvikkleireforekomst i området. Det er heller ikke registrert fare for jord- eller flomskred. Se vedlegg «F3-Notat grunnforhold».

Terrengtilpasninger

Boligen er plassert for å minimalisere terrengarronderinger og sprengning, men det vil være nødvendig med sprengninger for å opparbeide såle, kjellervegger, og tilfredsstille krav til parkerings- og snuarealer på egen eiendom. Videre for å få tilgjengelighet og tilgang til vann og avløp. Boligen plasseres i et naturlig fallene terreng, som vil fylles opp av noe fyllmasse fra grunnarbeidet.
Oppføringen av bolig, utomhusarealer og parkering medfører ikke vesentlige terrengendringer, og store landskapsinngrep og sprengningsarbeid unngås.
Tegningene av terrengsnitt viser at det ikke er planlagt store terrengendringer som vil være i strid med reguleringsplan. Terrengendringer innordner seg reguleringsbestemmelse punkt 1.1 «I øvrige områder skal maksimum gesimshøyde ikke overstige 9,0 m fra opprinnelig terreng. Der terrenget tillater det, kan den ene etasjen være en underetasje.». Terrenget tillater en underetasje.
Tiltaket tilfredsstiller også reguleringsbestemmelse punkt 0.1.
Tiltaket innordnes seg også pbl. §4.1 bokstav f nr. 7. Alle fyllinger/planeringer starter minimum 1 meter fra nabogrense, og vil ikke på noe punkt overstige 3 meters høyde.

Krav om tilgjengelig boenhet

Tiltaket tilfredsstiller krav om tilgjengelig boenhet iht. TEK17 §12-2.

Ventilasjon

Boligen får eget ventilasjonsanlegg med balansert ventilasjon som sikrer frisklufttilførsel i tråd med minimumskrav i TEK17. Avtrekk i kjøkken, toalett og våtrom.

Energi

Tiltaket utføres i tråd med energikrav i TEK17 § 14-2. Kravet ivaretas hovedsakelig ved å følge energitiltakene som er satt i tabell i veiledning til §14-2. Sintef Byggforsk sin «TEK sjekk» benyttes som kontrollverktøy for å sjekke at det totale netto energibehovet kWh/m2 oppvarmet BRA per år for bolig ivaretas. Boligen har peis.

Avfallsplan og sluttrapport

Dagens fritidsbolig er på 31 m2 BRA. Den er kondemnabel og vil bli revet.
Tiltaket er under 300m2 BRA og avfallsplan er ikke påkrevd.

Elektro

Sterkstrøm hentes ved strøm mast og fordeles i bakken. Se vedlagt «E1-Nytt plan 0 – Kjelleretg.» for plassering av utvendig elskap.

Overvann

Overvann håndteres lokalt på egen eiendom og slippes ikke inn på avløpsnettet. Det benyttes stedlige masser med pukkstein/steinmagasin som sikrer tilstrekkelig fordrøyning og infiltrasjon av overvann og takvann. Se vedlagt plan for overvann i vedlegg «D3-Overvannsplan» og «F4-Notat overvann».

Renovasjon

For plassering av renovasjonsløsning vil det benyttes plastbeholdere på hjul som standardløsning for utendørs oppsamling av restavfall, matavfall og papir/papp. Disse plasseres ved avkjørsel, se vedlegg «D2-Utomhusplan».

Brannvern, tilrettelegging og risikoklasse

Tiltaket er etter TEK17 § 11-2 plassert i risikoklasse 4, og etter TEK 17 § 11-3 i brannklasse 1.

Rømningsveier er ivaretatt iht. NBI 321.036, Brannslokkingsutstyr og varslere iht. NBI 321.044. Brannvesenet har enkel tilgang til bygningene ved slokkearbeid.

Det er tilfredsstillende rømningsvei til terreng fra alle sider av bygningene og hvert soverom har to rømningsveier.

Helse og miljøskadelige stoffer

Det benyttes fortrinnsvis forhåndsvurderte produkter. Alternativt innhentes dokumentasjon for å sikre at produktet ikke inneholder stoffer på prioritetslisten eller kandidatlisten til REACH.

Radon

Kartdatabasen til NGI viser at området er definert med aktsomhetskrav - moderat til lav og høy. Det legges radonsperre mot grunnen og grunnen forberedes for trykkreduserende tiltak med radonbrønn. Tiltaket vil forholde seg til radonsikring etter TEK17.

Tiltakshavers samtykke

Tiltakshaver er Konsepthus AS. Konsepthus AS samtykker herved til byggeplanene.

Med vennlig hilsen

Jakob Bjørndal

Kjetil Haldorsen