

评论相关接口

当请求失败时：详见[返回体失败请求汇总](#)

创建评论

请求

采用 `POST` 方法，地址为 `/comment/createComment`

参数	类型	是否必须	描述	示例
content_type	String	是	给文章评论为blog；给评论回复为comment	"blog"/"comment"
content_id	String	是	内容 id	"2"
content	String	是	评论内容实体，不限长度，但前端最好做内容限制	"好文章! +1"
parent_id	String	否	如果需要对文章进行评论，不需要该字段；如果是对评论进行回复，该字段为被回复评论的 id	"3"

响应

```
1 | {
2 |   "msgCode": 666,
3 |   "msg": "发布成功",
4 | }
```

获取某篇文章评论

请求

采用 `POST` 方法，地址为 `/comment/getComment`

参数	类型	是否必须	描述	示例
blog_id	String	是	文章id	"2"
page	String	否，默认为第一页，一页返回10条文章	评论分页	"2"

响应

```
1  {
2      "msgCode": 666,
3      "msg": {
4          "comments": [
5              {
6                  "comment_id": 2,
7                  "comment_content": "报道个屁!",
8                  "comment_created_time": 1540306347.076601,
9                  "masuser": {
10                     "uid": "7028492784",
11                     "nick_name": "pjhubs",
12                     "slogan": "2333",
13                     "work_mes": "2333",
14                     "interest_mes": "2333",
15                     "travel_mes": "2333",
16                     "avatar": {
17                         "avatar_image": 1,
18                         "avatar_color": 1
19                     },
20                     "created_time": 1540091094.890288
21                 },
22                 "child_comments": [
23                     {
24                         "comment_id": 3,
25                         "comment_content": "就报道咋的?",
26                         "comment_created_time": 1540306969.283561,
27                         "masuser": {
28                             "uid": "7028492784",
29                             "nick_name": "pjhubs",
30                             "slogan": "2333",
31                             "work_mes": "2333",
32                             "interest_mes": "2333",
33                             "travel_mes": "2333",
34                             "avatar": {
35                                 "avatar_image": 1,
36                                 "avatar_color": 1
37                             },
38                             "created_time": 1540091094.890288
39                         },

```

```

40         "reply_to_masuser": {
41             "nick_name": "pjhubs"
42         }
43     }
44 ]
45 }
46 ]
47 }
48 }`
49
50
51 ## 删除某条评论
52
53 采用`POST`方法，地址为`/comment/deleteComment`
54
55 ### 请求
56 参数 | 类型 | 是否必须 | 描述 | 示例
57 --- | --- | --- | --- | ---
58 content_type | String | 是 | blog | "blog"
59 comment_id | String | 是 | 文章id | "2"
60
61 ### 响应
62 注意：如果把拥有子评论的评论删除后，该评论下的子评论也会被删除
63 ```json
64 {
65     "msgCode": 666,
66     "msg": "删除成功",
67 }

```