

PHẦN KẾT CẤU

DANH MỤC BẢN VẼ	
SỐ HIỆU BẢN VẼ	TÊN BẢN VẼ
KC-01	HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG
KC-02	DANH MỤC BẢN VẼ
KC-03	GHI CHÚ CHUNG-01
KC-04	GHI CHÚ CHUNG-02
KC-05	GHI CHÚ CHUNG-03
KC-06	GHI CHÚ CHUNG-04
KC-07	MẶT BẰNG CỌC VÀ MÓNG
KC-08	CHI TIẾT CỌC
KC-09	CHI TIẾT MÓNG
KC-11	MẶT BẰNG CỘT - TẦNG 1, 2, 3
KC-12	CHI TIẾT CỘT
KC-13	CHI TIẾT CỘT
KC-14	MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 1, TẦNG 2
KC-16	MẶT BẰNG DẦM ĐỈNH MÁI , XÃ GỖ MÁI
KC-17	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 1
KC-18	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 1
KC-19	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 2
KC-20	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 2
KC-21	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 3
KC-22	CHI TIẾT DẦM - TẦNG 3
KC-23	CHI TIẾT DẦM - MÁI
KC-24	MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1, 2
KC-25	MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1, 2
KC-26	MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3, MÁI
KC-27	CHI TIẾT THANG-01
KC-28	CHI TIẾT THANG-02
KC-29	CHI TIẾT THANG-03
KC-30	MẶT BẰNG LANH TÔ
KC-31	CHI TIẾT PERGOLA

GHI CHÚ:			
HIỆU CHỈNH:			
REV	NGÀY	NỘI DUNG	
CHỦ ĐẦU TƯ:			
CÔNG TY TNHH			
VIỆT PHƯƠNG			
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH			
GIÁM ĐỐC			NGUYỄN ĐỨC LỢI
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:			
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ			
BASE ARC			
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP.HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM			
TỔNG GIÁM ĐỐC		TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:			
KTS. LƯƠNG NGỌC LỄ			
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:			
KS. NGÔ TÙNG THÀNH			
THIẾT KẾ:			
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG			
KIỂM TRA:			
KS. NGUYỄN PHƯỚC			
DỰ ÁN:			
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG			
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH			
CÔNG TRÌNH:			
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4			
HẠNG MỤC:			
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4			
TÊN BẢN VẼ:			
DANH MỤC BẢN VẼ			
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:			
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU			
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ			
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG			
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG			
HOÀN THÀNH		04/2026	
TỶ LỆ		NTS	
SỐ HIỆU BẢN VẼ		KC-02	

1. CHÚ THÍCH CHUNG

- CÁC CHÚ THÍCH SAU ĐÂY ĐƯỢC ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU CỦA HỢP ĐỒNG NÀY, TRỪ KHI CÓ CHÚ THÍCH KHÁC ĐƯỢC GHI THÊM TRONG BẢN VẼ.
- TOÀN BỘ CÁC KÍCH THƯỚC CÓ ĐƠN VỊ LÀ MILIMET, CÁC CAO ĐỘ TÍNH BẢNG MÉT SO VỚI MỐC CHUẨN CỦA KHU ĐẤT XÂY DỰNG TRỪ KHI CÓ QUY ĐỊNH KHÁC.
- TOÀN BỘ CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU PHẢI ĐƯỢC XEM CÙNG VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC VÀ CÁC BỘ MÔN KHÁC CÓ LIÊN QUAN.
- TOÀN BỘ CÁC KÍCH THƯỚC TIM, TRỤC VÀ CAO ĐỘ CÁC TẦNG PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA THEO BẢN VẼ KIẾN TRÚC MỚI NHẤT CÓ LIÊN QUAN TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. NẾU PHÁT HIỆN THẤY BẤT KỲ SỰ SAI KHÁC NÀO PHẢI LẬP TỨC THÔNG BÁO CHO KIẾN TRÚC SƯ VÀ CÁC KỸ SƯ BỘ MÔN.
- TOÀN BỘ CÁC TƯỜNG KHÔNG CHỊU LỰC VÀ CÁC CHI TIẾT KIẾN TRÚC KHÔNG ĐƯỢC THỂ HIỆN Ở CÁC BẢN VẼ KẾT CẤU. ĐỂ XÁC ĐỊNH VỊ TRÍ VÀ CÁC CHI TIẾT ĐÓ CẦN XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC.
- TẤT CẢ CÁC BỀ MẶT BÊ TÔNG LIÊN KẾT GIỮA HAI LẦN ĐỒ KHÁC NHAU ĐỀU PHẢI SỬ DỤNG CHẤT PHỤ GIA LIÊN KẾT

2. TIÊU CHUẨN SỬ DỤNG

- TUYÊN TẬP TIÊU CHUẨN VIỆT NAM.
- TCVN 2737-2023. TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.
- TCVN 5574-2018. KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.
- TCVN 5575-2024. KẾT CẤU THÉP. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ.
- TCVN 9379-2012. KẾT CẤU XÂY DỰNG VÀ NỀN - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN VỀ TÍNH TOÁN.
- TCVN 10304-2025. THIẾT KẾ MÓNG CỌC
- TCVN 9362-2012.TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH.
- TCVN 1651-1:2018. THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH TRÒN TRON.
- TCVN 1651-2:2018. THÉP CỐT BÊ TÔNG - THÉP THANH VẸN.
- TCVN 1450-2009. GẠCH RỒNG ĐẤT SÉT NUNG.
- TCVN 1451-1998. GẠCH ĐẶC ĐẤT SÉT NUNG.
- TCVN 4314-2003. VỮA XÂY DỰNG - YẾU CẦU KỸ THUẬT.
- TCVN 9346-2012. KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP, YẾU CẦU BẢO VỆ CHỐNG ẦM MÓN TRONG MÔI TRƯỜNG BIỂN.
- TCVN 5573-2025. THIẾT KẾ KẾT CẤU KHỐI XÂY.

3. VẬT LIỆU SỬ DỤNG

3.1 BÊ TÔNG

- CẤU KIỆN CHỊU LỰC MÓNG, CỘT, DẪM, SÀN, CẦU THANG: B22.5 ;ĐỘ SỤT 14±2cm
- BÊ NƯỚC NGÂM, BÊ TỰ HOẠI, LẠNH TÔ, Ô VẮNG: B15; ĐỘ SỤT 10±2cm
- BÊ TÔNG LÓT ĐÁ 10x20: B7.5
- GHI CHÚ: ĐỘ SỤT QUI ĐỊNH LÀ ĐỘ SỤT THAM KHẢO CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG TẠI VỊ TRÍ ĐÓ.

3.2 CỐT THÉP:

- THÉP CB400-V ($\varnothing \geq 10$): $R_s = 350$ MPa
- THÉP CB240-T ($\varnothing < 10$): $R_s = 210$ MPa

3.3 GẠCH XÂY:

- TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THIẾT KẾ, TẤT CẢ CÁC LOẠI GẠCH SỬ DỤNG CHO XÂY DỰNG PHẢI ĐẠT CƯỜNG ĐỘ QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

- GẠCH RỒNG $\geq$ M50.
- GẠCH ĐẶC $\geq$ M75.
- GẠCH KHÔNG NUNG XI MẮNG CỐT LIỆU, CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN M50

3.4 VỮA :

- TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG THIẾT KẾ, TẤT CẢ CÁC LOẠI VỮA SỬ DỤNG CHO XÂY DỰNG PHẢI ĐẠT CƯỜNG ĐỘ TỐI THIỂU LÀ M7.5 (MẮC 75).

3.5 THÉP HÌNH :

- THÉP HỢP MẠ KÉM MẮC THÉP SS400 HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG: $f_y = 235$ MPa

4. LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ

- 40mm : CẤU KIỆN CÓ PHẦN TIẾP XÚC VỚI ĐẤT
- 25mm : DẪM, CỘT, SÀN TRONG NHÀ
- 30mm : DẪM, CỘT, SÀN TIẾP XÚC NGOÀI TRỜI
- 20mm : BÀN THANG, CHIẾU THANG

5. ĐOẠN NỐI CHỒNG VÀ NEO CỐT THÉP


- ĐOẠN NEO 40d: NEO TRONG VÙNG KÉO
- ĐOẠN NEO 30d: NEO TRONG VÙNG NÉN
- CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CỐT THÉP: 40d
- VỊ TRÍ MỖI NỐI THÉP CHỊU LỰC PHẢI XEN KÊ NHAU, TỶ LỆ THÉP ĐƯỢC NỐI NHƯ SAU:
 - TẠI VÙNG CHỊU KÉO $< 25\%$
 - TẠI VÙNG CHỊU NÉN $< 50 \%$
- KHI NỐI CÁC THANH KHÔNG CÙNG ĐƯỜNG KÍNH, CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CHỒNG LẤY THEO THANH CÓ ĐƯỜNG KÍNH NHỎ NHƯNG KHÔNG ÍT HƠN CHIỀU DÀI NEO CHO THANH ĐƯỜNG KÍNH LỚN
- CÁC QUY ĐỊNH KHÁC TUÂN THEO TIÊU CHUẨN HIỆN HÀNH

6. KÝ HIỆU CHUẨN


KÝ HIỆU SÀN	S 100 +3.550	CHIỀU DẪY SÀN CAO ĐỘ SÀN
		LỖ MỞ TẠM THỜI TRÊN TƯỜNG, SÀN & VÁCH
KÝ HIỆU TẦNG	X-1	KÍCH THƯỚC DẪM ĐOẠN DẪM TÊN DẪM
		CỘT BTCT PHÍA TRÊN SÀN
		CỘT BTCT PHÍA DƯỚI SÀN

7. CHI TIẾT CẤU TẠO ĐIỂN HÌNH


7.1 CHI TIẾT UỐN THÉP



7.2 CHI TIẾT CẤU TẠO ĐAI DẪM, CỘT



7.3 CHI TIẾT CẤU TẠO TẠI NÚT KHUNG




CHI TIẾT GIẢM TIẾT DIỆN CỘT, VÁCH

- TUÂN THỦ BẢN VẼ CHI TIẾT CỘT VÁCH.
- TRƯỜNG HỢP BẢN VẼ CHI TIẾT KHÔNG THỂ HIỆN, YẾU CẦU TUÂN THỦ THEO CHỈ DẪN Ở MỤC 5 PHẦN GHI CHÚ CHUNG


7.4 NỐI CỐT THÉP CHO DẪM, CỘT, VÁCH, SÀN

- VỊ TRÍ VÀ CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI CHI TIẾT TRÊN BẢN VẼ. NẾU KHÔNG CÓ CHỈ DẪN NÀO KHÁC CHIỀU DÀI ĐOẠN NỐI ĐƯỢC LẤY THEO MỤC 5 PHẦN GHI CHÚ CHUNG, VỊ TRÍ NỐI THEO HÌNH VẼ SAU:


7.4.1 NỐI CỐT THÉP DẪM



7.4.2 NỐI THÉP SÀN




7.5 CHI TIẾT GÓI ĐỖ THÉP MŨ SÀN




CẤU TẠO THÉP KẾ TÁCH LỚP SÀN

7.6. CẤU TẠO KHU VỰC SÀN HẠ CỘT 30-50MM



7.7. KÝ HIỆU THÉP SÀN



GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP.HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

GHI CHÚ CHUNG-01

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH 04/2026

TỶ LỆ NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ KC-03

ĐAI DẦM CỘT ĐAI DẦM

≥ 200

≥ 200

Lst

Lst : Khoảng cách tới lớp thép chủ phía đối diện

BỘ SUNG 2 ĐAI CÁCH KHOẢNG 100mm BÊN TRÊN TIẾT DIỆN CỘT, VỚI $\varnothing = \varnothing_{\max}$ CỦA THÉP DỌC DẦM

TRƯỜNG HỢP 2

7.13 CẦU TẠO ĐOẠN DÀM HẠ CỐT THEO SÀN:

-KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC HẠ CỐT DÀM KHI VỰC VÊ SINH, BAN CÔNG, LỖ GIÁ TỶ 30-50MM, VIỆC HẠ CỐT TUẦN THỦ QUY ĐỊNH SAU:
KHI CÁC CẦU KIỆN DÀM CÓ YẾU CẦU HẠ CỐT MẶT TỪ 30-50MM,
CHO PHÉP THÉP CHỦ DẠM UỖN QUÁ VÙNG HẠ CỐT (TỶ LỆ UỖN 1:6).
CHÚ Ý XEM KẾT HẠM CẦU BẢN VẼ LIÊN QUAN ĐỂ XÁC ĐỊNH PHẠM VI DÀM HẠ CỐT.

The drawing consists of two parts: a cross-section (top) and a longitudinal section (bottom).

Cross-section (top): Shows a rectangular beam with total width B_D and effective depth a_{BV} . A shaded rectangular area represents the reinforcement, with width L and height $H \leq 50$. The text "VÙNG HẠ CỘT" (Column Footing Area) is written above the shaded area. The text "ƯỚN TOÀN BỘ CÁC THANH LỚP TRÊN" (Bend all top bars) is written above the beam.

Longitudinal section (bottom): Shows the beam's profile with a sloped bottom. The total height is H_D . The bottom reinforcement is divided into two sections, "ĐAI 1" and "ĐAI 2", separated by a vertical line. The effective depth is a_{BV} . A slope triangle with a vertical side of 1 and a horizontal side of 6 is shown on the left.

- KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT, VIỆC ĐẶT THÉP CÁC DẦM GÂY KHÚC, BÀN SÀN GÂY KHÚC, SÀN CHÉNH CỘT TUẦN THỦ CHỈ DẪN DƯỚI ĐÂY

The diagram shows two cross-sectional views of reinforced concrete beams. The left view, labeled 'THƯỜNG HỢP HAI DẪM PHỤ GIAO NHAU', shows two secondary beams (DẪM PHỤ 1 and DẪM PHỤ 2) intersecting. The reinforcement consists of top bars (TỐI THIỂU 2*3Øa50) and bottom bars (Ø LÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP ĐẠI DẪM). The right view, labeled 'THƯỜNG HỢP HAI DẪM CHÍNH GIAO NHAU', shows two primary beams (DẪM CHÍNH and DẪM PHỤ (DẪM CHÍNH)) intersecting. The reinforcement consists of top bars (ĐẶT TỐI THIỂU 2*5Øa50) and bottom bars (Ø LÀ ĐƯỜNG KÍNH THÉP ĐẠI DẪM).

- KHOẢNG CÁCH TỪ MÉP DẦM ĐẾN THANH THÉP SÀN CÙNG PHƯƠNG KHÔNG LỚN HƠN $A/2$ VÀ 50MM; VỚI A LÀ BƯỚC THÉP SÀN
- CẤU TẠO ĐAT THÉP MỘT SỐ NÚT GIAO ĐIỂM HÌNH CỦA DẦM NHƯ SAU:

- KHI KHÔNG CÓ BẢN CHI TIẾT, VIỆC ĐẶT THÉP CÁC DÀM GỖ KHÚC, BẢN SÀN GỖ KHÚC. SÀN CHÉNH CỘT TUẦN THỦ CHỈ DẪN DƯỚI ĐÂY

Technical diagrams of reinforced concrete beams with bent-up bars. The diagrams show the top and bottom reinforcement bars and the bent-up bars at an angle α .

Diagram 1: $\alpha \leq 160$. The bent-up bars are at a distance of $400-H_1$ and $400-H_2$ from the top and bottom reinforcement bars, respectively. The angle α is indicated as $\alpha \leq 160$.

Diagram 2: $\alpha \geq 160$. The bent-up bars are at a distance of 100 and 100 from the top and bottom reinforcement bars, respectively. The angle α is indicated as $\alpha \geq 160$.

CHẠY SÚT DƯỚI TƯỜNG TỰ ĐÁM TỚI ĐÁM.

CHI TIẾT TƯỜNG XÂY TRÊN SÀN

NHÀ THẦU CÓ THỂ LỰA CHON 1 TRONG 2 PHƯƠNG ÁN ĐỀ THI CÔNG

GHI CHÚ:
 CHIỀU DÀI NEO Lian: 39Ø
 CHIỀU DÀI NÔI Llap:
 + 50%: 47Ø
 + 100%: 78Ø
 a. b LẦN LƯỢT LÀ CHIỀU CAO VÀ BỀ RỘNG TIẾT DIỆN CỘT
 BƯỚC ĐAI A1, A2 XEM TRÊN BẢN VẼ CHI TIẾT CỘT.
 NẾU KHÔNG CỎ GHI CHÚ BƯỚC ĐAI ẮP DỤNG CHI TIẾT HÌNH TRÊN.

The image contains two technical drawings of a slab reinforcement layout, labeled "TAI GÓC" (at the corner) and "TAI GIỮA" (in the middle).

TAI GÓC (at the corner): This drawing shows a cross-section of a slab at a corner. The reinforcement consists of two layers of 2 Ø 14 bars. The top layer is labeled "2 LỚP 2 Ø 14". The bottom layer is also labeled "2 LỚP 2 Ø 14". The dimensions are given as 30D (width), L < 1000 (length), and 30D (width). The reinforcement bars are shown as red lines, with the top layer bars bent up at the corner.

TAI GIỮA (in the middle): This drawing shows a cross-section of a slab in the middle. The reinforcement consists of two layers of 2 Ø 14 bars. The top layer is labeled "2 LỚP 2 Ø 14". The bottom layer is also labeled "2 LỚP 2 Ø 14". The dimensions are given as 30D (width), L < 500 (length), and 30D (width). The reinforcement bars are shown as red lines, with the top layer bars bent up at the ends.

REV	NGÀY	NỘI DUNG
-----	------	----------

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHÒNG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯỜNG MẠI LK4-1,2,3,4

	HANG MỤC:
--	-----------

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

GHI CHÚ CHUNG-02

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒	BẢN VẼ MỜI THẦU
-------------------------------------	-----------------

	THIẾT KẾ CƠ SỞ
--	----------------

	THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG


HOÀN THÀNH	04/2026
------------	---------

TỶ LỆ	NTS
-------	-----

SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-04
----------------	-------


7.20. CẤU TẠO LỖ XUYÊN DẦM

- KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC MỞ LỖ TRÊN DẦM TUÂN THỦ THEO CÁC QUY ĐỊNH DƯỚI ĐÂY:
- KHI CÁC LỖ MỞ KHÔNG THEO QUY ĐỊNH PHẢI CÓ SỰ CHẤP THUẬN CỦA KỸ SƯ TƯ VẤN




8. CHI TIẾT CẤU TẠO KHÁC

8.1 CHI TIẾT LIÊN KẾT CỘT - TƯỜNG




8.2 CHI TIẾT GIĂNG ĐÌNH TƯỜNG, GIĂNG NGANG, TRỤ TƯỜNG

- ÁP DỤNG VỚI TƯỜNG CÓ BỀ DÀY B>=150MM
- ÁP DỤNG VỚI TƯỜNG CÓ BỀ DÀY B1<150MM




8.3 CHI TIẾT BƠ TRỤ TƯỜNG, GIĂNG TƯỜNG :

- KHI KHÔNG CÓ BẢN VẼ CHI TIẾT VIỆC BƠ TRỤ TƯỜNG VÀ GIĂNG TƯỜNG TUÂN THỦ QUY ĐỊNH SAU:
- KHI KÍCH THƯỚC MẢNG TƯỜNG XÂY CHÈN KHUNG LỚN YẾU CẦU BƠ TRỤ NHƯ CÁC TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY:




- 4m<Lt<=7m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY <150mm
- 5m<Lt<=8m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY >=150mm

- KHI KÍCH THƯỚC MẢNG TƯỜNG HỖ LỚN YẾU CẦU BƠ TRỤ VÀ GIĂNG TƯỜNG NHƯ CÁC TRƯỜNG HỢP DƯỚI ĐÂY



- Lt>4m, Lt<7m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY <150mm
- Lt>5m, Lt<8m: VỚI TƯỜNG XÂY CÓ CHIỀU DÀY >=150mm

8.5 CHI TIẾT XỬ LÝ MÓNG KHÁC CAO ĐỘ GIỮA 2 NHÀ



8.8 CÔNG TÁC CỘT PHA, ĐÀ GIÁO

- CỘT PHA SÀN VÀ DẦM VỚI KHẨU ĐỘ LỚN HƠN 5M (VỚI CONSOL CHIỀU DÀI VƯỢN LỚN HƠN 2M) PHẢI ĐƯỢC THIẾT KẾ CỘ ĐỘ VÒNG THI CÔNG. TRỊ SỐ ĐỘ VÒNG ĐƯỢC TÍNH THEO CÔNG THỨC:



$$f = \frac{3L}{1000}$$

TRONG ĐÓ: L LÀ KHẨU ĐỘ, TÍNH BẰNG M.

- ĐỐI VỚI CONSOL L = 2L1 VỚI L1 LÀ CHIỀU DÀI VƯỢN CỦA CONSOL.
- KHI THẢO DỒ CỘT PHA SÀN, CỘT CHỖNG & ĐÀ GIÁO CẦN TUÂN THỦ NGUYÊN TẮC + GIỮ LẠI TOÀN BỘ (100%) CỘT CHỖNG & ĐÀ GIÁO Ở TẦM SÀN NẾM KẾ DƯỚI TẦM SÀN SẮP ĐỒ BÊ TÔNG. + THẢO DỒ TỪNG BỘ PHẬN CỘT CHỖNG (50%) CỦA TẦM SÀN DƯỚI NỬA. ĐỐI VỚI CÁC DẦM CÓ NHỊP LỚN HƠN 4M, CẦN GIỮ LẠI CÁC CỘT CHỖNG CÁCH NHAU TỐI ĐA 3M.


8.4 QUY ĐỊNH VỀ LANH TÔ

MẶT CẮT CẤU KIỆN ĐÀ LANH TÔ ĐIỂN HÌNH




8.7 QUY ĐỊNH VỀ KHOAN CÂY THÉP :

- KHI CÁC CẤU KIỆN CỦA CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG CẦN LIÊN KẾT VỚI CÁC CẤU KIỆN MỚI, THI TUÂN THỦ CÁC CHỈ DẪN VÀ BẢN VẼ DƯỚI ĐÂY:
- KHOAN CÂY THÉP BẰNG KEO LIÊN KẾT RAMSET EPON G5 HOẶC LOẠI CÓ CƯỜNG ĐỘ TƯƠNG ĐƯƠNG.
- CHIỀU DÀI ĐOẠN KHOAN CÂY TÙY THEO YẾU CẦU KỸ THUẬT CỦA NHÀ SẢN XUẤT NHƯNG KHÔNG NHỎ HƠN 10D.
- CÁC CHỈ DẪN THI CÔNG KHOAN CÂY CẦN TUÂN THỦ THEO NHÀ SẢN XUẤT.



8.9 CHI TIẾT SÀN CAO HƠN COTE DẦM



GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

GHI CHÚ CHUNG-03

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG


BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH 04/2026

TỶ LỆ NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ KC-05


8.10 CHI TIẾT GIA CƯỜNG GỖ ĐỖ TƯỜNG BAO QUANH BAN CÔNG, LÔ GIA, SÂN THƯỢNG VÀ MÁI



DOC THEO ĐẦU DẦM TƯỜNG DÀY >=150

DOC THEO ĐẦU DẦM TƯỜNG DÀY <150

8.11 CHI TIẾT GIA CƯỜNG GỖ ĐỖ TƯỜNG BAO QUANH NHÀ VỆ SINH, SÂN NƯỚC TRONG NHÀ




TƯỜNG ĐƠN DÀY <150

TƯỜNG ĐÔI DÀY >=150


9. CHI TIẾT ĐIỆN HÌNH

9.1. QUI ƯỚC CHIỀU DÀI THÉP MŨ SÀN



VỚI: (L1<=L2, L3<=L1)


9.2. BẢNG THÉP DẦM ĐIỆN HÌNH




DẦM 1 NHIP

10. BỐ TRÍ KHE LÚN, KHE NHIỆT ĐỘ

- TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP KHI KHÔNG CÓ CHỈ DẪN CỤ THỂ TRONG BẢN VẼ CHI TIẾT, VIỆC BỐ TRÍ KHE LÚN, KHE NHIỆT ĐỘ PHẢI TUÂN THỦ THEO TIÊU CHUẨN QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH.
- TRONG TRƯỜNG HỢP 2 CĂN NHÀ LIÊN KẾ NHAU CÓ THIẾT KẾ ĐỘC LẬP TỪ MÓNG ĐẾN MÁI THÌ KHOẢNG CÁCH GIỮA 2 NHÀ PHẢI BỐ TRÍ KHE NHIỆT ĐỘ VÀ ĐƯỢC THI CÔNG THEO TRÌNH TỰ THAM KHẢO NHƯ SAU:



MẶT BẰNG TRÍCH ĐOẠN PHÂN ĐOẠN THI CÔNG ĐIỂN HÌNH



MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 1

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 2

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 1

MẶT CẮT A-A
THI CÔNG ĐỢT 2

VỚI DẦM TRỤC DỌC NHÀ


VỚI CỘT TRỤC DỌC NHÀ

- TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG PHẢI LUÔN ĐẢM BẢO KHOẢNG HỖ GIỮA HAI NHÀ LIÊN KẾ NHAU LÀ 20mm TỪ MÓNG ĐẾN MÁI NẾU KẾT CẤU 2 NHÀ LÀ HOÀN TOÀN ĐỘC LẬP.
- VẬT LIỆU CHÈN GIỮA KHE HỖ 2 CẦU KIỆN KẾT CẤU CỦA 2 NHÀ VÀ PHƯƠNG ÁN PHÂN CHIA GIAI ĐOẠN THI CÔNG LÀ DO ĐƠN VỊ TƯ VẤN THIẾT KẾ ĐỀ XUẤT. TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ĐƠN VỊ THI CÔNG CÓ QUYỀN ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN THÍCH HỢP NHƯNG PHẢI TRÌNH PHƯƠNG ÁN VÀ ĐƯỢC ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỒNG Ý MỚI TIẾN HÀNH THI CÔNG.

11. QUI ĐỊNH CHỐNG THẨM

- TẠI CÁC ĐIỂM KHE CỎ GIẢN, SÀN WC BU LÔNG NEO TƯỜNG THI CÔNG SAU ... SỬ DỤNG VẬT LIỆU TRÁM KHE TRƯỜNG NỖ.
- YÊU CẦU ĐỐI VỚI BÊ NƯỚC SINH HOẠT THI SỬ DỤNG CHẤT CHỐNG KHÔNG GÂY ĐỘC HẠI.
- NHÀ THẦU DO CĐT LỰA CHỌN ĐỂ CUNG CẤP CÁC VẬT LIỆU CHỐNG THẨM CÓ TRÁCH NHIỆM LẬP BIỆN PHÁP THI CÔNG TRÌNH CHỦ ĐẦU TƯ, CÁC ĐƠN VỊ TƯ VẤN XEM XÉT, PHÊ DUYỆT TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG.


12. CHỐNG THẨM KHE HỖ GIỮA 2 CÔNG TRÌNH (NẾU CÓ)



VI TRÍ MẶT ĐỨNG, MẶT NGHIẾNG GIỮA 2 NHÀ


VI TRÍ MÁI GIỮA 2 NHÀ

GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
GHI CHÚ CHUNG-04	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
✓ BẢN VẼ MỜI THẦU	
THIẾT KẾ CƠ SỞ	
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-06



MẶT BẰNG CỌC

TL 1 : 100



MẶT BẰNG MÓNG

TL 1 : 100

- SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC LY TÂM PC D300:
 - SỨC CHỊU TẢI THIẾT KẾ (CỌC ĐƠN): $P_{tk} = 410$ kN
 - LỰC ÉP: $(P_{ep})_{min} = 650$ kN; $(P_{ep})_{max} = 800$ kN
 - ĐƠN VỊ TVGS CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ KHI:
 - KHI ÉP ĐẾN ĐỘ SÂU THIẾT KẾ MÀ CHƯA ĐẠT P_{min}
 - + LỰC ÉP CỌC ĐẠT P_{max} MÀ CHƯA ĐẠT ĐỘ SÂU THIẾT KẾ
 - TẢI TRỌNG THỬ TÍNH CỌC: $P_{tt} = 800$ kN
 - DỰA VÀO KẾT QUẢ THỬ TÍNH ĐỂ CHỌN CHIỀU DÀI CỌC HỢP LÝ.
- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7888:2014, TCVN 9393:2012, TCVN 9394:2012
- QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU TUÂN THEO TCVN 7888:2014
- QUE HÀN: 6013, E42 (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) VỚI CHIỀU DÀY $h_{min} = 8$ mm
- CẮT ĐẦU CỌC: ĐẦU CỌC PHẢI ĐƯỢC CẮT BẰNG MÁY CẮT
- NHÀ THẦU CÓ THỂ PHÂN ĐOẠN CỌC CHO PHÙ HỢP YÊU CẦU SẢN XUẤT NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO SỐ MÔI NỖI KHÔNG QUÁ 2 MÔI NỖI.
- PHƯƠNG ÁN MÓNG ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP 2 BÊN CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
- TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÌ PHẢI BẢO VỚI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH.

THÔNG KÊ SỐ LƯỢNG MÓNG

CÁU KIỆN	SỐ LƯỢNG	CAO ĐỘ
M1	2	-300
M2	2	-50
M3	1	-350
M3a	1	-350
M4	2	-350
Tổng: 8		

SỐ LƯỢNG CỌC


CÁU KIỆN	SỐ LƯỢNG
P1	1
P2	1
P3	1
P4	1
P5	1
P6	1
P7	1
P8	1
P9	1
P10	1
Tổng: 10	10

CAO ĐỘ TẦNG KIẾN TRÚC

MẶT BẰNG	CAO ĐỘ
ĐỈNH Mái	+12.100
Mái	+10.000
TẦNG 3	+6.800
TẦNG 2	+3.600
TẦNG 1	+0.000

GHI CHÚ:

- TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
- KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SƠ VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MẸP CÓ LIÊN QUAN.
- CÁC VỊ TRÍ ỚNG XUYÊN DÂM XEM BẢN VẼ MẸP (CHI TIẾT XUYÊN DÂM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG).




LỚP HOÀN THIỆN KIẾN TRÚC (XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC).

CÁU KIỆN SÀN BTCT, XEM MẶT BẰNG KẾT CẤU.

LỚP BÊ TÔNG LÓT, DÀY 50mm, CẤP BỀN B7.5.

CẤU TẠO NỀN



BÓ NỀN DƯỚI DẦM

(CHỈ ÁP DỤNG VỊ TRÍ DẦM BIÊN BAO QUANH NHÀ)

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH

VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CỌC VÀ MÓNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ



NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ



KC-07



CHI TIẾT ĐỈNH CỌC
TỈ LỆ: 1/10




CHI TIẾT ĐỈNH CỌC
TỈ LỆ: 1/10




CHI TIẾT ĐỈNH CỌC
TỈ LỆ: 1/10

SƠ ĐỒ ÉP CỌC
(DỰ KIẾN)



ĐOẠN CỌC 1



ĐOẠN CỌC 2


MẶT CẮT CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP DỰ ỨNG LỰC

- SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC LY TÂM PC D300:
 - SỨC CHỊU TẢI THIẾT KẾ (CỌC ĐƠN): $P_{tk} = 410$ kN
 - LỰC ÉP: $(P_{ep})_{min} = 650$ kN; $(P_{ep})_{max} = 800$ kN
 - ĐƠN VỊ TVGS CÓ TRÁCH NHIỆM BẢO CHO ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ XỬ LÝ KHI:
 - KHI ÉP ĐẾN ĐỘ SÂU THIẾT KẾ MÀ CHƯA ĐẠT P_{min}
 - LỰC ÉP CỌC ĐẠT P_{max} MÀ CHƯA ĐẠT ĐỘ SÂU THIẾT KẾ
 - TẢI TRỌNG THỬ TÍNH CỌC: $P_{tt} = 800$ kN
 - DỰA VÀO KẾT QUẢ THỬ TÍNH ĐỂ CHỌN CHIỀU DÀI CỌC HỢP LÝ.
- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7888:2014, TCVN 9393:2012, TCVN 9394:2012
- QUY TRÌNH KIỂM TRA VÀ NGHIỆM THU TUÂN THEO TCVN 7888:2014
- QUE HÀN: 6013, E42 (HOẶC TƯƠNG ĐƯƠNG) VỚI CHIỀU DÀY $h_{min} = 8$ mm
- CÁT ĐẦU CỌC: ĐẦU CỌC PHẢI ĐƯỢC CÁT BẰNG MÁY CÁT
- NHÀ THẦU CÓ THỂ PHÂN ĐOẠN CỌC CHO PHÙ HỢP YÊU CẦU SẢN XUẤT NHƯNG PHẢI ĐẢM BẢO SỐ MÔI NỖI KHÔNG QUÁ 2 MÔI NỖI.
- PHƯƠNG ÁN MÓNG ÁP DỤNG CHO TRƯỜNG HỢP 2 BÊN CHƯA CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG.
- TRONG TRƯỜNG HỢP ĐÃ CÓ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÌ PHẢI BẢO VỚI ĐƠN VỊ THIẾT KẾ ĐỂ ĐIỀU CHỈNH.

CHIỀU DÀI CỌC	NHÀ ÁP DỤNG
L(m)	(VỊ TRÍ XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC)
18	T1-1a - Ô SỐ: LK4.4


- TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 7888:2014 BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC.
- VẬT LIỆU:
 - BÊ TÔNG ĐÁ 10X20 CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN 60 MPa (MẪU HÌNH TRỤ 150X300mm): CƯỜNG ĐỘ CỦA BÊ TÔNG KHI CĂNG KÉO $R_{ct}=40$ MPa
 - THÉP DỰ ỨNG LỰC $\phi 7.1$ mm: GIỚI HẠN CHÁY TỐI THIỂU $R_{py}=1275$ MPa. GIỚI HẠN BỀN TỐI THIỂU $R_{pu}=1420$ MPa.
 - THÉP $\phi 3$ (THÉP CÁN NGUỘI): GIỚI HẠN CHÁY TỐI THIỂU $R_{py}=240$ MPa. GIỚI HẠN BỀN TỐI THIỂU $R_{pu}=380$ MPa.
- CHẾ TẠO THEO PHƯƠNG PHÁP QUAY LY TÂM.

GHI CHÚ:		
HIỆU CHỈNH:		
REV	NGÀY	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:		
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH		
GIÁM ĐỐC		
NGUYỄN ĐỨC LỢI		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC		
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM		
TỔNG GIÁM ĐỐC		
TRẦN ĐỨC AN		
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:		
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		
KS. NGÔ TÙNG THÀNH		
THIẾT KẾ:		
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG		
KIỂM TRA:		
KS. NGUYỄN PHƯỚC		
DỰ ÁN:		
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		
CÔNG TRÌNH:		
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4		
HẠNG MỤC:		
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4		
TÊN BẢN VẼ:		
CHI TIẾT CỌC		
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:		
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU		
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ		
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG		
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG		
HOÀN THÀNH	04/2026	
TỶ LỆ	NTS	
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-08	




MÓNG M1 (SL=2)

TL: 1/25




MC 1-1

TL: 1/25




MÓNG M2 (SL=2)

TL: 1/25




MC 1-1

TL: 1/25




MÓNG M3a (SL=1)

TL: 1/25




MC 1-1

TL: 1/25




MÓNG M3 (SL=1)

TL: 1/25




MC 1-1

TL: 1/25



MÓNG M4 (SL=2)

TL: 1/25



MC 1-1

TL: 1/25

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV

NGÀY

NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH

VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT MÓNG

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

04/2026


TỶ LỆ

NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ


KC-09

*THÉP DẪM THEO 2 PHƯƠNG PHẢI KÉO DỌC THEO KÍCH THƯỚC MÓNG TƯƠNG ỨNG VỚI TỪNG PHƯƠNG MỚI ĐƯỢC PHÉP BÊ NẾO.




MẶT BẰNG CỘT - TẦNG 1

TL 1 : 100




MẶT BẰNG CỘT - TẦNG 2

TL 1 : 100



MẶT BẰNG CỘT - TẦNG 3

TL 1 : 100



MẶT BẰNG CỘT - MÁI

TL 1 : 100

CAO ĐỘ TẦNG KIẾN TRÚC	
MẶT BẰNG	CAO ĐỘ
ĐỈNH MÁI	+12.100
MÁI	+10.000
TẦNG 3	+6.800
TẦNG 2	+3.600
TẦNG 1	+0.000

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG CỘT - TẦNG 1, 2, 3

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH














04/2026

TỶ LỆ




NTS




SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-11


TẦNG 3						
TẦNG 2						
TẦNG 1						
ĐÁY MÓNG						
	CỘT C1 (SL: 1) TL: 1/25	CỘT C1a (SL: 1) TL: 1/25	CỘT C2 (SL: 2) TL: 1/25	CỘT C3 (SL: 2) TL: 1/25	CỘT C4 (SL: 2) TL: 1/25	CỘT CC1 (SL: 2) TL: 1/25

GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT CỘT	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-12

TẦNG 3		
TẦNG 2		
TẦNG 1		
ĐÁY MÓNG		
	CỘT CC2 (SL: 2) TL: 1/25	CỘT CC3 (SL: 3) TL: 1/25


		
BT1 (SL=8; L=950) TL: 1/25	BT2 (SL=3; L=950) TL: 1/25	BT3 (SL=1; L=2000) TL: 1/25

GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NGÀY NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LỄ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT CỘT	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-13



MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 1

TL 1 : 100



MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 2

TL 1 : 100

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 1	
TÊN DẦM	CAO ĐỘ
1D2 [200x300]	-0.100
1D-1 [200x300]	-0.100
1X1-1 [200x400]	-0.250
1X1-2 [200x300]	-0.050
1X1-3 [200x300]	-0.050
1X1-4 [200x400]	-0.050
1X2-1 [200x400]	-0.250
1X2-2 [200x350]	-0.050
1X2-3 [200x300]	-0.100

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 1	
TÊN DẦM	CAO ĐỘ
1X2-4 [200x350]	-0.050
1Y1 [250x500]	-0.050
1Y2-1 [300x450]	-0.100
1Y2-2 [300x500]	-0.050
1Y3 [300x500]	-0.050
1Y4 [250x500]	-0.050
1Y5 [200x400]	-0.250


CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 2	
TÊN DẦM	CAO ĐỘ
2D1 [200x200]	+4.280
2D3 [100x300]	+3.500
2X1-1 [200x350]	+3.550
2X1-2 [200x300]	+3.500
2X1-3 [200x300]	+3.500
2X1-4 [200x300]	+3.500
2X1-5 [200x350]	+3.550
2X2 [200x300]	+3.550

CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 2	
TÊN DẦM	CAO ĐỘ
2X2a [100x400]	+3.550
2X3 [200x300]	+3.550
2X4 [200x300]	+3.550
2Y1 [200x400]	+3.550
2Y2-1 [250x350]	+3.500
2Y2-2 [250x350]	+3.500
2Y3-1 [250x400]	+3.550
2Y3-2 [250x350]	+3.500
2Y4 [200x400]	+3.550

CAO ĐỘ TẦNG KIẾN TRÚC	
MẶT BẰNG	CAO ĐỘ
ĐÌNH MÃI	+12.100
MÃI	+10.000
TẦNG 3	+6.800
TẦNG 2	+3.600
TẦNG 1	+0.000


GHI CHÚ:

- TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
- KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
- CÁC VỊ TRÍ ÔNG XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ MEP (CHI TIẾT XUYÊN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG).




MB 2C-2C

TỶ LỆ 1 : 25





MẶT BẰNG MÁI XIÊN - TẦNG 2

TỶ LỆ 1 : 50



MC 2A-2A

TỶ LỆ 1 : 25



MB 2B-2B

TỶ LỆ 1 : 25

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 1, TẦNG 2

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ

NTS


SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-14



MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 3

TL 1 : 100



MẶT BẰNG DẦM SÀN - MÁI

TL 1 : 100

KÝ HIỆU SÀN


- KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 120, MẶT TRÊN CAO ĐỘ -0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC
- KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 120, MẶT TRÊN CAO ĐỘ -0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC
- KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ -0.050 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC
- KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ -0.100 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC
- KÝ HIỆU SÀN BTCT DÀY 100, MẶT TRÊN CAO ĐỘ -0.250 SO VỚI COTE TẦNG KIẾN TRÚC

GHI CHÚ:

1. TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC KIỂM TRA VÀ XÁC NHẬN TRÊN CÔNG TRƯỜNG
2. KÍCH THƯỚC VÀ VỊ TRÍ CÁC LỖ GEN, MƯƠNG, LAM TRANG TRÍ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA SO VỚI CÁC BẢN VẼ KIẾN TRÚC, MEP CÓ LIÊN QUAN.
3. CÁC VỊ TRÍ ỜNG XUYẾN DẦM XEM BẢN VẼ MEP (CHI TIẾT XUYẾN DẦM XEM BẢN VẼ GHI CHÚ CHUNG).


CAO ĐỘ TẦNG KIẾN TRÚC	
MẶT BẰNG	CAO ĐỘ
ĐÌNH MÁI	+12.100
MÁI	+10.000
TẦNG 3	+6.800
TẦNG 2	+3.600
TẦNG 1	+0.000

CAO ĐỘ DẦM - MÁI		CAO ĐỘ DẦM - TẦNG 3	
TÊN DẦM	CAO ĐỘ	TÊN DẦM	CAO ĐỘ
M1-1 [200x300]	+10.000	3X1-1 [200x300]	+6.750
M1-2 [200x300]	+10.000	3X1-2 [200x300]	+6.700
M1-3 [200x300]	+10.000	3X1-3 [200x350]	+6.750
M2 [200x300]	+10.000	3X1-4 [200x300]	+6.700
M3 [200x300]	+10.000	3X2 [200x300]	+6.750
M4 [100x300]	+10.000	3X2a [100x400]	+6.750
M5 [200x300]	+10.000	3X3-1 [200x350]	+6.750
M6 [200x200]	+10.000	3X3-2 [200x300]	+6.700
		3X4 [200x300]	+6.750
		3X5 [200x300]	+6.750
		3X6-1 [200x400]	+6.750
		3X6-2 [200x350]	+6.700
		3Y1 [200x300]	+6.750
		3Y2 [200x400]	+6.750
		3Y3 [200x400]	+6.750
		3Y4 [200x400]	+6.700
		3Y5 [200x300]	+6.750



MC 3A-3A

TỶ LỆ 1 : 25



CHI TIẾT KK

TỶ LỆ 1 : 20

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG DẦM SÀN - TẦNG 3, MÁI

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ


NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ


KC-15




DẦM 1X1 (SL=1; L=13200)
TL: 1/25




MC 1-1
1X1 (TL: 1/25)




MC 2-2
1X1 (TL: 1/25)




MC 3-3
1X1 (TL: 1/25)




MC 4-4
1X1 (TL: 1/25)



MC 5-5
1X1 (TL: 1/25)












MC 6-6
1X1 (TL: 1/25)







MC 7-7
1X1 (TL: 1/25)


GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 1	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-17




GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LỘ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 1	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-18




MC 1-1
2X1 (TL: 1/25)




MC 2-2
2X1 (TL: 1/25)




MC 4-4
2X1 (TL: 1/25)




MC 5-5
2X1 (TL: 1/25)




MC 6-6
2X1 (TL: 1/25)



MC 7-7
2X1 (TL: 1/25)




MC 8-8
2X1 (TL: 1/25)




MC 10-10
2X1 (TL: 1/25)


GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NGÀY NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 2	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-19




GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC	
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 2	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-20




DẦM 3X1 (SL=1; L=10700)
TL: 1/25




MC 1-1
3X1 (TL: 1/25)




MC 2-2
3X1 (TL: 1/25)




MC 3-3
3X1 (TL: 1/25)




MC 4-4
3X1 (TL: 1/25)




MC 5-5
3X1 (TL: 1/25)




MC 6-6
3X1 (TL: 1/25)



MC 8-8
3X1 (TL: 1/25)




MC 9-9
3X1 (TL: 1/25)




MC 10-10
3X1 (TL: 1/25)

GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 3	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-21




GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NGÀY NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
CHI TIẾT DẦM - TẦNG 3	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-22



TL: 1/25




KC-23




MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1-LỚP DƯỚI

TL 1 : 100



MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1-LỚP TRÊN PHƯƠNG X

TL 1 : 100



MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1-LỚP TRÊN PHƯƠNG Y

TL 1 : 100

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH

VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ

BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1, 2

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ

NTS


SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-24



MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2-LỚP DƯỚI

TL 1 : 100



MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 2-LỚP TRÊN

TL 1 : 100

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV	NGÀY	NỘI DUNG
-----	------	----------

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 1, 2

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ

NTS


SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-25




MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3-LỚP DƯỚI

TL 1 : 100




MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI-LỚP DƯỚI

TL 1 : 100



MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3-LỚP TRÊN




TL 1 : 100




MẶT BẰNG THÉP SÀN MÁI-LỚP TRÊN

TL 1 : 100

GHI CHÚ:		
HIỆU CHỈNH:		
REV	NGÀY	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:		
CÔNG TY TNHH		
VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH		
GIÁM ĐỐC		
NGUYỄN ĐỨC LỢI		
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ		
BASE ARC		
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM		
TỔNG GIÁM ĐỐC		
TRẦN ĐỨC AN		
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:		
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		
KS. NGÔ TÙNG THÀNH		
THIẾT KẾ:		
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG		
KIỂM TRA:		
KS. NGUYỄN PHƯỚC		
DỰ ÁN:		
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		
CÔNG TRÌNH:		
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4		
HẠNG MỤC:		
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4		
TÊN BẢN VẼ:		
MẶT BẰNG THÉP SÀN TẦNG 3, MÁI		
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:		
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU		
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ		
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG		
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG		
HOÀN THÀNH	04/2026	
TỶ LỆ	NTS	
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-26	




GHI CHÚ:		
HIỆU CHỈNH:		
REV	NGÀY	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:		
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH		
GIÁM ĐỐC		NGUYỄN ĐỨC LỢI
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:		
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC		
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM		
TỔNG GIÁM ĐỐC		TRẦN ĐỨC AN
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:		
KTS. LƯƠNG NGỌC LỄ		
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:		
KS. NGÔ TÙNG THÀNH		
THIẾT KẾ:		
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG		
KIỂM TRA:		
KS. NGUYỄN PHƯỚC		
DỰ ÁN:		
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG		
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH		
CÔNG TRÌNH:		
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4		
HẠNG MỤC:		
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4		
TÊN BẢN VẼ:		
CHI TIẾT THANG-01		
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:		
✓	BẢN VẼ MỜI THẦU	
	THIẾT KẾ CƠ SỞ	
	THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
	BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH		04/2026
TỶ LỆ		NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ		KC-27



- BẠC THANG/ LỚP HOÀN THIÊN BẠC (XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC).
- ĐẠN BTCT DÂY 80mm, CẤP BỀN B15, LƯỚI THÉP Ø6a200.
- CÁT LÓT, ĐÁM CHẤT K ≥ 0.9.
- CẤU KIỆN SÀN BTCT.
- (XEM MẶT BẰNG DẦM SÀN TẦNG 1).


THANG BỘ TẦNG 1 (MC A-A)

TL: 1/25



THANG BỘ TẦNG 1 (MC B-B)

TL: 1/25



DẦM DT1 (SL=1; L=1165)

TL: 1/25

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT THANG-02

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

✓ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ

NTS


SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-28




THANG BỘ TẦNG 2 (MC A-A)

TL: 1/25




THANG BỘ TẦNG 2 (MC B-B)

TL: 1/25




THANG BỘ TẦNG 2 (MC C-C)

TL: 1/25



DÀM DT2 (SL=1; L=1350)

TL: 1/25



DÀM DT3 (SL=1; L=1390)

TL: 1/25

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG
ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC
ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT THANG-03

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒ BẢN VẼ MỜI THẦU

THIẾT KẾ CƠ SỞ

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH


04/2026

TỶ LỆ


NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ


KC-29




MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 1
TL 1 : 100




MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 2
TL 1 : 100




MẶT BẰNG LANH TÔ - TẦNG 3
TL 1 : 100




DẪN LT1 (SL=1; L=9300)
TL: 1/25




DẪN LT2 (SL=1; L=9600)
TL: 1/25



DẪN LT3 (SL=1; L=8600)
TL: 1/25




DẪN LTV1 (SL=1; L=3300)
TL: 1/25



DẪN LTV2 (SL=1; L=2000)
TL: 1/25


GHI CHÚ:	
HIỆU CHỈNH:	
REV	NỘI DUNG
CHỦ ĐẦU TƯ:	
CÔNG TY TNHH VIỆT PHƯƠNG ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH	
GIÁM ĐỐC	
NGUYỄN ĐỨC LỢI	
ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:	
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ BASE ARC ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM	
TỔNG GIÁM ĐỐC	
TRẦN ĐỨC AN	
CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:	
KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ	
CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:	
KS. NGÔ TÙNG THÀNH	
THIẾT KẾ:	
KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG	
KIỂM TRA:	
KS. NGUYỄN PHƯỚC	
DỰ ÁN:	
KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG	
ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	
CÔNG TRÌNH:	
04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4	
HẠNG MỤC:	
LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4	
TÊN BẢN VẼ:	
MẶT BẰNG LANH TÔ	
MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:	
☒ BẢN VẼ MỜI THẦU	
☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ	
☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG	
☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG	
HOÀN THÀNH	04/2026
TỶ LỆ	NTS
SỐ HIỆU BẢN VẼ	KC-30

- KÍCH THƯỚC, CHIỀU DÀI, CAO ĐỘ XEM BẢN VẼ KIẾN TRÚC.
- TẤT CẢ THÉP HỢP CẦN ĐƯỢC HÀN BỊT ĐẦU.
- TẤT CẢ SỬ DỤNG THÉP HỢP MẠ KẼM.




3D PEGOLA

TL



CT LIÊN KẾT 1

TL: 1/25




CT LIÊN KẾT 2

TL: 1/10

MC B-B

TL: 1/25



CHI TIẾT VÁT

TL: 1/10

ĐOẠN NEO VÀO BT =120mm



CT BULÔNG CHỜ

TL: 1/5

GHI CHÚ:

HIỆU CHỈNH:

REV NGÀY NỘI DUNG

CHỦ ĐẦU TƯ:

CÔNG TY TNHH
VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ HẢI PHONG 1, XÃ LONG HẢI, TP. HỒ CHÍ MINH

GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐỨC LỢI

ĐƠN VỊ THIẾT KẾ:

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
BASE ARC

ĐỊA CHỈ: 138 ĐIỆN BIÊN PHỦ, PHƯỜNG TÂN ĐỊNH,
TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC

TRẦN ĐỨC AN

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN:

KTS. LƯƠNG NGỌC LÊ

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ:

KS. NGÔ TÙNG THÀNH

THIẾT KẾ:

KS. NGUYỄN MINH DUY BẰNG

KIỂM TRA:

KS. NGUYỄN PHƯỚC

DỰ ÁN:

KHU NHÀ Ở VIỆT PHƯƠNG

ĐỊA ĐIỂM: XÃ LONG HẢI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CÔNG TRÌNH:

04 CĂN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI LK4-1,2,3,4

HẠNG MỤC:

LÔ LK4 - Ô SỐ LK4.4

TÊN BẢN VẼ:

CHI TIẾT PERGOLA

MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH:

☒ BẢN VẼ MỜI THẦU

☐ THIẾT KẾ CƠ SỞ

☐ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG

☐ BẢN VẼ HOÀN CÔNG

HOÀN THÀNH

04/2026

TỶ LỆ

NTS

SỐ HIỆU BẢN VẼ

KC-31