

# Problem: Trigonometry In Triangles

## Bài Tập: Hệ Thức Lượng Trong Tam Giác

Nguyễn Quân Bá Hồng\*

Ngày 13 tháng 10 năm 2023

### Tóm tắt nội dung

Last updated version: [GitHub/NQBH/elementary STEM & beyond/elementary mathematics/grade 9/trigonometry/problem: set Q of trigonometry \[pdf\]](https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/trigonometry/problem:set_Q_of_trigonometry.pdf).<sup>1</sup> [TeX]<sup>2</sup>.

## Mục lục

1	1 Số Hệ Thức Lượng về Cạnh & Đường Cao Trong Tam Giác Vuông	1
2	Tỷ Số Lượng Giác của Góc Nhọn	4
3	1 Số Hệ Thức về Cạnh & Góc trong Tam Giác Vuông	6
4	Miscellaneous	7
	Tài liệu	8

## 1 1 Số Hệ Thức Lượng về Cạnh & Đường Cao Trong Tam Giác Vuông

**Ký hiệu.**  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ :  $a := BC$ ,  $b := CA$ ,  $c := AB$ ,  $b' := CH$ ,  $c' := BH$ ,  $h := AH$ .

**Tính chất.** [1]  $b^2 = ab'$ ,  $c^2 = ac'$ . [2] Định lý Pythagore thuận & đảo:  $\triangle ABC$  vuông tại  $A \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2$ . [3]  $h^2 = b'c'$ . [4]

$$ah = bc = 2S_{ABC}. [5] \frac{1}{h^2} = \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}.$$

1 ([Tuy23], Thí dụ 1, p. 103). Cho hình thang  $ABCD$  có  $\widehat{B} = \widehat{C} = 90^\circ$ , 2 đường chéo vuông góc với nhau tại  $H$ . Biết  $AB = 3\sqrt{5}$  cm,  $HA = 3$  cm. Chứng minh: (a)  $HA : HB : HC : HD = 1 : 2 : 4 : 8$ . (b)  $\frac{1}{AB^2} - \frac{1}{CD^2} = \frac{1}{HB^2} - \frac{1}{HC^2}$ . (c) Tính  $AD, CD$ .

2 ([Tuy23], 1., p. 105). Cho hình thang  $ABCD$ ,  $AB \parallel CD$ , 2 đường chéo vuông góc với nhau. Biết  $AC = 16$  cm,  $BD = 12$  cm. Tính chiều cao của hình thang.

3 ([Tuy23], 2., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ , đường phân giác  $AD$ . Biết  $BH = 63$  cm,  $CH = 112$  cm, tính  $HD$ .

4 ([Tuy23], 3., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ . 2 đường trung tuyến  $AD, BE$  vuông góc với nhau tại  $G$ . Biết  $AB = \sqrt{6}$  cm. Tính cạnh huyền  $BC$ .

5 ([Tuy23], 4., p. 105). Gọi  $a, b, c$  là các cạnh của 1 tam giác vuông,  $h$  là đường cao ứng với cạnh huyền  $a$ . Chứng minh tam giác có các cạnh  $a + h, b + c$ , &  $h$  cũng là 1 tam giác vuông.

6 ([Tuy23], 5., p. 105). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Gọi  $I, K$  thứ tự là hình chiếu của  $H$  trên  $AB, AC$ . Đặt  $c = AB$ ,  $b = AC$ . (a) Tính  $AI, AK$  theo  $b, c$ . (b) Chứng minh  $\frac{BI}{CK} = \frac{c^3}{b^3}$ .

7 ([Tuy23], 6., p. 105). Cho  $\triangle ABC$ ,  $AB = 1$ ,  $\widehat{A} = 105^\circ$ ,  $\widehat{B} = 60^\circ$ . Trên cạnh  $BC$  lấy điểm  $E$  sao cho  $BE = 1$ . Vẽ  $ED \parallel AB$ ,  $D \in AC$ . Chứng minh:  $\frac{1}{AC^2} + \frac{1}{AD^2} = \frac{4}{3}$ .

\*Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: [nguyenquanbahong@gmail.com](mailto:nguyenquanbahong@gmail.com); website: <https://nqbh.github.io>.

<sup>1</sup>URL: [https://github.com/NQBH/elementary-STEM\\_beyond/blob/main/elementary\\_mathematics/grade\\_9/trigonometry/problem/NQBH\\_trigonometry\\_problem.pdf](https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/trigonometry/problem/NQBH_trigonometry_problem.pdf).

<sup>2</sup>URL: [https://github.com/NQBH/elementary-STEM\\_beyond/blob/main/elementary\\_mathematics/grade\\_9/rational/problem/NQBH\\_trigonometry\\_problem.tex](https://github.com/NQBH/elementary-STEM_beyond/blob/main/elementary_mathematics/grade_9/rational/problem/NQBH_trigonometry_problem.tex).

8 ([Tuy23], 7., p. 105). Cho hình chữ nhật  $ABCD$ ,  $AB = 2BC$ . Trên cạnh  $BC$  lấy điểm  $E$ . Tia  $AE$  cắt đường thẳng  $CD$  tại  $F$ . Chứng minh:  $\frac{1}{AB^2} = \frac{1}{AE^2} + \frac{1}{4AF^2}$ .

9 ([Tuy23], 8., p. 105). Cho 3 đoạn thẳng có độ dài  $a, b, c$ . Dựng đoạn thẳng  $x$  sao cho  $\frac{1}{x^2} = \frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2}$ .

10 ([Tuy23], 9., p. 105). Cho hình thoi  $ABCD$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$ . 1 đường thẳng  $d$  không cắt các cạnh của hình thoi. Chứng minh: tổng các bình phương hình chiếu của 4 cạnh với 2 lần bình phương hình chiếu của đường chéo  $AC$  trên đường thẳng  $d$  không phụ thuộc vào vị trí của đường thẳng  $d$ .


11 ([Tuy23], 10., p. 106). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ . Từ 1 điểm  $O$  ở trong tam giác ta vẽ  $OD \perp BC$ ,  $OE \perp CA$ ,  $OF \perp AB$ . Xác định vị trí của  $O$  để  $OD^2 + OE^2 + OF^2$  nhỏ nhất.

12 ([Bin23], VD1, p. 84). Tính diện tích hình thang  $ABCD$  có đường cao bằng 12 cm, 2 đường chéo  $AC, BD$  vuông góc với nhau,  $BD = 15$  cm.

13 ([Bin23], VD2, p. 85). Hình thang cân  $ABCD$  có đáy lớn  $CD = 10$  cm, đáy nhỏ bằng đường cao, đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính đường cao của hình thang.

14 ([Bin23], VD3, p. 85). Tính diện tích 1 tam giác vuông có chu vi 72 cm, hiệu giữa đường trung tuyến & đường cao ứng với cạnh huyền bằng 7 cm.

15 ([Bin23], 1., p. 86). Chứng minh định lý Pythagore bằng cách đặt 2 tam giác vuông bằng nhau  $\triangle ABC = \triangle DCE$ :



16 ([Bin23], 2., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  cân có  $AB = AC = 9$  cm,  $BC = 12$  cm, đường cao  $AH$ ,  $I$  là hình chiếu của  $H$  trên  $AC$ . (a) Tính độ dài  $CI$ . (b) Kẻ đường cao  $BK$  của  $\triangle ABC$ . Chứng minh điểm  $K$  nằm giữa 2 điểm  $A, C$ .

17 ([Bin23], 3., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$ ,  $BC = a$ ,  $AC = b$ ,  $AB = c$ . Chứng minh  $a^2 = b^2 + c^2 + bc$ .

18 ([Bin23], 4., p. 86). Tính cạnh đáy  $BC$  của  $\triangle ABC$  cân biết đường cao ứng với cạnh đáy bằng 15.6 cm & đường cao ứng với cạnh bên bằng 12 cm.

19 ([Bin23], 5., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường phân giác  $AD$ , đường cao  $AH$ . Biết  $BD = 7.5$  cm,  $CD = 10$  cm. Tính  $AH, BH, DH$ .

20 ([Bin23], 6., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ ,  $AB = 20$  cm,  $CH = 9$  cm. Tính độ dài  $AH$ .

21 ([Bin23], 7., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Tia phân giác của  $\widehat{HAC}$  cắt  $HC$  ở  $D$ . Gọi  $K$  là hình chiếu của  $D$  trên  $AC$ . Biết  $BC = 25$  cm,  $DK = 6$  cm. Tính  $AB$ .

22 ([Bin23], 8., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  có  $AB = 6$  cm,  $AC = 8$  cm, 2 đường trung tuyến  $BD, CE$  vuông góc với nhau. Tính  $BC$ .

23 ([Bin23], 9., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  có  $\widehat{B} = 60^\circ$ ,  $BC = 8$  cm,  $AB + AC = 12$  cm. Tính  $AB, AC$ .

24 ([Bin23], 10., p. 86). Trong 1 tam giác vuông, đường cao ứng với cạnh huyền chia tam giác thành 2 phần có diện tích bằng  $54 \text{ cm}^2$  &  $96 \text{ cm}^2$ . Tính độ dài cạnh huyền.

25 ([Bin23], 11., p. 86). Cho  $\triangle ABC$  vuông cân tại  $A$ , đường trung tuyến  $BM$ . Gọi  $D$  là hình chiếu của  $C$  trên  $BM$ ,  $H$  là hình chiếu của  $D$  trên  $AC$ . Chứng minh  $AH = 3DH$ .

26 ([Bin23], 12., pp. 86–87). (a) 1 tam giác vuông có tỷ số các cạnh góc vuông bằng  $k$ . Tính tỷ số các hình chiếu của 2 cạnh góc vuông trên cạnh huyền. (b) Tính độ dài hình chiếu của các cạnh góc vuông trên cạnh huyền của 1 tam giác vuông, biết tỷ số 2 cạnh góc vuông bằng  $5 : 4$  & cạnh huyền dài 82 cm.

27 ([Bin23], 13., p. 87). Trong 1 tam giác vuông, đường phân giác của góc vuông chia cạnh huyền thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ với  $1 : 3$ . Đường cao ứng với cạnh huyền chia cạnh đó theo tỷ số nào?

28 ([Bin23], 14., p. 87). Cho  $\triangle ABC$  có độ dài 3 cạnh  $AB, BC, CA$  là 3 số tự nhiên liên tiếp tăng dần. Kẻ đường cao  $AH$ , đường trung tuyến  $AM$ . Chứng minh  $HM = 2$ .

29 ([Bin23], 15., p. 87). 1 hình thang cân có đường chéo vuông góc với cạnh bên. Tính chu vi & diện tích hình thang biết đáy nhỏ dài 14 cm, đáy lớn dài 50 cm.

- 30** ([Bin23], 16., p. 87). 1 hình thoi có diện tích bằng  $\frac{1}{2}$  diện tích hình vuông có cạnh bằng cạnh của hình thoi. Tính tỷ số của đường chéo dài & đường chéo ngắn của hình thoi.
- 31** ([Bin23], 17., p. 87). Qua đỉnh  $A$  của hình vuông  $ABCD$  cạnh  $a$ , vẽ 1 đường thẳng cắt cạnh  $BC$  ở  $M$  & cắt đường thẳng  $CD$  ở  $I$ . Chứng minh  $\frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AI^2} = \frac{1}{a^2}$ .
- 32** ([Bin23], 18., p. 87). Cho hình vuông  $ABCD$  có cạnh 1 dm. Tính cạnh của  $\triangle AEF$  đều có  $E$  thuộc cạnh  $CD$  &  $F$  thuộc cạnh  $BC$ .
- 33** ([Bin23], 19., p. 87). Trong 2 tam giác sau, tam giác nào là tam giác vuông, nếu độ dài 3 đường cao bằng: (a) 3, 4, 5. (b) 12, 15, 20.
- 34** (Mở rộng [Bin23], 19., p. 87). Cho tam giác  $ABC$  có 3 đường cao có độ dài lần lượt là  $h_a, h_b, h_c$ . Tìm điều kiện cần & đủ theo  $h_a, h_b, h_c$  để  $\triangle ABC$  vuông.
- 35** ([Bin23], 20., p. 87). Chứng minh  $\triangle ABC$  là tam giác vuông nếu 2 đường phân giác  $BD, CE$  cắt nhau tại  $I$  thỏa mãn  $BD \cdot CE = 2BI \cdot CI$ .
- 36** ([Bin23], 21., p. 87). Xét các  $\triangle ABC$  vuông có cạnh huyền  $BC = 2a$ . Gọi  $AH$  là đường cao của tam giác,  $D, E$  lần lượt là hình chiếu của  $H$  trên  $AC, AB$ . Tìm GTLN của: (a)  $DE$ . (b) Diện tích tứ giác  $ADHE$ .
- 37** ([Bin23], 22., pp. 87–88). Chứng minh trong 1 tam giác: (a) Bình phương của cạnh đối diện với góc nhọn bằng tổng các bình phương của 2 cạnh kia trừ đi 2 lần tích của 1 trong 2 cạnh ấy với hình chiếu của cạnh kia trên nó.
- 38** ([Bin23], 23., p. 88). Cho  $\triangle ABC$  có  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Chứng minh: (a)  $b^2 < c^2 + a^2 \Rightarrow \hat{B} < 90^\circ$ . (b)  $b^2 > c^2 + a^2 \Rightarrow \hat{B} > 90^\circ$ . (c)  $b^2 = c^2 + a^2 \Rightarrow \hat{B} = 90^\circ$ .
- 39** ([Bin23], 24., p. 88).  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường phân giác  $BD$ . Tia phân giác của  $\hat{A}$  cắt  $BD$  ở  $I$ . Biết  $BI = 10\sqrt{5}$  cm,  $DI = 5\sqrt{5}$  cm. Tính diện tích  $\triangle ABC$ .
- 40** ([Bin23], 25., p. 88).  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , gọi  $I$  là giao điểm của 3 đường phân giác. (a) Biết  $AB = 5$  cm,  $CI = 6$  cm. Tính  $BC$ . (b) Biết  $BI = \sqrt{5}$  cm,  $CI = \sqrt{10}$  cm. Tính  $AB, AC$ .
- 41** ([Bin23], 26., p. 88). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , gọi  $I$  là giao điểm của 3 đường phân giác,  $M$  là trung điểm của  $BC$ . (a) Biết  $AB = 6$  cm,  $AC = 8$  cm. Tính  $\widehat{BIM}$ . (b) Biết  $\widehat{BIM} = 90^\circ$ . 3 cạnh của  $\triangle ABC$  tỷ lệ với 3 số nào?
- 42** ([Bin23], 27., p. 88). 1 tam giác vuông có độ dài 1 cạnh bằng trung bình cộng của độ dài 2 cạnh kia. (a) Độ dài 3 cạnh của tam giác vuông đó tỷ lệ với 3 số nào? (b) Nếu độ dài 3 cạnh của tam giác vuông đó là 3 số nguyên dương thì số nào trong 5 số sau có thể là độ dài 1 cạnh của tam giác đó: 17, 13, 35, 41, 22?
- 43** ([Bin23], 28., p. 88). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ ,  $BC = 3\sqrt{5}$  cm. Hình vuông  $ADEF$  cạnh 2 cm có  $D \in AB, E \in BC, F \in CA$ . Tính  $AB, AC$ .
- 44** ([Bin23], 29., p. 88).  $\triangle ABC$  cân tại  $A$ , gọi  $I$  là giao điểm của 3 đường phân giác. Biết  $IA = 2\sqrt{5}$  cm,  $IB = 3$  cm. Tính  $AB$ .
- 45** ([Bin23], 30., p. 88).  $\triangle ABC$  cân tại  $A$ , đường cao  $AD$ , trục tâm  $H$ . Tính độ dài  $AD$ , biết  $AH = 14$  cm,  $BH = CH = 30$  cm.
- 46** ([Bin23], 31., p. 88).  $\triangle ABC$  có  $BC = 40$  cm, đường phân giác  $AD$  dài 45 cm, đường cao  $AH$  dài 36 cm. Tính  $BD, CD$ .
- 47** ([Bin+23], VD1, p. 5). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Biết  $AB : AC = 3 : 4$  &  $AB + AC = 21$  cm. (a) Tính các cạnh của  $\triangle ABC$ . (b) Tính độ dài các đoạn  $AH, BH, CH$ .
- 48** (Mở rộng [Bin+23], VD1, p. 5). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Biết  $AB : AC = m : n$  &  $AB + AC = p$  cm. (a) Tính các cạnh của  $\triangle ABC$ . (b) Tính độ dài các đoạn  $AH, BH, CH$ .
- 49** ([Bin+23], VD2, p. 6). Cho hình thang  $ABCD$  có  $\hat{A} = \hat{D} = 90^\circ, \hat{B} = 60^\circ, CD = 30$  cm,  $CA \perp CB$ . Tính diện tích của hình thang.
- 50** ([Bin+23], VD3, p. 7). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, đường cao  $CK, H$  là trục tâm. Gọi  $M$  là 1 điểm trên  $CK$  sao cho  $\widehat{AMB} = 90^\circ$ .  $S, S_1, S_2$  theo thứ tự là diện tích các  $\triangle AMB, \triangle ABC, \triangle ABH$ . Chứng minh  $S = \sqrt{S_1 S_2}$ .
- 51** ([Bin+23], 1.1., p. 7). Cho  $\triangle ABC$  vuông cân tại  $A$  & điểm  $M$  nằm giữa  $B$  &  $C$ . Gọi  $D, E$  lần lượt là hình chiếu của điểm  $M$  lên  $AB, AC$ . Chứng minh  $MB^2 + MC^2 = 2MA^2$ .
- 52** ([Bin+23], 1.2., p. 7). Cho hình chữ nhật  $ABCD$  & điểm  $O$  nằm trong hình chữ nhật đó. Chứng minh  $OA^2 + OC^2 = OB^2 + OD^2$ .
- 53** ([Bin+23], 1.3., p. 8). Cho hình chữ nhật  $ABCD$  có  $AD = 6$  cm,  $CD = 8$  cm. Đường thẳng kẻ từ  $D$  vuông góc với  $AC$  tại  $E$ , cắt cạnh  $AB$  tại  $F$ . Tính độ dài các đoạn thẳng  $DE, DF, AE, CE, AF, BF$ .

- 54 ([Bin+23], 1.4., p. 8). Cho  $\triangle ABC$  có  $AB = 3$  cm,  $BC = 4$  cm,  $AC = 5$  cm. Đường cao, đường phân giác, đường trung tuyến của tam giác kẻ từ đỉnh  $B$  chia tam giác thành 4 tam giác không có điểm chung. Tính diện tích của mỗi tam giác đó.
- 55 ([Bin+23], 1.5., p. 8). Trong 1 tam giác vuông tỷ số giữa đường cao & đường trung tuyến kẻ từ đỉnh góc vuông bằng  $40 : 41$ . Tính độ dài các cạnh góc vuông của tam giác đó, biết cạnh huyền bằng  $\sqrt{41}$  cm.
- 56 ([Bin+23], 1.6., p. 8). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Kẻ  $HE \perp AB$ ,  $HF \perp AC$ . Gọi  $O$  là giao điểm của  $AH$  &  $EF$ . Chứng minh  $HB \cdot HC = 4OE \cdot OF$ .
- 57 ([Bin+23], 1.7., p. 8). Cho  $\triangle ABC$ , 2 đường cao  $BD, CE$  cắt nhau tại  $H$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là 2 điểm thuộc  $HC, HB$  sao cho  $\widehat{AMB} = \widehat{ANC} = 90^\circ$ .  $\triangle AMN$  là tam giác gì?
- 58 ([Bin+23], 1.8., p. 8). Cho hình vuông  $ABCD$ , cạnh  $a$ . (a)  $M$  là 1 điểm trên cạnh  $AD$  sao cho  $\widehat{ABM} = 30^\circ$ . Tính  $AM, BM$  theo  $a$ . (b) Qua  $A$  kẻ đường thẳng vuông góc với  $BM$  tại  $F$ , đường thẳng này cắt  $CD$  tại  $N$ . Tính độ dài 3 đoạn thẳng  $AF, MF, BF$  theo  $a$ .
- 59 ([Bin+23], 1.9., p. 8). Cho hình vuông  $ABCD$  & điểm  $I$  thay đổi giữa  $A, B$ . Tia  $DI$  cắt  $BC$  tại  $E$ . Đường thẳng kẻ qua  $D$  vuông góc với  $DE$  cắt  $BC$  tại  $F$ . Chứng minh tổng  $\frac{1}{DI^2} + \frac{1}{DE^2}$  không phụ thuộc vào vị trí của điểm  $I$ .
- 60 ([Bin+23], 1.10., p. 8). Cho  $\triangle ABC$ , đường cao  $BH$ . Đặt  $BC = a, CA = b, AB = c, AH = c'$ . Chứng minh: (a) Nếu  $\hat{A} < 90^\circ$  thì  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc'$ . (b) Nếu  $\hat{A} > 90^\circ$  thì  $a^2 = b^2 + c^2 + 2bc'$ .
- 61 ([Bin+23], 1.11., p. 8). Cho  $\triangle ABC$ , đường cao  $AH$ . Biết  $AB = 8$  cm,  $BC - AC = 2$  cm,  $\widehat{BAH} = 30^\circ$ . Tính diện tích  $\triangle ABC$ .
- 62 ([Bin+23], 1.12., p. 8). Cho  $\triangle ABC$ , các đường cao ứng với các cạnh  $a, b, c$  lần lượt là  $h_a, h_b, h_c$ . Chứng minh nếu  $\frac{1}{h_a^2} = \frac{1}{h_b^2} + \frac{1}{h_c^2}$  thì  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ .
- 63 ([Bin+23], 1.13., p. 9). Cho  $\triangle ABC$ , 2 đường phân giác  $BD, CE$  cắt nhau tại  $I$  thỏa mãn  $BD \cdot CE = 2BI \cdot CI$ .  $\triangle ABC$  là tam giác gì? Vì sao?
- 64 ([Bin+23], 1.14., p. 9). Cho  $\triangle ABC$ ,  $\hat{A} = 90^\circ$ ,  $BC = 2a$ , đường cao  $AH$ . Kẻ  $HD \perp AC$ ,  $HE \perp AB$ . Tìm giá trị lớn nhất của: (a) Độ dài đoạn thẳng  $DE$ . (b) Diện tích tứ giác  $ADHE$ .
- 65 ([Bin+23], 1.15., p. 9). Cho  $\triangle ABC$  đều có cạnh bằng 60 cm. Trên đoạn  $BC$  lấy điểm  $D$  sao cho  $BD = 20$  cm. Đường trung trực của  $AD$  cắt  $AB$  tại  $E$ , cắt  $AC$  tại  $F$ . Tính độ dài các cạnh của  $\triangle DEF$ .
- 66 ([Bin+23], 1.16., p. 9). Cho  $\triangle ABC$ . Đường trung tuyến  $AD$ , đường cao  $BH$ , đường phân giác  $CE$  đồng quy. Chứng minh đẳng thức  $(AB + CA)(BC^2 + CA^2 - AB^2) = 2BC \cdot CA^2$  hay  $(b + c)(a^2 + b^2 - c^2) = 2ab^2$ .
- 67 (Tổng quát \*). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ . (a) Cho trước 2 trong 6 số  $a, b, c, b', c', h$ . Tính 4 số còn lại theo 2 số đã cho. (c) Cho trước 2 trong 8 số  $a, b, c, b', c', h, p, S$ . Tính 6 số còn lại theo 2 số đã cho. (b) Cho trước 2 trong 14 số  $a, b, c, b', c', h, m_a, m_b, m_c, d_a, d_b, d_c, p, S$  với  $d_a, d_b, d_c$  lần lượt là 3 đường phân giác ứng với  $BC, CA, AB$ . Tính 12 số còn lại theo 2 số đã cho. Viết các chương trình Pascal, Python, C/C++ để mô phỏng.

## 2 Tỷ Số Lượng Giác của Góc Nhọn

- 68 ([Tuy23], Thí dụ 2, p. 107). Cho  $\cot \alpha = \frac{a^2 - b^2}{2ab}$  trong đó  $\alpha$  là góc nhọn,  $a > b > 0$ . Tính  $\cos \alpha$ .
- 69 ([Tuy23], 11., p. 108, định lý sin). Cho  $\triangle ABC$  nhọn,  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Chứng minh:  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ . Đẳng thức này còn đúng với tam giác vuông & tam giác tù hay không?
- 70 ([Tuy23], 12., p. 108). Chứng minh: (a)  $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$ . (b)  $1 + \cot^2 \alpha = \frac{1}{\sin^2 \alpha}$ . (c)  $\cot^2 \alpha - \cos^2 \alpha = \cot^2 \alpha \cdot \cos^2 \alpha$ . (d)  $\frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha}$ .
- 71 ([Tuy23], 13., p. 108). Rút gọn biểu thức: (a)  $A = \frac{1 + 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha}{\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha}$ . (b)  $B = (1 + \tan^2 \alpha)(1 - \sin^2 \alpha) - (1 + \cot^2 \alpha)(1 - \cos^2 \alpha)$ . (c)  $C = \sin^6 \alpha + \cos^6 \alpha + 3 \sin^2 \alpha \cos^2 \alpha$ .
- 72 ([Tuy23], 14., p. 108). Tính giá trị của biểu thức  $A = 5 \cos^2 \alpha + 2 \sin^2 \alpha$  biết  $\sin \alpha = \frac{2}{3}$ .
- 73 ([Tuy23], 15., p. 108). Không dùng máy tính hoặc bảng số, tính: (a)  $A = \cos^2 20^\circ + \cos^2 30^\circ + \cos^2 40^\circ + \cos^2 50^\circ + \cos^2 60^\circ + \cos^2 70^\circ$ . (b)  $B = \sin^2 5^\circ + \sin^2 25^\circ + \sin^2 45^\circ + \sin^2 65^\circ + \sin^2 85^\circ$ .
- 74 ([Tuy23], 16., p. 108). Cho  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Chứng minh:  $\sin \alpha < \tan \alpha, \cos \alpha < \cot \alpha$ . Áp dụng: (a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:  $\sin 65^\circ, \cos 65^\circ, \tan 65^\circ$ . (b) Xác định  $\alpha$  thỏa mãn điều kiện:  $\tan \alpha > \sin \alpha > \cos \alpha$ .

- 75 ([Tuy23], 17., p. 108). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ . Biết  $\sin B = \frac{1}{4}$ , tính  $\tan C$ .
- 76 ([Tuy23], 18., p. 108). Cho biết  $\sin \alpha + \cos \alpha = \frac{7}{5}$ ,  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ , tính  $\tan \alpha$ .
- 77 ([Tuy23], 19., p. 109).  $\triangle ABC$ , đường trung tuyến  $AM$ . Chứng minh nếu  $\cot B = 3 \cot C$  thì  $AM = AC$ .
- 78 ([Tuy23], 20., p. 109). Cho  $\triangle ABC$ , trực tâm  $H$  là trung điểm của đường cao  $AD$ . Chứng minh  $\tan B \tan C = 2$ .
- 79 ([Tuy23], 21., p. 109). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, 2 đường cao  $BD, CE$ . Chứng minh: (a)  $S_{\triangle ADE} = S_{\triangle ABC} \cos^2 A$ . (b)  $S_{BCDE} = S_{\triangle ABC} \sin^2 A$ .
- 80 ([Tuy23], 22., p. 109). Cho  $\triangle ABC$  nhọn. Từ 1 điểm  $M$  nằm trong tam giác vẽ  $MD \perp BC$ ,  $ME \perp AC$ ,  $MF \perp AB$ . Chứng minh  $\max\{MA, MB, MC\} \geq 2 \min\{MD, ME, MF\}$ , trong đó  $\max\{MA, MB, MC\}$  là đoạn thẳng lớn nhất trong các đoạn thẳng  $MA, MB, MC$  &  $\min\{MD, ME, MF\}$  là đoạn thẳng nhỏ nhất trong các đoạn thẳng  $MD, ME, MF$ .
- 81 ([Bin23], VD4, p. 89). Tính  $\tan 15^\circ$  mà không cần dùng bảng số, không dùng máy tính.
- 82 ([Bin23], VD4, p. 90). Xét  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB < AC$ ,  $\widehat{C} = \alpha < 45^\circ$ , đường trung tuyến  $AM$ , đường cao  $AH$ ,  $MA = MB = MC = a$ . Chứng minh: (a)  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ . (b)  $1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha$ . (c)  $1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$ .
- 83 ([Bin23], 32., p. 91). Tính sai số của 2 phép dựng: (a) Dựng góc  $72^\circ$  bằng cách dựng góc nhọn của tam giác vuông có 2 cạnh góc vuông bằng 1 cm & 3 cm. (b) Dựng góc  $20^\circ$  bằng cách dựng góc ở đỉnh của tam giác cân có đáy 2 cm, cạnh bên 6 cm.
- 84 ([Bin23], 33., p. 91).  $\triangle ABC$  có đường trung tuyến  $AM$  bằng cạnh  $AC$ . Tính  $\frac{\tan B}{\tan C}$ .
- 85 ([Bin23], 34., p. 91). Cho  $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ . Tính  $\frac{\cos \alpha + \sin \alpha}{\cos \alpha - \sin \alpha}$ .
- 86 ([Bin23], 35., p. 91). Cho hình vuông  $ABCDN$ .  $M, N$  lần lượt là trung điểm của  $BC, CD$ . Tính  $\cos \widehat{MAN}$ .
- 87 ([Bin23], 36., p. 91). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Gọi  $D$  là điểm đối xứng với  $A$  qua  $B$ . Gọi  $E$  là điểm thuộc tia đối của tia  $AH$  sao cho  $HE = 2HA$ . Chứng minh  $\widehat{DEC} = 90^\circ$ .
- 88 ([Bin23], 37., p. 91). Chứng minh trong 1 tam giác, đường phân giác ứng với cạnh lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng đường cao ứng với cạnh nhỏ nhất.
- 89 ([Bin23], 38., p. 91). Tính  $\tan 22^\circ 30'$  mà không dùng bảng số hay máy tính.
- 90 ([Bin23], 39., p. 91). Chứng minh  $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}$ ,  $\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$  mà không dùng bảng số hay máy tính.
- 91 ([Bin23], 40., p. 91). Tính  $\cos 36^\circ, \cos 72^\circ$  mà không dùng bảng số hay máy tính.
- 92 ([Bin+23], VD1, p. 10). Biết  $\sin \alpha = \frac{5}{13}$ . Tính  $\cos \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha$ .
- 93 ([Bin+23], VD2, p. 11). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, 2 đường cao  $AD, BE$  cắt nhau tại  $H$ . Biết  $HD : HA = 1 : 2$ , chứng minh  $\tan B \tan C = 3$ .
- 94 ([Bin+23], VD3, p. 12). Biết  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{12}{25}$ . Tính  $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha$ .
- 95 ([Bin+23], 2.1., p. 12). (a) Biết  $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ , tính  $A = 5 \sin^2 \alpha + 6 \cos^2 \alpha$ . (b) Biết  $\cos \alpha = \frac{4}{5}$ , tính  $B = 4 \sin^2 \alpha - 5 \cos^2 \alpha$ .
- 96 ([Bin+23], 2.2., p. 13). (a) Biết  $\tan \alpha = \frac{1}{3}$ , tính  $A = \frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha}$ . (b) Biết  $\cot \alpha = \frac{4}{3}$ , tính  $B = \frac{\sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha - \cos \alpha}$ .
- 97 ([Bin+23], 2.3., p. 13). Cho  $\triangle ABC$ , trung tuyến  $AM$ . Chứng minh nếu  $\cot B = 3 \cot C$  thì  $AM = AC$ .
- 98 ([Bin+23], 2.4., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  có  $BC \geq AC \geq AB$ , đường phân giác  $AD$ , đường cao  $CH$ . Chứng minh  $CH \geq AD$ .
- 99 ([Bin+23], 2.5., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  nhọn có  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Chứng minh  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$ .
- 100 ([Bin+23], 2.6., p. 13). Cho  $\triangle ABC$ , 2 đường cao  $BD, CE$ . Chứng minh: (a)  $S_{ADE} = S_{ABC} \cos^2 A$ . (b)  $S_{BCDE} = S_{ABC} \sin^2 A$ .
- 101 ([Bin+23], 2.7., p. 13). Chứng minh diện tích của 1 tam giác bằng  $\frac{1}{2}$  tích của 2 cạnh với  $\sin$  của góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng chứa 2 cạnh ấy.
- 102 ([Bin+23], 2.8., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, đường phân giác  $AD$ . Biết  $AB = c, AC = b$ , tính độ dài đoạn  $AD$  theo  $b, c$ .



- 103** ([Bin+23], 2.9., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  nhọn có  $BC = a, CA = b, AB = c$  &  $b + c = 2a$ . Chứng minh: (a)  $2 \sin A = \sin B + \sin C$ .  
(b)  $\frac{2}{h_a} = \frac{1}{h_b} + \frac{1}{h_c}$ , trong đó  $h_a, h_b, h_c$  lần lượt là chiều cao của tam giác ứng với cạnh  $a, b, c$ .
- 104** ([Bin+23], 2.10., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  nhọn & 2 đường trung tuyến  $BN, CM$  vuông góc với nhau. Chứng minh  $\cot B + \cot C \geq \frac{2}{3}$ .
- 105** ([Bin+23], 2.11., p. 13). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ ,  $AB < AC$ , & trung tuyến  $AM$ . Đặt  $\widehat{ACB} = \alpha, \widehat{AMB} = \beta$ . Chứng minh  $(\sin \alpha + \cos \alpha)^2 = 1 + \sin \beta$ .
- 106** ([Bin+23], 2.12., p. 14). Không sử dụng các công thức lượng giác, chứng minh  $\cos 36^\circ \cos 72^\circ = \frac{1}{4}$ .
- 107** ([Bin+23], 2.13., p. 14). Tìm góc nhọn  $\alpha$  thỏa  $\sin \alpha \cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{4}$ .
- 108** ([Bin+23], 2.14., p. 14). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ ,  $\widehat{C} = \alpha < 45^\circ$ , trung tuyến  $AM$ , đường cao  $AH$ ,  $BC = a$ . Chứng minh: (a)  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$ . (b)  $1 + \cos 2\alpha = 2 \cos^2 \alpha$ . (c)  $1 - \cos 2\alpha = 2 \sin^2 \alpha$ .
- 109** ([Bin+23], 2.15., p. 14). Cho  $\triangle ABC$ . Chứng minh: (a)  $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$ . (b)  $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} = \frac{1}{8} \Leftrightarrow \triangle ABC$  đều.

### 3 1 Số Hệ Thức về Cạnh & Góc trong Tam Giác Vuông

- 110** ([Tuy23], Thí dụ 3, p. 109). Tứ giác  $ABCD$  có 2 đường chéo cắt nhau tại  $O$ . Cho biết  $\widehat{AOD} = 70^\circ$ ,  $AC = 5.3$  cm,  $BD = 4$  cm. Tính diện tích tứ giác  $ABCD$ .
- 111** ([Tuy23], 23., p. 110). Chứng minh: (a) Diện tích của 1 tam giác bằng nửa tích của 2 cạnh nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa 2 cạnh ấy. (b) Diện tích hình bình hành bằng tích của 2 cạnh kề nhân với sin của góc nhọn tạo bởi các đường thẳng chứa 2 cạnh ấy.
- 112** ([Tuy23], 24., p. 110). Cho hình bình hành  $ABCD$ ,  $BD \perp BC$ . Biết  $AB = a$ ,  $\widehat{A} = \alpha$ , tính diện tích hình bình hành đó.
- 113** ([Tuy23], 25., p. 110). Cho  $\triangle ABC$ ,  $\widehat{A} = 120^\circ$ ,  $\widehat{B} = 35^\circ$ ,  $AB = 12.25$  dm. Giải  $\triangle ABC$ .
- 114** ([Tuy23], 26., p. 110). Cho  $\triangle ABC$  nhọn,  $\widehat{A} = 75^\circ$ ,  $AB = 30$  mm,  $BC = 35$  mm. Giải  $\triangle ABC$ .
- 115** ([Tuy23], 27., p. 110). Cho  $\triangle ABC$  cân tại  $A$ , đường cao  $BH$ . Biết  $BH = h$ ,  $\widehat{C} = \alpha$ . Giải  $\triangle ABC$ .
- 116** ([Tuy23], 28., p. 110). Hình bình hành  $ABCD$  có  $\widehat{A} = 120^\circ$ ,  $AB = a$ ,  $BC = b$ . Các đường phân giác của 4 góc cắt nhau tạo thành tứ giác  $MNPQ$ . Tính diện tích tứ giác  $MNPQ$ .
- 117** ([Tuy23], 29., p. 110). Cho  $\triangle ABC$ , các đường phân giác  $AD$ , đường cao  $BH$ , đường trung tuyến  $CE$  đồng quy tại điểm  $O$ . Chứng minh  $AC \cos A = BC \cos C$ .
- 118** ([Bin23], VD6, p. 92). Chứng minh diện tích của 1 tam giác không vuông bằng  $\frac{1}{2}$  tích của 2 cạnh nhân với sin của góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng chứa 2 cạnh ấy.
- Chứng minh. Gọi  $\alpha$  là góc nhọn tạo bởi 2 đường thẳng  $AB, AC$  của  $\triangle ABC$  ( $\alpha = \widehat{A}$  nếu  $\widehat{A} < 90^\circ$  &  $\alpha = 180^\circ - \widehat{A}$  nếu  $\widehat{A} > 90^\circ$ ). Vẽ đường cao  $BH$ , có  $BH = AB \sin \alpha$ , suy ra  $S_{ABC} = \frac{1}{2} AC \cdot BH = \frac{1}{2} AC \cdot AB \sin \alpha = \frac{1}{2} bc \sin \alpha$ .  $\square$
- 119** (Mở rộng [Bin23], VD6, p. 91). Chứng minh diện tích của 1 tam giác bằng  $\frac{1}{2}$  tích của 2 cạnh nhân với sin của góc tạo bởi 2 cạnh ấy.

Chứng minh. Ta xét 3 trường hợp ứng với  $\widehat{A}$ , chứng minh công thức ứng với  $\widehat{B}, \widehat{C}$  hoàn toàn tương tự.

- Trường hợp  $\widehat{A} = 90^\circ$ . Vì  $\sin 90^\circ = 1$  nên  $S_{ABC} = \frac{1}{2} bc = \frac{1}{2} bc \sin 90^\circ = \frac{1}{2} bc \sin A$ .
- Trường hợp  $\widehat{A} < 90^\circ$ . Đã chứng minh ở bài toán ngay trên.
- Trường hợp  $\widehat{A} > 90^\circ$ . Vì  $\sin x = \sin(180^\circ - x)$ ,  $\forall x \in [0^\circ, 180^\circ]$  nên theo bài toán ngay trên:  $S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \sin(180^\circ - A) = \frac{1}{2} bc \sin A$ .

Vậy công thức  $S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C$  đúng cho mọi  $\triangle ABC$ .  $\square$

★ Công thức tính diện tích tam giác tổng quát:

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \sin A = \frac{1}{2} ca \sin B = \frac{1}{2} ab \sin C, \forall \triangle ABC.$$

**120** ([Bin23], VD7, p. 92).  $\triangle ABC$  có  $\widehat{A} = \widehat{B} + 2\widehat{C}$  & độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp. (a) Tính độ dài 3 cạnh của  $\triangle ABC$ . (b) Tính  $\widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ .

**121** (Tổng quát [Bin23], VD7, p. 92). Nếu  $\triangle ABC$  có  $\widehat{A}$  từ & độ dài 3 cạnh là 3 số tự nhiên liên tiếp thì 3 độ dài đó bằng 2, 3, 4.

**122** ([Bin23], 41., p. 94). Tính: (a) Chiều cao ứng với cạnh 40 cm của 1 tam giác, biết 2 góc kề với cạnh này bằng  $40^\circ, 55^\circ$ . (b) Góc tạo bởi đường cao & đường trung tuyến kẻ từ 1 đỉnh của tam giác, biết 2 góc ở 2 đỉnh kia bằng  $60^\circ, 80^\circ$ .

**123** ([Bin23], 42., p. 94).  $\triangle ABC$  có  $\widehat{A} = 105^\circ, \widehat{B} = 45^\circ, BC = 4$  cm. Tính  $AB, AC$ .

**124** ([Bin23], 43., p. 94).  $\triangle ABC$  có  $\widehat{A} = 60^\circ, AB = 28$  cm,  $AC = 35$  cm. Tính  $BC$ .

**125** ([Bin23], 44., p. 94). Cho 1 hình vuông có cạnh 1 dm. Cắt đi ở mỗi góc của hình vuông 1 tam giác vuông cân để được 1 bát giác đều. Tính tổng diện tích của 4 tam giác vuông cân bị cắt đi.

**126** ([Bin23], 45., p. 94).  $\triangle ABC$  đều có cạnh 60 cm. Trên cạnh  $BC$  lấy điểm  $D$  sao cho  $BD = 20$  cm. Đường trung trực của  $AD$  cắt 2 cạnh  $AB, AC$  theo thứ tự ở  $E, F$ . Tính độ dài 3 cạnh của  $\triangle DEF$ .

**127** ([Bin23], 46., p. 94). Cho  $\triangle ABC$  có  $AB = c, CA = b$ , đường phân giác  $AD$ , đường trung tuyến  $AM$ . Đường thẳng đối xứng với  $AM$  qua  $AD$  cắt  $BC$  ở  $N$ . Tính  $\frac{BN}{CN}$ .

**128** ([Bin23], 47., p. 94). Độ dài 2 đường chéo của 1 hình bình hành tỷ lệ với độ dài 2 cạnh liên tiếp của nó. Chứng minh các góc tạo bởi 2 đường chéo bằng các góc của hình bình hành.

**129** ([Bin23], 48., p. 94). Tứ giác  $ABCD$  có 2 đường chéo cắt nhau ở  $O$  & không vuông góc với nhau. Gọi  $H$  &  $K$  lần lượt là trực tâm của  $\triangle AOB, \triangle COD$ . Gọi  $G, I$  lần lượt là trọng tâm của  $\triangle BOC, \triangle AOD$ . (a) Gọi  $E$  là trọng tâm của  $\triangle AOB$ ,  $F$  là giao điểm của  $AH$  &  $DK$ . Chứng minh  $\triangle IEG \sim \triangle HFK$ . (b) Chứng minh  $IG \perp HK$ .

**130** ([Bin23], 49., p. 94). Cho  $\triangle ABC$  nhọn, 3 điểm  $D, E, F$  lần lượt thuộc 3 cạnh  $AB, BC, CA$ . Chứng minh trong 3  $\triangle ADF, \triangle BDE, \triangle CEF$ , tồn tại 1 tam giác có diện tích  $\leq \frac{1}{4}$  diện tích  $\triangle ABC$ . Khi nào cả 3 tam giác đó cùng có diện tích bằng  $\frac{1}{4}$  diện tích  $\triangle ABC$ ?

## 4 Miscellaneous

**131** ([Tuy23], Thí dụ 4, p. 111). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ . Gọi  $M, N$  lần lượt là 2 điểm trên cạnh  $AB, AC$  sao cho  $AM = \frac{1}{3}AB, AN = \frac{1}{3}AC$ . Biết độ dài  $BN = \sin \alpha, CM = \cos \alpha$  với  $0^\circ < \alpha < 90^\circ$ . Tính cạnh huyền  $BC$ .

**132** ([Tuy23], 30., p. 112). Cho  $\triangle ABC$  nhọn,  $BC = a, AC = b, CA = b$  trong đó  $b - c = \frac{a}{k}, k > 1$ . Gọi  $h_a, h_b, h_c$  lần lượt là các đường cao hạ từ  $A, B, C$ . Chứng minh: (a)  $\sin A = k(\sin B - \sin C)$ . (b)  $\frac{1}{h_a} = k\left(\frac{1}{h_b} - \frac{1}{h_c}\right)$ .

**133** ([Tuy23], 31., p. 112). Giải  $\triangle ABC$  biết  $AB = 14, BC = 15, CA = 13$ .

**134** ([Tuy23], 32., p. 112). Cho hình hộp chữ nhật  $ABCD.A'B'C'D'$ . Biết  $\widehat{DC'D'} = 45^\circ, \widehat{BC'B'} = 60^\circ$ . Tính  $\widehat{BC'D'}$ .

**135** ([Tuy23], 33., p. 112). Cho  $\triangle ABC, AB = AC = 1, \widehat{A} = 2\alpha, 0^\circ < \alpha < 45^\circ$ . Vẽ các đường cao  $AD, BE$ . (a) Các tỷ số lượng giác  $\sin \alpha, \cos \alpha, \sin 2\alpha, \cos 2\alpha$  được biểu diễn bởi các đoạn thẳng nào? (b) Chứng minh  $\triangle ADC \sim \triangle BEC$ , từ đó suy ra các hệ thức sau:  $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha, \cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ . (c) Chứng minh:  $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}, \cot 2\alpha = \frac{\cot^2 \alpha - 1}{2 \cot \alpha}$ .

**136** ([Tuy23], 34., p. 112). Cho  $\alpha = 22^\circ 30'$ , tính  $\sin \alpha, \cos \alpha, \tan \alpha, \cot \alpha$ .

**137** ([Tuy23], 35., p. 112). Cho  $\triangle ABC$ , đường phân giác  $AD$ . Biết  $AB = c, AC = b, \widehat{A} = 2\alpha, \alpha < 45^\circ$ . Chứng minh  $AD = \frac{2bc \cos \alpha}{b + c}$ .

**138** ([Kie21], VD1, p. 9). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , dựng đường cao  $AH$ . Tính độ dài các yếu tố còn lại ( $a, b, c, h, b', c', \widehat{A}, \widehat{B}, \widehat{C}$ ) của  $\triangle ABC$  trong mỗi trường hợp: (a)  $AB = a, AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ . (b)  $BC = 2a, BH = \frac{1}{4}BC$ . (c)  $AB = a, CH = \frac{3}{2}a$ . (d)  $AC = a\sqrt{3}, AH = \frac{a\sqrt{3}}{2}$ . (e)  $\frac{AB}{AC} = \frac{3}{4}, BC = 5a$ .

**139** ([Kie21], VD2, p. 10). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A, BC = 2a$ , gọi  $O$  là trung điểm của  $BC$ . Dựng  $AH \perp BC$ . (a) Khi  $\widehat{ACB} = 30^\circ$ . Tính độ dài các yếu tố còn lại của tam giác. (b) Khi  $\widehat{ACB} = 30^\circ$ . Gọi  $M$  là trung điểm của  $AC$ . Tính độ dài  $BM$ . (c) Khi  $\widehat{ACB} = 30^\circ$ . 2 đoạn thẳng  $AO, BM$  cắt nhau ở điểm  $G$ . Tính độ dài  $CG$ . (d) Giả sử điểm  $A$  thay đổi sao cho  $\widehat{BAC} = 90^\circ, BC = 2a$ .  $\triangle ABC$  phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích  $\triangle AHO$  lớn nhất? (e) Giả sử  $CG$  cắt  $AB$  tại điểm  $N$ . Tứ giác  $AMON$  là hình gì?  $\triangle ABC$  phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích tứ giác  $AMON$  lớn nhất?

- 140** ([Kie21], VD3 p. 10). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , kẻ đường cao  $AH$ . Từ  $H$  dựng  $HM, HN$  lần lượt vuông góc với  $AC, AB$ . Chứng minh: (a)  $CM \cdot CA \cdot BN \cdot AB = AH^4$ . (b)  $CM \cdot BN \cdot BC = AH^3$ . (c)  $AM \cdot AN = \frac{AH^3}{BC}$ . (d)  $\frac{AB^3}{AC^3} = \frac{BN}{CM}$ . (e)  $AN \cdot BN + AM \cdot CM = AH^2$ . (f)  $\sqrt[3]{BC^2} = \sqrt[3]{BN^2} + \sqrt[3]{CM^2}$ .
- 141** ([Kie21], VD4, p. 12). Cho  $\triangle ABC$  nhọn có 3 đường cao  $AD, BE, CF$  cắt nhau tại  $H$ , gọi  $O$  là trung điểm của  $BC$ ,  $I$  là trung điểm của  $AH$ ,  $K$  là giao điểm của  $EF, OI$  biết  $BC = 2a$ . Chứng minh: (a)  $\triangle IEO, \triangle IFO$  là 2 tam giác vuông. (b)  $OI$  là trung trực của  $EF$ . (c)  $AH^2 = 4IK \cdot IO$ . (d)  $\frac{EF}{BC} = \cos A$ . (e)  $\frac{EF}{BC} \cdot \frac{FD}{CA} \cdot \frac{DE}{AB} = \cos A \cos B \cos C$ . (f)  $\frac{S_{AEF}}{S_{ABC}} = \cos^2 A$ . (g)  $\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} = 1 - (\cos^2 A + \cos^2 B + \cos^2 C)$ . (h)  $\tan B \tan C = \frac{AD}{DH}$ . (i) Giả sử  $\widehat{ABC} = 60^\circ, \widehat{ACB} = 45^\circ$ . Tính  $S_{ABC}$  theo  $a$ . (j) Gọi  $M$  là điểm trên  $AH$  sao cho  $\widehat{BMC} = 90^\circ$ . Chứng minh  $S_{BMC} = \sqrt{S_{ABC} S_{BHC}}$ .
- 142** ([Kie21], VD5, p. 14). Cho  $\triangle ABC$  có  $BC = a, CA = b, AB = c$ . Chứng minh: (a)  $a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$ . (b) Công thức Heron:  $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$  với  $p = \frac{a+b+c}{2}$ . (c)  $a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3}S$ . (d)  $S = \frac{1}{2}ab \sin C = \frac{1}{2}bc \sin A = \frac{1}{2}ca \sin B$ . (e)  $\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$  với  $R$  là bán kính đường tròn ngoại tiếp  $\triangle ABC$ .
- 143** ([Kie21], VD6, p. 16). Cho  $\triangle ABC$  với 3 đỉnh  $A, B, C$  & 3 cạnh đối diện với 3 đỉnh tương ứng là  $a, b, c$ . Gọi  $D$  là chân đường phân giác trong góc  $A$ . Chứng minh: (a)  $\frac{BD}{AB} = \frac{a}{b+c}$ . (b)  $\sin \frac{A}{2} \leq \frac{a}{b+c}$ . (c)  $\sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2} \leq \frac{1}{8}$ . (d)  $AD = \frac{2bc \cos \frac{A}{2}}{b+c}$ .
- 144** ([Kie21], VD7, p. 19). Cho  $\triangle ABC$  cân,  $\widehat{A} = 20^\circ, AB = AC, AC = b, BC = a$ . Chứng minh  $a^3 + b^3 = 3ab^2$ .
- 145** ([Kie21], VD8, p. 20). Tính  $\sin 22^\circ 30', \cos 22^\circ 30', \tan 22^\circ 30', \cot 22^\circ 30'$ .
- 146** ([Kie21], VD9, p. 20). Cho  $\triangle ABC$ . Chứng minh  $\widehat{A} = 2\widehat{B} \Leftrightarrow a^2 = b(b+c)$ .
- 147** ([Kie21], VD10, p. 21). Chứng minh  $\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{4}$ .
- 148** ([Kie21], VD11, p. 22). Chứng minh  $\cos 15^\circ = \frac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{4}, \sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6}-\sqrt{2}}{4}$ .
- 149** ([Kie21], VD12, p. 22). Chứng minh  $\cos 36^\circ = \frac{1+\sqrt{5}}{4}$ .
- 150** ([Kie21], VD13, p. 23). Chứng minh hệ thức: (a)  $\tan^2 36^\circ + \tan^2 72^\circ = 10$ . (b)  $\tan^4 36^\circ + \tan^4 72^\circ = 90$ .
- 151** ([Kie21], VD14, p. 23). Cho  $\triangle ABC$ , có  $\widehat{A} = 60^\circ$  & đường phân giác  $AD$ . Chứng minh  $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} = \frac{\sqrt{3}}{AD}$ .
- 152** ([Kie21], VD15, p. 24). Chứng minh trong  $\triangle ABC, \widehat{A} = 60^\circ \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2 - bc, \widehat{A} = 120^\circ \Leftrightarrow a^2 = b^2 + c^2 + bc$ .
- 153** ([Kie21], VD16, p. 24). Tính độ dài 3 đường trung tuyến của tam giác, biểu thị qua 3 cạnh của tam giác ấy.
- 154** ([Kie21], VD17, p. 25). Cho  $\triangle ABC$ . Chứng minh 2 đường trung tuyến kẻ từ  $B, C$  vuông góc với nhau khi & chỉ khi  $b^2 + c^2 = 5a^2$ .
- 155** ([Kie21], VD18, p. 25). Cho  $\triangle ABC$ . Trung tuyến  $AD$ , đường cao  $BH$ , & phân giác  $CE$  đồng quy. Chứng minh đẳng thức  $(a+b)(a^2 + b^2 - c^2) = 2ab^2$ .
- 156** ([Kie21], VD19, p. 26). Cho  $\triangle ABC$  thỏa  $\widehat{A} = 2\widehat{B} = 4\widehat{C}$ . Chứng minh  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ .
- 157** ([Kie21], VD20, p. 26). Cho  $\triangle ABC$  vuông tại  $A$ , đường cao  $AH$ . Độ dài 3 cạnh của tam giác là 3 số nguyên thỏa mãn  $\frac{1}{AB} + \frac{1}{AC} + \frac{1}{AH} = 1$ . Xác định 3 cạnh của tam giác.
- 158** ([Kie21], VD21, p. 26). Cho  $\triangle ABC$  thỏa mãn  $2\widehat{B} + 3\widehat{C} = 180^\circ$ . Chứng minh  $BC^2 = BC \cdot AC + AB^2$ .

## Tài liệu

- [Bìn+23] Vũ Hữu Bình, Nguyễn Ngọc Đàm, Nguyễn Bá Đàng, Lê Quốc Hán, and Hồ Quang Vinh. *Tài Liệu Chuyên Toán Trung Học Cơ Sở Toán 9. Tập 2: Hình Học*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 240.
- [Bìn23] Vũ Hữu Bình. *Nâng Cao & Phát Triển Toán 9 Tập 1*. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 275.
- [Kie21] Nguyễn Trung Kiên. *Tổng Hợp Chuyên Đề Trọng Tâm Thi Vào 10 Chuyên & Học Sinh Giỏi Hình Học 9*. Tái bản lần thứ 2. Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2021, p. 311.
- [Tuy23] Bùi Văn Tuyên. *Bài Tập Nâng Cao & Một Số Chuyên Đề Toán 9*. Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 340.