Problem: Fraction & Decimal – Bài Tập: Phân Số & Số Thập Phân

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 15 tháng 1 năm 2024

Mục lục

1	Basic Properties of Fraction. Simplify Fraction – Phân Số. Tính Chất Cơ Bản của Phân Số. Rút Gọn Phân Số	1
2	Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số. So Sánh Phân Số	Ę
3	Calculus of Fraction – Tính Toán với Phân Số	7
4	Hỗn Số Dương	12
5	Các Bài Toán Về Phân Số & Tỷ Số	12
6	Tỷ Số – Ratio	15
7	Percentage – Phần Trăm $\%$	16
8	Movement Problem – Toán Chuyển Động	17
9	Hệ Ghi Số Với Cơ Số Bất Kỳ	18
10	Dãy Số Viết Theo Quy Luật	19
11	Miscellaneous	2 4
Tà	i liên	24

1 Basic Properties of Fraction. Simplify Fraction – Phân Số. Tính Chất Cơ Bản của Phân Số. Rút Gọn Phân Số

 $\textbf{1} \ ([\underline{\text{Bin}} + \underline{\textbf{23}}], \ \text{H1, p. 5}). \ \textit{Các cách viết nào sau đây là phân số?} \ \frac{6}{7}, \frac{-1.3}{5}, \frac{12}{-8}, \frac{-7}{0}, \frac{2.34}{-6.5}, \frac{-0}{3}.$

2 ([Bìn+23], H2, p. 5). Rút gọn
$$\frac{30+6}{30+12}$$
 về phân số tối giản.

3 ([Bìn+23], H3, p. 6). (a) Khi nào thì 1 phân số có thể viết được dưới dạng 1 số nguyên? (b) 2 phân số $\frac{a}{b}$ & $\frac{a}{-b}$ có bằng nhau không? (c) Nếu chia cả tử & mẫu của 1 phân số cho cùng 1 số nguyên $n \neq 0$ thì ta có được 1 phân số bằng nó không? (d) Khi chia cả tử & mẫu của phân số $\frac{a}{b}$, a,b>0, cho 1 ước chung của a,b thì ta có thu được 1 phân số tối giản không? (e) Nếu $\frac{a}{b}$ là phân số tối giản thì mọi phân số bằng $\frac{a}{b}$ có dạng gì?

- $\mathbf{4} \ ([\underline{\mathrm{Bin}} + 23], \, \mathrm{VD1}, \, \mathrm{p. \ 6}). \ \mathit{Cho} \ t \hat{a} p \ \mathit{hop} \ A = \{-2, 0, 7\}. \ \mathit{Vi\'et} \ t \acute{a} t \ \mathit{c\'ac} \ \mathit{phân} \ \mathit{s\'o} \ \frac{\mathit{a}}{\mathit{b}} \ \mathit{v\'o} i \ \mathit{a}, \mathit{b} \in A.$
- **5** ([Bìn+23], VD2, p. 6). Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{x}{15} = \frac{24}{y} = \frac{-6}{5}$.
- $\mathbf{6} \ ([\underline{\text{Bin}} + \underline{\textbf{23}}], \, \text{VD3, p. 6}). \ \textit{Rút gọn: (a)} \ \frac{-64}{96}. \ \textit{(b)} \ \frac{131313}{252525}. \ \textit{(c)} \ \frac{3510 135}{4680 180}. \ \textit{(d)} \ \frac{2^4 \cdot 3^2}{6^2 \cdot 5}.$
- 7 ([Bìn+23], VD4, p. 7). Viết tất cả các phân số bằng $\frac{30}{102}$ mà có tử $\mathop{\mbox{\it eff}}$ mẫu là các số tự nhiên có $\mathop{\mbox{\it eff}}$ chữ số.

^{*}Ben Tre City, Vietnam. E-mail: nguyenquanbahong@gmail.com. Website: https://nqbh.github.io.

- 8 ([Bìn+23], VD5, p. 7). Tìm phân số bằng $\frac{35}{80}$ biết tổng của mẫu số $\mathfrak E$ 2 lần tử số bằng 210.
- **9** ([Bìn+23], VD6, p. 8). Cho biểu thức $A = \frac{2n-1}{n+3}$ với $n \in \mathbb{Z}$. Tìm n để $A \in \mathbb{Z}$.
- 10 ([Bìn+23], VD7, p. 8). Cho phân số $\frac{25}{49}$. Hỏi cần bớt ở tử \mathcal{E} mẫu của phân số đã cho cùng 1 số nào để được 1 phân số mới bằng $\frac{5}{13}$?
- 11 ([Bìn+23], 1.1., p. 8). Rút gọn các phân số trong trả lời của các câu hỏi sau thành phân số tối giản: (a) 1 mẫu Bắc Bộ bằng 3600m². Hỏi 1 mẫu Bắc Bộ bằng mấy phần của 1 hecta? 1 ha = 10000 m². (b) Mỗi khoảng thời gian sau bằng bao nhiêu phần của 1 giờ: 15 phút, 30 phút, 45 phút, 90 phút, 4500 giây? (c) Pound là đơn vị đo khối lượng được dùng phổ biến ở nước Anh & 1 số nước khác. Biết 100 pound = 45 kg, hỏi 1 pound bằng mấy phần của 1 kg? (d) Inch là 1 trong các đơn vị đo chiều dài phổ biến trên thế giới. Biết 1 in = 2.54 cm, hỏi 1 cm bằng mấy phần của 1 inch?
- **12** ([Bìn+23], 1.2., p. 8). Tim $x \in \mathbb{Z}$ thỏa: (a) $\frac{x-2}{15} = \frac{9}{5}$. (b) $\frac{2-x}{16} = \frac{-4}{x-2}$.
- **13** ([Bìn+23], 1.3., p. 9). $Tim \ x, y \in \mathbb{Z} \ thỏa: (a) \ \frac{x}{7} = \frac{5}{y} \ \mathscr{C} \ x > y. \ (b) \ \frac{2}{x} = \frac{y}{-7} \ \mathscr{C} \ x > 0.$
- 14 ([Bìn+23], 1.4., p. 9). Cho phân số $\frac{7}{11}$. Cần cộng vào tử số & mẫu số của phân số đã cho với cùng 1 số nào để được phân số mới bằng $\frac{3}{4}$?
- 15 ([Bìn+23], 1.5., p. 9). Cho phân số $\frac{89}{143}$. Tim 1 số tự nhiên để khi thêm vào tử số & bớt đi ở mẫu số của phân số đã cho với cùng số đó thì ta được 1 phân số mới bằng $\frac{12}{17}$.
- 16 ([Bìn+23], 1.6., p. 9). Tìm phân số bằng phân số $\frac{147}{252}$ biết phân số đó có: (a) Tổng của tử & mẫu bằng 228. (b) Hiệu của tử & mẫu bằng 40. (c) Tích của tử & mẫu bằng 756.
- 17 ([Bìn+23], 1.7., p. 9). Tìm phân số có mẫu bằng 7 biết khi cộng tử với 12 & nhân mẫu với 3 thì ta được 1 phân số mới bằng phân số ban đầu.
- **18** ([Bìn+23], 1.8., p. 9). Giải thích tại sao $\forall n \in \mathbb{N}^*$, giá trị của 2 biểu thức sau là phân số tối giản: (a) $\frac{2n+5}{3n+7}$. (b) $\frac{6n-14}{2n-5}$.
- **19** ([Bìn+23], 1.9., p. 9). Tìm phân số $\frac{a}{b}$ bằng phân số $\frac{54}{126}$ biết: (a) UCLN(a, b) = 12. (b) BCNN(a, b) = 105.
- **20** ([Bìn+23], 1.10., p. 9). Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để 3 biểu thức sau đồng thời có giá trị nguyên: $\frac{-8}{n}$, $\frac{13}{n-1}$, $\frac{4}{n+2}$.
- 21 ([Bìn+23], p. 10). Làm sao để cắt ra được 1 đoạn dây dài 10 m từ 1 sợi dây dài 16 m mà không dùng thước đo?
- $\textbf{22} \ ([\textbf{Tuy23}], \ \textbf{Vi} \ \textbf{dụ} \ \textbf{49}, \ \textbf{p.} \ \textbf{45}). \ \textit{Cho} \ A = \{-5, 0, 9\}. \ \textit{Viết tất cả các phân số} \ \frac{a}{b} \ \textit{với} \ a, b \in A. \ \textit{C\'o} \ \textit{bao nhiều phân số thỏa mãn?} \}$
- **23** ([Tuy23], VD50, p. 46). Viết tập hợp B các phân số bằng phân số $\frac{7}{-15}$ với mẫu dương có 2 chữ số.
- **24.** Cho trước $a,b\in\mathbb{Z},\ b\neq 0,\ \mathcal{E}\ n\in\mathbb{N}^{\star}.$ Viết tập hợp B các phân số bằng phân số $\frac{a}{b}$ với mẫu dương có n chữ số.
- **25** ([Tuy23], VD51, p. 46). Tìm phân số bằng phân số $\frac{32}{60}$, biết tổng của tử \mathfrak{E} mẫu là 115.
- **26.** Cho trước $a,b,n\in\mathbb{Z},\ b\neq 0$. Tìm phân số bằng phân số $\frac{a}{b}$, biết tổng của tử & mẫu là n.
- **27** ([Tuy23], 236., p. 47). Trong các phân số sau, những phân số nào bằng nhau? $\frac{15}{60}, \frac{-7}{5}, \frac{6}{15}, \frac{28}{-20}, \frac{3}{12}$.
- **28** ([Tuy23], 237., p. 47). Cho $A = \frac{3n-5}{n+4}$. Tim $n \in \mathbb{Z}$ dể $A \in \mathbb{Z}$.
- **29** ([Tuy23], 238., p. 47). Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để cho các phân số sau đồng thời có giá trị nguyên: $\frac{-12}{n}, \frac{15}{n-2}, \frac{8}{n+1}$.
- **30** ([Tuy23], 239., p. 47). Tim $x \in \mathbb{Z}$ biết: (a) $\frac{x-1}{9} = \frac{8}{3}$. (b) $\frac{-x}{4} = \frac{-9}{x}$. (c) $\frac{x}{4} = \frac{18}{x+1}$.

- **31** ([Tuy23], 240., p. 47). Tim $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{x-4}{y-3} = \frac{4}{3}$ & x-y=5.
- **32** ([Tuy23], 241., p. 47). Viết dạng tổng quát các phân số bằng phân số $\frac{-12}{30}$.
- **33** ([Tuy23], 242., p. 47). Rút gọn phân số: (a) $\frac{990}{2610}$. (b) $\frac{374}{506}$. (c) $\frac{3600-75}{8400-175}$. (d) $\frac{9^{14} \cdot 25^5 \cdot 8^7}{18^{12} \cdot 625^3 \cdot 24^3}$.
- **34** ([Tuy23], 243., p. 47). Cho phân số $\frac{a}{b}$. Chứng minh: Nếu $\frac{a-x}{b-y} = \frac{a}{b}$ thì $\frac{x}{y} = \frac{a}{b}$.
- **35** ([Tuy23], 244., p. 47). Cho phân số $A = \frac{1+3+5+\cdots+19}{21+23+25+\cdots+39}$. (a) Rút gọn A. (b) Xóa 1 số hạng ở tử & xóa 1 số hạng ở mẫu để được 1 phân số mới vẫn bằng A.
- **36** ([Tuy23], 245., p. 47). Rút gọn phân số $A = \frac{71 \cdot 52 + 53}{530 \cdot 71 180}$ mà không cần thực hiện các phép tính ở tử.
- **37** ([Tuy23], 246., p. 47). 2 phân số sau có bằng nhau không? $\frac{\overline{abab}}{\overline{cdcd}}$, $\frac{\overline{ababab}}{\overline{cdcdcd}}$
- $\textbf{38} \ ([\textbf{Tuy23}],\ 247.,\ \textbf{p.}\ 47). \ \textit{Ch\'ung minh: (a)} \ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 39}{21 \cdot 22 \cdot 23 \cdots 40} = \frac{1}{2^{20}}. \ \textit{(b)} \ \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n-1)}{(n+1)(n+2)(n+3) \cdots 2n} = \frac{1}{2^n} \ \textit{v\'oi} \ n \in \mathbb{N}^{\star}.$
- **39** ([Tuy23], 248., p. 47). Tìm phân số $\frac{a}{b}$ bằng phân số $\frac{60}{108}$ biết: (a) UCLN(a, b) = 15. (b) BCNN(a, b) = 180.
- **40** ([Tuy23], 249., p. 48). Tìm phân số bằng phân số $\frac{200}{520}$ sao cho: (a) Tổng của tử & mẫu là 306. (b) Hiệu của tử & mẫu là 184. (c) Tích của tử & mẫu là 2340.
- **41** ([Tuy23], 250., p. 48). Chứng minh: $\forall n \in \mathbb{Z}$, các phân số sau là các phân số tối giản: (a) $\frac{3n-2}{4n-3}$. (b) $\frac{4n+1}{6n+1}$.
- **42** ([Tuy23], 251., p. 48). Cho $\frac{a}{b}$ là 1 phân số chưa tối giản. Chứng minh các phân số sau chưa tối giản: (a) $\frac{a}{a-b}$. (b) $\frac{2a}{a-2b}$.
- **43** ([Tuy23], 252., p. 48). 1 mẫu Bắc Bộ bằng 3600 m². Hỏi 1 mẫu Bắc Bộ bằng mấy phần của 1 hecta?
- **44** ([Bìn23], VD1, p. 4). Tìm $n \in \mathbb{N}$ để phân số $A = \frac{n+10}{2n-8} \in \mathbb{Z}$.
- **45.** Cho $a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ c^2+d^2\neq 0.$ Tìm $n\in\mathbb{N}$ để phân số $A=\frac{an+b}{cn+d}\in\mathbb{Z}.$
- **46** ([Bìn23], VD2, p. 5). Tìm $n \in \mathbb{N}$ để phân số $A = \frac{21n+3}{6n+4}$ rút gọn được.
- **47.** Cho $a,b,c,d\in\mathbb{Z},\ c^2+d^2\neq 0$. Tìm $n\in\mathbb{N}$ để phân số $A=\frac{an+b}{cn+d}$ rút gọn được.
- **48** ([Bìn23], VD3, p. 5). $Tim\ a, b, c, d \in \mathbb{N}$ $nh\delta\ nhất\ sao\ cho\ \frac{a}{b} = \frac{3}{5},\ \frac{b}{c} = \frac{12}{21},\ \frac{c}{d} = \frac{6}{11}.$
- **49** ([Bìn23], VD4, p. 5). Tìm số tự nhiên lớn nhất có 3 chữ số sao cho số đó bằng mỗi tổng a+b,c+d,e+f & $\frac{a}{b}=\frac{35}{49},\frac{c}{d}=\frac{130}{143},\frac{e}{f}=\frac{7}{13}$.
- $\mathbf{51} \ ([\underline{\mathtt{Bin23}}], \, 2., \, \mathrm{p.} \ 6). \ \textit{Chứng minh các phân số sau có giá trị là số tự nhiên: (a)} \ \frac{10^{2002} + 2}{3}. \ (b) \ \frac{10^{2003} + 8}{9}.$
- $\mathbf{52} \; ([\underline{\text{Bin23}}], \, 3., \, \text{p. 6}). \; \textit{Chứng mih các phân số sau bằng nhau: (a)} \; \frac{1717}{2929} \; \mathcal{C} \; \frac{171717}{292929}. \; (b) \; \frac{3210-34}{4170-41} \; \mathcal{C} \; \frac{6420-68}{8340-82}. \; (c) \; \frac{2106}{7320}, \; \frac{4212}{14640} \; \mathcal{C} \; \frac{6318}{21960}.$
- **53** ([Bìn23], 4., p. 6). Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa: (a) $\frac{x}{3} = \frac{y}{5}$. (b) $\frac{x}{28} = \frac{y}{35}$.

- **54** ([Bìn23], 5., p. 6). Tìm các phân số $\frac{a}{b}$, $a \in \mathbb{N}$, $b \in \mathbb{N}^*$, có giá trị bằng: (a) $\frac{36}{45}$ biết BCNN(a,b) = 300. (b) $\frac{21}{35}$ biết UCLN(a,b) = 30. (c) $\frac{15}{35}$ biết UCLN(a,b) · BCNN(a,b) = 3549.
- **55** ([Bìn23], 6., p. 7). Chứng minh các phân số sau tối giản với mọi $n \in \mathbb{N}$. (a) $\frac{n+1}{2n+3}$. (b) $\frac{2n+3}{4n+8}$. (c) $\frac{3n+2}{5n+3}$
- 56 ([Bìn23], 7., p. 7). Cho phân số $A = \frac{63}{3n+1}$, $n \in \mathbb{N}$. (a) Với giá trị nào của n thì A rút gọn được? (b) Với giá trị nào của n thì $A \in \mathbb{N}$?
- **57** ([Bìn23], 8., p. 7). Tìm các số tự nhiên n để các phân số sau là phân số tối giản: (a) $\frac{2n+3}{4n+1}$. (b) $\frac{3n+2}{7n+1}$. (c) $\frac{2n+7}{5n+2}$.
- **58** ([Bìn23], 9., p. 7). Có bao nhiều số nguyên dương n không vượt quá 1000 để phân số $\frac{n+12}{n^2+9n-13}$ là phân số tối giản?
- **59** ([Bìn23], 10., p. 7). Tìm $n \in \mathbb{N}$ để phân số $\frac{n+3}{2n-2} \in \mathbb{Z}$.
- **60** ([Bìn23], 11., p. 7). Tìm các số nguyên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên: (a) $\frac{12}{3n-1}$. (b) $\frac{2n+3}{7}$.
- **61** ([Bìn23], 12., p. 7). Tìm $n \in \mathbb{N}$ để phân số $A = \frac{8n+193}{4n+3}$: (a) Có giá trị là số tự nhiên. (b) Là phân số tối giản. (c) Với giá trị nào của n trong khoảng từ 150 đến 170 thì phân số A rút gọn được?
- **62** ([Bìn23], 13., p. 7). Tìm các phân số tối giản nhỏ hơn 1 có tử \mathcal{E} mẫu đều dương, biết tích của tử \mathcal{E} mẫu của phân số bằng 120.
- **63** ([Bìn23], 14., p. 7). Tìm $n \in \mathbb{N}$ nhỏ nhất để các phân số sau đều là phân số tối giản: $\frac{5}{n+8}, \frac{6}{n+9}, \frac{7}{n+10}, \dots, \frac{17}{n+20}$.
- **64** ([Bìn23], 15., p. 7). Cho 3 phân số $\frac{15}{42}$, $\frac{49}{56}$, $\frac{36}{51}$. Biến đổi 3 phân số trên thành các phân số bằng chúng sao cho mẫu của phân số thứ nhất bằng tử của phân số thứ 2, mẫu của phân số thứ 2 bằng tử của phân số thứ 3.
- **65** ([Bìn23], 16., p. 7). Cho 3 phân số $\frac{5}{8}$, $\frac{11}{20}$, $\frac{4}{15}$. Tìm 3 phân số (có tử \mathcal{E} mẫu dương) theo thứ tự bằng 3 phân số trên sao cho hiệu của mẫu \mathcal{E} tử của mỗi phân số này đều bằng nhau \mathcal{E} hiệu đó có giá trị nhỏ nhất.
- **66** ([Bìn23], 17., p. 8). Tìm các phân số lớn hơn $\frac{1}{5}$ & khác số tự nhiên biết nếu lấy mẫu nhân với 1 số, lấy tử cộng với số đó thì giá trị của phân số không đổi.
- 67 ([Bìn23], 18., p. 8). Cho phân số $A = \frac{23 + 22 + 21 + \dots + 13}{11 + 10 + 9 + \dots + 1}$. Nêu cách xóa 1 số hạng ở tử & 1 số hạng ở mẫu của A để được 1 phân số mới vẫn bằng phân số A.
- 68 ([Bìn23], 19., p. 8, Bộ sử Hume). Người Anh có thói quen xếp bộ sử nước Anh của Hume (David Hume, nhà sử học Scotland) gồm 9 tập ở tủ sách đặc biệt gồm 2 ngăn: ngăn trên xếp 5 cuốn, ngăn dưới xếp 4 cuốn, ở gáy các cuốn sách đó ghi các số 1,2,3,...,9. Nếu chủ nhân xếp $\frac{13458}{6729}$ (phân số này có giá trị bằng 2) thì chứng tỏ chủ nhân đã đọc 2 tập (riêng trường hợp mới đọc 1 tập thì xếp $\frac{12345}{6789}$). Nêu cách xếp 9 cuốn sách đó để chứng tỏ chủ nhân của bộ sách đã đọc 3,4,5,6,7,8,9 tập.
- **69** ([BS23], VD8.1, p. 51). Quan sát dãy phân số $\frac{1}{2}$, $\frac{5}{12}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$ để viết tiếp 1 phân số nữa theo quy luật của dãy.
- **70** ([BS23], VD8.2, p. 52). Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để cả 3 phân số $\frac{15}{n}, \frac{12}{n+2}, \frac{6}{2n-5} \in \mathbb{Z}$.
- **71** ([BS23], VD8.3, p. 52). Cho phân số $\frac{1+2+\cdots+20}{6+7+\cdots+36}$. Xóa 1 số hạng ở tử & 1 số hạng ở mẫu của phân số này để giá trị của phân số đó không đổi.
- **72** ([BS23], VD8.4, p. 53). Tim $a, b \in \mathbb{N}$ biết $\frac{a}{b} = \frac{132}{143}$, BCNN(a, b) = 1092.
- **73** ([BS23], 8.1., p. 53). Tim $x \in \mathbb{Z}$ thỏa: (a) $\frac{7}{x} = \frac{x}{28}$. (b) $\frac{10+x}{17+x} = \frac{3}{4}$. (c) $\frac{40+x}{77-x} = \frac{6}{7}$
- **74** ([BS23], 8.2., p. 53). Tìm $a, b \in \mathbb{Z}$ thỏa $a^3 + b^3 = 1216$ & phân số $\frac{a}{b}$ rút gọn được thành $\frac{3}{5}$
- **75** ([BS23], 8.3., p. 53). Viết các phân số tối giản $\frac{a}{b}$ với $a, b \in \mathbb{Z}$ & ab = 100.

76 ([BS23], 8.4., p. 53). Rút gọn phân số: (a)
$$\frac{10 \cdot 11 + 50 \cdot 55 + 70 \cdot 77}{11 \cdot 12 + 55 \cdot 60 + 77 \cdot 84}$$
. (b) $\frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 49}{26 \cdot 27 \cdot 28 \cdots 50}$

77 ([BS23], 8.5., p. 53). Tìm
$$n \in \mathbb{Z}$$
 thỏa: (a) $\frac{n+3}{n-2}$ là số nguyên âm. (b) $\frac{n+7}{3n-1} \in \mathbb{Z}$. (c) $\frac{3n+2}{4n-5} \in \mathbb{Z}$.

78 ([BS23], 8.6., p. 54). Chứng minh phân số
$$\frac{n-5}{3n-14}$$
 tối giản $\forall n \in \mathbb{Z}$.

79 ([BS23], 8.7., p. 54). Tim
$$n \in \mathbb{Z}$$
 thỏa $\frac{2n-1}{3n+2}$ rút gọn được.

80 ([BS23], 8.8., p. 54). Tìm
$$n \in \mathbb{N}$$
 nhỏ nhất để 5 phân số $\frac{n+7}{3}, \frac{n+8}{4}, \frac{n+9}{5}, \frac{n+10}{6}, \frac{n+11}{7}$.

81 ([BS23], 8.9., p. 54). Tìm
$$a, b \in \mathbb{Z}$$
 biết $\frac{a}{b} = \frac{49}{56}$, ƯCLN $(a, b) = 12$.

82 ([BS23], 8.10., p. 54). Tìm
$$a, b, c, d \in \mathbb{N}$$
 nhỏ nhất thỏa $\frac{a}{b} = \frac{5}{14}, \frac{b}{c} = \frac{21}{28}, \frac{c}{d} = \frac{6}{11}$.

2 Quy Đồng Mẫu Nhiều Phân Số. So Sánh Phân Số

- 83 ([Bìn+23], H1, p. 12). D/S? (a) 1 cách để quy đồng mẫu 2 phân số $\frac{a}{b}$ & $\frac{c}{d}$ là $\frac{a}{b} = \frac{ad}{bd}$, $\frac{c}{d} = \frac{cb}{db}$. (b) Phân số dương lớn hơn phân số âm. (c) Trong 2 phân số có cùng mẫu, phân số nào có tử lớn hơn thì phân số đó lớn hơn. (d) Trong 2 phân số có mẫu số dương & tử bằng nhau, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. (e) $3\frac{7}{5}$ là 1 hỗn số. (f) Phân số $\frac{22}{5}$ viết dưới dạng hỗn số là $4\frac{2}{5}$.
- $84 \ ([\underline{\text{Bin}+23}], \ \text{H2, p. 12}). \ \ \text{D/S?} \ \ \textit{Thực hiện quy đồng mẫu 2 phân số} \ \frac{10}{12} \ \ \mathcal{E} \ \frac{5}{8}, \ \textit{Sơn & Huy đã làm như sau: Sơn: } \frac{10}{12} = \frac{10 \cdot 8}{12 \cdot 8} = \frac{80}{96}, \\ \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 12}{8 \cdot 12} = \frac{60}{96}. \ \ \textit{Huy: } \frac{10}{12} = \frac{5}{6} = \frac{5 \cdot 4}{6 \cdot 4} = \frac{20}{24}, \ \frac{5}{8} = \frac{5 \cdot 3}{8 \cdot 3} = \frac{15}{24}.$
- **85** ([Bìn+23], H3, p. 12). D/S? $D\mathring{e}$ so sánh 2 phân số $\frac{23}{-5}$ & $\frac{24}{-5}$, Hà đã giải thích như sau: $\frac{23}{-5}$ & $\frac{24}{-5}$ là 2 phân số co cùng mẫu & 23 < 24 nên $\frac{23}{-5} < \frac{24}{-5}$.
- **86** ([Bìn+23], VD1, p. 12). Quy đồng mẫu các phân số: (a) $\frac{-3}{16}$, $\frac{5}{-24}$. (b) $\frac{3}{14}$, $\frac{-5}{18}$, $\frac{25}{-42}$. (c) $\frac{3}{16}$, $\frac{5}{48}$, $\frac{-7}{4}$. (d) $\frac{3}{7}$, $\frac{-8}{5}$, $\frac{5}{12}$. (e) $\frac{-15}{18}$, $\frac{42}{-72}$, $\frac{32}{120}$.
- 87 ([Bìn+23], VD2, p. 13). Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: (a) $\frac{5}{24}$, $\frac{11}{36}$, $\frac{17}{60}$. (b) $\frac{23}{47}$, $\frac{69}{85}$, $\frac{92}{137}$. (c) $\frac{17}{60}$, $\frac{16}{73}$
- **88** ([Bìn+23], VD3, p. 14). (a) Viết 2 phân số sau dưới dạng hỗn số: $\frac{26}{5}$, $\frac{153}{25}$. (b) Viết 2 hỗn số sau dưới dạng phân số: $3\frac{2}{7}$, $8\frac{3}{5}$.
- **89** ([Bin+23], VD4, p. 14). So sánh $\frac{62}{15}$, $\frac{70}{17}$.
- 90 ([Bìn+23], VD5, p. 15). 2 bạn Mai & Đào đi xe đạp đến trường với cùng tốc độ. Mai đi hết $\frac{2}{3}$ giờ, Đào đi hết $\frac{3}{4}$ giờ. Hỏi nhà ai cách xa trường hơn?
- **91** ([Bìn+23], VD6, p. 15). Tìm các phân số có mẫu là 5, lớn hơn $\frac{-2}{3}$ & nhỏ hơn $\frac{1}{-6}$.
- $\mathbf{92} \ ([\underline{\text{Bìn+23}}], \ 2.1., \ \text{p. 15}). \ \ Quy \ \textit{đồng mẫu các phân số: (a)} \ \frac{13}{30}, \frac{-7}{120}. \ \ (b) \ \frac{36}{75}, \frac{6}{11}. \ \ (c) \ \frac{3}{25}, \frac{4}{5}, \frac{-8}{75}. \ \ (d) \ \frac{-5}{18}, \frac{17}{60}, \frac{32}{-45}.$
- 93 ([Bìn+23], 2.2., p. 15). Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ nhỏ đến lớn: (a) $\frac{6}{7}$, $\frac{9}{10}$. (b) $\frac{10}{-21}$, $\frac{-4}{7}$, $\frac{7}{9}$. (c) $\frac{-5}{-28}$, $\frac{6}{35}$, $\frac{27}{-180}$. (d) $\frac{3}{5}$, $\frac{-5}{3}$, $\frac{-36}{-60}$, $\frac{18}{21}$.
- 94 ([Bìn+23], 2.3., p. 15). 2 bạn mai & Đào vào hiệu sách chọn được 1 cuốn sách mà cả 2 cùng thích, mỗi bạn mua 1 quyển. Sau ngày nghỉ cuối tuần, Mai đã đọc được $\frac{7}{8}$ số trang còn Đào đã đọc được $\frac{4}{5}$ số trang của cuốn sách đó. Hỏi ai đã đọc được nhiều hơn?

- 95 ([Bìn+23], 2.4., p. 16). Sơ kết học kỳ I, lớp 6A có $\frac{3}{4}$ số học sinh là học sinh giỏi môn Toán, $\frac{3}{5}$ số học sinh là học sinh giỏi môn Ngữ Văn, $\frac{2}{3}$ số học sinh là học sinh giỏi môn Anh văn. Sắp xếp theo thứ tự các môn học này theo số lượng học sinh giỏi từ nhiều nhất đến ít nhất.
- **96** ([Bìn+23], 2.5., p. 16). Tìm 4 phân số lớn hơn $\frac{5}{12}$ & nhỏ hơn $\frac{5}{8}$.
- 97 ([Bìn+23], 2.6., p. 16). Tìm các phân số thỏa mãn: (a) Có mẫu là 20, lớn hơn $\frac{4}{13}$, & nhỏ hơn $\frac{5}{13}$. (b) Có mẫu là 14, lớn hơn $\frac{-2}{21}$, & nhỏ hơn $\frac{2}{9}$.
- **98** ([Bìn+23], 2.7., p. 16). Tìm các số nguyên n lớn hơn $\frac{283}{23}$ & nhỏ hơn $\frac{467}{31}$.
- 99 ([Bìn+23], 2.8., p. 16). An & Bình đạp xe với tốc độ không đổi trên cùng 1 quãng đường. An đi hết 36 phút, Bình đi hết 44 phút. (a) So sánh quãng đường mà An đi được trong 20 phút với quãng đường mà Bình đi được trong 26 phút. (b) Bình phải đi trong bao lâu để được quãng đường bằng quãng đường An đi được trong 18 phút?
- **100** ([Bìn+23], 2.9., p. 16). Tìm $x \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{-7}{12} < \frac{x-1}{4} < \frac{2}{3}$
- $\textbf{101} \ ([\underline{\text{Bin}} + \textbf{23}], \ 2.10., \ \text{p. } 16). \ \ \textit{Tim} \ \ x, y \in \mathbb{Z} \ \ \textit{th\'oa:} \ (a) \ \frac{-1}{3} < \frac{x}{36} < \frac{y}{118} < \frac{-1}{4}. \ \ (b) \ \frac{1}{220} < \frac{x}{165} < \frac{y}{132} < \frac{1}{60}.$
- **102** ([Bìn+23], 2.11., p. 16). Cho $a, b, c \in \mathbb{N}^*$. Chứng minh: (a) Nếu $\frac{a}{b} < 1$ thì $\frac{a}{b} < \frac{a+c}{b+c}$. (b) Nếu $\frac{a}{b} > 1$ thì $\frac{a}{b} > \frac{a+c}{b+c}$. Áp dụng: So sánh $\frac{17}{18}$ & $\frac{26}{27}$.
- **103** ([Tuy23], VD52, p. 48). So sánh 2 phân số $\frac{-101}{-100}$ & $\frac{200}{201}$.
- **104.** Cho $a,b,c,d \in \mathbb{N}$, a>b>0, d>c>0. So $s\acute{a}nh$: $\frac{\pm a}{\pm b}$ & $\frac{\pm c}{\pm d}$
- **105** ([Tuy23], VD53, p. 48). Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự tăng dần: $\frac{5}{8}, \frac{9}{16}, \frac{2}{-3}, \frac{-7}{12}$
- **106** ([Bìn23], VD5, p. 8). So sánh $A = \frac{10^{15} + 1}{10^{16} + 1}$ & $B = \frac{10^{16} + 1}{10^{17} + 1}$
- **107** ([Bìn23], VD6, p. 9). 1 phân số có tử \mathcal{E} mẫu đều là số nguyên dương. Nếu cộng tử \mathcal{E} mẫu của phân số đó với cùng $n \in \mathbb{N}^*$ thì phân số thay đổi thế nào?
- **108** ([Bìn23], VD7, p. 9). So sánh $\left(\frac{1}{32}\right)^7 \mathcal{E}\left(\frac{1}{16}\right)^9$.
- $\textbf{109} \ ([\underline{\text{Bin23}}], \, \text{VD8}, \, \text{p. 9}). \ \textit{Chứng minh } 95^8 \ \textit{là 1 số có } 16 \ \textit{chữ số khi viết kết quả của nó trong hệ thập phân}.$
- **110** ([Bìn23], VD9, p. 10). Cho $a, b \in \mathbb{N}^*$ thỏa $\frac{5}{7} < \frac{a}{b} < \frac{9}{11}$. Tìm a + b khi b nhỏ nhất.
- 111 ([Bìn23], 20., p. 10). So sánh $a, b \in \mathbb{N}$ biết $\frac{1+2+3+\cdots+a}{a} < \frac{1+2+3+\cdots+b}{b}$
- **112** ([Bìn23], 21., p. 10). So sánh: (a) $\frac{18}{91}$ & $\frac{23}{114}$. (b) $\frac{21}{52}$ & $\frac{213}{523}$. (c) $\frac{1313}{9191}$ & $\frac{1111}{7373}$.
- **113** ([Bìn23], 22., p. 10). So sánh các phân số sau, với $n \in \mathbb{N}$: (a) $\frac{n}{n+1} \, \, \mathcal{C} \, \frac{n+2}{n+3}$. (b) $\frac{n+1}{n+4} \, \, \mathcal{C} \, \frac{n}{n+5}$. (c) $\frac{n}{2n+1} \, \, \mathcal{C} \, \frac{3n+1}{6n+3}$.
- $\textbf{114 ([Bìn23], 23., p. 11). } So \ s\'{a}nh \ A \ \mathscr{C} \ B: \ (a) \ A = \frac{20}{39} + \frac{22}{27} + \frac{18}{43}, \ B = \frac{14}{39} + \frac{22}{29} + \frac{18}{41}. \ (b) \ A = \frac{3}{8^3} + \frac{7}{8^4}, \ B = \frac{7}{8^3} + \frac{3}{8^4}. \ (c) \ A = \frac{10^7 + 5}{10^7 8}, \ B = \frac{10^8 + 6}{10^8 7}. \ (d) \ A = \frac{10^{1992} + 1}{10^{1991} + 1}, \ B = \frac{10^{1993} + 1}{10^{1992} + 1}.$
- **115** ([Bìn23], 24., p. 11). Tim $x \in \mathbb{N}$ sao cho $\frac{4}{11} < \frac{x}{20} < \frac{5}{11}$.
- 116 ([Bìn23], 25., p. 11). Tìm 2 phân số có các mẫu bằng 9, các tử là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho phân số $\frac{4}{7}$ nằm giữa 2 phân số đó.

- 117 ([Bìn23], 26., p. 11). Tìm 2 phân số có các tử bằng 1, các mẫu là 2 số tự nhiên liên tiếp sao cho phân số $\frac{13}{84}$ nằm giữa 2 phân số đó.
- **118** ([Bìn23], 27., p. 11). Từm 2 phân số có mẫu bằng 21 biết nó lớn hơn $\frac{5}{7}$ & nhỏ hơn $\frac{5}{6}$
- $\textbf{119 ([Bìn23]},\ 28.,\ p.\ 11).\ \textit{Tìm phân số}\ \frac{a}{b}\ \textit{sao cho a là số tự nhiên nhỏ nhất thỏa mãn}\ \frac{4}{15} < \frac{a}{b} < \frac{1}{3}.$
- **120** ([Bìn23], 29., p. 11). Tìm phân số $\frac{a}{b}$ lớn nhất nhỏ hơn 1 với a,b là các số nguyên dương có 1 chữ số.
- **121** ([Bìn23], 30., p. 11). So sánh 2 phân số $\left(\frac{1}{243}\right)^9 \& \left(\frac{1}{83}\right)^{13}$.
- **122** ([BS23], VD9.1, p. 55). (a) Chứng minh trong 2 phân số có cùng 1 tử, tử $\mathfrak E$ mẫu đều dương, phân số nào có mẫu nhỏ hơn thì phân số đó lớn hơn. (b) Áp dụng tính chất này để so sánh phân số: (i) $\frac{10}{11}$, $\frac{12}{13}$, $\frac{15}{16}$. (ii) $\frac{n+1}{n+5}$, $\frac{n+2}{n+3}$, $n \in \mathbb{N}$.
- **123** ([BS23], VD9.2, p. 56). Chứng minh nếu cộng cả tử \mathcal{E} mẫu của 1 phân số nhỏ hơn 1, tử \mathcal{E} mẫu đều dương, với cùng 1 số nguyên dương thì giá trị của phân số đó tăng thêm.
- **124** ([BS23], VD9.3, p. 56). So sánh $A = \frac{13579}{34567}$, $B = \frac{13580}{34569}$
- **125** ([BS23], VD9.4, p. 57). So sánh $A = \frac{10^8 + 1}{10^9 + 1}$, $B = \frac{10^9 + 1}{10^{10} + 1}$.
- **126** ([BS23], 9.1., p. 57). $X\acute{e}p$ các phân số $\frac{10}{19}$, $\frac{12}{23}$, $\frac{15}{17}$, $\frac{20}{29}$, $\frac{60}{71}$ theo thứ tự tăng dần.
- **127** ([BS23], 9.2., p. 57). Tìm phân số tối giản $\frac{a}{b} < 1$ có ab = 80.
- **128** ([BS23], 9.3., p. 58). Tim $x \in \mathbb{Z}$ thỏa: (a) $\frac{1}{5} < \frac{x}{30} < \frac{1}{4}$. (b) $\frac{5}{8} < \frac{4}{x} < \frac{5}{7}$.
- **129** ([BS23], 9.4., p. 58). So sánh phân số mà không quy đồng mẫu hoặc tử: (a) $\frac{7}{15}$, $\frac{20}{39}$. (b) $\frac{14}{41}$, $\frac{17}{54}$.
- **130** ([BS23], 9.5., p. 58). So sánh phân số $\forall n \in \mathbb{N}$: (a) $\frac{n}{2n+3}$. (b) $\frac{n}{3n+1}$, $\frac{2n}{6n+1}$
- **131** ([BS23], 9.6., p. 58). So sánh phân số: (a) $A = \frac{35420}{35423}$, $B = \frac{25343}{25345}$. (b) $C = \frac{5^{12} + 1}{5^{13} + 1}$, $D = \frac{5^{11} + 1}{5^{12} + 1}$.
- 132 ([BS23], 9.7., p. 58). Cho $x, y \in \mathbb{N}, 1 \le y < x \le 30$. (a) Tîm GTLN của phân số $\frac{x+y}{x-y}$. (b) Tîm GTLN của phân số $\frac{xy}{x-y}$.

3 Calculus of Fraction – Tính Toán với Phân Số

- $\textbf{133} \ ([\underline{\text{Bin}} + \underline{\textbf{23}}], \\ \text{H1-H4, p. 19}). \ \ \textit{(a) Cách để cộng, nhân 2 phân số? (b) Tính: } \\ x = \frac{1}{2} + \frac{-2}{5}, \\ y = 2 \frac{1}{2} \frac{1}{4}, \\ z = \frac{-8}{3} \cdot \frac{9}{-14}, \\ t = \frac{6}{5} : \frac{-9}{10}. \\ \text{H1-H4, p. 19} : \frac{1}{3} \cdot \frac{9}{-14}, \\ z = \frac{1}{2} \cdot \frac{9}{-14}, \\ z =$
- **134** ([Bìn+23], VD1, p. 19). *Tính*: (a) $\frac{4}{5} + \frac{-6}{5}$. (b) $\frac{9}{10} \frac{3}{10}$. (c) $\frac{-5}{9} \frac{2}{9}$. (d) $\frac{37}{19} + \frac{12}{-19}$. (e) $\frac{2}{3} + \frac{-1}{4}$. (f) $\frac{1}{-3} + \frac{8}{9}$. (g) $-\frac{1}{6} + \frac{3}{-8}$. (h) $2 \frac{1}{15} + \frac{2}{3}$.
- **135** ([Bìn+23], VD2, p. 20). Tính: (a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{-4}$. (b) $\frac{-2}{3} \cdot \frac{9}{-14}$. (c) $3 \cdot \frac{11}{6}$. (d) $\frac{-8}{5} \cdot \frac{-25}{24}$. (e) $\frac{3}{10} : \frac{-9}{15}$. (f) $-12 : \frac{4}{5}$. (g) $\frac{2}{-5} : \frac{-8}{25}$. (h) $\frac{3}{5} : (-9)$.
- **136** ([Bìn+23], VD3, p. 20). Tìm $x \in \mathbb{R}$ thỏa: (a) $x \frac{1}{2} = \frac{3}{8}$. (b) $\frac{6}{7} 2x = \frac{2}{3}$. (c) $\frac{-2}{3}x = \frac{8}{9}$. (d) $x : \frac{24}{5} = \frac{-5}{4}$.
- **137** ([Bìn+23], VD4, p. 21). Tính hợp lý: (a) $A = \frac{3}{-7} + \frac{6}{11} + \frac{17}{7} \frac{9}{11}$. (b) $B = \frac{3}{5} \cdot \frac{-6}{13} \frac{3}{5} \cdot \frac{7}{13}$. (d) $D = \frac{3 \frac{5}{12} + \frac{1}{6}}{\frac{1}{2} + \frac{9}{4} \frac{7}{6}}$.
- **138** ([Bìn+23], VD5, p. 21). (a) Chứng minh $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} \frac{1}{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (b) Tính $A = \sum_{i=1}^{2020} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots + \frac{1}{2020 \cdot 2021}$.

139 ([Bìn+23], VD6, p. 21). $\frac{2}{3}$ số công nhân trong 1 nhà máy là nữ \mathcal{E} $\frac{3}{4}$ trong số họ đang nuôi con nhỏ. Số công nhân nữ đang nuôi con nhỏ bằng mấy phần tổng số công nhân của nhà máy?

140 ([Bìn+23], 3.1., p. 22). Tính: (a)
$$\frac{5}{2} + \frac{-4}{3}$$
. (b) $\frac{7}{9} - \frac{1}{6}$. (c) $2 - \frac{5}{4}$. (d) $\frac{2}{3} - \frac{5}{2} + \frac{3}{4}$. (e) $\frac{7}{2} \cdot \frac{-6}{5}$. (f) $-16 \cdot \frac{3}{8}$. (g) $\frac{-8}{5} : \frac{2}{-3}$. (h) $\frac{-6}{5} : 12$.

$$\textbf{141 ([Bìn+23], 3.2., p. 22).} \quad \textit{Tính: (a)} \ \frac{3}{4} - \frac{5}{2} + \frac{-3}{16}. \ \textit{(b)} \ \frac{1}{3} - \frac{5}{7} \cdot \frac{14}{25}. \ \textit{(c)} \ \left(\frac{7}{10} - \frac{5}{2}\right) \cdot \frac{2}{3} - 2. \ \textit{(d)} \ \left(1 + \frac{7}{3}\right) : \left(2 - \frac{5}{12} - \frac{3}{2}\right).$$

$$\begin{array}{l} \textbf{142} \ ([\underline{\text{Bin}} + \textbf{23}], \ 3.3., \ \text{p. 22}). \ \ \textit{Tinh hop lý: (a)} \ \frac{3}{17} + \frac{1}{22} + \frac{5}{3} - \frac{23}{22} + \frac{14}{17}. \ \ \textit{(b)} \ \frac{-3}{5} \cdot \frac{5}{8} + \frac{5}{8} \cdot \frac{4}{5}. \ \ \textit{(c)} \ \frac{8}{7} \cdot \frac{9}{19} - \frac{8}{19} \cdot \frac{5}{7} + \frac{3}{19} \cdot \frac{8}{7}. \ \ \textit{(d)} \\ \frac{6}{5} - \frac{4}{7} + \frac{8}{19} \\ \frac{9}{5} - \frac{6}{7} + \frac{12}{19}. \end{array}$$

143 ([Bìn+23], 3.4., p. 22).
$$Tim \ x \in \mathbb{R}$$
 thỏa: (a) $x - \frac{1}{2} = \frac{3}{4}$. (b) $x + \frac{2}{5} = \frac{-7}{10}$. (c) $-\frac{2}{3}x + \frac{1}{5} = \frac{4}{3}$. (d) $\frac{1}{3} : x - \frac{3}{2} = 5$. (e) $x \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{-2}{3} - 1 + \frac{1}{4} \le x \le \frac{3}{10} + \frac{27}{5} - \frac{3}{2}$.

- **144** ([Bìn+23], 3.5., p. 22). Tính giá trị biểu thức A = 2(a+b) ab với $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{5}$.
- 145 ([Bìn+23], 3.6., p. 22). Huy viết ra 2 phân số, biết mẫu số của phân số thứ nhất bằng 3 lần tử số của phân số thứ 2, mẫu số của phân số thứ 2 bàng 2 lần tử số của phân số thứ nhất. Tính tích 2 phân số đó.
- 146 ([Bìn+23], 3.7., p. 22). 1 tổ sản xuất trong tuần thứ nhất làm được $\frac{1}{4}$ kế hoạch công việc của tháng, tuần thứ 2 làm được $\frac{2}{5}$ kể hoạch, tuần thứ 3 làm được $\frac{4}{10}$ kế hoạch. Sau 3 tuần làm việc, tổ sản xuất đã thực hiện vượt kế hoạch hay còn phải làm tiếp bao nhiều phần kế hoạch công việc của tháng đó?
- 147 ([Bìn+23], 3.8., p. 22). Minh đã ăn $\frac{3}{4}$ của 1 nửa chiếc pizza. Minh đã ăn mấy phần của chiếc pizza?

148 ([Bìn+23], 3.9., p. 22). So sánh:
$$A = \frac{17^{13} + 1}{17^{14} + 1}, B = \frac{17^{14} + 1}{17^{15} + 1}$$

$$\textbf{150} \ ([\underline{\textbf{Bin+23}}], 3.11., \text{ p. 22}). \ \textit{Ching minh: (a)} \ \sum_{i=101}^{200} \frac{1}{i} = \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \dots + \frac{1}{200} > \frac{1}{2}. \ \textit{(b)} \ \sum_{i=2}^{2050} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{2050^2} < 1.$$

$$\textit{(c)} \ \frac{2}{10 \cdot 12} + \frac{2}{12 \cdot 14} + \frac{2}{14 \cdot 16} + \dots + \frac{2}{98 \cdot 100} < \frac{1}{10}.$$

151 ([Bìn23], VD10, p. 11). Rút gọn
$$A = \frac{2 - \frac{2}{19} + \frac{2}{43} - \frac{2}{1943}}{3 - \frac{3}{19} + \frac{3}{43} - \frac{3}{1943}} : \frac{4 - \frac{4}{29} + \frac{4}{41} - \frac{4}{2941}}{5 - \frac{5}{29} + \frac{5}{41} - \frac{5}{2941}}.$$

- $\textbf{152} \ ([\underline{\textbf{Bin23}}], \ \textbf{VD11}, \ \textbf{p. 12}). \ \ \textit{Từ các kết quả:} \ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{2} \frac{1}{3}, \frac{3}{1} \frac{2}{1} = 1, \frac{7}{16} \cdot \frac{7}{23} = \frac{7}{16} \frac{7}{23}, \frac{23}{7} \frac{16}{7} = 1, \ \textit{rút ra nhận xét & chứng minh nhận xét đó. (b) Tính } A = \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{7} + \frac{4}{7} \cdot \frac{4}{11} + \frac{4}{11} \cdot \frac{4}{15} + \dots + \frac{4}{95} \cdot \frac{4}{99}.$
- **153** ([Bìn23], VD12, p. 12). Tìm $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{3}{x} + \frac{y}{3} = \frac{5}{6}$.
- 154 ([Bìn23], VD13, p. 13). Khi chia 135 cho 1 số tự nhiên, được thương bằng 6 & còn dư. Tìm số chia & số dư.
- 155 ([Bìn23], VD14, p. 13). Viết phân số $\frac{1}{4}$ thành tổng của 2 phân số có tử bằng 1, mẫu dương \mathcal{E} khác nhau.
- **156** ([Bìn23], VD15, p. 13). Tìm 2 chữ số a, b thỏa $\overline{0.ab} \cdot (a+b) = 0.36$.

$$\textbf{157} \ ([\textbf{Bìn23}], \ \textbf{VD16}, \ \textbf{p. 14}). \ \ (a) \ \ \textit{Cho} \ \ A = \frac{1}{2\frac{1}{\Box}} + \frac{1}{3\frac{1}{\Box}}. \ \ \textit{Diền 2 số 4,5 vào ô vuông để A có GTLN. (b) Cho } B = \frac{1}{a+\frac{1}{b}} + \frac{1}{c+\frac{1}{d}} + \frac$$

158 ([Bìn23], VD17, p. 15). Tìm các giá trị nguyên của biểu thức $a-b+\frac{c}{d}+\frac{e}{f}$ với a,b,c,d,e,f là các số tự nhiên khác nhau từ 1 đến 6, a>b,d< f, 2 phân số $\frac{c}{d},\frac{e}{f}$ không là 2 số tự nhiên.

159 ([Bìn23], VD18, p. 15). Cho đẳng thức $a + \frac{17b}{c} + \frac{de}{f} = 47$. Thay a, b, c, d, e, f bởi các số tự nhiên khác nhau từ 1 đến 6, trong đó d < e, 2 phân số $\frac{17b}{c}$, $\frac{de}{f}$ đều là 2 số tự nhiên.

160 ([Bin23], 31., p. 17). *Tinh*: (a)
$$\frac{2}{5} + \frac{-1}{6} - \frac{3}{4} - \frac{-2}{3}$$
. (b) $\frac{7}{10} - \frac{-3}{4} + \frac{-5}{6} - \frac{1}{5} + \frac{-2}{3}$. (c) $\frac{\left(\frac{1}{2} - 0.75\right)\left(0.2 - \frac{2}{5}\right)}{\frac{5}{9} - 1\frac{1}{12}}$. (d) $\frac{\frac{2}{3} + \frac{2}{7} - \frac{1}{14}}{-1 - \frac{3}{7} + \frac{3}{28}}$.

161 ([Bin23], 32., p. 17). Tinh nhanh: (a)
$$\left(\frac{84}{13}\right)^2 + \left(\frac{35}{13}\right)^2$$
. (b) $\frac{12 - \frac{12}{7} - \frac{12}{289} - \frac{12}{85}}{4 - \frac{4}{7} - \frac{4}{289} - \frac{4}{85}}$: $\frac{3 + \frac{3}{13} + \frac{3}{169} + \frac{3}{91}}{7 + \frac{7}{13} + \frac{7}{169} + \frac{7}{91}}$. (c) $\frac{1 \cdot 2 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 6 + 4 \cdot 8 + 5 \cdot 10}{3 \cdot 4 + 6 \cdot 8 + 9 \cdot 12 + 12 \cdot 16 + 15 \cdot 20}$.

162 ([Bìn23], 33., p. 18). Tim
$$x \in \mathbb{R}$$
 thỏa: (a) $\frac{3}{4}x + 1 = -2$. (b) $\frac{2}{3} + \frac{1}{3} : x = -1$. (c) $|2x - 1| = 5$.

163 ([Bìn23], 34., p. 18).
$$Tim\ n \in \mathbb{Z}\ d\mathring{e}:\ (a)\ A = \frac{3n+4}{n-1} \in \mathbb{Z}.\ (b)\ B = \frac{6n-3}{3n+1} \in \mathbb{Z}.$$

$$\textbf{164 ([Bin23], 35., p. 18).} \ \ \textit{Tinh: (a)} \ A = \frac{1.6: \left(1\frac{3}{5} \cdot 1.25\right)}{0.64 - \frac{1}{25}} + \frac{\left(1.08 - \frac{2}{25}\right) : \frac{4}{7}}{\left(5\frac{5}{9} - 2\frac{1}{4}\right) \cdot 2\frac{2}{17}} + 0.6 \cdot 0.5 : \frac{2}{5}. \ \ \textit{(b)} \ 8\frac{1}{5} \cdot \left(11\frac{94}{1591} - 6\frac{38}{1517}\right) : 8\frac{11}{43}.$$

$$\textit{(c)} \ \ C = 10101 \cdot \left(\frac{5}{111111} + \frac{5}{222222} - \frac{4}{3 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 \cdot 37}\right).$$

165 ([Bin23], 36., p. 18). (a)
$$Tim\ a, b \in \mathbb{Z}$$
 thỏa $\frac{a}{2} + \frac{b}{3} = \frac{a+b}{2+3}$. (b) $Tim\ a, b, c \in \mathbb{Z}$ thỏa $\frac{52}{9} = 5 + \frac{1}{a + \frac{1}{b + \frac{1}{a}}}$.

166 ([Bìn23], 37., p. 18). Tìm 3 chữ số a, b, c khác nhau thỏa $\overline{a.bc}$: (a+b+c)=0.25.

167 ([Bìn23], 38., p. 18). Tính tổng các phân số tối giản lớn hơn 15 nhưng nhỏ hơn 30 & có mẫu bằng 17.

168 ([Bìn23], 39., p. 18). Tim
$$x, y \in \mathbb{Z}$$
 thỏa: (a) $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = \frac{1}{5}$. (b) $\frac{4}{x} + \frac{y}{3} = \frac{5}{6}$.

169 ([Bin23], 40., p. 18). Tim
$$x, y \in \mathbb{Z}$$
 thỏa: (a) $\frac{5}{x} - \frac{y}{3} = \frac{1}{6}$. (b) $\frac{x}{6} - \frac{2}{y} = \frac{1}{30}$.

170 ([Bìn23], 41., p. 18). Thay a, b, c, d, e bằng các chữ số khác nhau, khác $0 \ \mathcal{E}$ khác 4 chữ số đã có (3, 4, 6, 8) để $\frac{a}{34} + \frac{b}{68} + \frac{c}{\overline{mn}} = 1$.

171 ([Bìn23], 42., p. 19). Chứng minh phân số có thể viết được dưới dạng tổng các phân số có tử bằng 1, mẫu dương & khác nhau: (a) $\frac{1}{6}$. (b) $\frac{15}{22}$. (c) $\frac{5}{11}$.

172 ([Bìn23], 43., p. 19). Tìm số bị chia, số chia biết khi cộng số bị chia với 10 & nhân số chia với 10 thì thương không đổi.

173 ([Bìn23], 44., p. 19). Cho A là số tự nhiên được viết bởi 2004 chữ số 4. Tính phần thập phân của phép chia A cho 15.

174 ($[\underline{\text{Bin23}}]$, 45., p. 19). Chứng minh 2^{100} là số có 31 chữ số khi viết kết quả của nó trong hệ thập phân.

$$\textbf{175 ([Bìn23], } 46., \text{ p. } 19). \textit{ Chứng minh } \frac{1}{3} + \frac{1}{31} + \frac{1}{35} + \frac{1}{37} + \frac{1}{47} + \frac{1}{53} + \frac{1}{61} < \frac{1}{2}.$$

- $\textbf{176 ([Bìn23]},\ 47.,\ \text{p. 19).}\ \textit{Cho a, b, c là 3 số nguyên tố khác nhau đôi một. Chứng minh } \frac{1}{[a,b]} + \frac{1}{[b,c]} + \frac{1}{[c,a]} \leq \frac{1}{3}.$
- 177 ([Bìn23], 48., p. 19). (a) Tìm $a \in \mathbb{N}^*$ nhỏ nhất sao cho khi nhân a với $\frac{5}{12}$, với $\frac{10}{21}$, đều được tích là 2 số tự nhiên. (b) Tìm phân số nhỏ nhất khác 0 sao cho khi chia nó cho $\frac{14}{9}$, cho $\frac{45}{27}$, đều được thương là 2 số tự nhiên.
- 178 ([Bìn23], 49., p. 19). Tìm phân số lớn nhất sao cho khi chia 3 phân số $\frac{28}{15}$, $\frac{21}{10}$, $\frac{49}{84}$ cho nó, đều được thương là 3 số tự nhiên.
- 179 ([Bìn23], 50., p. 19). Tìm các phân số có tử & mẫu đều dương sao cho tổng của phân số đó với nghịch đảo của nó có GTNN.
- 180 ([Bìn23], 51., p. 19). Tìm GTLN, GTNN của thương trong phép chia 1 số tự nhiên có 3 chữ số cho tổng 3 chữ số của nó.
- 181 ([Bìn23], 52., p. 19). Tìm 2 số tự nhiên sao cho tích của 2 số đó gấp 4 lần tổng của chúng.
- **182** ([Bìn23], 53., p. 19). Viết $\frac{1}{6}$ thành tổng của 2 phân số có tử bằng 1, mẫu dương $\mathscr E$ khác nhau.
- 183 ([Bìn23], 54., p. 19). Tìm 2 phân số có tử bằng 1, 2 mẫu dương, biết tổng của 2 phân số ấy cộng với tích của chúng bằng $\frac{1}{2}$.
- 184 ([Bìn23], 55., p. 19). Tìm 3 số tự nhiên khác nhau có tổng các nghịch đảo của chúng bằng 1 số tự nhiên.
- 185 ([Bìn23], 56., p. 20). Tìm 4 số tự nhiên sao cho tổng nghịch đảo các bình phương của chúng bằng 1.
- **186** ([Bìn23], 57., p. 20). Tîm $3 s \hat{o}$ nguyên $t \hat{o}$ a, b, c khác nhau sao cho abc < ab + bc + ca.
- 187 ([Bìn23], 58., p. 20). An rót 1 cốc đầy nước chè, uống $\frac{1}{6}$ cốc, đổ thêm nước lọc cho đầy, uống $\frac{1}{3}$ cốc rồi đổ thêm đầy nước lọc, lại uống $\frac{1}{2}$ cốc, đổ đầy nước lọc rồi uống hết. An uống nước lọc hay uống nước chè nhiều hơn?
- 188 ([Bìn23], 59., p. 20). Bác Tâm ra chợ bán 2 loại ổi có số lượng bằng nhau: loại to bán 1000 đồng 2 quả, loại nhỏ bán 1000 đồng 3 quả. Vì có việc bận nên bác giao cho con gái bán số ổi đó. Cô con gái bán tất cả số ỏi cho 1 người nên cô tính như sau cho gọn: cứ 5 quả giá 2000 đồng. Đến khi kiểm lại tiền thì cô thấy bị hụt đi 5000 đồng so với số tiền phải bán. Giải thích vì sao bị hụt đi 5000 đồng? Tính số ổi mang đi bán.
- 189 ([Bìn23], 60., p. 20). 2 người lái buôn Ả Rập lúc nghỉ góp bánh ăn chung, Ali góp 3 cái, Xaba góp 5 cái. Vừa lúc đó, 1 người khách đến & họ mời người đó ăn cùng. Ăn xong, người khách trả cho 2 người kia 8 đina. Ali nói với Xaba: Anh góp 5 cái thì nhận 5 đina, tôi góp 3 cái thì nhận 3 đina. Xaba không đồng ý. 1 người qua đường biết chuyện đã giải quyết cho Ali nhận 1 đina, Xaba nhận 7 đina & giải thích rõ để 2 người vui vẻ nhận. Người qua đường đã giải thích như thế nào?
- 190 ([Bìn23], 61., p. 20). Ông Lưu có 1 bình chứa đầy 10 l rượu. Lần thứ nhất, ông dùng 1 l, rồi đổ nước lọc vào cho đầy bình. Lần thứ 2, ông dùng 1 l, rồi đổ nước lọc vào cho đầy bình. Cứ như vậy đến lần thứ 6. Ông Ly nói với ông: Thế thì bây giờ bình rượu của ông chỉ còn 4 l rượu nguyên chất. Ông Lưu vẫn còn tỉnh táo nói: Bình rượu của tôi phải có hơn 5 l rượu nguyên chất. Ai đúng ai sai?
- **191** ([BS23], VD10.1, p. 59). Tim $a, b \in \mathbb{N}$ thỏa $\frac{a}{5} + \frac{b}{3} = \frac{13}{15}$.
- **192** ([BS23], VD10.2, p. 59). (a) Cho trước phân số $\frac{a}{b} \neq -1$. Tìm phân số $\frac{c}{d}$ thỏa $\frac{a}{b} \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$. (b) Tìm phân số $\frac{c}{d}$ có tính chất trên, nếu phân số $\frac{a}{b}$ bằng $\frac{1}{3}, \frac{3}{5}$.
- **193** ([BS23], VD10.3, p. 60). Tính $A = \frac{1}{2} + \frac{5}{6} + \frac{11}{12} + \frac{19}{20} + \frac{29}{30} + \frac{41}{42} + \frac{55}{56} + \frac{71}{72} + \frac{89}{90}$
- **194** ([BS23], VD10.4, p. 60). Cho $A = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{6} \cdot \frac{5}{8} \cdot \cdot \cdot \frac{43}{46} \cdot \frac{45}{48}, B = \frac{2}{5} \cdot \frac{4}{7} \cdot \frac{6}{9} \cdot \cdot \cdot \cdot \frac{44}{47} \cdot \frac{46}{49}.$ (a) So sánh A, B. (b) Chứng minh $A < \frac{1}{133}$.
- **195** ([BS23], VD10.5, p. 61). Tìm phân số $\frac{a}{b}$ lớn nhất sao cho khi chia mỗi phân số $\frac{12}{35}$, $\frac{8}{21}$, $\frac{52}{91}$ cho $\frac{a}{b}$, ta đều được các số tự nhiên.
- **196** ([BS23], VD10.6, p. 62). Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để phân số $\frac{20n+13}{4n+3}$ có GTNN.
- **197** ([BS23], VD10.7, p. 62). Tim $x, y \in \mathbb{N}$ thỏa $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = \frac{1}{8}$.
- **198** ([BS23], VD10.8, p. 63). Viết tiếp các phân số vào dãy các phân số có quy luật: $3, 4\frac{1}{2}, 6\frac{3}{4}, 10\frac{1}{8}, 15\frac{3}{16}$.

- **199** ([BS23], VD10.9, p. 63). Thay a, b bởi 2 chữ số thích hợp: $\overline{0.ab} \cdot (a+b) = 0.36$.
- **200** ([BS23], 10.1., p. 64). Tìm phân số $\frac{a}{b}$, biết nó bằng trung bình cộng của 3 phân số $\frac{7}{18}$, $\frac{11}{18}$, dfracab.
- **201** ([BS23], 10.2., p. 64). Chứng minh phân số có thể viết được dưới dạng tổng của 2 phân số có tử bằng 1, mẫu khác nhau: (a) $\frac{7}{10}$. (b) $\frac{2}{3}$.
- **202** ([BS23], 10.3., p. 64). Chứng minh phân số có thể viết được dưới dạng tổng của 3 phân số có tử bằng 1, mẫu khác nhau: (a) $\frac{17}{18}$. (b) $\frac{5}{8}$.
- **203** ([BS23], 10.4., p. 64). Tim $x, y \in \mathbb{Z}$ thỏa: (a) $\frac{x}{10} \frac{1}{y} = \frac{3}{10}$. (b) $\frac{1}{x} + \frac{y}{2} = \frac{5}{8}$
- **204** ([BS23], 10.5., p. 64). Cho phân số $\frac{a}{b} \neq 1$. Tìm phân số $\frac{c}{d}$ thỏa $\frac{a}{b} + \frac{c}{d} = \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d}$.
- **205** ([BS23], 10.6., p. 64). $Tinh \frac{3 \frac{3}{20} + \frac{3}{13} \frac{3}{2013}}{7 \frac{7}{20} + \frac{7}{13} \frac{7}{2013}}$.
- **206** ([BS23], 10.7., p. 64). Tinh $\frac{1}{1 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 13} + \frac{1}{13 \cdot 17} + \dots + \frac{1}{41 \cdot 45}$.
- **207** ([BS23], 10.8., p. 65). Cho $A = \frac{1}{31} + \frac{1}{32} + \frac{1}{33} + \dots + \frac{1}{60}$. Chứng minh $A > \frac{7}{12}$.
- **208** ([BS23], 10.9., p. 65). Cho $A = \sum_{i=3}^{50} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{50^2}$. Chứng minh: (a) $A > \frac{1}{4}$. (b) $A < \frac{4}{9}$.
- **209** ([BS23], 10.10., p. 65). Tinh $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16} \cdot \frac{24}{25} \cdot \frac{35}{36} \cdot \frac{48}{49} \cdot \frac{63}{64}$
- **210** ([BS23], 10.11., p. 65). Cho $A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8} \cdot \cdots \frac{79}{80}$. Chứng minh $A < \frac{1}{9}$
- **211** ([BS23], 10.12., p. 65). Chứng minh $1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots 19 = \frac{11}{2} \cdot \frac{12}{2} \cdot \frac{13}{2} \cdots \frac{20}{2}$
- **212** ([BS23], 10.13., p. 65). Chứng minh $1 \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{4} + \frac{1}{5} \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{20} = \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{20}$.
- **213** ([BS23], 10.14., p. 65). $Tinh \frac{\frac{1}{19} + \frac{2}{18} + \frac{3}{17} + \dots + \frac{18}{2} + \frac{19}{1}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{19} + \frac{1}{20}}$.
- **214** ([BS23], 10.15., p. 65). *Tinh*: (a) $A = \sum_{i=1}^{9} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^9}$. (b) $B = \frac{1}{4} + \frac{1}{12} + \frac{1}{36} + \frac{1}{108} + \frac{1}{324} + \frac{1}{972}$.
- **215** ([BS23], 10.16., p. 65). Tim $a,b \in \mathbb{Q}$ thỏa $a+b=3(a-b)=2 \cdot \frac{a}{h}$.
- **216** ([BS23], 10.17., p. 65). Cho $\frac{a}{b} = \sum_{i=2}^{9} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{9}$. Chứng minh a : 11.
- **217** ([BS23], 10.18., p. 66). Chứng minh $\sum_{i=2}^{50} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{50} \notin \mathbb{N}$.
- **218** ([BS23], 10.19., p. 66). Tìm $a \in \mathbb{N}$ nhỏ nhất, biết nhân a với $\frac{8}{15}$ hoặc $\frac{21}{36}$ thì 2 kết quả đều là số tự nhiên.
- **219** ([BS23], 10.20., p. 66). So sánh $A = \frac{8^9 + 12}{8^9 + 7}$, $B = \frac{8^{10} + 4}{8^{10} 1}$.
- **220** ([BS23], 10.21., p. 66). Tìm $n \in \mathbb{Z}$ để phân số $\frac{4n+9}{2n+3}$ có GTLN.
- 221 ([BS23], 10.22., p. 66). Tìm số tự nhiên có 2 chữ số sao cho tỷ số của số đó & tổng các chữ số của nó có GTNN.
- 222 ([BS23], 10.23., p. 66). Tìm tỷ số lớn nhất của số tự nhiên có 3 chữ số & tổng các chữ số của nó.
- **223** ([BS23], 10.24., p. 66). So sánh $A = \frac{7^{10}}{1 + 7 + 7^2 + \dots + 7^9}, B = \frac{5^{10}}{1 + 5 + 5^2 + \dots + 5^9}.$
- 224 ([BS23], 10.25., p. 66). Tìm 3 số nguyên dương khác nhau sao cho tổng các nghịch đảo của chúng bằng 1.

4 Hỗn Số Dương

Hỗn số dương = hỗn hợp của số nguyên dương & phân số dương.

- **225** ([Bìn23], VD2, p. 32). (a) Viết phân số $\frac{7}{4}$ dưới dạng tổng của 1 số nguyên dương & 1 phân số bé hơn 1. (b) Viết phân số $\frac{21}{5}$ dưới dạng hỗn số.
- **226** ([Bìn23], VD3, 2, p. 33). (a) Viết hỗn số $2\frac{3}{5}$ thành phân số. (b) Viết mỗi phân số sau thành hỗn số: $\frac{14}{3}$, $\frac{22}{7}$. (c) Viết mỗi hỗn số sau thành phân số: $2\frac{3}{4}$, $5\frac{1}{6}$.
- 227 ([Thá+23], 4., p. 33). (a) Viết các số đo thời gian dưới dạng hỗn số với đơn vị là giờ: 2 giờ 15 phút, 10 giờ 20 phút. (b) Viết các số đo diện tích sau dưới dạng hỗn số với đơn vị là hecta biết 1ha = 100a: 1ha7a, 3ha50a,
- **228** (Chuyển đổi phân số & hỗn số dương). (a) Khi nào 1 phân số có thể chuyển thành 1 hỗn số dương? (b) Ngược lại, khi nào 1 hỗn số dương có thể chuyển thành 1 phân số? (c) Nếu định nghĩa 1 hỗn số âm là 1 số đối của hỗn số dương tương ứng thì khi nào 1 hỗn số âm có thể chuyển thành 1 phân số?
- 229 (Công thức hỗn số dương). Chứng minh:

$$\frac{ac+b}{c} = a + \frac{b}{c} = a\frac{b}{c}, \ \forall a,b,c \in \mathbb{N}^{\star},$$

$$\frac{a}{b} = \frac{\lfloor \frac{a}{b} \rfloor b + \left\{ \frac{a}{b} \right\}}{b} = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor + \frac{\left\{ \frac{a}{b} \right\}}{b} = \lfloor \frac{a}{b} \rfloor \frac{\left\{ \frac{a}{b} \right\}}{b}, \ \forall a,b \in \mathbb{N}^{\star}, \ a > b.$$

5 Các Bài Toán Về Phân Số & Tỷ Số

- **230** ([Bìn+23], H1-H4, p. 21). Tính: (a) $\frac{5}{2}$ của 50. (b) $\frac{2}{3}$ h. (c) 1 số biết $\frac{3}{4}$ của số đó bằng 15000. (d) $\frac{1}{4}$ số quả táo nặng 3 kg. Tính cân nặng tất cả số quả táo đó.
- **231** ([Bìn+23], VD1, p. 26). $\frac{3}{4}$ trong số 240 vật nuôi ở 1 trang trại là gà, số còn lại là lợn. Tính số gà, số lợn của trang trại.
- 232 ([Bìn+23], VD2, p. 26). Tại 1 điểm trong giữ xe, người trông xe đã phát ra 120 vé gửi xe các loại. Có $\frac{3}{4}$ số xe gửi là xe máy \mathcal{E} $\frac{2}{3}$ số xe máy là xe tay ga. Tính số xe máy tay ga ở điểm trong giữ xe lúc đó.
- **233** ([Bìn+23], VD3, p. 26). An thu hoạch $\frac{2}{5}$ diện tích trồng lúa thì được khoảng 2000 kg thóc. Tính số tấn thóc nếu An thu hoạch hết diện tích trồng lúa của mình.
- 234 ([Bìn+23], VD4, p. 26). Kết thúc học kỳ I, lớp 6A có 27 học sinh có điểm trung bình môn Toán đạt từ 8.0 trở lên & chiếm $\frac{3}{4}$ tổng số học sinh của lớp. Tính số học sinh lớp 6A.
- **235** ([Bìn+23], 4.1., p. 26). Bác Minh gửi tiết kiệm 20 triệu đồng vào 1 ngân hàng với lãi suất 7% 1 năm. Tính số tiền lãi bác Minh nhận được sau 1 năm.
- **236** ([Bìn+23], 4.2., p. 26). Có 84 quả, $\frac{4}{7}$ số quả là táo, còn lại là lê. Tính số táo, số lê.
- 237 ([Bìn+23], 4.3., p. 26). Hoa đã đọc được $\frac{3}{5}$ số trang của 1 cuốn truyện \mathcal{E} còn 64 trang nữa thì hết cuốn truyện đó. Tính số trang cuốn truyện của Hoa.
- 238 ([Bìn+23], 4.4., p. 27). 1 mảnh vườn hình chữ nhật có chiều đai 20 m, chiều đài bằng $\frac{5}{3}$ chiều rộng. Tính điện tích mảnh vườn đó.
- **239** ([Bìn+23], 4.5., p. 27). An đếm $\frac{2}{3}$ kho hàng thì thấy có 1600 sản phẩm. Hôm nay, kho hàng xuất bán $\frac{1}{4}$ số hàng trong kho, tức là bao nhiêu sản phẩm?

- **240** ([Bìn+23], 4.6., p. 27). Bộ sưu tập tem của Tuấn có $\frac{3}{4}$ số tem về chủ đề động vật, $\frac{1}{12}$ số tem về chủ đề các loài hoa, số còn lại là tem về các sự kiện lịch sử. Biết Tuấn có tất cả 16 con tem thuộc chủ đề các sự kiện lịch sử, tính tổng số tem \mathscr{C} số tem thuộc các chủ đề còn lại trong bộ sưu tập của Tuấn.
- 241 ([Bìn+23], 4.7., p. 27). 1 bác nông dân mang trứng gà ra chợ bán. Bác bán cho người thứ nhất 1 nửa số trứng bớt lại 6 quả, bán cho người thứ $2\frac{1}{3}$ số trứng còn lại bớt đi 6 quả, bán cho người thứ $3\frac{1}{4}$ số trứng còn lại bớt đi 6 quả. Kiểm tra lại, bác nông dân thấy mình vẫn còn đúng 1 nửa số trứng lúc đem ra chợ. Tính số trứng bác nông dân đã mang ra chợ.
- **242** ([Bìn23], VD19, p. 21). Trong 1 hội nghị học sinh giỏi, số học sinh nữ chiếm $\frac{2}{5}$, trong đó $\frac{3}{8}$ số nữ là học sinh lớp 6. Trong số học sinh nam dự hội nghị, $\frac{2}{9}$ là học sinh lớp 6. Biết số học sinh dự hội nghị trong khoảng từ 100 đến 170 bạn. Tính số học sinh giỏi nam \mathcal{E} nữ lớp 6.
- **243** ([Bìn23], VD20, p. 21). Trên quãng đường AC dài 200 km có 1 địa điểm B cách A là 10 km. Lúc 7:00, 1 ôtô đi từ A, 1 ôtô khác đi từ B, cả 2 cùng đi tới C với vận tốc thứ tự bằng 50 km/h, 40 km/h. Lúc mấy giờ thì khoảng cách đến C của xe thứ 2 gấp đôi khoảng cách đến C của xe thứ nhất?
- **244** ([Bìn23], VD21, p. 23). 2 xe khởi hành cùng 1 lúc, xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ 2 đi từ B đến A. Sau 1 h 30 ph, 2 xe còn cách nhau 108 km. Tính quãng đường AB, biết xe thứ nhất đi cả quãng đường AB hết 6 h, xe thứ 2 đi cả quãng đường BA hết 5 h.
- **245** ([Bìn23], VD22, p. 24, bài toán của Newton). 3 công nhân cùng làm 1 công việc. Người thứ nhất có thể hoàn thành công việc đó trong 3 tuần, người thứ 2 có thể hoàn thành 1 công việc nhiều gấp 3 công việc đó trong 8 tuần, người thứ 3 có thể hoàn thành 1 công việc nhiều gấp 5 công việc đó trong 12 tuần. Nếu 3 người cùng làm công việc ban đầu thì họ kết thúc công việc trong bao lâu?
- **246** ([Bìn23], VD23, p. 24). 1 nông dân ra chợ bán hết số cam của mình cho 5 người: Người thứ nhất mua $\frac{1}{2}$ số cam rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả, người thứ 2 mua $\frac{1}{2}$ số cam còn lại rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả, người thứ 3 mua $\frac{1}{2}$ số còn lại rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả, người thứ 4 mua $\frac{1}{2}$ số cam còn lại rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả, người thứ 5 mua $\frac{1}{2}$ số cam còn lại rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả, người thứ 5 mua $\frac{1}{2}$ số cam còn lại rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả thì vừa hết. Tính số cam người nông dân đem bán & số cam mỗi người khách đã mua.
- **247** ([Bìn23], VD24, p. 26, bài toán Euler). 1 người cha khi qua đời để lại di chúc chia gia tài cho các con: Người con thứ nhất được chia 100 cuaron \mathcal{C} $\frac{1}{10}$ số còn lại, người con thứ 2 được chia 200 cuaron \mathcal{C} $\frac{1}{10}$ số còn lại, người con thứ 3 được chia 300 cuaron $\frac{1}{10}$ số còn lại, ... Cứ tiếp tục như vậy thì toàn bộ gia sản được chia đều cho các con. Tính số tiền của gia tài đó \mathcal{C} số tiền mỗi người con được chia.
- 248 ([Bìn23], 62., pp. 26–27). 2 công nhân phải làm 1 số dụng cụ, tổng số lượng chưa đến 1000 chiếc. Trong 3 ngày, người thứ nhất lần lượt làm được $\frac{1}{7}, \frac{1}{6}, \frac{9}{20}$ kế hoạch của mình, người thứ 2 lần lượt làm được $\frac{1}{4}, \frac{3}{11}, \frac{3}{7}$ kế hoạch của mình. Tính số dụng cụ mỗi người phải làm, biết số dụng cụ mỗi người đã làm mỗi ngày là các số tự nhiên.
- **249** ([Bìn23], 63., p. 27). 2 vòi nước I, II cùng chảy vào 1 bể rỗng thì 12 ph đầy bể. Nếu vòi I chảy trong 18 ph rồi khóa lại, vòi II chảy tiếp trong 8 ph thì cũng đầy bể. Vòi I chảy 1 mình bao lâu đầy bể?
- **250** ([Bìn23], 64., p. 27). 1 công nhân có thể hoàn thành 1 công việc trong 6 h, người thứ 2 hoàn thành công việc đó trong 15 h. Đầu tiên người thứ nhất làm, sau đó chỉ có người thứ 2 làm, tổng cộng 9h thì xong công việc. Tính số giờ mỗi người làm & tổng số dụng cụ làm được, biết người thứ nhất làm nhiều hơn người thứ 2 là 150 dụng cụ.
- **251** ([Bìn23], 65., p. 27). 1 công nhân làm 1 mình xong 1 công việc trong 10 ngày, người thứ 2 làm xong công việc đó trong 15 ngày, còn người thứ 3 muốn hoàn thành công việc này cần 1 số ngày gấp 5 lần số ngày 2 người trên cùng làm để hoàn thành công việc. Tính số ngày để hoàn thành công việc nếu cả 3 người cùng làm công việc đó.
- **252** ([Bìn23], 66., p. 27). 1 người cần 15 ngày để làm xong 1 công việc, trong khi đó người thứ 2 làm xong công việc đó cần 18 ngày. Cả 2 cùng làm 3 ngày, sau đó chỉ còn người thứ nhất làm thêm 3 ngày nữa thì có người thứ 3 đến giúp & 2 người này làm 4 ngày thì xong. Nếu người thứ 3 làm 1 mình thì sau bao lâu sẽ xong công việc này?
- 253 ([Bìn23], 67., p. 27). 3 máy cày cùng cày 1 cánh đồng. Lúc đầu chỉ có máy thứ nhất & máy thứ 2 cày trong 3 h, sau đó máy thứ 2 nghỉ, máy thứ 3 vào làm thay với năng suất gấp đôi máy thứ 2 & trong 5 h thì 2 máy này xong cánh đồng. Mỗi máy cày 1 mình xong cánh đồng đó trong bao lâu, biết nếu máy thứ nhất & máy thứ 2 cùng làm thì sau 12 h xong công việc?
- **254** ([Bìn23], 68., p. 27). 1 người ra chợ bán trứng. Người khách thứ nhất mua $\frac{1}{2}$ số trứng rồi mua thêm 2 quả, người thứ 2 mua $\frac{1}{2}$ số trứng còn lại rồi mua thêm 2 quả, người thứ 3 mua $\frac{1}{2}$ số trứng còn lại rồi mua thêm 2 quả, người thứ 4 mua $\frac{1}{2}$ số trứng còn lại rồi mua thêm 2 quả thì hết. Tính số tiền trứng người bán trứng bán được, biết giá 1 chục trứng là 30000 đồng.

- 255 ([Bìn23], 69., p. 27). Trong dịp Tết trồng cây, khối 6 phân chia số cây cho các lớp để trồng: Lớp 6A trồng 10 cây & $\frac{1}{8}$ số còn lại, lớp 6B trồng 15 cây & $\frac{1}{8}$ số còn lại, lớp 6C trồng 20 cây & $\frac{1}{8}$ số còn lại, ... Cứ chia như vây cho đến lớp cuối cùng thì vừa hết số cây & số cây các lớp được chia để trồng đều bằng nhau. Tính số lớp 6 & số cây mỗi lớp trồng.
- 256 ([Bìn23], 70., p. 27). 3 bạn A, B, C chơi bài tú lơ khơ. Lần đầu, 24 lá bài được chia cho 3 người, nhưng do chia nhầm nên số lá bài của 3 người không bằng nhau. Họ điều chỉnh lại: Lần chia thứ 2, A lấy 1 nửa số lá bài của mình chia đều cho 2 bạn. Lần chia thứ 3, B lấy 1 nửa số lá bài của mình chia đều cho 2 bạn. Lần chia thứ 4, C lấy 1 nửa số lá bài của mình chia đều cho 2 bạn. Sau lần chia thứ 4 thì mỗi người đều có 8 lá bài. Tính số lá bài mỗi người được chia lần đầu.
- 257 ([BS23], VD11.1, pp. 66–67). Tâm đã có 1 số điểm kiểm tra Toán & còn 1 bài kiểm tra nữa, các bài kiểm tra đều tính hệ số 1 ngang nhau. Nếu bài kiểm tra này Tâm được 10 điểm thì Tâm đạt điểm trung bình là 9. Nhưng vì trong bài kiểm tra cuối, Tâm chỉ được 7.5 điểm (điểm không làm tròn thành 1 số nguyên) nên điểm trung bình của Tâm chỉ là 8.5. Hỏi Tâm có tất cả bao nhiêu bài kiểm tra?
- 258 ([BS23], VD11.2, p. 67). Có 20 viên bi đỏ, 30 viên bi trắng, & 1 số viên bi xanh, tất cả để trong hộp. Nếu lấy ra trong hộp 1 viên bi thì cơ hội có thể lấy được 1 viên bi xanh là $\frac{9}{11}$. Tính số bi xanh.
- **259** ([BS23], VD11.3, p. 67). 1 lớp học mua 1 số vở về chia đều cho các học sinh. Nếu chỉ chia cho các bạn nữ thì mỗi bạn nhận 15 quyển. Nếu chỉ chia cho các bạn nam thì mỗi bạn nhận 10 quyển. Hỏi nếu chia đều cho tất cả các bạn trong lớp thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu quyển vở?
- **260** ([BS23], VD11.4, p. 68). 4 bạn An, Bách, Cảnh, Dũng đi chơi, nhưng Dũng không mang tiền. An cho Dũng $\frac{1}{5}$ số tiền của mình. Bách cho Dũng $\frac{1}{4}$ số tiền của mình. Cảnh cho Dũng $\frac{1}{3}$ số tiền của mình. Kết quả số tiền Dũng nhận được từ 3 bạn đều bằng nhau. Hỏi cuối cùng Dũng có số tiền bằng mấy phần tổng số tiền của cả nhóm?
- **261** ([BS23], 11.1., p. 69). Tổng của 3 số bằng 148. Nếu nhân số thứ nhất với 4, nhân số thứ 2 với 5, nhân số thứ 3 với 6 thì được 3 tích bằng nhau. Tính mỗi số.
- **262** ([BS23], 11.2., p. 69). Tổng của 3 số bằng 147. Biết $\frac{2}{3}$ số thứ nhất bằng $\frac{3}{4}$ số thứ 2 & bằng $\frac{4}{5}$ số thứ 3. Tính mỗi số.
- 263 ([BS23], 11.3., p. 69). Trong 1 buổi đi tham quan, số nữ đăng ký tham gia bằng $\frac{1}{4}$ số nam. Nhưng sau đó 1 bạn nữ xin nghỉ, 1 bạn nam xin đi thêm nên số nữ đi tham quan bằng $\frac{1}{5}$ số nam. Tính số học sinh nữ & nam đã đi tham quan.
- **264** ([BS23], 11.4., p. 69). Tứ có 2 ngăn sách. Số sách ở ngăn I bằng $\frac{2}{5}$ tổng số sách ở 2 ngăn. Tứ cho bạn mượn 4 quyển sách ở ngăn I nên số sách ở ngăn I bằng $\frac{1}{3}$ tổng số sách ở 2 ngăn. Tính tổng số sách ở 2 ngăn lúc đầu.
- **265** ([BS23], 11.5., p. 70). Hiện nay, tuổi mẹ gấp 3 tuổi con. Cách đây 4 năm, tuổi mẹ gấp 4 tuổi con. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
- **266** ([BS23], 11.6., p. 70). 2 máy cày làm việc trên 1 cánh đồng. Nếu cả 2 máy cùng cày thì 10 h xong công việc. Nhưng thực tế 2 máy chỉ cùng làm việc 7 h đầu, sau đó máy thứ nhất đi cày nơi khác, máy thứu 2 làm tiếp 9 h nữa mới xong. Hỏi nếu máy thứ 2 làm việc 1 mình thì trong bao lâu cày xong cánh đồng?
- **267** ([BS23], 11.7., p. 70). 3 vòi nước I, II, III nếu chảy 1 mình vào 1 bể cạn thì chảy đầy bể lần lượt trong 4 h, 6 h, 9 h. Lúc đầu, mở 2 vòi I & II trong 1 h 30 ph, sau đó đóng vòi I rồi mở tiếp vòi III cùng chảy với vòi II cho đến khi đầy bể. Hỏi vòi III chảy trong bao lâu?
- **268** ([BS23], 11.8., p. 70). Có 3 vòi nước chảy vào 1 bể cạn. Nếu 2 vòi I & II cùng chảy thì bể đầy sau 45 ph. Nếu 2 vòi II & III cùng chảy thì bể đầy sau 1 h. Nếu 2 vòi I & III cùng chảy thì bể đầy sau 36 ph. (a) Nếu cả 3 vòi cùng chảy thì bể đầy trong bao lâu? (b) Riêng mỗi vòi chảy 1 mình thì bể đầy trong bao lâu?
- **269** ([BS23], 11.9., p. 70). 3 người đến cửa hàng mua 1 số táo. Người I mua $\frac{1}{2}$ số táo rồi mua thêm $\frac{1}{2}$ quả. Người II mua $\frac{2}{3}$ số còn lại rồi mua thêm $\frac{2}{3}$ quả. Người III mua $\frac{3}{4}$ số còn lại rồi mua thêm $\frac{3}{4}$ quả thì vừa hết số táo của cửa hàng. Tính số táo của cửa hàng có lúc đầu.
- **270** ([BS23], 11.10., p. 70). 1 số học sinh được thưởng 1 số vở. Bạn I được thưởng 2 quyển vở \mathcal{E} $\frac{1}{5}$ số còn lại. Bạn II được thưởng 4 quyển vở \mathcal{E} $\frac{1}{5}$ số còn lại. Bạn III được thưởng 6 quyển vở \mathcal{E} $\frac{1}{5}$ số còn lại. \mathcal{E} thờng còn thừa quyển nào. Tính số học sinh được thưởng \mathcal{E} số vở.

6 Tỷ Số – Ratio

- **271** ([Bìn23], VD25, p. 28). 1 tủ sách gồm 2 ngăn. Tỷ số giữa số sách của ngăn trên so với ngăn dưới là 4 : 3. Sau khi thêm 30 cuốn sách vào ngăn dưới thì tỷ số giữa số sách của ngăn trên so với ngăn dưới là 10 : 9. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.
- 272 ([Bìn23], VD26, p. 28). Trong 1 buổi tham quan, số học sinh khối 6 tham gia bằng $\frac{5}{6}$ số học sinh khối 7. Tỷ số học sinh nam & nữ trong khối 6 là 2:3, trong khối 7 là 3:4. Biết số nam khối 6 ít hơn số nam khối 7 là 8 học sinh. Tính số học sinh mỗi khối 6, 7 đi tham quan.
- **273** ([Bìn23], VD27, p. 29). Có 2 cố đựng 2 loại dầu ăn với khối lượng bằng nhau. Tỷ lệ khối lượng dầu & nước trong cốc A là 2:1, trong cốc B là 3:1. Đổ 2 cốc A & B vào 1 hộp C rỗng. Tính tỷ lệ khối lượng dầu & nước trong hộp C.
- **274** ([Bìn23], VD28, p. 30). Tìm số tự nhiên có 2 chữ số sao cho tỷ số của số đó & tổng các chữ số của nó: (a) Lớn nhất. (b) Nhỏ nhất.
- **275** ([Bìn23], 71., p. 30). 1 sợi dây dài $1\frac{1}{3}$ m. Tìm cách để cắt ra đoạn dây dài $\frac{1}{2}$ m mà không có thước đo trong tay.
- **276** ([Bìn23], 72., p. 31). Cho phân số $\frac{9}{43}$. Tim $x \in \mathbb{N}$ để: (a) Cộng cả tử & mẫu của phân số đã cho với x, được 1 phân số mới có giá trị bàng $\frac{1}{3}$. (b) Cộng tử của phân số đã cho với x, lấy mẫu trừ x, được 1 phân số mới có giá trị bằng $\frac{5}{8}$.
- **277** ([Bìn23], 73., p. 31). Tìm 1 phân số có mẫu bằng 12, biết nếu cộng tử với 15 \mathcal{E} nhân mẫu với 4 thì giá trị của phân số không đổi.
- **278** ([Bìn23], 74., p. 31). Ở lớp 6A, số học sinh giỏi học kỳ 1 bằng $\frac{3}{7}$ số học sinh còn lại. Cuối năm có thêm 4 học sinh đạt loại giỏi nên số học sinh giỏi bằng $\frac{2}{3}$ số học sinh còn lại. Tính số học sinh của lớp 6A.
- $\textbf{279} \ ([\underline{\texttt{Bin23}}], \ 75., \ \mathtt{p.} \ 31). \ \ \textit{Tim} \ \textit{3} \ \textit{số} \ \textit{có} \ \textit{tổng} \ \textit{bằng} \ 210, \ \textit{biết} \ \frac{6}{7} \ \textit{số} \ \textit{thứ} \ \textit{nhất} \ \textit{bằng} \ \frac{9}{11} \ \textit{số} \ \textit{thứ} \ \textit{2} \ \textit{\&} \ \textit{bằng} \ \frac{2}{3} \ \textit{số} \ \textit{thứ} \ \textit{3}.$
- **280** ([Bin23], 76., p. 31). Tìm số tự nhiên có 2 chữ số, biết nếu chia số đó cho tích các chữ số của nó thì được $\frac{8}{3}$ & hiệu giữa số phải tìm với số gồm các chữ số của số đó viết theo thứ tự ngược lại bằng 18.
- $\textbf{281} \ ([\underline{\text{Bin23}}], \ 77., \ p. \ 31). \ \textit{Số dân của 2 phường A}, \textit{B trước kia tỷ lệ với } 2, 3. \ \textit{Hiện nay số dân phường A tăng thêm } 8000 \ \textit{người}, \\ \textit{phường B tăng thêm } 4000 \ \textit{người}, \ \textit{do đó số dân phường A bằng } \frac{3}{4} \ \textit{số dân phường B}. \ \textit{Tính số dân của mỗi phường hiện nay}.$
- **282** ([Bìn23], 78., p. 31). Tuổi mẹ hiện nay gấp 2.3 lần tuổi con. 16 năm trước, tuổi mẹ gấp 7.5 lần tuổi con. Mấy năm sau thì tuổi mẹ gấp đôi tuổi con?
- **283** ([Bìn23], 79., p. 31). Tuấn đến nhà Tú chơi, thấy 1 chú chó & 1 chú mèo, cả 2 đều rất xinh xắn. Tuấn ôm chó & vuốt đuôi nó. Em của Tú láu lỉnh bảo Tuấn: Đừng đoán tuổi chó dựa vào số khoanh đuôi. 2 năm trước tuổi chó gấp 3 tuổi mèo, còn bây giờ chỉ gấp đôi. Tính tuổi chó, tuổi mèo.
- 284 ([Bìn23], 80., p. 31). An, Bảo là 2 người bạn. An nói với Bảo: Khi tôi bằng tuổi anh hiện nay thì tuổi tôi bằng $\frac{4}{3}$ tuổi anh. Bảo nói: Khi tôi gấp đôi tuổi anh hiện nay thì tuổi 2 chúng ta cộng lại bằng 75. Tính tuổi mỗi người hiện nay.
- 285 ([Bìn23], 81., p. 32). 2 ôtô đều đã đi được quãng đường dài 3500 km. Ngoài các lốp đang dùng, mỗi ôtô còn có thêm 1 chiếc lốp dự trữ. Tất cả các lốp đang dùng & dự trữ được sử dựng tương đương như nhau. Tính số km đã chạy của mỗi lốp xe ở mỗi ôtô, biết ôtô thứ nhất là xe 4 bánh, ôtô thứ 2 là xe 6 bánh.
- **286** ([Bìn23], 82., p. 32). An có 1 cốc kem. Lần 1, An ăn $\frac{1}{2}$ cốc kem. Lần 2, An ăn $\frac{1}{3}$ cốc kem. Lần 3, An ăn $\frac{1}{4}$ cốc kem. Cứ như vậy cho đến khi số kem còn lại nhỏ hơn $\frac{1}{8}$ số kem ban đầu thi An ăn nốt. An ăn hết cốc kem sau mấy lần?
- 287 ([Bìn23], 83., p. 32). Có 1 chai chứa 1 l rượu & 1 bình chứa 1 l nước lọc. Rót từ chai ra 1 cốc rượu đem đổ vào bình. Sau khi rượu tan đều trong bình, rót từ bình ra 1 cốc nước có lẫn rượu, đem đổ vào chai. Sau 2 lần rót này, so sánh lượng rượu lấy ra từ chai với lượng nước lọc lấy ra từ bình.
- 288 ([Bìn23], 84., p. 32). Có 2 chai, chai I chứa 1 l nước, chai II là chai không. Lần 1, rót tất cả nước ở chai I sang chai II. Lần 2, rót $\frac{1}{2}$ số nước ở chai II sang chai II. Lần 3, rót $\frac{1}{3}$ số nước ở chai I sang chai II. Lần 4, rót $\frac{1}{4}$ số nước ở chai II sang chai I. Cứ tiếp tục như vậy. (a) Tính số nước ở chai I sau lần rót thứ 2, thứ 4. (b) Chứng tỏ cứ sau 1 số chẵn lần rót thì số nước ở 2 chai lại bằng nhau.

7 Percentage – Phần Trăm %

- **289** ([Bìn23], VD29, p. 33). Tính diện tích 1 hình chữ nhật biết nếu chiều dài tăng 20%, chiều rộng giảm 20% thì diện tích giảm 30 m^2 .
- **290** ([Bìn23], VD30, p. 33). Bác Tuân có 475 kg hạt cà phê tươi với tỷ lệ nước trong hạt là 20%. Sau khi phơi khô thì tỷ lệ nước trong hat cà phê khô là 5%. Tính lương cà phê sau khi phơi khô.
- **291** ([Bìn23], VD31, p. 33). Có 1 số con bò. Khi cân, 2 con nhẹ nhất có cân nặng bằng 25% tổng cân nặng của cả nhóm, 3 con nặng nhất có cân nặng bằng 60% tổng cân nặng của cả nhóm. Tính số con bò của nhóm đó.
- **292** ([Bìn23], 85., p. 34). Khối 6 của 1 trường đầu năm học có số học sinh nữ bằng số học sinh nam. Đầu học kỳ 2, khối 6 nhận thêm 8 học sinh nữ & 2 học sinh nam nên số học sinh nữ bằng 51% tổng số học sinh. Tính tổng số học sinh đầu năm học.
- 293 ([Bìn23], 86., p. 34). Khi đi cùng 1 quãng đường, nếu vận tốc giảm 20% thì thời gian đi quãng đường ấy tăng bao nhiều %?
- **294** ([Bìn23], 87., p. 34). (a) Chiều dài hình chữ nhật tăng 10%, chiều rộng giảm 10%. Diện tích hình chữ nhật đó thay đổi như thế nào? (b) Giá 1 sản phẩm tăng 30%, sau 1 thời gian lại giảm 30%. Giá sản phẩm đó tăng hay giảm so với lúc ban đầu? (c) Khi làm 1 công việc, nếu năng suất lao động tăng 25% thì thời gian hoàn thành công việc ấy giảm bao nhiêu %?
- 295 ([Bìn23], 88., p. 34). (a) Cạnh của 1 hình vuông tăng 20%. Diện tích của nó tăng bao nhiêu %? (b) Cạnh của 1 hình lập phương tăng 50%. Thể tích của nó tăng bao nhiêu %? (c) Đáy của 1 tam giác tăng 20%, chiều cao tương ứng giảm 20%. Diện tích của tam giác đó tăng hay giảm bao nhiêu %? (d) 1 chiếc tủ nếu bán với giá x đồng thì lỗ 10% so với giá vốn, nếu bán với giá y đồng thì lỗi 10% so với giá vốn. Tính tỷ số của y & x.
- **296** ([Bìn23], 89., p. 34). Giá rau tháng 7 thấp hơn giá rau tháng 6 là 10%, giá rau tháng 8 cao hơn giá rau tháng 7 là 10%. Giá rau tháng 8 so với tháng 6 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu %?
- **297** ([Bìn23], 90., p. 34). Chiều dài 1 hình chữ nhật tăng 36 m, chiều rộng giảm 16%. Tìm chiều dài mới biết diện tích mới lớn hơn diện tích cũ là 5%.
- 298 ([Bìn23], 91., p. 34). (a) Thu hoạch lúa của nông trường A nhiều hơn so với nông trường B là 26%, diện tích trồng lúa của nông trường A nhiều hơn so với nông trường B là 5%. Năng suất của nông trường A nhiều hơn nông trường B là bao nhiêu %? (b) Số hộp sữa loại I ít hơn so với loại II là 12.5% nhưng lượng sữa trong mỗi hộp lại nhiều hơn 8%. Lượng sữa tổng cộng của loại nào ít hơn?
- **299** ([Bìn23], 92., p. 35). Năm 2002, 1 xí nghiệp làm được 159135 sản phẩm, tính ra so với 2 năm trước số sản phẩm tăng hàng năm là 3%. Tính số sản phẩm của xí nghiệp đó năm 2000.
- **300** ([Bìn23], 93., p. 35). Phải thêm bao nhiều kg dung dịch acid có nồng độ 5% để được dung dịch acid có nồng độ 3%? (Dung dịch acid có nồng độ 5% tức là trong 100 kg dung dịch có 5 kg acid nguyên chất & 95 kg nước).
- **301** ([Bìn23], 94., p. 35). 1 cây gỗ tươi có khối lượng 400 kg, trong đó chứa 85% nước. Cây gỗ này bốc hơi bao nhiều kg nước thì được gỗ khô chứa 60% nước?
- **302** ([Bìn23], 95., p. 35). Năm trước 2 công trường có 500 con bò. Năm sau, số bò của nông trường I tăng 25%, số bò của nông trường II tăng 12.5%, nên số bò của cả 2 nông trường tăng 20%. Tính số bò năm trước của mỗi nông trường.
- **303** ([Bìn23], 96., p. 35). Hoa được mẹ cho tiền mua 30 quyển vở. Cửa hàng đang có chương trình khuyến mãi: Cứ mua 20 quyển vở thì được giảm giá 25%, cứ mua 5 quyển vở thì được giảm giá 10%. Với số tiền mang đi để mua 30 quyển vở thì Hoa mua được nhiều nhất mấy quyển vở?
- **304** ([Bìn23], 97., p. 35). 1 công ty có 1 số quần áo đưa ra bán ở hội chợ. Công ty đã bán theo từng bộ (1 áo & 1 quần) với giá áo & giá quần bằng nhau. Tính ra so với bán riêng áo & bán riêng quần thì giá áo bán theo cả bộ lãi 30%, còn giá quần bán theo cả bộ lỗ 30%. Giá bán theo cả bộ (1 áo & 1 quần) bằng bao nhiêu % so với bán riêng 1 áo & 1 quần?
- **305** ([Bìn23], 98., p. 35). Trong Hội chợ Xuân, 1 công ty có $\frac{1}{3}$ tổng số sản phẩm đạt huy chương vàng. Biết trong tổng số sản phẩm của công ty thì số sản phẩm may chiếm $\frac{3}{4}$. Trong số sản phẩm may, số sản phẩm đạt huy chương vàng chiếm ít nhất, nhiều nhất là bao nhiều %?
- **306** ([BS23], VD12.1, p. 71). 1 cửa hàng có 2 loại quạt, giá tiền như nhau. Quạt màu vàng được giảm giá 2 lần, mỗi lần giảm giá 10%. Quạt màu xanh được giảm giá 1 lần 20%. Hỏi sau khi giảm giá như trên thì loại quạt nào rẻ hơn?
- **307** ([BS23], VD12.2, p. 71). (a) Chiều dài 1 hình chữ nhật tăng 25%. Chiều rộng hình chữ nhật phải giảm bao nhiêu % để chu vi hình chữ nhật không đổi, biết chiều dài gấp đôi chiều rộng? (b) Chiều dài 1 hình chữ nhật tăng 25%. Chiều rộng hình chữ nhật phải giảm bao nhiêu % để diện tích hình chữ nhật không đổi?
- **308** ([BS23], VD12.3, p. 72). 1 quả dưa hấu có khối lượng 1000 g chứa 93% nước. 1 tuần sau, lượng nước chỉ còn 90%. Khi đó, khối lượng quả dưa hấu còn bao nhiêu g?

- **309** ([BS23], VD12.4, p. 73). 1 cửa hàng trong ngày khai trương hạ giá hàng 12% so với giá bán trong ngày thường. Tuy vậy, cửa hàng vẫn lãi 10% so với giá gốc. Hỏi nếu không hạ giá thì cửa hàng lãi bao nhiêu % so với giá gốc?
- **310** ([BS23], 12.1., p. 73). Phân số $\frac{1}{2}$ tăng thành $\frac{7}{8}$ thì giá trị của phân số đó tăng thêm bao nhiều %?
- **311** ([BS23], 12.2., p. 73). 1 xí nghiệp có khối lượng công việc tăng thêm 40%, còn năng suất lao động của công nhân tăng thêm 25%. Hỏi số công nhân cần tăng thêm bao nhiều %?
- 312 ([BS23], 12.3., p. 73). Giá lúa tăng 25%. Hỏi giá lúa phải giảm bao nhiều % để trở lại giá cũ?
- **313** ([BS23], 12.4., p. 73). Giá rau tháng 4 cao hơn so với tháng 3 là 10%. Giá rau tháng 5 thấp hơn so với tháng 4 là 10%. Hỏi giá rau tháng 5 so với tháng 3 bằng bao nhiêu %?
- **314** ([BS23], 12.5., p. 73). 1 cửa hàng nhập 1 loại đồ chơi, rồi định giá bán là 50000 đ/chiếc. Trong ngày Tết thiếu nhi 1.6, cửa hàng hạ giá 12%, tính ra so với giá nhập vào vẫn lãi 10%. (a) Tính giá nhập của đồ chơi ấy. (b) So với giá nhập, thì giá bán trong ngày thường lãi bao nhiêu %?
- **315** ([BS23], 12.6., p. 74). 1 cửa hàng bán quần áo thanh lý hàng nên đã giảm 10% so với giá bình thường, nhưng không bán được nên giảm tiếp 10% nữa (so với giá đã giảm) & đã bán hết hàng. Tính ra cửa hàng vẫn lãi 5.4% so với giá gốc. Hỏi giá bình thường bằng bao nhiêu % qiá gốc?
- **316** ([BS23], 12.7., p. 74). 1 hãng điện thoại có 3 phương án trả tiền cước điện thoại: Phương án I: Trả 99 xu cho 20 phút đầu, sau đó từ phút thứ 21 thì mỗi phút trả thêm 5 xu. Phương án II: Kể từ lúc đầu tiên, mỗi phút trả 10 xu. Phương án III: Trả 25 xu, sau đó kể từ phút đầu tiên mỗi phút trả 8 xu. 1 khách hàng trong tháng có 10% cuộc gọi 1 phút, 10% cuộc gọi 5 phút, 30% cuộc gọi 10 phút, 30% cuộc gọi 20 phút, 20% cuộc gọi 30 phút. Người đó nên chọn phương án nào để tiền cước ít nhất?
- **317** ([BS23], 12.8., p. 74). 1 cửa hàng sách hạ giá 10% trong ngày lễ, tuy vậy cửa hàng vẫn còn lãi 8%. Hỏi trong ngày thường cửa hàng lãi bao nhiêu %?
- 318 ([BS23], 12.9., p. 74). Nước biển chứa 5% muối. Cần thêm bao nhiều kg nước lã vào 20 kg nước biển để tỷ lệ muối trong dung dịch là 2%?
- **319** ([BS23], 12.10., p. 74). Ông Ngọc có 500 kg hạt cà phê tươi, đem phơi khô để tỷ lệ nước trong hạt cà phê còn 5%. Biết tỷ lệ nước trong hạt cà phê tươi là 24%. Tính khối lượng nước cần bay hơi.
- **320** ([BS23], 12.11., p. 74). Phơi 450 kg hạt tươi thì được hạt khô. Biết tỷ lệ nước trong hạt tươi là 20%, tỷ lệ nước trong hạt khô là 10%. Tính khối lượng hạt khô.
- **321** ([BS23], 12.12., p. 74). Chị Mai ngâm 15 kg hạt giống có tỷ lệ nước là 4% vào 1 thùng nước. Chị muốn tỷ lệ nước trong hạt giống sau khi ngâm là 10% để cho khả năng nảy mầm cao hơn. Tính khối lượng hạt giống sau khi ngâm.
- **322** ([BS23], 12.13., p. 74). Phơi 60 kg cỏ tươi, sau 1 tuần thì còn 30 kg cỏ khô. Biết tỷ lệ nước trong cỏ tươi là 70%. Hỏi tỷ lệ nước trong cỏ khô là bao nhiêu %?

8 Movement Problem – Toán Chuyển Động

- **323** ([BS23], VD13.1, p. 75). Lúc 8:00, người thứ nhất đi từ A & đến B lúc 12:00. Lúc 8:30, người thứ 2 đi từ A & đến B lúc 11:30. Hỏi người thứ 2 đuổi kịp người thứ nhất lúc mấy giờ?
- **324** ([BS23], VD13.2, p. 77). Trên quãng đường AB, 2 xe cùng khởi hành 1 lúc, xe tải đi từ A đến B hết 6 h, xe con đi từ B đến A hết 4 h. 2 xe gặp nhau sau bao lâu?
- **325** ([BS23], VD13.3, p. 77). 1 người phải đi từ A đến B trong 5 h. Lúc đầu, người đó đi với vận tốc 30 km/h. Khi còn 75 km nữa thì được nửa đường, người đó đi với vận tốc 45 km/h để kịp B đúng dự định. Tính quãng đường AB.
- **326** ([BS23], VD13.4, p. 78). Hòa bơi xuối dòng nước từ A đến B hết 6 ph, còn bơi ngược từ B về A hết 10 ph. 1 cụm bèo trôi theo dòng nước từ A đến B trong bao lâu?
- 327 ([BS23], VD13.5, p. 79). 1 xe lửa chạy với vận tốc 45 km/h. Xe lửa chui vào 1 đường hầm có chiều dài gấp 9 lần chiều dài của xe lửa & cần 2 phút để xe lửa vào & ra khỏi đường hầm. Tính chiều dài của xe lửa.
- 328 ([BS23], VD13.6, p. 80). 1 ôtô đi nửa đầu của quãng đường AB với vận tốc 30 km/h & đi nửa sau với vận tốc 60 km/h. Tính vận tốc trung bình của ôtô trên cả quãng đường AB.
- **329** ([BS23], 13.1., p. 80). 1 chiếc tàu chạy trên sông, khi còn 90 km nữa mới cập bến thì tàu bị thủng, cứ 5 ph có 2 tấn nước tràn vào tàu. Nếu có 105 tấn nước tràn vào tàu thì tàu sẽ bị chìm. Trên tàu có 1 máy bơm, mỗi giờ bơm ra được 10 tấn nước. Tàu phải chạy ít nhất với vận tốc nào để khi cập bến, tàu vẫn chưa bị chìm?
- 330 ([BS23], 13.2., p. 80). Hiện nay là 4:00. Sau ít nhất bao lâu thì kim phút chập với kim giờ?

- 331 ([BS23], 13.3., p. 80). Trên quãng đường AB, 2 ôtô khởi hành cùng 1 lúc, xe thứ nhất đi từ A đến B hết 2 h, xe thứ 2 đi từ B đến A hết 3 h. Đến chỗ gặp nhau, quãng đường xe thứ nhất đã đi nhiều hơn quãng đường xe thứ 2 đã đi là 30 km. Tính quãng đường AB.
- **332** ([BS23], 13.4., p. 81). Trên quãng đường AB dài 300 km, người thứ nhất đi từ A đến B, người thứ 2 đi từ B đến A. Họ khởi hành cùng 1 lúc thì sẽ gặp nhau sau 5 h. Nhưng người thứ 2 có việc bận, đã khởi hành sau người thứ nhất 40 ph, do đó sau 4 h 42 ph mới gặp người thứ nhất. Tính vận tốc mỗi người.
- **333** ([BS23], 13.5., p. 81). 2 xe khởi hành từ A & từ B cùng 1 lúc, đi ngược chiều & sẽ gặp nhau sau 6 h. Vận tốc của xe con bằng $\frac{4}{3}$ vận tốc của xe tải. Muốn gặp nhau ở chính giữa quãng đường AB thì xe con phải đi sau xe tải bao lâu?
- 334 ([BS23], 13.6., p. 81). 1 người đi từ A đến B. Người đó tính: nếu đi với vận tốc 40 km/h thì đến B sau giờ hẹn là 20 ph, còn nếu đi với vận tốc 60 km/h thì đến B trước giờ hẹn là 10 ph. Tính quãng đường AB.
- 335 ([BS23], 13.7., p. 81). 3 người cùng khởi hành 1 lúc từ A để đến B, vận tốc người I, người II lần lượt là 40 km/h, 60 km/h. Người III đến B trước người I là 18 ph & sau người II là 12 ph. Tính quãng đường AB & vận tốc người III.
- **336** ([BS23], 13.8., p. 81). 2 người cùng đi từ A về 1 phía, người I khởi hành lúc 7:00, người II khởi hành lúc 7:30. 2 người gặp nhau lúc mấy giờ, biết quãng đường người I đi trong 30 ph bằng quãng đường người II đi trong 20 ph?
- 337 ([BS23], 13.9., p. 81). 1 ôtô đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h. Trên đường đi từ B về A, sau khi đi $\frac{1}{3}$ quãng đường với vận tốc cũ, ôtô dừng lại chữa trong 30 ph. Muốn thời gian từ B về A vẫn bằng thời gian từ A đến B, ôtô phải đi tiếp với vận tốc 60 km/h. Tính quãng đường AB.
- 338 ([BS23], 13.10., p. 81). Thành đi xe đạp từ A đến B. Sau khi đi 10 km trong 40 ph, Thành tính: nếu tiếp tục đi với vận tốc như vậy thì đến B trước giờ hẹn 24 ph. Anh đã giảm vận tốc đi 3 km/h mà vẫn đến B trước giờ hẹn 10 ph. Tính quãng đường AB.
- 339 ([BS23], 13.11., p. 81). 1 người đi từ A đến B với vận tốc 40 km/h, rồi đi tiếp từ B đến D với vận tốc 60 km/h. Quãng đường BD dài hơn AB là 10 km. Thời gian đi BD ít hơn đi AB là 20 ph. Tính 2 quãng đường AB, BD.
- **340** ([BS23], 13.12., p. 82). 1 canô xuôi khúc sông từ A đến B hết 3 h & ngược khúc sông đó hết 4.5 h. Biết vận tốc dòng nước là 3 km/h. Tính vận tốc xuôi, vận tốc ngược, & chiều dài khúc sông AB.
- **341** ([BS23], 13.13., p. 82). Thắng đi xe máy với vận tốc 36 km/h. Anh gặp 1 xe lửa dài 75 m đi cùng chiều chạy song song bên cạnh mình trong 15 s. Tính vận tốc xe lửa với đơn vị m/s.
- **342** ([BS23], 13.14., p. 82). 1 người đi từ A đến B. Người đó đi $\frac{1}{3}$ quãng đường với vận tốc 20 km/h rồi đi phần còn lại với vận tốc 10 km/h. HTính vận tốc trung bình của người đó trên cả quãng đường AB.
- **343** ([BS23], 13.15., p. 82). Lúc 6:00, 1 xe tải & 1 xe máy cùng xuất phát từ A để đến B. Vận tốc xe tải là 50 km/h, vận tốc xe máy là 30 km/h. Sau đó 2 h, 1 xe con cũng đi từ A để đến B, vận tốc 60 km/h. Đến mấy giờ thì xe con ở chính giữa xe máy & xe tải?
- **344** ([BS23], 13.16., p. 82). 2 xe bus cùng khởi hành 1 lúc với vận tốc không đổi, xe thứ nhất đi từ A đến B, xe thứ 2 đi từ B đến A. Xe thứ nhất đến B thì quay lại ngay, xe thứ 2 đến A thì quay lại ngay. 2 xe gặp nhau lần thứ nhất tại C cách A là 5 km & gặp nhau lần thứ 2 tại D cách B là 4 km. Tính quãng đường AB.

9 Hê Ghi Số Với Cơ Số Bất Kỳ

- **345** ([BS23], VD14.1, p. 83). $D\hat{o}i \ s\hat{o} \ 1304_{(5)}$ thành $s\hat{o} \ viết \ trong hệ thập phân.$
- **346** ([BS23], VD14.2, p. 83). Đổi số 204 trong hệ thập phân thành số viết trong hệ cơ số 5.
- **347** ([BS23], VD14.3, p. 84). 1 đội quân được tổ chức theo nguyên tắc "tam tam chế", i.e., cứ 3 lính thì lập thành 1 tổ, cứ 3 tổ thì lập thành 1 trung đội, ... Các cấp từ nhỏ đến lớn là tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, ... Có 422 lính thì lập được thành các cấp nào?
- **348** ([BS23], VD14.4, p. 85). Tính trong hệ cơ số 4: (a) 321 + 103. (b) 123 31.
- **349** ([BS23], VD14.5, p. 85). Đổi số 1101₍₂₎ thành số viết trong hệ thập phân.
- **350** ([BS23], VD14.6, p. 85). Đổi số 43 thành số viết trong hệ nhị phân.
- **351** ([BS23], VD14.7, p. 86). Mai có 31 chiếc tem đựng trong 5 phong bì. Muốn lấy ra 1 số tem bất kỳ từ 1 đến 30, Mai chỉ cần lấy ra 1 số phong bì là có đúng số tem định lấy. Tính số chiếc tem trong mỗi phong bì.
- **352** ([BS23], VD14.8, p. 86). Tính trong hệ nhị phân: (a) 1101 + 110. (b) 1101 110. (c) $1101 \cdot 11$.

- 353 ([BS23], 14.1., p. 87). Có bao nhiêu đơn vị trong số lớn nhất có 1 chữ số được viết trong: (a) Hệ thập phân? (b) Hệ cơ số 7?
- 354 ([BS23], 14.2., p. 87). Có bao nhiệu đơn vi trong số lớn nhất có 2 chữ số được viết trong: (a) Hệ thập phân? (b) Hệ cơ số 6?
- **355** ([BS23], 14.3., p. 87). Nếu viết thêm vào bên phải số sau 1 chữ số 0 thì nó tăng gấp mấy lần? (a) 41. (b) 35₍₈₎.
- **356** ([BS23], 14.4., p. 87). Tính trong hệ cơ số 6: (a) 132 + 241. (b) 553 315.
- **357** ([BS23], 14.5., p. 87). Tính tổng hệ nhị phân: (a) 1001 + 11. (b) 10010 1011. (c) $101 \cdot 101$.
- **358** ([BS23], 14.6., p. 88). Trong hệ cơ số nào, có: (a) 3+4=10? (b) 3+2=11? (c) $2\cdot 3=10$?
- **359** ([BS23], 14.7., p. 88). Tim x thỏa: (a) $43_{(x)} = 31$. (b) $23_{(4)} = x_{(3)}$. (c) $145_{(x)} = 145 \cdot 2$.
- 360 ([BS23], 14.8., p. 88). Dể cân các vật có khối lượng là 1 số tự nhiên từ 1 kg-29 kg, có thể dùng 1 cân đĩa có 2 đĩa cân với 5 quả cân, các quả cân chỉ để ở 1 đĩa cân. 5 quả cân đó có khối lượng bao nhiêu?
- **361** ([BS23], 14.9., p. 88). Cho $A = \sum_{i=0}^{20} 2^i = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + \dots + 2^{20}$. Viết A + 1 dưới dạng 1 lũy thừa.
- **362** ([BS23], 14.11., p. 88). Chứng minh trong mọi hệ cơ số: (a) Số 100 là số chính phương. (b) Số 110 là hợp số.
- **363** ([BS23], 14.12., p. 88). Chứng minh trong hệ cơ số 4: $\overline{abc}_{(4)} : 3 \Leftrightarrow a+b+c : 3$.
- **364** ([BS23], 14.13., p. 88). Tìm số abc viết trong hệ thập phân bằng số cba viết trong hệ cơ số 9.

Dãy Số Viết Theo Quy Luât 10

365 ([Bìn23], VD32, p. 36). Tính nhanh:
$$A = \sum_{i=1}^{8} \frac{1}{3^i} = \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{3^8}$$

366 ([Bìn23], VD33, p. 36). Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy: (a)
$$\frac{1}{1\cdot 2}, \frac{1}{2\cdot 3}, \frac{1}{3\cdot 4}, \frac{1}{4\cdot 5}, \dots$$
 (b) $\frac{1}{6}, \frac{1}{66}, \frac{1}{176}, \frac{1}{336}, \dots$

367 ([Bìn23], VD34, p. 37). Tim tích xy biết
$$\frac{1}{4\cdot 15} + \frac{1}{5\cdot 18} + \frac{1}{6\cdot 21} + \cdots + \frac{1}{xy} = \frac{3}{40}$$

368 ([Bìn23], VD35, p. 37). Tính tổng
$$A = \sum_{i=1}^{37} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{37 \cdot 38 \cdot 39}$$

$$\textbf{369 ([Bìn23], VD36, p. 38).} \ \ \textit{Tinh: (a)} \ A = \frac{1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{97} + \frac{1}{99}}{\frac{1}{1 \cdot 99} + \frac{1}{3 \cdot 97} + \frac{1}{5 \cdot 9} + \dots + \frac{1}{97 \cdot 3} + \frac{1}{99 \cdot 1}}. \ \ (b) \ B = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{100}}{\frac{99}{1} + \frac{98}{2} + \frac{97}{3} + \dots + \frac{1}{99}}.$$

370 ([Bìn23], VD37, p. 38). Tìm tích của 98 số đầu tiên của dãy $1\frac{1}{3}$, $1\frac{1}{8}$, $1\frac{1}{15}$, $1\frac{1}{24}$, $1\frac{1}{35}$, ...

$$\begin{aligned} \textbf{371 ([Bìn23], VD38, p. 39).} & \textit{ (a) Tinh } A = \frac{1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \dots + (1 + 2 + \dots + 98)}{1 \cdot 98 + 2 \cdot 97 + 3 \cdot 96 + \dots + 98 \cdot 1} . \\ \textit{ (b) Chứng minh } B = \frac{1 \cdot 98 + 2 \cdot 97 + 3 \cdot 96 + \dots + 98 \cdot 1}{1 \cdot 2 + 2\dot{3} + 3 \cdot 4 + \dots + 98 \cdot 99} = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

(b) Chứng minh
$$B = \frac{1 \cdot 98 + 2 \cdot 97 + 3 \cdot 96 + \dots + 98 \cdot 1}{1 \cdot 2 + 23 + 3 \cdot 4 + \dots + 98 \cdot 99} = \frac{1}{2}$$

372 ([Bìn23], VD39, p. 39). Cho
$$A = \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{100}$$
. Chứng minh $A \notin \mathbb{Z}$.

373 ([Bìn23], VD40, p. 40).
$$T \hat{o} ng \frac{1}{50} + \frac{1}{51} + \dots + \frac{1}{99} = \frac{a}{b}$$
. Chứng minh $a : 149$.

374 ([Bìn23], VD41, p. 41). (a) Lập 1 dãy số gồm 9 số hạng, số hạng thứ nhất bằng 0, số hạng thứ 2 bằng 3, từ số hạng thứ 3 trở đi thì số hạng sau gấp đôi số hạng liền trước. (b) Cộng 4 vào các số hạng của dãy trên. (c) Chia các số hạng của dãy số ở (b) cho 10.

375 ([Bìn23], VD42, p. 41). Cjp
$$A = \sum_{i=101}^{200} = \frac{1}{i} = \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \cdots + \frac{1}{200}$$
. Chứng minh: (a) $A > \frac{7}{12}$. (b) $A > \frac{5}{8}$.

376 ([Bìn23], VD43, p. 42). (a) Cho dãy số tự nhiên liên tiếp $a, a+1, \ldots, b-1, b$, trong đó b > a+1, dãy này gồm 1 số chẵn số hạng. Ghép các số này thành từng cặp 2 số ở 2 đầu & 2 số cách đều 2 đầu. Chứng minh 2 số thuộc cặp ngoai fcungf có tích nhỏ nhất, 2 số thuộc cặp trong cùng có tích lớn nhất. (b) Áp dụng nhận xét này để chứng minh $\frac{5}{8} < \sum_{i=101}^{200} = \frac{1}{i} = \frac{1}{101} + \frac{1}{102} + \dots + \frac{1}{200} < \frac{3}{4}$.

377 ([Bìn23], VD44, p. 43). Chứng minh
$$A = \sum_{i=2}^{100} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \frac{1}{4^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{3}{4}$$
.

378 ([Bìn23], VD45, p. 43). Cho
$$A = \frac{199!!}{200!!} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdot \cdot \cdot \frac{199}{200}$$
. Chứng minh $A^2 < \frac{1}{201}$.

 ([Bìn23], VD46, pp. 43-44). Cho $A = \sum_{i=1}^{2^{100}-1} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2^{100}-1}$. Chứng minh 50 < A < 100. ([Bìn23], VD47, p. 44). Chứng minh luôn tồn tại $n \in \mathbb{N}$ để $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} > 1000$. ([Bìn23], 99., p. 44). Tính nhanh $A = \sum_{i=1}^{10} \frac{1}{2^i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \dots + \frac{1}{2^{10}}$ ([Bìn23], 100., pp. 44–45). Viết tất cả các phân số dương thành dãy $\frac{1}{1}$, $\frac{2}{1}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{2}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{4}{1}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, ... (a) Nêu quy luật của dãy \mathscr{E} viết tiếp 5 phân số nữa theo quy luật ấy. (b) Phân số $\frac{50}{31}$ là số hạng thứ mấy của dãy ([Bìn23], 101., p. 45). Tính: (a) $A = \frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \frac{1}{5 \cdot 7} + \dots + \frac{1}{17 \cdot 19}$. (b) $B = \frac{1}{1 \cdot 4} + \frac{1}{4 \cdot 7} + \frac{1}{7 \cdot 10} + \dots + \frac{1}{16 \cdot 10}$. ([Bìn23], 102., p. 45). Tìm $x \in \mathbb{N}$ thỏa: (a) $\frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \frac{1}{11 \cdot 14} + \dots + \frac{1}{x(x+3)} = \frac{101}{1540}$. (b) $1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{10} + \dots + \frac{1}{x(x+3)} = \frac{101}{1540}$. $\frac{1}{x(x+1):2} = 1\frac{1991}{1993}$ ([Bìn23], 103., p. 45). Tính $A = \frac{1}{1} + \frac{1}{1+2} + \frac{1}{1+2+3} + \dots + \frac{1}{1+2+\dots+20}$ ([Bìn23], 104., p. 45). Tính $A = \frac{1}{4 \cdot 15} + \frac{1}{5 \cdot 18} + \frac{1}{6 \cdot 21} + \dots + \frac{1}{30 \cdot 120}$. ([Bìn23], 105., p. 45). Tìm số hạng cuối thứ 30 của $A = \frac{4}{6 \cdot 10} + \frac{5}{10 \cdot 15} + \frac{6}{15 \cdot 21} + \cdots$ rồi tính A. ([Bìn23], 106., p. 45). Chứng minh tổng của 100 số hạng đầu của dãy $\frac{1}{5}$, $\frac{1}{45}$, $\frac{1}{117}$, $\frac{1}{221}$, $\frac{1}{357}$, \cdots nhỏ hơn $\frac{1}{4}$. ([Bìn23], 107., p. 45). $Tinh A = \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{10}\right) + \left(\frac{2}{3} + \frac{2}{4} + \dots + \frac{2}{10}\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{3}{5} + \dots + \frac{3}{10}\right) + \dots + \left(\frac{8}{9} + \frac{8}{10}\right) + \dots + \left(\frac{8}{9} + \frac{8}{1$ $\frac{\tilde{}}{10}$. ([Bìn23], 108., p. 46). $Tinh \frac{A}{B} v \acute{o}i A = \frac{1}{1 \cdot 300} + \frac{1}{2 \cdot 301} + \frac{1}{3 \cdot 302} + \dots + \frac{1}{101 \cdot 400}, B = \frac{1}{1 \cdot 102} + \frac{1}{2 \cdot 103} + \frac{1}{3 \cdot 104} + \dots + \frac{1}$ $\overline{299 \cdot 400}$ ([Bìn23], 109., p. 46). Chứng minh $100 - \left(1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{100}\right) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} + \frac{3}{4} + \dots + \frac{99}{100}$ ([Bìn23], 110., p. 46). Tính $\frac{A}{B}$ với $A = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{200}, B = \frac{1}{100} + \frac{2}{108} + \frac{3}{107} + \dots + \frac{198}{2} + \frac{199}{1}$. ([Bìn23], 111., p. 46). Chứng minh $\left(1+\frac{1}{3}+\frac{1}{5}+\cdots+\frac{1}{99}\right)-\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\frac{1}{6}+\cdots+\frac{1}{100}\right)=\frac{1}{51}+\frac{1}{52}+\frac{1}{53}+\cdots+\frac{1}{100}$. (b) $Tinh \ A = \left(\frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \frac{1}{53} + \dots + \frac{1}{100}\right) : \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}\right).$ ([Bin23], 112b., p. 46). *Tinh*: (a) $A_{27} = \sum_{i=1}^{27} \frac{1}{i(i+1)(i+2)(i+3)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \cdots + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot$ $\frac{1}{27 \cdot 28 \cdot 29 \cdot 30}. (b) A_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)(i+2)(i+3)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}.$ ([Bìn23], 113., p. 46). Tính: (a) $A = \frac{8}{9} \cdot \frac{15}{16} \cdot \frac{24}{25} \cdots \frac{2499}{2500}$. (b) $B = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{15}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{780}\right)$. ([Bìn23], 114., p. 46). Chứng minh $A = \frac{1}{5} + \frac{1}{7} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{101} \notin \mathbb{N}$. ([Bìn23], 115., pp. 46–47). (a) Chứng minh $A = \left(\frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{98}\right) \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 98 \stackrel{?}{:} 99$. (b) Cho $B = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{96} = \frac{1}{1} + \frac{1}{1$ $\frac{a}{b}$. Chứng minh a : 97. ([Bìn23], 117., p. 47). Chứng minh $\frac{1}{6} < \sum_{i=5}^{100} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{4}$. ([Bìn23], 119., p. 47). Chứng minh $\frac{4}{3} < \sum_{i=11}^{70} \frac{1}{i} = \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \dots + \frac{1}{70} < 2.5$.

- **400** ([Bìn23], 120., p. 47). Chứng minh $0.2 < \frac{1}{2} \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{98} \frac{1}{99} < 0.4$.
- **401** ([Bìn23], 121., p. 47). Chứng minh A > B với $A = \frac{1+5+5^2+\cdots+5^9}{1+5+5^2+\cdots+5^8}, B = \frac{1+3+3^2+\cdots+3^9}{1+3+3^2+\cdots+3^8}.$
- **402** ([Bin23], 122., p. 47). Cho $A = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6} \cdots \frac{99}{100}$. Chứng minh $\frac{1}{15} < A < \frac{1}{10}$.
- **403** ([BS23], VD15.1, p. 90). Viết thêm 3 số hạng rồi tìm công thức của số hạng tổng quát của dãy số: (a) $1, 4, 7, 10, \ldots$ (b) $1, 2, 3, 5, 8, \ldots$ (c) $2, 12, 30, 56, 90, \ldots$ (d) $-1, -2, -6, -24, -120, \ldots$ (e) $1, 6, 15, 28, 45, \ldots$ (f) $4, 18, 40, 70, 108, \ldots$
- **404** ([BS23], VD15.2, p. 91). Tinh $A = \sum_{i=1}^{n} i = 1 + 2 + \cdots + n$.
- **405** ([BS23], VD15.3, p. 91). (a) Tính bằng nhiều cách $A = 2+4+6+\cdots+96+98$. (b) Tính $B = 1-2+3-4+\cdots+2011-2012+2013$. (c) Tîm $n \in \mathbb{N}^*$ thỏa $3+4+5+\cdots+n=525$. (d) Tîm $n \in \mathbb{N}^*$ & chữ số a biết $\sum_{i=1}^n i=1+2+\cdots+n=\overline{aaa}$.
- **406** ([BS23], VD15.4, p. 92). Cho dãy số 5, 9, 13, 17, 21, ... (a) Nhận xét dãy số trên & tìm số hạng thứ 10, số hạng thứ n. (b) 2 số 12345, 2011 có mặt trong dãy số đó không? là số thứ bao nhiêu của dãy? (c) Tìm tổng 100 số đầu tiên của dãy số đó.
- **407** ([BS23], VD15.5, p. 93). Cho dãy số tự nhiên chẵn liên tiếp $2,4,6,\ldots,2010,2012$. (a) Nếu viết liên tiếp các số của dãy thành số $a=2468101214\ldots20102012$ thì a có bao nhiêu chữ số? (b) Tìm chữ số thứ 2012 của a.
- **408** ([BS23], VD15.6, p. 93). (a) Rút gọn tổng $A = \sum_{i=0}^{50} 2^i = 2^0 + 2^1 + 2^2 + \dots + 2^{50}$. (b) Rút gọn tổng $B = \sum_{i=1}^{100} 5^i = 5 + 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{100}$. (c) Rút gọn tổng $C = \sum_{i=1}^{2010} (-1)^{i+1} 3^i = 3 3^2 + 3^3 3^4 + \dots + 3^{2007} 3^{2008} + 3^{2009} 3^{2010}$. (d) Chứng minh $S_n = a + aq + aq^2 + \dots + aq^{n-1} = \frac{q^n 1}{q 1}a$. Áp dụng rút gọn tổng $S_{100} = 5 + 5 \cdot 9 + 5 \cdot 9^2 + 5 \cdot 9^3 + \dots + 5 \cdot 9^{99}$.
- **409** ([BS23], VD15.7, p. 94). $Tim \ x \in \mathbb{Q} \ tho \ (x+2) + (4x+4) + (7x+6) + \cdots + (25x+18) + (28x+20) = 1560.$
- **410** ([BS23], VD15.8, p. 94). (a) Tính tổng $A = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + 99 \cdot 100$. (b) Chứng minh $A_n = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n(n+1) = \frac{1}{3}n(n+1)(n+2)$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$. (c) Sử dụng a), tính nhanh $B = \sum_{i=1}^{100} i^2 = 1^2 + 2^2 + \dots + 100^2$. (d) Tính nhanh $C = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 99 + 3 \cdot 98 + \dots + 98 \cdot 3 + 99 \cdot 2 + 100 \cdot 1$.
- **411** ([BS23], VD15.9, p. 95). Cho $A = \sum_{i=0}^{11} 4^i = 1 + 4 + 4^2 + \cdots + 4^{11}$. Chứng minh: (a) A : 21. (b) A : 105. (c) A : 4097.
- **412** ([BS23], VD15.10, p. 95). Cho $a_n = \underbrace{1 \dots 1}_{2n}$, $\forall n \in \mathbb{N}^{\star}$. Xét xem dãy $a_1, a_2, \dots, a_{2013}$ có bao nhiều số chia hết cho 13?
- **413** ([BS23], VD15.11, p. 96). Tính $A = 1 + \sum_{i=1}^{100} ii! = 1 + 1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + \dots + 100 \cdot 100!$.
- **414** ([BS23], VD15.12, p. 96). (a) Tinh $A = \sum_{i=1}^{50} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{49 \cdot 50} + \frac{1}{50 \cdot 51}$. (b) Chứng minh $A_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{n \cdot (n+1)} = \frac{n}{n+1}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
- **415** ([BS23], VD15.13, p. 97). Tính tổng 50 số hạng đầu tiên của dãy $\frac{1}{2 \cdot 4}, \frac{1}{4 \cdot 6}, \frac{1}{6 \cdot 8}, \dots$
- **416** ([BS23], VD15.14, p. 97, (b) [Bin+23], 112a., p. 46). Tinh: (a) $A_{48} = \sum_{i=1}^{48} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{48 \cdot 49 \cdot 50}$. (b) $A_{98} = \sum_{i=1}^{98} \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{98 \cdot 99 \cdot 100}$. (c) $A_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+1)(i+2)} = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$, $\forall n \in \mathbb{N}^*$.
- **417** ([BS23], VD15.15, p. 98). (a) Cho $A = \sum_{i=2}^{200} \frac{1}{i!} = \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \dots + \frac{1}{200!}$. Chứng minh A < 1. (b) Chứng minh $1 \frac{1}{2} + \frac{1}{3} \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{99} \frac{1}{100} = \frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \dots + \frac{1}{100}$.
- **418** ([BS23], VD15.16, p. 98, [Bin23], 118., p. 47). Cho $A = \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{100!}$. Chứng minh 3! A > 4.
- **419** ([BS23], VD15.17, p. 98). (a) Tinh $A = 1 + 2.25 + 3.5 + 4.75 + \cdots + 26$. (b) Tinh $B = 1.2 + 2.3 + 3.4 + \cdots + 8.9 + 9.10 + 10.11 + 11.12 + \cdots + 18.19$.
- **420** ([BS23], VD15.18, p. 99). Tính nhanh $A = \frac{18 \cdot 275 + 3 \cdot 666 + 9 \cdot 614 \cdot 2}{1 + 4 + 7 + \dots + 58 + 61 + 62 + 62.2 + 62.3 + 62.4 271}$
- **421** ([BS23], VD15.19, p. 99). Rút gọn $A = \frac{1 + 15^4 + 15^8 + \dots + 15^{96} + 15^{100}}{1 + 15^2 + 15^4 + \dots + 15^{98} + 15^{100} + 15^{102}}$.

- $\mathbf{422} \ ([\mathbf{BS23}], \ \mathbf{VD15.20}, \ \mathbf{pp.} \ 99-100). \ \ Tinh \ nhanh: \ (a) \ A = \prod_{i=2}^{2012} 1 \frac{1}{i} = \left(1 \frac{1}{2}\right) \left(1 \frac{1}{3}\right) \left(1 \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 \frac{1}{2012}\right). \ (b) \ B = \prod_{i=1}^{99} \frac{i^2}{i(i+1)} = \frac{1^2}{1 \cdot 2} \cdot \frac{2^2}{2 \cdot 3} \cdot \frac{3^2}{3 \cdot 4} \cdots \frac{99^2}{99 \cdot 100}. \ \ (c) \ C = \left(\frac{1}{3} 1\right) \left(\frac{1}{6} 1\right) \left(\frac{1}{10} 1\right) \left(\frac{1}{15} 1\right) \left(\frac{1}{21} 1\right) \left(\frac{1}{28} 1\right) \left(\frac{1}{36} 1\right). \ \ (d) \ D = \left(\frac{6}{8} + 1\right) \left(\frac{6}{18} + 1\right) \left(\frac{6}{30} + 1\right) \cdots \left(\frac{6}{10700} + 1\right).$
- **423** ([BS23], VD15.21, p. 100). Cho $A = \frac{100^2 + 1^2}{100 \cdot 1} + \frac{99^2 + 2^2}{99 \cdot 2} + \frac{98^2 + 3^2}{98 \cdot 3} + \dots + \frac{52^2 + 49^2}{52 \cdot 49} + \frac{51^2 + 50^2}{51 \cdot 50}, \ B = \sum_{i=2}^{101} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{101}, \ C = \frac{1}{100 \cdot 1} + \frac{1}{99 \cdot 2} + \frac{1}{98 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{52 \cdot 49} + \frac{1}{51 \cdot 50}. \ (b) \ \textit{Tinh } \frac{A}{B}. \ (b) \ \textit{Tinh } B 101C.$
- **424** ([BS23], 15.1., p. 101). Viết thêm 2 số hạng tiếp theo của dãy số \mathcal{E} tìm số hạng tổng quát của dãy: (a) 2, 6, 12, 20, . . . (b) 4, 10, 18, 28, 40, . . . (c) 3, 6, 11, 18, 27, . . .
- **425** ([BS23], 15.2., p. 101). Cho dãy số 1,5,9,13,...,37,... (a) 37 là số hạng thứ mấy của dãy? (b) Tìm số hạng thứ 100. Tìm số hạng tổng quát của dãy. (c) Số 2000, số 2013 có thuộc dãy này không?
- **426** ([BS23], 15.3., p. 101). Cho dãy số 2,11,29,56,92,... (a) Tìm số hạng thứ 100 của dãy. (b) Số 407 là số hạng thứ bao nhiều của dãy?
- **427** ([BS23], 15.4., p. 101). (a) Tính tổng $A = 1 + 3 + 5 + 7 + \cdots + 2011 + 2013$. (b) Tính tổng của 100 số tự nhiên chẵn liên tiếp bắt đầu từ số 100.
- **428** ([BS23], 15.5., p. 102). Tinh hợp lý: (a) $A = -1 + 3 5 = 7 9 + \cdots 2009 + 2011 2013$. (b) $B = 2 4 + 6 8 + \cdots + 2006 2008 + 2010 2012$. (c) $C = 1 + 2 3 4 + 5 + 6 7 8 + \cdots 111 112 + 113 + 114 + 115$.
- **429** ([BS23], 15.6., p. 102). Cho dãy số 7, 10, 13, 16, 19, ... (a) Tìm số thứ n. (b) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy.
- **430** ([BS23], 15.7., p. 102). (a) Cho a là tổng các số tự nhiên chẵn không vượt quá 200, b là tổng các số tự nhiên lẻ nhỏ hơn 200. Tính a-b. (b) Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ thỏa $1+3+5+\cdots+(2n-1)=1225$.
- **431** ([BS23], 15.8., p. 102). $Tim\ x \in \mathbb{Q}\ tho \ (x+1) + (x+2) + (x+3) + \cdots + (x+100) = 5750.$ (b) $(2x-1) + (4x-2) + \cdots + (400x-200) = 5+10+\cdots+1000.$
- 432 ([BS23], 15.9., p. 102). Viết liên tiếp các số tự nhiên thành dãy 123456789101112... (a) Tìm tổng các chữ số của a=12345...9899100. (b) Chữ số 2 ở hàng nghìn của số 2012 là chữ số thứ bao nhiều của dãy?
- **433** ([BS23], 15.10., p. 102). Viết liên tiếp các số tự nhiên lẻ thành dãy 13579111315... (a) Tìm chữ số thứ 100 của dãy. (b) Chữ số 1 của số 2013 là chữ số thứ bao nhiêu của dãy?
- **434** ([BS23], 15.11., p. 102). Cho $a = 46 \cdot 47 \cdot 48 \cdot \cdot \cdot 89 \cdot 90$. (a) Có bao nhiều thừa số 2 khi phân tích a ra thừa số nguyên tố? (b) a có tận cùng là bao nhiều chữ số 0 sau khi thực hiện phép nhân?
- **435** ([BS23], 15.12., p. 102). (a) Cho $A = \sum_{i=0}^{2010} 2013^i = 2013^0 + 2013^1 + 2013^2 + \dots + 2013^{2009} + 2013^{2010}$. Tinh 2012A + 1. (b) Cho $a, n \in \mathbb{N}^*, a \neq 0, a \neq 1$. Rút gọn tổng $S = \sum_{i=0}^n a^i = a^0 + a^1 + a^2 + \dots + a^n$.
- **436** ([BS23], 15.13., p. 102). (a) Cho $A = \sum_{i=1}^{99} 3^i = 3 + 3^2 + 3^3 + 3^4 + \dots + 3^{99}$. Tìm $n \in \mathbb{N}$ biết $2A + 3 = 3^{2n}$. (b) Chứng minh 4B + 25 là 1 lũy thừa của 5 với $B = \sum_{i=2}^{2012} 5^i = 5^2 + 5^3 + \dots + 5^{2012}$. (c) Cho $C = \sum_{i=0}^{400} 4^i = 1 + 4 + 4^2 + \dots + 4^{100}$, $D = 4^{101}$. Chứng minh 3C < D.
- **437** ([BS23], 15.14., p. 102). Tinh $A = 10 \cdot 11 + 11 \cdot 12 + 12 \cdot 13 + \cdots + 28 \cdot 29 + 29 \cdot 30$.
- **438** ([BS23], 15.15., p. 103). Tinh: (a) $A = \sum_{i=1}^{100} i^2 = 1^2 + 2^2 + 3^3 + \dots + 10)^2$. (b) $B = \sum_{i=101}^{200} 101^2 + 102^2 + \dots + 199^2 + 200^2$. (c) $C = 1 \cdot 3 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 5 + 4 \cdot 6 + \dots + 99 \cdot 101 + 100 \cdot 102$. (d) $D = 1 \cdot 100 + 2 \cdot 99 + 3 \cdot 98 + \dots + 99 \cdot 2 + 100 \cdot 1$. (e) $E = \sum_{i=1}^{98} i(i+1)(i+2) = 1 \cdot 2 \cdot 3 + 2 \cdot 3 \cdot 4 + 3 \cdot 4 \cdot 5 + \dots + 98 \cdot 99 \cdot 100$.
- **439** ([BS23], 15.16., p. 103). Cho $S_1 = 3$, $S_2 = 9$, $S_3 = 18$, $S_4 = 30$, $S_5 = 45$, ... Tinh S_{100} .
- 440 ([BS23], 15.17., p. 103). (a) Khi phân tích ra thừa số nguyên tố, 100! chứa thừa số nguyên tố 3 với số mũ bằng bao nhiêu? (b) Tích $30 \cdot 31 \cdot 32 \cdots 89 \cdot 90$ có bao nhiêu thừa số 3 khi phân tích ra thừa số nguyên tố?
- **441** ([BS23], 15.18., p. 103). Trong dãy số tự nhiên $1, 2, 3, \ldots, n$, lập các tổng: $A_1 = 1, A_2 = 2 + 3, A_3 = 4 + 5 + 6, A_4 = 7 + 8 + 9 + 10, A_5 = 11 + 12 + 13 + 14 + 15, \ldots$ Tính $A_{101} A_{100}$.
- **442** ([BS23], 15.19., p. 103). Tinh $A = \sum_{i=1}^{100} \underbrace{3 \dots 3}_{i} = 3 + 33 + 333 + \dots + \underbrace{3 \dots 3}_{100}$.

444 ([BS23], 15.21., p. 103). Gọi S_n là tổng các chữ số của $n \in \mathbb{N}$. Tính $\sum_{i=1}^{2013} S_i = S_1 + S_2 + \cdots + S_{2013}$.

445 ([BS23], 15.22., p. 103). Tinh: (a) $A = \sum_{i=15}^{2012} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{15 \cdot 16} + \frac{1}{16 \cdot 17} + \frac{1}{17 \cdot 18} + \dots + \frac{1}{2011 \cdot 2012} + \frac{1}{2012 \cdot 2013}$. (b) $B = \left(1 - \frac{1}{2}\right) + \left(1 - \frac{1}{4}\right) + \left(1 - \frac{1}{8}\right) + \dots + \left(1 - \frac{1}{512}\right) + \left(1 - \frac{1}{1024}\right). (c) C = 4 \cdot 5^{100} \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{5^2} + \frac{1}{5^3} + \dots + \frac{1}{5^{100}}\right) + 1.$

446 ([BS23], 15.23., p. 104). Tinh $A = 50 + \frac{50}{3} + \frac{25}{3} + \frac{20}{4} + \frac{10}{3} + \frac{10}{6.7} + \cdots + \frac{100}{98.99} + \frac{1}{99}$

447 ([BS23], 15.24., p. 104). Tính tổng 100 & $n \in \mathbb{N}$ số hạng đầu tiên của dãy: (a) $\frac{1}{3}, \frac{1}{15}, \frac{1}{35}, \dots$ (b) $\frac{1}{5}, \frac{1}{45}, \frac{1}{117}, \frac{1}{221}, \dots$

448 ([BS23], 15.25., p. 104). *Tinh*: (a) $A = \frac{1}{1 \cdot 2} - \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3} - \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4} - \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100} - \frac{1}{99 \cdot 100 \cdot 101}$. (b) $B = \frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot 5} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{47 \cdot 48 \cdot 49 \cdot 56}$

449 ([BS23], 15.26., p. 104). Tim x thỏa: (a) $\frac{1}{2013}x + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \frac{1}{12} + \dots + \frac{1}{2012 \cdot 2013} = 2$. (b) $2x + \frac{7}{6} + \frac{13}{12} + \frac{21}{20} + \frac{31}{30} + \frac{1}{20} + \frac{1}$ $\frac{43}{42} + \frac{57}{56} + \frac{73}{72} + \frac{91}{90} = 10.$

450 ([BS23], 15.27., p. 104). Tim x thỏa: (a) $\left(\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \frac{1}{3 \cdot 4 \cdot 5} + \dots + \frac{1}{98 \cdot 99 \cdot 100}\right) x = \frac{49}{200}$. (b) $\frac{1}{5 \cdot 8} + \frac{1}{8 \cdot 11} + \dots + \frac{1}{98 \cdot 99 \cdot 100}$ $\frac{1}{11 \cdot 14} + \dots + \frac{1}{x(x+3)} = \frac{98}{1545}$

451 ([BS23], 15.28., p. 104). Cho 9 số 36,60,90,126,168,216,270,330,396. Tính tỷ số giữa tổng nghịch đảo của 9 số này & tổng của chúng.

452 ([BS23], 15.29., p. 104). Rút gọn: (a) $A = \frac{1 + (1 + 2) + (1 + 2 + 3) + \dots + (1 + 2 + 3 + \dots + 100)}{(1 \cdot 100 + 2 \cdot 99 + \dots \cdot 99 \cdot 2 + 100 \cdot 1) \cdot 2013}$. (b) $B = \left(\frac{5^3}{6} + \frac{5^3}{12} + \frac{5^3}{20} + \frac{5^3}{30} + \frac{5^3}{42} + \frac{5^3}{56} + \frac{5^3}{72} + \frac{5^3}{90}\right) : \frac{1124 \cdot 2247 - 1123}{1124 + 1123 \cdot 2247}$.

453 ([BS23], 15.30., p. 104). Tinh $A = \frac{4 + \frac{3}{5} + \dots + \frac{3}{95} + \frac{3}{97} + \frac{3}{99}}{\frac{1}{1 \cdot 99} + \frac{1}{3 \cdot 97} + \frac{1}{5 \cdot 95} + \dots + \frac{1}{95 \cdot 5} + \frac{1}{97 \cdot 3} + \frac{1}{99 \cdot 1}}$

454 ([BS23], 15.31., p. 105, [Bìn23], 116., p. 47). (a) Chứng minh $A = \sum_{i=2}^{100} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < 1$. (b) Chứng minh $B = \sum_{i=1}^{100} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{3}$. (c) Chứng minh $C = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{4^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{2}$. (d) Chứng minh $D = 2 + \frac{3}{4} + \frac{8}{9} + \frac{15}{16} + \dots + \frac{2499}{2500} > 50.$

 $\textbf{455} \ ([\text{BS23}], \ 15.32., \ \text{p. } 105, \ [\text{Bìn23}], \ 118., \ \text{p. } 47). \ \ (a) \ \ \textit{Cho} \ \ A = \sum_{i=4}^{100} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{4^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{100^2}. \ \ \textit{Chứng minh} \ \frac{1}{5} < A < \frac{1}{3}. \ \ (b)$ $\textit{Chứng minh} \ \ \frac{1}{6} < \frac{1}{5^2} + \frac{1}{6^2} + \dots + \frac{1}{100^2} < \frac{1}{4}. \ \ (c) \ \ \textit{Cho} \ \ B = \sum_{i=100}^{199} \frac{1}{i^2} = \frac{1}{100^2} + \frac{1}{5^2} + \dots + \frac{1}{199^2}. \ \ \textit{Chứng minh} \ \ \frac{1}{200} < B < \frac{1}{99}.$

456 ([BS23], 15.33., p. 105). (a) Chứng minh $A = \sum_{i=1}^{2012} \frac{1}{i!} = \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{2012!} < 2$. (b) Chứng minh $\frac{9}{10!} + \frac{10}{11!} + \frac{11}{12!} + \frac{1}{12!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{2012!} < \frac{1}{2!} + \frac{$ $\cdots + \frac{99}{100!} < \frac{1}{9!}$

457 ([BS23], 15.34., p. 105). (a) Cho $A = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2011} - \frac{1}{2012}$, $B = \frac{1}{1007} + \frac{1}{1008} + \dots + \frac{1}{2011} + \frac{1}{2012}$. Tinh A : B. (b) Cho $C = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} + \frac{5}{6} - \frac{7}{8} + \dots + \frac{197}{198} - \frac{199}{200}$, $D = \frac{1}{51} + \frac{1}{52} + \dots + \frac{1}{100}$. Tinh D : C.

458 ([BS23], 15.35., p. 105). Tinh $A = \sum_{i=2}^{2012} \frac{1}{i} = \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2012}, B = \frac{1}{2011} + \frac{2}{2010} + \frac{3}{2000} + \dots + \frac{2009}{3} + \frac{2010}{2} + \frac{2011}{1}$.

459 ([BS23], 15.36., pp. 105–106). Tinh: (a) $A = 1.1 + 2.6 + 4.1 + 5.6 + \cdots + 148.1 + 149.6$. (b) $B = 1.2 + 2.3 + \cdots + 8.9 + 1.06 +$ $9.10 + 10.11 + \cdots + 98.99 + 99.100 + 100.101 + \cdots + 998.999.$ (c) $C = 1.2 + 2.4 + 3.6 + 4.8 + 5.10 + 6.12 + \cdots + 45.90.$ (d) $D = 1.2 + 2.4 + 3.6 + 4.8 + 6 + 7.2 + \dots + 120$

460 ([BS23], 15.37., p. 106). Tính nhanh: (a) $A = \prod_{i=10}^{100} \left(\frac{1}{10} - 1\right) \left(\frac{1}{11} - 1\right) \cdots \left(\frac{1}{100} - 1\right)$. (b) $B = \prod_{i=2}^{10} 1 - \frac{1}{i^2} = \left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{10^2}\right)$. (c) $C = \left(\frac{7}{9} + 1\right) \left(\frac{7}{20} + 1\right) \left(\frac{7}{33} + 1\right) \cdots \left(\frac{7}{10800} + 1\right)$. (d) $D = \left(\frac{7}{10800} + 1\right) \cdot \cdots \cdot \left(\frac{7}{10800} + 1\right)$. $\left(1-\frac{28}{10}\right)\left(1-\frac{52}{22}\right)\left(1-\frac{80}{36}\right)\cdots\left(1-\frac{21808}{10900}\right).$

$$\textbf{461 ([BS23], 15.38., p. 106). } R\acute{u}t \ gon: \ (a) \ A = \frac{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{2011} + \frac{1}{2012}}{\frac{2013}{1} + \frac{2014}{2} + \frac{2015}{3} + \dots + \frac{4023}{2011} + \frac{4024}{2012} - 2012}.$$

$$(b) \ B = \frac{\prod_{i=1}^{1000} 1 + \frac{2012}{i}}{\prod_{i=1}^{1000} 1 + \frac{1000}{i}} = \frac{\left(1 + \frac{2012}{1}\right)\left(1 + \frac{2012}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{2012}{1000}\right)}{\left(1 + \frac{1000}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1000}{2012}\right)}.$$

(b)
$$B = \frac{\prod_{i=1}^{1000} 1 + \frac{2012}{i}}{\prod_{i=1}^{1000} 1 + \frac{1000}{i}} = \frac{\left(1 + \frac{2012}{1}\right)\left(1 + \frac{2012}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{2012}{1000}\right)}{\left(1 + \frac{1000}{1}\right)\left(1 + \frac{1000}{2}\right)\cdots\left(1 + \frac{1000}{2012}\right)}.$$

$$\textbf{462} \ ([\textbf{BS23}], \ 15.39., \ \textbf{p.} \ 106). \ \ \textit{Tim} \ x \in \mathbb{Q} \ \ \textit{thỏa:} \ (a) \ \frac{2}{1^2} \cdot \frac{6}{2^2} \cdot \frac{12}{3^2} \cdot \frac{20}{4^2} \cdots \frac{110}{10^2} x = -20. \ \ (b) \ \left(1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{2013}\right) x + 2013 = \frac{2014}{1} + \frac{2015}{2} + \cdots + \frac{4025}{2012} + \frac{4026}{2013}. \ \ (c) \ \left(\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{99 \cdot 100}\right) x = \frac{2012}{51} + \frac{2012}{52} + \cdots + \frac{2012}{99} + \frac{2012}{100}. \ \ (d) \ \left(\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 5} + \cdots + \frac{1}{19 \cdot 21}\right) \cdot 420 = [0.4 \cdot (7.5 - 2.5x)] : 0.25 = 212.$$

463 ([BS23], 15.40., p. 107). Cho
$$A = \frac{333}{444} \cdot \frac{888}{999} \cdot \frac{1515}{1616} \cdot \frac{2424}{2525} \cdot \frac{3535}{3636} \cdot \frac{4848}{4949} \cdot \frac{6363}{6464} \cdot \frac{8080}{8181}$$

$$\textbf{463 ([BS23], 15.40., p. 107). } Cho \ A = \frac{333}{444} \cdot \frac{888}{999} \cdot \frac{1515}{1616} \cdot \frac{2424}{2525} \cdot \frac{3535}{3636} \cdot \frac{4848}{4949} \cdot \frac{6363}{6464} \cdot \frac{8080}{8181}, \\ B = \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{6}\right) \left(1 - \frac{1}{10}\right) \left(1 - \frac{1}{15}\right) \left(1 - \frac{1}{21}\right) \left(1 - \frac{1}{28}\right) \left(1 - \frac{1}{36}\right). \ (a) \ \textit{Tinh $A:B$. (b) Tinh tổng các nghịch đảo của } A, B. \ (c) \ \textit{Tim $x,y \in \mathbb{Z}$ sao cho } B < \frac{x}{36} < A, -B \geq \frac{-10}{y} \geq -A.$$

464 ([BS23], 15.41., p. 107). (a) Chứng minh
$$A = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{20} \notin \mathbb{Z}$$
. (b) Cho $\frac{a}{b} = \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \frac{1}{5 \cdot 6} + \dots + \frac{1}{97 \cdot 98} + \frac{1}{99 \cdot 100}$. Chứng minh $a : 151$.

465 ([BS23], 15.42., p. 107).
$$Tinh \ 1.1 + 1.11 + 1.111 + \cdots + 1.\underbrace{1...1}_{9} + 1.\underbrace{1...1}_{10}$$
.

466 ([BS23], 15.43., p. 107). Tim số hạng thứ 100 trong dãy:
$$\frac{1}{1}$$
, $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{2}{1}$, $\frac{3}{1}$, $\frac{4}{1}$, $\frac{3}{2}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{5}{1}$, $\frac{4}{2}$, $\frac{3}{3}$, $\frac{2}{4}$, $\frac{1}{5}$, ...

467 ([BS23], 15.44., p. 107). Cho
$$A = \prod_{i=1}^{99} 1 + \frac{2}{i} = \left(1 + \frac{2}{1}\right) \left(1 + \frac{2}{2}\right) \left(1 + \frac{2}{3}\right) \cdots \left(1 + \frac{2}{99}\right), B = (-1 - 2 - 3 - \cdots - 99 - 100) \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^{10}}\right).$$
 Tinh $\frac{A}{B}$.

468 ([BS23], 15.45., p. 107). *Tính nhanh*
$$A = \frac{1}{3} + \frac{1}{9} + \frac{1}{18} + \frac{1}{30} + \frac{1}{45} + \frac{1}{63} + \dots + \frac{1}{14850}$$

469 ([BS23], 15.46., p. 107). Cho
$$A = 1.01 + 1.02 + \dots + 9.98 + 9.99 + 10$$
, $B = 2 - \frac{5}{3} + \frac{7}{6} - \frac{9}{10} + \frac{11}{15} - \frac{13}{21} + \frac{15}{28} - \frac{17}{36} + \frac{19}{45}$. Tinh $2A + \frac{455}{3}B$.

Miscellaneous 11

Tài liêu

- [Bin+23]Vũ Hữu Bình, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phan Thanh Hồng, Bùi Văn Tuyên, Đặng Văn Tuyến, and Nguyễn Thị Thanh Xuân. Bồi Dưỡng Toán 6 Tập 2. Tái bản lần thứ 1. Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 112.
- [Bìn23] Vũ Hữu Bình. Nâng Cao & Phát Triển Toán 6 Tập 2. Tái bản lần thứ 2. Kết nối tri thức với cuộc sống. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 152.
- Vũ Hữu Bình and Nguyễn Tam Sơn. Tài Liêu Chuyên Toán Trung Học Cơ Sở Toán 6. Tâp 1: Số Học. Nhà Xuất [BS23]Bản Giáo Dục Việt Nam, 2023, p. 172.
- [Thá+23]Đỗ Đức Thái, Đỗ Tiến Đạt, Nguyễn Sơn Hà, Nguyễn Thị Phương Loan, Phạm Sỹ Nam, and Phạm Đức Quang. *Toán* 6 Tâp 2. Cánh Diều. Nhà Xuất Bản Đai Học Sư Pham, 2023, p. 108.
- Bùi Văn Tuyên. Bài Tâp Nâng Cao & Môt Số Chuyên Đề Toán 6. Tái bản lần thứ 1. Nhà Xuất Bản Giáo Duc Việt [Tuy23] Nam, 2023, p. 184.