Congruent Triangle – Tam Giác Đồng Dạng

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 18 tháng 2 năm 2023

Tóm tắt nội dung

[EN] This text is a collection of problems, from easy to advanced, about *congruent triangle*. This text is also a supplementary material for my lecture note on Elementary Mathematics grade 8, which is stored & downloadable at the following link: GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/lecture¹. The latest version of this text has been stored & downloadable at the following link: GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/congruent triangle².

[VI] Tài liệu này là 1 bộ sưu tập các bài tập chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao về tam giác đồng dạng. Tài liệu này là phần bài tập bổ sung cho tài liệu chính – bài giảng GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/lecture của tác giả viết cho Toán Sơ Cấp lớp 8. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được lưu trữ & có thể tải xuống ở link sau: GitHub/NQBH/hobby/elementary mathematics/grade 8/congruent triangle.

Nội dung. Định lý Thales, tam giác đồng dạng.

Mục lục

1	Định Lý Thales Trong Tam Giác	2
2	Định Lý Đảo & Hệ Quả của Định Lý Thales	2
3	Tính Chất Đường Phân Giác của Tam Giác	2
4	Khái Niệm 2 Tam Giác Đồng Dạng	3
5	Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất	3
6	Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 2	3
7	Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 3	3
8	Các Trường Hợp Đồng Dạng của Tam Giác Vuông	3
9	Ứng Dụng Thực Tế của Tam Giác Đồng Dạng	3
10	Miscellaneous	3
Tra	i lian	9

^{*}Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

e-mail: nguyenquanbahong@gmail.com; website: https://nqbh.github.io.

URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_8/NQBH_elementary_mathematics_grade_8.pdf.

 $^{^2 \}text{URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_mathematics/grade_8/congruent_triangle/NQBH_congruent_triangle.pdf.}$

1 Định Lý Thales Trong Tam Giác

Định nghĩa 1 (Tỷ số của 2 đoạn thẳng). Tỷ số của 2 đoạn thẳng là tỷ số độ dài của chúng theo cùng 1 đơn vị đo.

Tỷ số của 2 đoạn thẳng AB,CD được ký hiệu là $\frac{AB}{CD}$. Tỷ số của 2 đoạn thẳng không phụ thuộc vào cách chọn đơn vị đo, e.g., $\frac{2\mathrm{km}}{3\mathrm{km}} = \frac{2\mathrm{km}}{3\mathrm{km}} = \frac{2}{3}, \ \frac{3\mathrm{cm}}{4\mathrm{cm}} = \frac{3\mathrm{em}}{4\mathrm{em}} = \frac{3}{4}, \ \frac{4\mathrm{nm}}{5\mathrm{nm}} = \frac{4\mathrm{nm}}{4\mathrm{mm}} = \frac{3}{4}$ (để hiểu: 2 đơn vị trên tử & mẫu sẽ triệt tiêu lẫn nhau).

Định nghĩa 2 (2 đoạn thẳng tỷ lệ). 2 đoạn thẳng AB, CD gọi là tỷ lệ với 2 đoạn thẳng A'B', C'D' nếu có tỷ lệ thức: $\frac{AB}{CD} = \frac{A'B'}{C'D'}$ hay $\frac{AB}{A'B'} = \frac{CD}{C'D'}$.

Định lý 1 (Thales). Nếu 1 đường thẳng song song với 1 cạnh của tam giác & cắt 2 cạnh còn lại thì nó định ra trên 2 cạnh đó những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ.

$$\text{GT: } \Delta ABC, \, B'C' \parallel BC, \, B' \in AB, \, C' \in AC. \, \, \text{KL: } \, \frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}, \, \frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C} = \frac{B'C'}{BC-B'C'}, \, \frac{B'B}{AB} = \frac{C'C}{AC} = \frac{BC-B'C'}{B'C'}.$$

Bài toán 1 (Chính et al., 2022, ?4, p. 58). (a) Cho $\triangle ABC$. Đường thẳng al $\parallel BC$ cắt 2 cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. $Bi\acute{e}t$ $AD=\sqrt{3},\ BD=5,\ CE=10.$ Tính AE. (b) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A. Trên BC, AC lần lượt lấy D, E sao cho $DE \parallel AB$. $Bi\acute{e}t$ $CD=5,\ BD=3.5,\ CE=4.$ Tính AC, AB.

Bài toán 2 (Chính et al., 2022, 3, p. 59). (a) Cho biết độ dài của AB gấp 5 lần độ dài của CD & độ dài của A'B' gấp 12 lần độ dài của CD. Tính tỷ số của 2 đoạn thẳng AB, A'B'. (b) Cho biết độ dài của AB gấp a lần độ dài của CD & độ dài của A'B' gấp A'B'. (c) A'B' gấp A'B'.

Bài toán 3 (Chính et al., 2022, 4, p. 59). Cho $\triangle ABC$, $B' \in AB$, $C' \in AC$. Cho biết $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC}$. Chứng minh: (a) $\frac{AB'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$. (b) $\frac{BB'}{AB} = \frac{CC'}{AC}$.

2 Định Lý Đảo & Hệ Quả của Định Lý Thales

Định lý 2 (Thales đảo). Nếu 1 đường thẳng cắt 2 cạnh của 1 tam giác & định ra trên 2 cạnh này những đoạn thẳng tương ứng tỷ lệ thì đường thẳng đó song song với cạnh còn lại của tam giác.

GT:
$$\triangle ABC$$
, $B' \in AB$, $C' \in AC$, $\frac{A'B'}{B'B} = \frac{AC'}{C'C}$. KL: $B'C' \parallel BC$.

Bài toán 4 (Chính et al., 2022, ?2, p. 60). Cho $\triangle ABC$. $D \in AB$, $E \in AC$, $F \in BC$, AD = 3, BD = 6, AE = 5, CE = 10, BF = 7, CF = 14. (a) Có bao nhiều cặp đường thẳng song song với nhau. (b) Tứ giác BDEF là hình gì? (c) So sánh các tỷ số $\frac{AD}{AB}$, $\frac{AE}{AC}$, $\frac{DE}{BC}$ & cho nhận xét về mối liên hệ giữa các cặp cạnh tương ứng của $\triangle ADE$ & $\triangle ABC$.

Hệ quả 1. Nếu 1 đường thẳng cắt 2 cạnh của 1 tam giác & song song với cạnh còn lại thì nó tạo thành 1 tam giác mới có 3 cạnh tương ứng tỷ lệ với 3 cạnh của tam giác đã cho.

GT: $\triangle ABC$, $B'C' \parallel BC$, $B' \in AB$, $C' \in AC$. KL: $\frac{AB'}{AB} = \frac{AC'}{AC} = \frac{B'C'}{BC}$. Hệ quả 1 vẫn đúng cho trường hợp đường thẳng a song song với 1 cạnh của tam giác & cắt phần kéo dài của 2 cạnh còn lại.

Bài tập phụ thuộc hình $v\tilde{e}$: Chính et al., 2022, ?3, 6.-8., pp. 62-63.

Bài toán 5 (Chính et al., 2022, 9., p. 63). Cho $\triangle ABC$ & $D \in AB$ sao cho AD = 13.5 cm, BD = 4.5 cm. Tính tỷ số các khoảng cách từ các điểm D & B đến cạnh AC.

Bài toán 6 (Chính et al., 2022, 10., p. 63). $\triangle ABC$ có đường cao AH. Dường thẳng d song song với BC, cắt các cạnh AB, AC, & đường cao AH theo thứ tự tại các điểm B', C', & H'. (a) Chứng minh: $\frac{AH'}{AH} = \frac{B'C'}{BC}$. (b) Áp dụng: Cho biết $AH' = \frac{1}{3}AH$ & diện tích $\triangle ABC$ là $67.5 \mathrm{cm}^2$. Tính diện tích $\triangle AB'C'$.

Bài toán 7 (Chính et al., 2022, 11., p. 63). $\triangle ABC$ có $BC=15 \mathrm{cm}$. Trên đường cao AH lấy các điểm I,K sao cho AK=KI=IH. Qua I,K vẽ các đường $EF\parallel BC,$ $MN\parallel BC$. (a) Tính độ dài các đoạn thẳng MN,EF. (b) Tính diện tích tứ giác MNFE biết diện tích $\triangle ABC$ là 270 cm^2 .

Bài tập phụ thuộc hình $v\tilde{e}$: Chính et al., 2022, 12.–13., p. 64.

Bài toán 8 (Chính et al., 2022, 11., p. 64). Cho 3 đoạn thẳng có độ dài là m, n, p (cùng đơn vị đo). Dựng đoạn thẳng có độ dài x sao cho: (a) $\frac{x}{m} = 2$; (b) $\frac{x}{n} = \frac{2}{3}$; (c) $\frac{m}{x} = \frac{n}{p}$.

3 Tính Chất Đường Phân Giác của Tam Giác

Định lý 3. Trong tam giác, đường phân giác của 1 góc chia cạnh đối diện thành 2 đoạn thẳng tỷ lệ với 2 cạnh kề 2 đoạn ấy.

- 4 Khái Niệm 2 Tam Giác Đồng Dạng
- 5 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ Nhất
- 6 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 2
- 7 Trường Hợp Đồng Dạng Thứ 3
- 8 Các Trường Hợp Đồng Dạng của Tam Giác Vuông
- 9 Ứng Dụng Thực Tế của Tam Giác Đồng Dạng
- 10 Miscellaneous

Tài liệu

Chính, Phan Đức, Tôn Thân, Nguyễn Huy Đoan, Lê Văn Hồng, Trương Công Thành, and Nguyễn Hữu Thảo (2022). *Toán 8 Tập 2.* Tái bản lần thứ 18. Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam, p. 133.