Acid, Base, pH, Oxide, Salt – Muối

Nguyễn Quản Bá Hồng*

Ngày 22 tháng 4 năm 2023

Tóm tắt nội dung

[EN] This text is a collection of problems, from easy to advanced, about *acid base pH oxide salt*. This text is also a supplementary material for my lecture note on Elementary Chemistry, which is stored & downloadable at the following link: GitHub/NQBH/hobby/elementary chemistry/grade 8/lecture¹. The latest version of this text has been stored & downloadable at the following link: GitHub/NQBH/hobby/elementary chemistry/grade 8/acid base pH oxide salt².

[VI] Tài liệu này là 1 bộ sưu tập các bài tập chọn lọc từ cơ bản đến nâng cao về phản ứng hóa học. Tài liệu này là phần bài tập bổ sung cho tài liệu chính – bài giảng GitHub/NQBH/hobby/elementary chemistry/grade 8/lecture của tác giả viết cho Hóa Học Sơ Cấp. Phiên bản mới nhất của tài liệu này được lưu trữ & có thể tải xuống ở link sau: GitHub/NQBH/hobby/elementary chemistry/grade 8/acid base pH oxide salt.

Mục lục

1	Acid	2
2	Base	2
3	Thang pH	2
4	Oxide 4.1 Khái niệm oxide 4.2 Phân loại oxide 4.3 Tính chất hóa học của oxide 4.3.1 Oxide base tác dụng với dung dịch acid 4.3.2 Oxide acid tác dụng với dung dịch base	$\frac{2}{3}$
5	Salt – Muối	4
6	Phân Bón Hóa Học	4
-	1 Wa	

^{*}Independent Researcher, Ben Tre City, Vietnam

 $e-mail: \verb"nguyenquanbahong@gmail.com"; website: \verb"https://nqbh.github.io".$

URL: https://github.com/NQBH/hobby/blob/master/elementary_chemistry/grade_8/NQBH_elementary_chemistry_grade_8.pdf.

1 Acid

Kiến thức cốt lõi. 1 Acid là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử hydrogen liên kết với góc acid. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H⁺. 2 Dung dịch acid có vị chua, làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ, tác dụng với nhiều kim loại tạo ra khí hydrogen. 3 Hydrochloric acid, sulfuric acid, & acetic acid là những acid có nhiều ứng dụng trong đời sống & trong công nghiệp.

2 Base

Kiến thức cốt lõi. $\boxed{\mathbf{1}}$ Base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hydroxide. Khi tan trong nước, base tạo ra ion OH^- . $\boxed{\mathbf{2}}$ Base tan trong nước được gọi là $ki\grave{e}m$. $\boxed{\mathbf{3}}$ Dung dịch base làm quỳ tím chuyển sang màu xanh, phenolphthalein không màu chuyển sang màu hồng. $\boxed{\mathbf{4}}$ Base tác dụng với dung dịch acid tạo thành muối & nước.

3 Thang pH

Kiến thức cốt lõi. $\boxed{1}$ Để biểu thị độ acid hoặc base của dung dịch, ta dùng giá trị pH. pH = 7: dung dịch có môi trường trung tính. pH > 7: dung dịch có môi trường base. pH < 7: dung dịch có môi trường acid. $\boxed{2}$ pH của môi trường có ảnh hưởng mạnh đến đời sống của động vật & thực vật. $\boxed{3}$ Để xác định giá trị pH gần đúng của dung dịch, có thể dùng giấy chỉ thị màu.

4 Oxide

Nội dung. Oxide là hợp chất của oxygen với 1 nguyên tố khác, PTHH tạo oxide từ kim loại/phi kim với oxygen, phân loại các oxide theo khả năng phản ứng với acid/base (oxide acid, oxide base, oxide lưỡng tính, oxide trung tính, thí nghiệm oxide kim loại phản ứng với acid, oxide phi kim phản ứng với base: nêu & giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết PTHH), tính chất hóa học của oxide.

Thạch anh SiO₂, đá khô CO₂, hồng ngọc Al₂O₃ đều do các oxide tạo nên.

4.1 Khái niêm oxide

Kim loại hoặc phi kim khi tác dụng với oxygen tạo ra oxide.

Ví dụ 1 ([Tuấ+23], p. 59). (a) $4Al + 3O_2 \longrightarrow 2Al_2O_3$: Aluminium \rightarrow Aluminium oxide. (b) $C + O_2 \longrightarrow CO_2 \uparrow$: Carbon \rightarrow Carbon dioxide.

Định nghĩa 1 (Oxide). Oxide là hợp chất của oxygen với 1 nguyên tố khác.

Ví dụ 2 ([Tuấ+23], p. 59). 1 số oxide có nhiều trong tự nhiên như: Silicon dioxide SiO₂ – thành phần chính của cát. Aluminium oxide Al₂O₃ – thành phần chính của quặng bauxite (boxit). Carbon dioxide CO₂ có trong không khí.

Bài toán 1 ([Tuấ+23], 1, p. 59). Trong các chất Na₂SO₄, P₂O₅, CaCO₃, SO₂, chất nào là oxide?

Bài toán 2 ([Tuấ+23], 1, p. 59). Viết các PTHH xảy ra giữa oxygen & các đơn chất để tạo ra các oxide sau: SO₂, CuO, CO₂, Na₂O.

4.2 Phân loại oxide

Dựa vào khả năng phản ứng với acid & base, oxide được phân thành 4 loại như sau:

- Oxide base là những oxide tác dụng được với dung dịch acid tạo thành muối & nước. Đa số các oxide kim loại là oxide base, e.g., CuO, CaO, MgO, ...
- Oxide acid là những oxide tác dụng được với dung dịch base tạo thành muối & nước. Các oxide acid thường là oxide của các phi kim, e.g., CO₂, SO₂, SO₃, P₂O₅, . . .
- Oxide lưỡng tính là những oxide tác dụng với dung dịch acid & tác dụng với dung dịch base tạo thành muối & nước. 1 số oxide lưỡng tính thường gặp, e.g., Al₂O₃, ZnO, . . .
- Oxide trung tính là những oxide không tác dụng với dung dịch acid, dung dịch base. 1 số oxide trung tính, e.g., CO, NO, N_2O , . . .

Bài toán 3 ([Tuấ+23], 2, p. 60). Các oxide sau đây thuộc những loại oxide nào (oxide base, oxide acid, oxide lưỡng tính, oxide trung tính): Na₂O, Al₂O₃, SO₃, N₂O.

4.3 Tính chất hóa học của oxide

4.3.1 Oxide base tác dụng với dung dịch acid

Thí nghiệm 1. Chuẩn bị: Dụng cụ: Ông nghiệm, giá để ống nghiệm, thìa thủy tinh, ống hút nhỏ giọt. Hóa chất: CuO, dung dịch HCl loãng. Tiến hành: Lấy 1 lượng nhỏ CuO cho vào ống nghiệm, cho tiếp vào ống nghiệm ≈ 1−2 mL dung dịch HCl, lắc nhẹ. Mô tả các hiện tượng xảy ra. Dấu hiệu nào chứng tỏ có xảy ra phản ứng hóa học giữa CuO & dung dịch HCl?

Giải. CuO đã phản ứng với dung dịch HCl tạo ra CuCl₂ theo PTHH: CuO + 2 HCl \longrightarrow CuCl₂ + H₂O (copper(II) oxide \rightarrow copper(II) chloride). Dấu hiệu chứng tỏ có xảy ra phản ứng hóa học giữa CuO & dung dịch HCl là dung dịch HCl không màu chuyển sang màu lục lam của dung dịch CuCl₂.

Lưu ý 1 (CuCl₂). Copper(II) chloride CuCl₂ là 1 chất rắn màu nâu, từ từ hấp thụ hơi nước để tạo thành hợp chất ngậm 2 nước màu lục lam. Copper(II) chloride là 1 trong những hợp chất copper(II) phổ biến nhất, chỉ sau hợp chất copper(II) sulfate CuSO₄. Xem thêm Wikipedia/Dồng(II) chloride.

Bài toán 4 ([Tuấ+23], 2, p. 60). Viết PTHH giữa các cặp chất sau: (a) H₂SO₄, MgO. (b) H₂SO₄, CuO. (c) HCl, Fe₂O₃.

Nhiều oxide của các kim loại khác như MgO, CaO, Fe₂O₃, ... cũng tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối & nước tương tự như CuO. Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối & nước:

oxide base + acid
$$\rightarrow$$
 salt + H₂O. (1)

Cụ thể, với kim loại M hóa trị I & acid H_xX với gốc acid X^{x-} có hóa trị $x \in \mathbb{N}^*$, phương trình (1) trở thành:

$$x M_2 O + 2H_x X \longrightarrow 2M_x X + x H_2 O, \forall x \in \mathbb{N}^*.$$
 (2)

Với kim loại M hóa tri II & acid H_xX với gốc acid X^{x-} có hóa tri $x \in \mathbb{N}^*$, phương trình (1) trở thành:

$$\begin{cases} x \operatorname{MO} + 2H_x X \longrightarrow M_x X_2 + x \operatorname{H}_2 O, & \forall x \in \mathbb{N}^*, x \neq 2, \\ \operatorname{MO} + H_2 X \longrightarrow \operatorname{MX} + \operatorname{H}_2 O & \text{if } x = 2. \end{cases}$$
(3)

Tổng quát, với kim loại M hóa trị $m \in \mathbb{N}^*$ & acid H_xX với gốc acid X^{x-} có hóa trị $x \in \mathbb{N}^*$, phương trình (1) trở thành:

$$\begin{cases} x \operatorname{M}_{2}\operatorname{O}_{m} + 2m\operatorname{H}_{x}\operatorname{X} \longrightarrow 2\operatorname{M}_{x}\operatorname{X}_{m} + mx\operatorname{H}_{2}\operatorname{O}, & \forall m, x \in \mathbb{N}^{\star}, \ m \neq 2, \\ x \operatorname{MO} + 2\operatorname{H}_{x}\operatorname{X} \longrightarrow \operatorname{M}_{x}\operatorname{X}_{2} + x \operatorname{H}_{2}\operatorname{O}, & \forall x \in \mathbb{N}^{\star}, \ \text{if} \ m = 2. \end{cases}$$

$$(4)$$

4.3.2 Oxide acid tác dung với dung dịch base

Thí nghiệm 2. Chuẩn bị: Dụng cụ: Bình tam giác (loại 100 mL), ống thủy tinh, ống nối cao su. Hóa chất: Dung dịch nước vôi trong, CO_2 (được điều chế từ bình tạo khí CO_2). Tiến hành: Cho vào bình tam giác ≈ 30 mL nước vôi trong, dẫn khí CO_2 từ từ vào dung dịch, khi dung dịch vẫn đực thì dừng lại. Mô tả các hiện tượng xảy ra. Giải thích.

 $Gi\mathring{a}i$. CO_2 đã phản ứng với dung dịch $Ca(OH)_2$ tạo ra $CaCO_3$ không tan theo PTHH: $CO_2 + Ca(OH)_2 \longrightarrow CaCO_3 \downarrow + H_2O$ (calcium hydroxide → calcium carbonate).

Nhiều oxide của phi kim (nonmetal), e.g., SO_2 , SO_3 , P_2O_5 , ... cũng tác dụng với dung dịch base tạo thành muối & nước tương tự CO_2 . Oxide acid tác dụng được với dung dịch base tạo ra muối & nước:

$$\boxed{\text{oxide acid} + \text{base} \rightarrow \text{salt} + \text{H}_2\text{O}.}$$
 (5)

Tổng quát,

$$?\overline{\mathbf{M}}_{2}\mathcal{O}_{\overline{\mathbf{m}}} + ?\mathbf{M}(\mathcal{O}\mathcal{H})_{m} \longrightarrow ?\mathbf{M}_{a}(\overline{\mathbf{M}}_{b}\mathcal{O}_{c})_{d} + ?\mathcal{H}_{2}\mathcal{O}.$$

$$(6)$$

Bài toán 5 ([Tuấ+23], 3, p. 61). Viết các PTHH xảy ra khi cho dung dịch KOH phản ứng với các chất sau: SO₂, CO₂, SO₃.

Ví dụ 3 ([Tuấ+23], p. 61, Ứng dụng của SO₂). Sulfur dioxide SO₂ được sử dụng phần lớn để sản xuất H₂SO₄. Ngoài ra, SO₂ còn được dùng để tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy, làm chất diệt nấm mốc, . . .

Trong sản xuất rượu vang, SO_2 được dùng làm chất chống oxi hóa, ức chế 1 số loại vi khuẩn, do đó có thể lưu trữ rượu được lâu hơn. Tuy nhiên, lượng SO_2 có trong rượu luôn được kiểm soát 1 cách nghiêm ngặt để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe người sử dụng.

Kiến thức cốt lõi. 1 Oxide là hợp chất của oxygen với 1 nguyên tố khác. 2 Oxide được phân thành 4 loại: oxide base, oxide acid, oxide lưỡng tính, & oxide trung tính. 3 Oxide base tác dụng với dung dịch acid tạo ra muối & nước. 4 Oxide acid tác dụng với dung dịch base tạo ra muối & nước.

5 Salt – Muối

Kiến thức cốt lõi. $\boxed{1}$ $Mu\acute{o}i$ là những hợp chất được tạo ra khi thay thế ion \mathbf{H}^+ trong acid bằng ion kim loại hoặc ion ammonium $\mathbf{NH_4}^+$. $\boxed{2}$ $\boxed{2}$

6 Phân Bón Hóa Học

Kiến thức cốt lõi. 1 Phân bón hóa học là những hóa chất có chứa các nguyên tố dinh dưỡng dùng để bón cho cây trồng & được chia thành 3 loại: đa lượng, trung lượng, & vi lượng. 2 Phân đa lượng gồm: phân đạm cung cấp nguyên tố nitrogen, phân lân cung cấp nguyên tố phosphorus, phân kali cung cấp nguyên tố potassium, phân hỗn hợp cung cấp cho cây 2 hoặc 3 nguyên tố trên. 3 Để phát huy tối đa hiệu quả của phân bón, tránh gây tác hại đến môi trường cần phải sử dụng phân bón hóa học đúng loại, đúng lúc, đúng liều lượng, & đúng cách.

Tài liêu

[Tuấ+23] Mai Sỹ Tuấn, Đinh Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh Mai, Lê Thị Phượng, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị Tuyết, and Ngô Văn Vụ. Khoa Học Tự Nhiên 8. Cánh Diều. Nhà Xuất Bản Đại Học Sư Phạm, 2023, p. 207.