## TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH KHOA KHO HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH



Môn: Hệ cơ sở dữ liệu Bài tập lớn số 2 Topic 1

# THIẾT KẾ HỆ CƠ SỞ DỮ LIỆU VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA

## GVHD: Nguyễn Đình Thành


### Nhóm 5:

<ol> <li>Nguyễn Quang Long</li> </ol>	1812917
2. Lê Hữu Võ Long	1812883
3. Cao Ngọc Xuân Yến	1714075
4. Trương Hải Long	1812946
5. Đặng Tiến Mạnh	1813040

## A. Tạo cơ sở dữ liệu

1.

Lược đồ cơ sở dữ liệu



- Các ràng buộc dữ liệu cần được hiện thực
  - Tài xế, lơ xe, người quản lý, nhân viên nhập xuất cũng là một nhân viên, nên khi xóa dữ liệu được lưu trong mỗi bảng của họ, dữ liệu đó cũng sẽ được xóa trong bảng nhân viên.
  - Biên bản gửi cũng là một biên bản người dùng, nên khi xóa một dữ liệu được lưu trong bảng biên bản gửi, dữ liệu đó cũng sẽ bị xóa trong bảng biên bản người dùng.
  - Tương tự cho biên bản nhận.
  - Dữ liệu biên bản nhập, biên bản xuất cũng được lưu trong bảng biên bản nhập xuất, nên một dữ liệu bất kì trong hai dữ liệu trên bị xóa, nó cũng phải bị xóa trong biên bản nhập xuất.
  - Dữ liệu xe nội thành, xe liên tỉnh cũng được lưu trong bảng phương tiện, nên khi một trong 2 bị xóa, dữ liệu đó cũng phải bị xóa trong bảng phương tiện

### B. Hiện thực ứng dụng

## 1. Ràng buộc ngữ nghĩa

Nội dung và hiện thực

Ngày đến lớn hơn ngày đi trong một cuốc xe

PROCEDURE 'INSERT\_CUOCXE' (NGAYDEN DATE, NGAYDI DATE, PHUONGTIEN VARCHAR(20), TAIXECMND VARCHAR(15), LOXECMND VARCHAR(15))

CALL INSERT CUOCXE("2020-12-12", "2020-1214", "xe may", "285763777", "285763778")

```
      197 21:23:08 call INSERT_TAIXE("285763777", "2020-22", "KTX KHU 8", "TRUONIG", "LONIG")
      1 row(s) affected

      198 21:23:49 call INSERT_LOXE("285763778", "2020-22", "KTX KHU 8", "TRUONIG", "LONIG")
      1 row(s) affected

      199 21:24:19 call INSERT_CUCCXE("2020-12:15", "2020-12:14", "xe may", "285763777", "285763778")
      1 row(s) affected

      200 21:24:35 call INSERT_CUCCXE("2020-12:12", "2020-12:14", "xe may", "285763777", "285763778")
      Entro Code: 1644. NGAYDEN HOAC NGAYDI KHONG HOP LE
```

• Khối lượng kiện hàng phải lớn hơn 0

PROCEDURE 'INSERT\_KIENHANG' (KHOILUONG INT, IDBIENBANNGUOIDUNG INT, IDBIENBANNHAPXUAT INT)

CALL INSERT KIENHANG(-5, 1, 1);

```
      200 21:24.35 cell INSERT_CUOCKE("2020-12-12", "2020-12-14", "xe may", "285763777", "285763778")
      Emor Code: 1644. NGAYDEN HOAC NGAYDI KHONG HOP LE

      201 21:29:00 CALL INSERT_KIENHANG(5, 1, 1)
      Emor Code: 1644. KHOI LUONG PHAI LON HON 0
```

PROCEDURE 'INSERT\_YEUCAULAYHANG' (SOKIENHANG INT, KHOILUONG INT, IDBIENBANGUI INT)

CALL INSERT\_YEUCAULAYHANG(5, -10, 1);

```
      201 21:29:00 CALL INSERT_KIENHANG(5, 1, 1)
      Error Code: 1644. KHOI LUONG PHAI LON HON 0

      202 21:39:39 CALL INSERT_YEUCAULAYHANG(5, -10, 1)
      Error Code: 1644. KHOI LUONG PHAI LON HON 0
```

• Số kiện hàng phải lớn hơn 0:

CALL INSERT YEUCAULAYHANG(-5, 10, 1);

• Diện tích kho phải là một số dương:

PROCEDURE 'INSERT\_KHO' (TINH VARCHAR(50), DIACHI VARCHAR(50), DIENTICH FLOAT, TEN VARCHAR(50))

CALL INSERT KHO("Tp HCM", "Dai Hoc Bach Khoa", -1000, "Kho Bach Khoa");

 203
 21.41.09
 CALL INSERT\_YEUCAULAYHANG(-10, 10, 1)
 Emor Code: 1644. SO KIEN HANG PHAI LON HON 0

 204
 21.45.14
 CALL INSERT\_KHO("Tp HCM", "Dai Hoc Bach Khoa", -1000, "Who Bach Khoa")
 Emor Code: 1644. DIENTICH PHAI LA MOT SO DUONG

• Tương tự cho việc cập nhật kho:

PROCEDURE 'UPDATE\_KHO' (IDKHO INT, TINH VARCHAR(50), DIACHI VARCHAR(50), DIENT ICH FLOAT, TEN VARCHAR(50))

CALL UPDATE KHO(1, "Tp HCM", "Dai Hoc Bach Khoa", -1000, "Kho Bach Khoa 1");

209 21:57:51 CALL UPDATE\_KHO(1, "Tp HCM", "Dai Hoc Bach Khoa", -1000, "Kho Bach Khoa 1")

Error Code: 1644, DIENTICH PHAI LA MOT SO DUONG

• Số điện thoại nhân viên phải bắt đầu bằng số 0:

PROCEDURE 'INSERT\_SDTNHANVIEN' (SDT CHAR(10), CMNDNHANVIEN INT) CALL INSERT\_SDTNHANVIEN("1234567890", "285763778");

205 21:48:49 INSERT\_SDTNHANVIEN("123456/890", "285/637/8")
 206 21:48:59 CALL INSERT\_SDTNHANVIEN("1234567890", "285763778

Error Code: 1064. You have an error in your SQL syntax:

Efter Code: 1644, SO DIEN THOM KHONG HOP LE

• Tương tự cho số điện thoại khách hàng:

PROCEDURE 'INSERT\_SDTKHACHHANG' (SDT CHAR(10), IDKHACHHANG INT) CALL INSERT\_SDTKHACHHANG("1234367892", 1);

208 21:55:25 CALL INSERT\_SDTKHACHHANG("1234367892", 1)

Error Code: 1644, SO DIEN THOAI KHONG HOP LE

Số container xe liên tỉnh phải là số dương :

PROCEDURE 'INSERT\_XELIENTINH' (BIENSOXE VARCHAR(20), HANGXE VARCHAR(50), NGAYMUAVE DATE, SOCONTAINER INT);
CALL INSERT\_XELIENTINH("93A-1234", "TOYOTA", "2020-2-2", -2);

200 Z1:50:35 CALLINSERT\_XELIENTINH("93A-1234", "TOYOTA", "2020-2-2

Error Code: 1644, SO CONTAINER PHAI LA SO DUONG

#### 2. Trigger

#### **Delete:**

Khi xóa dữ liệu tài xế, dữ liệu trong nhân viên cũng xóa:

```
DELIMITER $$

CREATE TRIGGER delete_TaiXe
    after DELETE
    ON TaiXe FOR EACH ROW


BEGIN
    Delete from NhanVien where CMND = old.CMND;

END$$

DELIMITER;

Trước khi xóa:

Bảng tài xế và bảng nhân viên:
```



Sau khi thực hiện xóa tài xế:

delete from TaiXe where CMND="291263256";

Bảng tài xế và bảng nhân viên:

	CMND		CMND	NgayTuyendung	DiaChi	Ho	Ten
١	291263743	•	291263743	2020-01-02	KTX KHU A	Le	Trung
	295734643		295734643	2020-01-02	KTX KHU A	Le	Hieu
	295763133		295763133	2020-01-02	KTX KHU A	Le	An
	295763772		295763772	2020-01-02	KTX KHU A	Nguyen	Long

- 3. Thủ tục
- 4. Hàm
- 5. Hiện thực ứng dụng

Cập nhật kho:



### Danh sách khách hàng:



#### Danh sách kho:



Xuân Lộc

Đồng Nai

#### Danh sách nhân viên:

Thành

10



Tạo khách hàng:



Tạo kho:



Tạo nhân viên:

