


Pracovní verze návodu pro obsluhu RT fronty

Obsah

Vytvoření nového ticketu	1
Komu je ticket určen	2
Nastavení názvu ticketu	2
Přidání příloh	2
Nastavení stavu a vlastníka ticketu	3
Reakce na ticket	3
Odpovědi	4
Komentář	4
Co mohu zahrnout do reakce na ticket	4
Formátování textu v ticketu	5
Přílohy – jak přidat a kde najít nám zaslané	5
Jednorázové přidání příjemce zprávy	5
Odebrání účastníků z reakce na ticket	6
Správa uživatelů – komu chodí zprávy a jak spravovat uživatele	6
Přidání uživatelů do lístku	7
Odstranění uživatelů z ticketu či emailové komunikace	8
Správa lístků	8
Sloučení dvou lístků do jednoho	9
Přesunutí lístku mezi frontami	9
Se zachováním původního lístku a přeposláním pouze “kopie”	9
S kompletním přesunutím lístku do jiné fronty	9
Spam lístky	10
Nastavení uživatelského rozhraní RT fronty	10
Podpis	11
Nastavení implicitní fronty	11
Nastavení možností editoru zprávy požadavku	12

Vytvoření nového ticketu

Nový ticket se vytváří skrz funkci **Nový požadavek** v horní pravé části obrazovky. Nezapomeňte vybrat správnou frontu (**nrp-repozitare**).



Otevře se následující stránka, ve které nejenom že nastavíte název ticketu, komu patří, komu mají chodit updates ale **zároveň už i zašlete uživateli první emailovou zprávu**, která bude obsahovat vše, co napíšete do pole *Popište případ níže* a veškeré přiložené přílohy. Možnosti textového pole jsou blíže popsány v sekci **Formátování textu v ticketu**.

^ Vytvořit nový lístek v nrp-repozitare

Žadatelé:

Cc:
(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé **budou** dostávat budoucí aktualizace.)

Admin Cc:
(Zašle kopii této aktualizace čárkami oddělenému seznamu e-mail adres. Tito lidé **budou** dostávat budoucí aktualizace.)

Předmět:

Sign ☐ Šifrovat ☐

Popište případ níže:

Přiložit: Soubory přetáhněte sem nebo klikněte pro připojení


Vytvořit

Komu je ticket určen

Viz **Správa uživatelů – komu chodí zprávy a jak spravovat uživatele**

Nastavení názvu ticketu

Jako název ticketu se použije obsah pole **Předmět**. Používá se název repozitáře, název se ovšem může kdykoliv upravit v sekci **Základní údaje > Úprava požadavku > Předmět**.



Přidání příloh

Viz **Přílohy** – jak přidat a kde najít nám zasláné

Nastavení stavu a vlastníka ticketu

V současné chvíli používám následující nastavení – Stav ticketu jako Otevřený a vlastníka Nobody in particular. MuteResolve nechávám na původní hodnotě.

^ Základní údaje

Fronta: nrp-repozitare

Stav: otevřený ▾

Vlastník: Nobody in particular ▾

^ Uživatelské položky

MuteResolve: ☒ (bez hodnoty)
☐ Yes
If Yes, don't send email notifications on ticket resolve.

Original Ticket:

Sem se nic ručně nevyplňuje, to jen používá plugin RepeatTicket pro svoji potřebu


Reakce na ticket

Na ticket se dá reagovat více způsoby, hlavní z nich je ale Odpovědět a Komentovat. **Odpovědět pošle update všem osobám** připojením k ticketu, zatímco **Komentovat pouze přiřadí k ticketu interní poznámku**, kterou nevidí nikdo jiný než osoby s rolí AdminCc.


Odpovědi

Na ticket se odpovídá vždy skrz funkci Odpovědět. RT fronta ovšem umožňuje dvě možnosti odpovědi.

1) vytvoření nové odpovědi ticketu z možnosti hlavního menu *Akce > Odpovědět*



2) odpověď na specifickou zprávu z historie, kdy tělo emailu obsahuje i text zprávy, na kterou se odpovídá



V tuto chvíli **využívám pouze první možnost** – při druhé možnosti by vznikaly zbytečně dlouhé emaily obsahující informace, které jsou stejně k dispozici – vzhledem k tomu že emaily tickety mají vždy stejný předmět, tak se stejně celá konverzace drží v jednom vlákně.

Komentář

Možnosti komentáře se nachází společně s možnostmi Odpovědět. Rozdíly mezi jednotlivými variantami je stejný jako u Odpovědět – skrz Akce se vytvoří nové čisté textové pole, zatímco komentářem z historie se do komentáře zahrne předchozí konverzace.



Co mohu zahrnout do reakce na ticket

V odpovědi lze provést následující akce – **vyplnění samotného textového pole s odpovědí, přidání přílohy, přiřazení jednorázových cc a jednorázové odebrání uživatele** z konverzace pro tuto specifickou odpověď.

Formátování textu v ticketu

Samotné textové pole je v základní podobě RT fronty v plain textu, zcela bez formátování. Nelze používat „pomůcky“ typu html, odkazy to naštěstí dává. Je možné si nastavit, abyste zprávy mohli formátovat. Postup nastavení naleznete v podkapitole [Nastavení možností editoru](#).

Přílohy – jak přidat a kde najít nám zasláné

K ticketu **je možné přikládat soubory**, což se provede pomocí tlačítka Přiložit hned pod textovým polem zprávy. Všechny soubory, které jsou takto k ticketu jednou přiložené či obdržené se pak později zobrazují v seznamu pod zprávou. Pokud chcete, aby byla do zprávy příloha opět zahrnuta, **musíte ji zaškrtnout**.

Přílohy, které jsou na RT frontu zaslány, naleznete vždy v sekci *Historie* u zprávy, ke které byly přiloženy. Nachází se vždy **v pravé části pod samotným polem zprávy**.

Jednorázové přidání příjemce zprávy

Pokud chcete zaslat nový update k ticketu a zároveň **přidat dalšího příjemce pouze pro tento update**, použijte pole Jednorázové Cc. Emaily v tomto poli dostanou email, mohou na něj případně odpovědět, ale o dalších změnách v ticketu už emailově informováni nebudou.

Odebrání účastníků z reakce na ticket

Pokud si nepřejete, aby **specifická reakce na ticket nebyla zaslána specifickému účastníkovi/účastníkům**, kteří jsou k ticketu přiřazeni, **můžete je při vytváření reakce odstranit** v sekci *Scripty a příjemci*, kterou naleznete ve spodní části okna reakce.

U reakce typu Odpověď si můžete vybírat jak z AdminCc, tak Žadatelů a běžných Cc osob.

Scripty a příjemci

Pokud nechcete poslat tuto konkrétní zprávu některým stálým příjemcům, odškrtněte je v příslušných políčkách. Trvalé změny příjemců se nastavují na záložce Uživatelé.

☒ **Všichni příjemci**
On Correspond Notify Requestors and Ccs
Uživatелеm definované Zaslát žadatelům a všem Cc se šablonou Korespondence

Komu: ☒ <alena.zemanova@asu.cas.cz>
Komu: ☒ <jana.kasparova@asu.cas.cz>
Komu: ☒ Michal Svanda <michal.svanda@asu.cas.cz>

On Correspond Notify Other Recipients
Uživatелеm definované Zaslát ostatním příjemcům se šablonou Korespondence

On Correspond Notify Owner and AdminCcs
Při korespondenci Zaslát vlastníkově a všem AdminCc se šablonou Administrativní korespondence

Skrytá kopie: ☒ Illyria Brejchová <525117@mail.muni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Eli Blažků <elblazkova@lib.cas.cz>
Skrytá kopie: ☒ Lucie Hošková <lucie.hoskova@ruk.cuni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Milan Janíček <milan.janicek@ruk.cuni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Anastasia Avdeeva <anastasia.avdeeva@ruk.cuni.cz>

Toto odstranění můžete provést i u komentáře, zde můžete rovnou vidět, že jak bylo zmíněno v **Komentář**, tento typ reakce se posílá pouze AdminCc osobám.

Scripty a příjemci

Pokud nechcete poslat tuto konkrétní zprávu některým stálým příjemcům, odškrtněte je v příslušných políčkách. Trvalé změny příjemců se nastavují na záložce Uživatelé.


☒ **Všichni příjemci**
On Comment Notify Other Recipients as Comment
Při komentáři Zaslát ostatním příjemcům jako komentář se šablonou Korespondence

On Comment Notify Owner and AdminCcs as Comment
Při komentáři Notify Owner and AdminCcs as Comment se šablonou Administrativní komentář

Skrytá kopie: ☒ Illyria Brejchová <525117@mail.muni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Eli Blažků <elblazkova@lib.cas.cz>
Skrytá kopie: ☒ Lucie Hošková <lucie.hoskova@ruk.cuni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Milan Janíček <milan.janicek@ruk.cuni.cz>
Skrytá kopie: ☒ Anastasia Avdeeva <anastasia.avdeeva@ruk.cuni.cz>

Správa uživatelů – komu chodí zprávy a jak spravovat uživatele

Osobám, které mohou interagovat s lístkem se říká **uživatelé**. Jejich seznam naleznete na hlavní stránce lístku či v menu sekci *Uživatelé*.



Každé osobě, která s lístkem interaguje, je přiřazena **specifická role**. Jejich přehled je následující:

Žadatelé: osoby, které vytvořily lístek skrz formulář na stránkách EOSC, či při manuálním zadání lístku byly označeni jako hlavní kontaktní body ohledně repozitáře (zástupci uživatelské skupiny, příjemci, správci)


Cc: osoby, které jsou součástí konverzace ale nejsou hlavními řešiteli (v tuto chvíli používám pro datové kurátory, IT pomocníky a jiný „vedlejší“ personál repozitáře)

Vlastník: osoba zodpovědná za ticket

AdminCc: osoby které vidí ticket a mohou ho jakkoliv upravovat či na něj reagovat bez ohledu na přidělenou roli (v tuto chvíli metodici a Stázka)

Přidání uživatelů do lístku

Jak se bude kolektiv kolem repozitáře růst, tak bude potřeba přidávat k lístku nové uživatele. To provede v sekci *Uživatelé* > *Úprava uživatelů souvisejících s požadavkem*. Je potřeba zadat **emailovou adresu uživatele a jakou roli bude v ticketu mít**.



Může se také stát, že **v emailové odpovědi na ticket byla do kopie přidána další osoba**. Ta sice uvidí email, kde je v kopii, ale **neuvidí odpověď, která přijde z RT fronty** – jak bylo řečeno, lístek vidí pouze osoby přidáné jako uživatelé.

Pokud je někdo takto přidán do kopie, **jejich email se objeví v sekci Nový pozorovatel jako předvyplněný**. Pro přidání do uživatelů pak pouze stačí **nastavit typ pozorovatele** a uložit změny.

Nový pozorovatel

Najít osoby, jejichž

Uživatelské jméno odpovídá

Najít skupiny jejichž

Jméno odpovídá

Přidat nové pozorovatele:

Typ	Email
-	david.antos@cesnet.cz
-	daniel.miksik@muni.cz
-	
-	
-	

V případě, že k takovéto situaci dojde, objeví se u lístku automaticky komentář, který bude na tuto skutečnost upozorňovat.

Odstranění uživatelů z ticketu či emailové komunikace

Uživatele můžete z lístku či jeho funkcí odebrat dvěma způsoby.

Pokud si přejete, aby měl uživatel stále přístup k lístku v RT frontě, ale aby mu již nechodily emaily, stačí jeho jméno odškrtnout v sekci *Uživatelé > Upravit příjemce pošty pro požadavek*

Upravit příjemce pošty pro požadavek #1443021

Zatržení uživatelé budou dostávat e-maily o základních změnách v požadavku (závisí též na prováděné akci). Odškrtněte uživatele, pokud již nemá (nemají) dostávat e-maily o tomto požadavku.

☒ **Všichni příjemci**

☒ Illyria Brejchová <525117@mail.muni.cz>

Pokud chcete uživatele zcela odstranit z lístku, stačí jejich jméno zaškrtnout v *Uživatelé > Úprava uživatelů souvisejících s požadavkem > Aktuální pozorovatelé*

Aktuální pozorovatelé

(Zaškrtněte pro smazání)

☐ Žadatelé:

- ☐ Michal Miki <Michal.Miki@ceitec.muni.cz>
- ☐ <tomas.slavicek@ceitec.muni.cz>
- ☐ <jan.fousek@ceitec.muni.cz>

☐ Cc:

- ☐ žádný

☐ Admin Cc:


- ☐ Lucie Hošková <lucie.hoskova@ruk.cuni.cz>
- ☐ Milan Janíček <milan.janicek@ruk.cuni.cz>
- ☐ Eli Blažková <elblazkova@lib.cas.cz>
- ☐ Illyria Brejchová <525117@mail.muni.cz>
- ☐ Daniel Mikšik <daniel.miksik@muni.cz>

Správa lístků


Sloučení dvou lístků do jednoho

Je možné, že uživatelé buď změní předmět emailů a tím vytvoří nový lístek, či na komunikaci zcela zapomenou a kontaktují nás přes formulář znovu. Výsledek bude stejný - **vytvoří se nový lístek**. V takových případech je **vhodné lístky spojit dohromady**. To se provede následujícím způsobem:

Na hlavní stránce lístku je potřeba kliknout na pole *Vazby*, či tuto možnost vybrat v horním menu.



Následně v sekci Sloučit vepište číslo lístku, pod který se má tento sloučit. **Pozor, tato akce je nevratná!** Veškerá konverzace se následně bude držet pouze v jednom lístku.




Přesunutí lístku mezi frontami

Jsou dvě možnosti, jak si mezi frontami předávat lístky. Návod a popis, kdy je vhodné používat kterou možnost naleznete v následujících dvou podkapitolách. **Obě možnosti se nacházejí v hlavní stránce lístku** a provedou se kliknutím na modré pole s popisem akce.


Se zachováním původního lístku a přeposláním pouze “kopie”

Pokud si **chcete zachovat původní lístek ve své frontě**, a pouze předat jiné RT frontě nový lístek s informacemi co je potřeba vyřešit a kontakty na žadatele, je potřeba vytvořit takzvaný **“child” lístek**. Tento lístek se pak v systému drží jako závislý na vyšem původním “parent” lístku. Při vytváření buď můžete zvolit možnost with AdminCc, kdy budete přidáni mezi AdminCc tohoto nového lístku, či jej můžete pouze jednoduše přesunout bez přiřazování si jakýchkoliv rolí (a s nimi spojených funkcionalit).

Pokud chcete umožnit, aby druhá RT fronta mohla child lístek vyřešit a uzavřít i přes to, že parent ticket je stále ještě v řešení, použijte typ Reference.



Pokud chcete, aby child lístky nebylo možné uzavřít dříve, než se vyřeší váš originální parent lístek, použijte možnost Dependence.



S kompletním přesunutím lístku do jiné fronty

Pokud **chcete lístek pouze přesunout do jiné fronty**, například z důvodu vybrání špatné RT fronty tazatelem, použijte funkci **Move ticket to**. Opět se můžete rozhodnout, jestli u tohoto lístku chcete stále zastávat roli AdminCc, či nikoliv.




Create child request (as Dependence, strong relation) in (With AdminCc) nrp-repozitare

Move ticket to nrp-repozitare

Move ticket to (with you as AdminCc) nrp-repozitare

Spam lístky

Může se stát, že do RT fronty přijdou spam lístky. V takovém případě je prosím přesuňte do RT fronty “karanténa”.



Move ticket to nrp-repozitare

Move ticket to (nrp-repozitare

einfracz-support

karantena

nrp-repozitare

rt

rt-functionality-testing-queue

Historie

Čt 24. čvc. 2025


Předmět

Komu

Nastavení uživatelského rozhraní RT fronty


Systém RT umožňuje

Vzhled a obsah úvodní stránky si můžete nastavit v sekci *Nastavení > Přehled RT*.




Podpis

Doporučuji si nastavit si v RT frontě nastavit podpis. To provedete v sekci *Nastavení > O mně*.




Nastavený podpis se pak bude automaticky zobrazovat v textovém poli zprávy ticketu.





Nastavení implicitní fronty

Abyste si pořád nemuseli překlíkávat z e-INFRA, můžete si nastavit v sekci *Nastavení > Obecné* jako výchozí frontu právě nrp-repozitáře.




Nastavení možností editoru zprávy požadavku


Pokud chcete využívat možnost HTML editoru při psaní zprávy v lístku, musíte si nastavit následující možnosti.



Při psaní ticketu se vám pak zobrazí následující roll-down menu.



To obsahuje všechny možné úpravy, které na správě můžete provést.



VYTVOŘENÍ ČÍSELNÍKU REPO, AT SE PODLE TOHO MŮŽE FILTROVAT

Vyhledat > požadavky > nové vyhledávání > načíst uložené vyhledávání

Kliknutí na seznam ticketů vytvořených dotazem > úprava dotazu

Věci do číselníku může přidat jen admin rt fronty (Hanousek)

- Číselník, ID, JMÉNO, lze tahat z github
- Číselník by se hodil NRP i na jiné věci
- Šla by tedy používat ta slavná tabulka EOSC