





	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	99.3
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	8.44
15	YSI	0.25	8.46
16	YSI	0.50	8.47
17	YSI	0.75	8.49
18	YSI	1.00	8.49
19	YSI	1.25	8.50
20	YSI	1.50	8.52
21	YSI	1.75	8.54
22	YSI	2.00	8.55
23	YSI	2.25	8.56
24	YSI	2.50	8.56
25	YSI	2.75	8.57
26	YSI	3.00	8.53
27	YSI	3.25	8.69
28	YSI	3.50	8.87
29	YSI	3.75	9.44
30	YSI	4.00	9.67
31	YSI	4.25	10.48
32	YSI	4.50	10.65
33	YSI	4.75	10.94
34	YSI	5.00	11.41
35	YSI	5.25	11.55
36	YSI	5.50	11.93
37	YSI	5.75	12.10
38	YSI	6.00	12.22
39	YSI	6.25	12.26
40	YSI	6.50	12.35
41	YSI	6.75	12.46
42	YSI	7.00	12.53
43	YSI	7.25	12.58
44	YSI	7.50	12.61
45	YSI	7.75	12.63
46	YSI	8.00	12.69
47	YSI	8.25	12.70
48	YSI	8.50	12.68
49	YSI	8.75	12.68
50	YSI	9.00	12.69







2	YSI	1.50	8.97
3	YSI	1.75	8.93
4	YSI	2.00	8.80
5	YSI	2.25	8.69
6	YSI	2.50	8.65
7	YSI	2.75	8.62
8	YSI	3.00	8.66
9	YSI	3.25	8.73
10	YSI	3.50	9.00
11	YSI	3.75	8.60
12	YSI	4.00	8.59
13	YSI	4.25	8.59
14	YSI	4.50	8.59
15	YSI	4.75	8.59
16	YSI	5.00	8.60
17	YSI	5.25	8.60
18	YSI	5.50	8.60
19	YSI	5.75	8.60
20	YSI	6.00	8.59
21	YSI	6.25	8.59
22	YSI	6.50	8.58
23	YSI	6.75	8.58
24	YSI	7.00	8.56
25	YSI	7.25	8.54
26	YSI	7.50	8.53
27	YSI	7.75	8.51
28	YSI	8.00	9.89
29	YSI	8.25	10.70
30	YSI	8.50	11.65
31	YSI	8.75	11.71
32	YSI	9.00	11.80
33	YSI	9.25	12.06
34	YSI	9.50	12.18
35	YSI	9.75	12.26
36	YSI	10.00	12.56
37	YSI	10.25	12.62
38	YSI	10.50	12.65
39	YSI	10.75	12.60
40	YSI	11.00	12.60







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	100.2
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	8.57
15	YSI	0.25	8.62
16	YSI	0.50	8.63
17	YSI	0.75	8.68
18	YSI	1.00	8.69
19	YSI	1.25	8.69
20	YSI	1.50	8.68
21	YSI	1.75	8.69
22	YSI	2.00	8.56
23	YSI	2.25	8.76
24	YSI	2.50	8.82
25	YSI	2.75	8.84
26	YSI	3.00	8.83
27	YSI	3.25	8.83
28	YSI	3.50	8.79
29	YSI	3.75	8.71
30	YSI	4.00	9.39
31	YSI	4.25	10.20
32	YSI	4.50	11.33
33	YSI	4.75	11.72
34	YSI	5.00	11.93
35	YSI	5.25	11.93
36	YSI	5.50	11.98
37	YSI	5.75	12.03
38	YSI	6.00	12.56
39	YSI	6.25	12.60
40	YSI	6.50	12.62
41	YSI	6.75	12.66
42	YSI	7.00	12.69
43	YSI	7.25	12.76
44	YSI	7.50	12.68
45	YSI	7.75	12.68
46	YSI	8.00	12.66
47	YSI	8.25	12.53
48	YSI	8.50	12.44
49	YSI	8.75	12.32
50	YSI	9.00	12.15
51	YSI	9.25	11.93







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	102.7
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	8.66
15	YSI	0.25	8.68
16	YSI	0.50	8.71
17	YSI	0.75	8.71
18	YSI	1.00	8.67
19	YSI	1.25	8.65
20	YSI	1.50	8.64
21	YSI	1.75	8.62
22	YSI	2.00	8.67
23	YSI	2.25	8.73
24	YSI	2.50	8.73
25	YSI	2.75	8.74
26	YSI	3.00	8.73
27	YSI	3.25	8.69
28	YSI	3.50	8.73
29	YSI	3.75	9.23
30	YSI	4.00	10.53
31	YSI	4.25	11.19
32	YSI	4.50	11.84
33	YSI	4.75	12.32
34	YSI	5.00	12.67
35	YSI	5.25	12.91
36	YSI	5.50	13.10
37	YSI	5.75	13.19
38	YSI	6.00	13.24
39	YSI	6.25	13.31
40	YSI	6.50	13.24
41	YSI	6.75	13.26
42	YSI	7.00	13.08
43	YSI	7.25	13.00
44	YSI	7.50	12.52
45	YSI	7.75	12.27
46	YSI	8.00	12.01
47	YSI	8.25	11.42
48	YSI	8.50	10.77
49	YSI	8.75	10.25
50	YSI	9.00	9.66







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	103.2
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.08
15	YSI	0.25	8.98
16	YSI	0.50	8.94
17	YSI	0.75	8.93
18	YSI	1.00	8.92
19	YSI	1.25	8.92
20	YSI	1.50	8.92
21	YSI	1.75	8.94
22	YSI	2.00	8.95
23	YSI	2.25	8.96
24	YSI	2.50	8.96
25	YSI	2.75	8.95
26	YSI	3.00	8.93
27	YSI	3.25	8.90
28	YSI	3.50	8.79
29	YSI	3.75	8.75
30	YSI	4.00	9.59
31	YSI	4.25	10.69
32	YSI	4.50	11.70
33	YSI	4.75	12.16
34	YSI	5.00	12.32
35	YSI	5.25	12.28
36	YSI	5.50	12.36
37	YSI	5.75	12.54
38	YSI	6.00	12.84
39	YSI	6.25	13.07
40	YSI	6.50	13.08
41	YSI	6.75	13.02
42	YSI	7.00	12.93
43	YSI	7.25	12.68
44	YSI	7.50	12.47
45	YSI	7.75	12.35
46	YSI	8.00	12.12
47	YSI	8.25	11.86
48	YSI	8.50	11.50
49	YSI	8.75	11.07
50	YSI	9.00	10.70
51	YSI	9.25	9.51







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	106.2
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.11
15	YSI	0.25	9.02
16	YSI	0.50	9.00
17	YSI	0.75	9.00
18	YSI	1.00	8.99
19	YSI	1.25	9.00
20	YSI	1.50	9.03
21	YSI	1.75	9.03
22	YSI	2.00	9.02
23	YSI	2.25	9.02
24	YSI	2.50	9.02
25	YSI	2.75	9.02
26	YSI	3.00	9.03
27	YSI	3.25	9.03
28	YSI	3.50	9.06
29	YSI	3.75	9.01
30	YSI	4.00	9.00
31	YSI	4.25	9.19
32	YSI	4.50	10.29
33	YSI	4.75	11.70
34	YSI	5.00	12.36
35	YSI	5.25	12.56
36	YSI	5.50	12.62
37	YSI	5.75	12.51
38	YSI	6.00	12.68
39	YSI	6.25	12.65
40	YSI	6.50	12.90
41	YSI	6.75	13.02
42	YSI	7.00	13.15
43	YSI	7.25	13.09
44	YSI	7.50	12.91
45	YSI	7.75	12.71
46	YSI	8.00	12.22
47	YSI	8.25	11.98
48	YSI	8.50	11.68
49	YSI	8.75	11.29
50	YSI	9.00	10.66
51	YSI	9.25	10.10







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	117.5
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	8.65
15	YSI	0.25	8.68
16	YSI	0.50	8.70
17	YSI	0.75	8.72
18	YSI	1.00	8.74
19	YSI	1.25	8.71
20	YSI	1.50	8.71
21	YSI	1.75	8.71
22	YSI	2.00	8.75
23	YSI	2.25	9.23
24	YSI	2.50	9.68
25	YSI	2.75	9.76
26	YSI	3.00	9.63
27	YSI	3.25	9.51
28	YSI	3.50	9.40
29	YSI	3.75	9.45
30	YSI	4.00	9.93
31	YSI	4.25	10.91
32	YSI	4.50	11.90
33	YSI	4.75	12.54
34	YSI	5.00	12.49
35	YSI	5.25	12.60
36	YSI	5.50	12.96
37	YSI	5.75	13.29
38	YSI	6.00	13.45
39	YSI	6.25	13.49
40	YSI	6.50	13.43
41	YSI	6.75	13.39
42	YSI	7.00	13.24
43	YSI	7.25	13.09
44	YSI	7.50	12.78
45	YSI	7.75	12.43
46	YSI	8.00	12.20
47	YSI	8.25	11.88
48	YSI	8.50	11.17
49	YSI	8.75	10.75
50	YSI	9.00	10.20







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	106.2
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	8.77
15	YSI	0.25	8.73
16	YSI	0.50	8.73
17	YSI	0.75	8.71
18	YSI	1.00	8.68
19	YSI	1.25	8.68
20	YSI	1.50	8.66
21	YSI	1.75	8.64
22	YSI	2.00	8.63
23	YSI	2.25	8.62
24	YSI	2.50	8.58
25	YSI	2.75	8.55
26	YSI	3.00	8.51
27	YSI	3.25	8.50
28	YSI	3.50	9.11
29	YSI	3.75	9.64
30	YSI	4.00	10.07
31	YSI	4.25	10.87
32	YSI	4.50	12.22
33	YSI	4.75	12.49
34	YSI	5.00	12.80
35	YSI	5.25	13.00
36	YSI	5.50	13.33
37	YSI	5.75	13.50
38	YSI	6.00	13.51
39	YSI	6.25	13.57
40	YSI	6.50	13.36
41	YSI	6.75	13.33
42	YSI	7.00	13.10
43	YSI	7.25	12.87
44	YSI	7.50	12.43
45	YSI	7.75	12.16
46	YSI	8.00	11.50
47	YSI	8.25	10.87
48	YSI	8.50	10.44
49	YSI	8.75	9.95
50	YSI	9.00	9.43







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	106.0
1	YSI	0.00	8.76
2	YSI	0.25	8.72
3	YSI	0.50	8.70
4	YSI	0.75	8.69
5	YSI	1.00	8.69
6	YSI	1.25	8.68
7	YSI	1.50	8.68
8	YSI	1.75	8.67
9	YSI	2.00	8.66
10	YSI	2.25	8.67
11	YSI	2.50	8.67
12	YSI	2.75	8.65
13	YSI	3.00	8.58
14	YSI	3.25	8.44
15	YSI	3.50	8.20
16	YSI	3.75	8.20
17	YSI	4.00	9.18
18	YSI	4.25	10.16
19	YSI	4.50	11.30
20	YSI	4.75	12.00
21	YSI	5.00	12.26
22	YSI	5.25	12.64
23	YSI	5.50	12.90
24	YSI	5.75	13.09
25	YSI	6.00	13.17
26	YSI	6.25	13.25
27	YSI	6.50	13.12
28	YSI	6.75	13.09
29	YSI	7.00	12.96
30	YSI	7.25	12.62
31	YSI	7.50	12.29
32	YSI	7.75	12.08
33	YSI	8.00	11.86
34	YSI	8.25	11.52
35	YSI	8.50	11.14
36	YSI	8.75	10.59
37	YSI	9.00	9.88







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
7	YSI	1.50	108.8
8	YSI	1.75	108.9
9	YSI	2.00	108.9
10	YSI	2.25	108.8
11	YSI	2.50	108.5
12	YSI	2.75	108.2
13	YSI	0.00	8.82
14	YSI	0.25	8.84
15	YSI	0.50	8.84
16	YSI	0.75	8.87
17	YSI	1.00	8.90
18	YSI	1.25	8.91
19	YSI	1.50	8.93
20	YSI	1.75	8.94
21	YSI	2.00	8.94
22	YSI	2.25	8.94
23	YSI	2.50	8.93
24	YSI	2.75	8.91
25	YSI	3.00	8.87
26	YSI	3.25	8.86
27	YSI	3.50	8.80
28	YSI	3.75	8.75
29	YSI	4.00	8.61
30	YSI	4.25	9.19
31	YSI	4.50	10.73
32	YSI	4.75	12.19
33	YSI	5.00	12.64
34	YSI	5.25	12.67
35	YSI	5.50	12.53
36	YSI	5.75	12.40
37	YSI	6.00	12.28
38	YSI	6.25	12.43
39	YSI	6.50	12.52
40	YSI	6.75	12.61
41	YSI	7.00	12.60
42	YSI	7.25	12.52
43	YSI	7.50	12.37
44	YSI	7.75	12.07







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	106.7
1	YSI	0.00	8.66
2	YSI	0.25	8.66
3	YSI	0.50	8.67
4	YSI	0.75	8.67
5	YSI	1.00	8.70
6	YSI	1.25	8.79
7	YSI	1.50	8.85
8	YSI	1.75	8.88
9	YSI	2.00	8.87
10	YSI	2.25	8.82
11	YSI	2.50	8.78
12	YSI	2.75	8.70
13	YSI	3.00	8.68
14	YSI	3.25	8.56
15	YSI	3.50	8.49
16	YSI	3.75	8.77
17	YSI	4.00	8.38
18	YSI	4.25	8.70
19	YSI	4.50	9.83
20	YSI	4.75	10.80
21	YSI	5.00	12.26
22	YSI	5.25	12.41
23	YSI	5.50	12.37
24	YSI	5.75	12.31
25	YSI	6.00	12.15
26	YSI	6.25	12.08
27	YSI	6.50	12.13
28	YSI	6.75	12.01
29	YSI	7.00	11.95
30	YSI	7.25	11.68
31	YSI	7.50	11.31
32	YSI	7.75	10.95
33	YSI	8.00	10.52
34	YSI	8.25	10.14
35	YSI	8.50	9.55
36	YSI	8.75	8.86
37	YSI	9.00	8.37







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	100.9
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	8.87
15	YSI	0.25	8.62
16	YSI	0.50	8.60
17	YSI	0.75	8.57
18	YSI	1.00	8.57
19	YSI	1.25	8.67
20	YSI	1.50	8.74
21	YSI	1.75	8.77
22	YSI	2.00	8.71
23	YSI	2.25	8.67
24	YSI	2.50	8.63
25	YSI	2.75	8.68
26	YSI	3.00	8.71
27	YSI	3.25	8.71
28	YSI	3.50	8.68
29	YSI	3.75	8.65
30	YSI	4.00	8.58
31	YSI	4.25	8.62
32	YSI	4.50	9.09
33	YSI	4.75	10.40
34	YSI	5.00	10.94
35	YSI	5.25	11.34
36	YSI	5.50	11.27
37	YSI	5.75	11.54
38	YSI	6.00	11.49
39	YSI	6.25	11.38
40	YSI	6.50	11.32
41	YSI	6.75	11.18
42	YSI	7.00	10.95
43	YSI	7.25	10.89
44	YSI	7.50	10.69
45	YSI	7.75	10.21
46	YSI	8.00	9.50
47	YSI	8.25	8.68
48	YSI	8.50	8.41
49	YSI	8.75	7.81
50	YSI	9.00	7.31







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	101.0
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.12
15	YSI	0.25	9.02
16	YSI	0.50	8.97
17	YSI	0.75	8.94
18	YSI	1.00	8.91
19	YSI	1.25	8.89
20	YSI	1.50	8.88
21	YSI	1.75	8.86
22	YSI	2.00	8.85
23	YSI	2.25	8.85
24	YSI	2.50	8.84
25	YSI	2.75	8.80
26	YSI	3.00	8.82
27	YSI	3.25	8.78
28	YSI	3.50	8.75
29	YSI	3.75	8.72
30	YSI	4.00	8.71
31	YSI	4.25	8.70
32	YSI	4.50	8.68
33	YSI	4.75	8.62
34	YSI	5.00	8.67
35	YSI	5.25	9.73
36	YSI	5.50	10.97
37	YSI	5.75	11.15
38	YSI	6.00	10.94
39	YSI	6.25	10.63
40	YSI	6.50	10.54
41	YSI	6.75	10.47
42	YSI	7.00	10.40
43	YSI	7.25	10.26
44	YSI	7.50	10.12
45	YSI	7.75	10.05
46	YSI	8.00	9.81
47	YSI	8.25	9.54
48	YSI	8.50	9.08
49	YSI	8.75	8.74
50	YSI	9.00	8.06
51	YSI	9.25	6.83







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	114.9
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	8.94
15	YSI	0.25	8.97
16	YSI	0.50	8.99
17	YSI	0.75	8.99
18	YSI	1.00	9.05
19	YSI	1.25	9.16
20	YSI	1.50	9.20
21	YSI	1.75	9.26
22	YSI	2.00	9.40
23	YSI	2.25	9.61
24	YSI	2.50	9.79
25	YSI	2.75	9.90
26	YSI	3.00	10.02
27	YSI	3.25	9.93
28	YSI	3.50	9.80
29	YSI	3.75	9.73
30	YSI	4.00	9.80
31	YSI	4.25	9.62
32	YSI	4.50	9.44
33	YSI	4.75	9.43
34	YSI	5.00	9.43
35	YSI	5.25	9.98
36	YSI	5.50	10.16
37	YSI	5.75	10.37
38	YSI	6.00	10.52
39	YSI	6.25	10.63
40	YSI	6.50	10.50
41	YSI	6.75	10.37
42	YSI	7.00	10.30
43	YSI	7.25	10.22
44	YSI	7.50	9.95
45	YSI	7.75	9.68
46	YSI	8.00	9.31
47	YSI	8.25	8.72
48	YSI	8.50	8.24
49	YSI	8.75	7.63
50	YSI	9.00	7.18







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	107.4
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.56
15	YSI	0.25	9.48
16	YSI	0.50	9.48
17	YSI	0.75	9.45
18	YSI	1.00	9.42
19	YSI	1.25	9.40
20	YSI	1.50	9.44
21	YSI	1.75	9.49
22	YSI	2.00	9.49
23	YSI	2.25	9.49
24	YSI	2.50	9.49
25	YSI	2.75	9.48
26	YSI	3.00	9.48
27	YSI	3.25	9.48
28	YSI	3.50	9.48
29	YSI	3.75	9.48
30	YSI	4.00	9.45
31	YSI	4.25	9.42
32	YSI	4.50	9.35
33	YSI	4.75	9.23
34	YSI	5.00	9.36
35	YSI	5.25	10.15
36	YSI	5.50	10.36
37	YSI	5.75	10.44
38	YSI	6.00	10.31
39	YSI	6.25	10.18
40	YSI	6.50	10.15
41	YSI	6.75	10.08
42	YSI	7.00	10.02
43	YSI	7.25	9.81
44	YSI	7.50	9.53
45	YSI	7.75	8.96
46	YSI	8.00	8.67
47	YSI	8.25	8.27
48	YSI	8.50	7.53
49	YSI	8.75	6.88
50	YSI	9.00	6.26







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	105.2
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	9.80
15	YSI	0.25	9.85
16	YSI	0.50	9.85
17	YSI	0.75	9.83
18	YSI	1.00	9.80
19	YSI	1.25	9.74
20	YSI	1.50	9.71
21	YSI	1.75	9.69
22	YSI	2.00	9.69
23	YSI	2.25	9.68
24	YSI	2.50	9.66
25	YSI	2.75	9.63
26	YSI	3.00	9.62
27	YSI	3.25	9.61
28	YSI	3.50	9.63
29	YSI	3.75	9.62
30	YSI	4.00	9.60
31	YSI	4.25	9.57
32	YSI	4.50	9.56
33	YSI	4.75	9.55
34	YSI	5.00	9.52
35	YSI	5.25	9.47
36	YSI	5.50	9.45
37	YSI	5.75	9.45
38	YSI	6.00	9.96
39	YSI	6.25	10.31
40	YSI	6.50	10.12
41	YSI	6.75	9.84
42	YSI	7.00	9.63
43	YSI	7.25	9.28
44	YSI	7.50	9.02
45	YSI	7.75	8.88
46	YSI	8.00	8.86
47	YSI	8.25	8.67
48	YSI	8.50	8.48
49	YSI	8.75	7.50
50	YSI	9.00	6.97







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	119.0
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.76
15	YSI	0.25	9.84
16	YSI	0.50	9.83
17	YSI	0.75	9.80
18	YSI	1.00	9.85
19	YSI	1.25	9.88
20	YSI	1.50	9.99
21	YSI	1.75	10.11
22	YSI	2.00	10.25
23	YSI	2.25	10.40
24	YSI	2.50	10.57
25	YSI	2.75	10.66
26	YSI	3.00	10.75
27	YSI	3.25	10.69
28	YSI	3.50	10.56
29	YSI	3.75	10.49
30	YSI	4.00	10.53
31	YSI	4.25	10.48
32	YSI	4.50	10.36
33	YSI	4.75	9.99
34	YSI	5.00	9.70
35	YSI	5.25	9.61
36	YSI	5.50	9.81
37	YSI	5.75	9.84
38	YSI	6.00	9.80
39	YSI	6.25	9.66
40	YSI	6.50	9.45
41	YSI	6.75	9.23
42	YSI	7.00	9.03
43	YSI	7.25	8.82
44	YSI	7.50	8.62
45	YSI	7.75	8.41
46	YSI	8.00	8.21
47	YSI	8.25	7.79
48	YSI	8.50	7.32
49	YSI	8.75	6.72
50	YSI	9.00	5.98
51	YSI	9.25	5.32







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	103.5
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.72
15	YSI	0.25	9.56
16	YSI	0.50	9.53
17	YSI	0.75	9.51
18	YSI	1.00	9.50
19	YSI	1.25	9.50
20	YSI	1.50	9.51
21	YSI	1.75	9.52
22	YSI	2.00	9.52
23	YSI	2.25	9.52
24	YSI	2.50	9.52
25	YSI	2.75	9.51
26	YSI	3.00	9.50
27	YSI	3.25	9.49
28	YSI	3.50	9.49
29	YSI	3.75	9.47
30	YSI	4.00	9.45
31	YSI	4.25	9.44
32	YSI	4.50	9.43
33	YSI	4.75	9.43
34	YSI	5.00	9.42
35	YSI	5.25	9.42
36	YSI	5.50	9.39
37	YSI	5.75	9.43
38	YSI	6.00	9.47
39	YSI	6.25	9.55
40	YSI	6.50	9.31
41	YSI	6.75	9.24
42	YSI	7.00	9.04
43	YSI	7.25	8.89
44	YSI	7.50	8.76
45	YSI	7.75	8.63
46	YSI	8.00	8.43
47	YSI	8.25	7.93
48	YSI	8.50	7.63
49	YSI	8.75	7.35
50	YSI	9.00	6.95
51	YSI	9.25	6.50







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	102.2
12	YSI	2.75	102.0
1	YSI	0.00	9.74
2	YSI	0.25	9.71
3	YSI	0.50	9.68
4	YSI	0.75	9.60
5	YSI	1.00	9.55
6	YSI	1.25	9.51
7	YSI	1.50	9.49
8	YSI	1.75	9.50
9	YSI	2.00	9.57
10	YSI	2.25	9.59
11	YSI	2.50	9.57
12	YSI	2.75	9.56
13	YSI	3.00	9.56
14	YSI	3.25	9.54
15	YSI	3.50	9.52
16	YSI	3.75	9.51
17	YSI	4.00	9.50
18	YSI	4.25	9.48
19	YSI	4.50	9.46
20	YSI	4.75	9.42
21	YSI	5.00	9.37
22	YSI	5.25	9.21
23	YSI	5.50	8.87
24	YSI	5.75	8.52
25	YSI	6.00	8.38
26	YSI	6.25	8.10
27	YSI	6.50	8.05
28	YSI	6.75	7.72
29	YSI	7.00	7.57
30	YSI	7.25	7.22
31	YSI	7.50	6.79
32	YSI	7.75	6.26
33	YSI	8.00	5.80
34	YSI	8.25	5.24
35	YSI	8.50	4.63
36	YSI	8.75	4.07







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	98.4
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.71
15	YSI	0.25	9.62
16	YSI	0.50	9.57
17	YSI	0.75	9.53
18	YSI	1.00	9.49
19	YSI	1.25	9.45
20	YSI	1.50	9.45
21	YSI	1.75	9.46
22	YSI	2.00	9.46
23	YSI	2.25	9.46
24	YSI	2.50	9.45
25	YSI	2.75	9.45
26	YSI	3.00	9.44
27	YSI	3.25	9.44
28	YSI	3.50	9.44
29	YSI	3.75	9.43
30	YSI	4.00	9.43
31	YSI	4.25	9.43
32	YSI	4.50	9.43
33	YSI	4.75	9.42
34	YSI	5.00	9.42
35	YSI	5.25	9.41
36	YSI	5.50	9.40
37	YSI	5.75	9.38
38	YSI	6.00	9.22
39	YSI	6.25	8.60
40	YSI	6.50	8.00
41	YSI	6.75	7.77
42	YSI	7.00	7.63
43	YSI	7.25	7.44
44	YSI	7.50	6.90
45	YSI	7.75	6.61
46	YSI	8.00	6.53
47	YSI	8.25	6.18
48	YSI	8.50	5.64
49	YSI	8.75	5.10
50	YSI	9.00	4.25







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	89.4
13	YSI	0.00	9.74
14	YSI	0.25	9.53
15	YSI	0.50	9.44
16	YSI	0.75	9.38
17	YSI	1.00	9.35
18	YSI	1.25	9.32
19	YSI	1.50	9.28
20	YSI	1.75	9.25
21	YSI	2.00	9.23
22	YSI	2.25	9.22
23	YSI	2.50	9.24
24	YSI	2.75	9.24
25	YSI	3.00	9.22
26	YSI	3.25	9.21
27	YSI	3.50	9.21
28	YSI	3.75	9.21
29	YSI	4.00	9.22
30	YSI	4.25	9.23
31	YSI	4.50	9.22
32	YSI	4.75	9.22
33	YSI	5.00	9.21
34	YSI	5.25	9.21
35	YSI	5.50	9.20
36	YSI	5.75	9.19
37	YSI	6.00	9.18
38	YSI	6.25	9.17
39	YSI	6.50	9.16
40	YSI	6.75	9.15
41	YSI	7.00	9.11
42	YSI	7.25	9.06
43	YSI	7.50	8.50
44	YSI	7.75	7.24
45	YSI	8.00	6.35
46	YSI	8.25	5.59
47	YSI	8.50	4.70
48	YSI	8.75	3.90
49	YSI	9.00	3.07
50	YSI	9.25	2.80







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	94.8
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.88
15	YSI	0.25	9.89
16	YSI	0.50	9.87
17	YSI	0.75	9.83
18	YSI	1.00	9.80
19	YSI	1.25	9.78
20	YSI	1.50	9.76
21	YSI	1.75	9.74
22	YSI	2.00	9.72
23	YSI	2.25	9.72
24	YSI	2.50	9.73
25	YSI	2.75	9.73
26	YSI	3.00	9.73
27	YSI	3.25	9.73
28	YSI	3.50	9.72
29	YSI	3.75	9.68
30	YSI	4.00	9.62
31	YSI	4.25	9.59
32	YSI	4.50	9.59
33	YSI	4.75	9.58
34	YSI	5.00	9.54
35	YSI	5.25	9.53
36	YSI	5.50	9.49
37	YSI	5.75	9.44
38	YSI	6.00	9.40
39	YSI	6.25	9.35
40	YSI	6.50	9.30
41	YSI	6.75	9.19
42	YSI	7.00	8.97
43	YSI	7.25	8.47
44	YSI	7.50	7.92
45	YSI	7.75	7.31
46	YSI	8.00	6.59
47	YSI	8.25	5.79
48	YSI	8.50	5.02
49	YSI	8.75	4.54
50	YSI	9.00	3.98
51	YSI	9.25	3.19







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	91.2
1	YSI	0.00	9.85
2	YSI	0.25	9.82
3	YSI	0.50	9.81
4	YSI	0.75	9.80
5	YSI	1.00	9.79
6	YSI	1.25	9.77
7	YSI	1.50	9.76
8	YSI	1.75	9.76
9	YSI	2.00	9.77
10	YSI	2.25	9.76
11	YSI	2.50	9.76
12	YSI	2.75	9.76
13	YSI	3.00	9.76
14	YSI	3.25	9.75
15	YSI	3.50	9.75
16	YSI	3.75	9.75
17	YSI	4.00	9.75
18	YSI	4.25	9.75
19	YSI	4.50	9.75
20	YSI	4.75	9.74
21	YSI	5.00	9.73
22	YSI	5.25	9.73
23	YSI	5.50	9.72
24	YSI	5.75	9.72
25	YSI	6.00	9.71
26	YSI	6.25	9.70
27	YSI	6.50	9.70
28	YSI	6.75	9.70
29	YSI	7.00	9.70
30	YSI	7.25	9.70
31	YSI	7.50	9.71
32	YSI	7.75	9.71
33	YSI	8.00	9.70
34	YSI	8.25	9.52
35	YSI	8.50	6.01
36	YSI	8.75	4.15
37	YSI	9.00	3.35







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	93.6
1	YSI	0.00	10.07
2	YSI	0.25	10.05
3	YSI	0.50	10.04
4	YSI	0.75	10.05
5	YSI	1.00	10.05
6	YSI	1.25	10.06
7	YSI	1.50	10.05
8	YSI	1.75	10.04
9	YSI	2.00	10.04
10	YSI	2.25	10.04
11	YSI	2.50	10.04
12	YSI	2.75	10.04
13	YSI	3.00	10.04
14	YSI	3.25	10.04
15	YSI	3.50	10.04
16	YSI	3.75	10.03
17	YSI	4.00	10.03
18	YSI	4.25	10.03
19	YSI	4.50	10.02
20	YSI	4.75	10.01
21	YSI	5.00	10.00
22	YSI	5.25	9.97
23	YSI	5.50	9.93
24	YSI	5.75	9.93
25	YSI	6.00	9.91
26	YSI	6.25	9.83
27	YSI	6.50	9.82
28	YSI	6.75	9.80
29	YSI	7.00	9.74
30	YSI	7.25	9.69
31	YSI	7.50	9.66
32	YSI	7.75	9.62
33	YSI	8.00	9.50
34	YSI	8.25	8.69
35	YSI	8.50	7.02
36	YSI	8.75	5.41
37	YSI	9.00	3.47







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	81.4
1	YSI	0.00	9.90
2	YSI	0.25	9.63
3	YSI	0.50	9.47
4	YSI	0.75	10.23
5	YSI	1.00	9.69
6	YSI	1.25	9.41
7	YSI	1.50	9.17
8	YSI	1.75	9.14
9	YSI	2.00	9.13
10	YSI	2.25	9.15
11	YSI	2.50	9.15
12	YSI	2.75	9.16
13	YSI	3.00	9.16
14	YSI	3.25	9.18
15	YSI	3.50	9.19
16	YSI	3.75	9.18
17	YSI	4.00	9.16
18	YSI	4.25	9.15
19	YSI	4.50	9.14
20	YSI	4.75	9.13
21	YSI	5.00	9.12
22	YSI	5.25	9.11
23	YSI	5.50	9.07
24	YSI	5.75	9.01
25	YSI	6.00	8.96
26	YSI	6.25	8.96
27	YSI	6.50	9.02
28	YSI	6.75	9.07
29	YSI	7.00	9.13
30	YSI	7.25	9.13
31	YSI	7.50	9.09
32	YSI	7.75	9.00
33	YSI	8.00	8.89
34	YSI	8.25	8.79
35	YSI	8.50	8.70
36	YSI	8.75	8.64
37	YSI	9.00	8.40







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	81.0
12	YSI	2.75	80.9
1	YSI	0.00	10.27
2	YSI	0.25	10.00
3	YSI	0.50	9.82
4	YSI	0.75	9.68
5	YSI	1.00	9.58
6	YSI	1.25	9.54
7	YSI	1.50	9.51
8	YSI	1.75	9.48
9	YSI	2.00	9.45
10	YSI	2.25	9.43
11	YSI	2.50	9.41
12	YSI	2.75	9.39
13	YSI	3.00	9.38
14	YSI	3.25	9.37
15	YSI	3.50	9.36
16	YSI	3.75	9.34
17	YSI	4.00	9.33
18	YSI	4.25	9.31
19	YSI	4.50	9.30
20	YSI	4.75	9.28
21	YSI	5.00	9.26
22	YSI	5.25	9.25
23	YSI	5.50	9.24
24	YSI	5.75	9.23
25	YSI	6.00	9.23
26	YSI	6.25	9.23
27	YSI	6.50	9.23
28	YSI	6.75	9.23
29	YSI	7.00	9.22
30	YSI	7.25	9.21
31	YSI	7.50	9.20
32	YSI	7.75	9.17
33	YSI	8.00	9.15
34	YSI	8.25	9.11
35	YSI	8.50	9.08
36	YSI	8.75	9.06
37	YSI	9.00	9.04







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	75.0
12	YSI	2.75	74.7
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	10.01
2	YSI	0.25	9.66
3	YSI	0.50	9.53
4	YSI	0.75	9.41
5	YSI	1.00	9.33
6	YSI	1.25	9.24
7	YSI	1.50	9.16
8	YSI	1.75	9.10
9	YSI	2.00	9.06
10	YSI	2.25	9.04
11	YSI	2.50	9.00
12	YSI	2.75	8.96
13	YSI	3.00	8.94
14	YSI	3.25	8.91
15	YSI	3.50	8.89
16	YSI	3.75	8.88
17	YSI	4.00	8.87
18	YSI	4.25	8.86
19	YSI	4.50	8.84
20	YSI	4.75	8.82
21	YSI	5.00	8.80
22	YSI	5.25	8.79
23	YSI	5.50	8.78
24	YSI	5.75	8.76
25	YSI	6.00	8.75
26	YSI	6.25	8.75
27	YSI	6.50	8.73
28	YSI	6.75	8.73
29	YSI	7.00	8.71
30	YSI	7.25	8.70
31	YSI	7.50	8.70
32	YSI	7.75	8.69
33	YSI	8.00	8.69
34	YSI	8.25	8.67
35	YSI	8.50	8.66
36	YSI	8.75	8.66







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	72.9
1	YSI	0.00	11.37
2	YSI	0.25	10.69
3	YSI	0.50	10.26
4	YSI	0.75	9.97
5	YSI	1.00	9.80
6	YSI	1.25	9.62
7	YSI	1.50	9.43
8	YSI	1.75	9.40
9	YSI	2.00	9.37
10	YSI	2.25	9.34
11	YSI	2.50	9.32
12	YSI	2.75	9.30
13	YSI	3.00	9.28
14	YSI	3.25	9.26
15	YSI	3.50	9.25
16	YSI	3.75	9.24
17	YSI	4.00	9.23
18	YSI	4.25	9.21
19	YSI	4.50	9.21
20	YSI	4.75	9.18
21	YSI	5.00	9.17
22	YSI	5.25	9.17
23	YSI	5.50	9.16
24	YSI	5.75	9.15
25	YSI	6.00	9.15
26	YSI	6.25	9.14
27	YSI	6.50	9.13
28	YSI	6.75	9.12
29	YSI	7.00	9.11
30	YSI	7.25	9.10
31	YSI	7.50	9.10
32	YSI	7.75	9.09
33	YSI	8.00	9.09
34	YSI	8.25	9.09
35	YSI	8.50	9.08
36	YSI	8.75	9.07
37	YSI	9.00	9.05







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	78.5
1	YSI	0.00	10.65
2	YSI	0.25	10.58
3	YSI	0.50	10.46
4	YSI	0.75	10.38
5	YSI	1.00	10.35
6	YSI	1.25	10.32
7	YSI	1.50	10.30
8	YSI	1.75	10.29
9	YSI	2.00	10.27
10	YSI	2.25	10.26
11	YSI	2.50	10.25
12	YSI	2.75	10.24
13	YSI	3.00	10.24
14	YSI	3.25	10.23
15	YSI	3.50	10.21
16	YSI	3.75	10.21
17	YSI	4.00	10.20
18	YSI	4.25	10.20
19	YSI	4.50	10.20
20	YSI	4.75	10.19
21	YSI	5.00	10.19
22	YSI	5.25	10.18
23	YSI	5.50	10.18
24	YSI	5.75	10.17
25	YSI	6.00	10.17
26	YSI	6.25	10.17
27	YSI	6.50	10.17
28	YSI	6.75	10.17
29	YSI	7.00	10.16
30	YSI	7.25	10.15
31	YSI	7.50	10.15
32	YSI	7.75	10.15
33	YSI	8.00	10.14
34	YSI	8.25	10.14
35	YSI	8.50	10.14
36	YSI	8.75	10.14
37	YSI	9.00	10.14







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	82.5
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	11.97
15	YSI	0.25	11.59
16	YSI	0.50	11.47
17	YSI	0.75	11.31
18	YSI	1.00	11.20
19	YSI	1.25	11.12
20	YSI	1.50	11.05
21	YSI	1.75	11.00
22	YSI	2.00	10.96
23	YSI	2.25	10.92
24	YSI	2.50	10.89
25	YSI	2.75	10.87
26	YSI	3.00	10.84
27	YSI	3.25	10.82
28	YSI	3.50	10.81
29	YSI	3.75	10.79
30	YSI	4.00	10.79
31	YSI	4.25	10.78
32	YSI	4.50	10.77
33	YSI	4.75	10.76
34	YSI	5.00	10.75
35	YSI	5.25	10.74
36	YSI	5.50	10.73
37	YSI	5.75	10.72
38	YSI	6.00	10.70
39	YSI	6.25	10.67
40	YSI	6.50	10.63
41	YSI	6.75	10.60
42	YSI	7.00	10.58
43	YSI	7.25	10.55
44	YSI	7.50	10.53
45	YSI	7.75	10.51
46	YSI	8.00	10.49
47	YSI	8.25	10.48
48	YSI	8.50	10.50
49	YSI	8.75	10.51
50	YSI	9.00	10.51







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	13.18
2	YSI	0.25	12.86
3	YSI	0.50	12.75
4	YSI	0.75	12.74
5	YSI	1.00	12.73
6	YSI	1.25	12.69
7	YSI	1.50	12.67
8	YSI	1.75	12.66
9	YSI	2.00	12.63
10	YSI	2.25	12.58
11	YSI	2.50	12.57
12	YSI	2.75	12.55
13	YSI	3.00	12.55
14	YSI	3.25	12.54
15	YSI	3.50	12.54
16	YSI	3.75	12.54
17	YSI	4.00	12.52
18	YSI	4.25	12.49
19	YSI	4.50	12.46
20	YSI	4.75	12.41
21	YSI	5.00	12.37
22	YSI	5.25	12.32
23	YSI	5.50	12.26
24	YSI	5.75	12.23
25	YSI	6.00	12.21
26	YSI	6.25	12.23
27	YSI	6.50	12.22
28	YSI	6.75	12.18
29	YSI	7.00	12.10
30	YSI	7.25	12.04
31	YSI	7.50	12.02
32	YSI	7.75	12.01
33	YSI	8.00	11.94
34	YSI	8.25	11.86
35	YSI	8.50	11.85
36	YSI	8.75	11.67
37	YSI	9.00	11.58
38	YSI	9.25	11.53
39	YSI	9.50	11.51







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	93.2
12	YSI	2.75	93.1
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	14.66
15	YSI	0.25	14.49
16	YSI	0.50	14.30
17	YSI	0.75	13.64
18	YSI	1.00	13.46
19	YSI	1.25	13.34
20	YSI	1.50	13.20
21	YSI	1.75	13.13
22	YSI	2.00	13.08
23	YSI	2.25	13.05
24	YSI	2.50	13.03
25	YSI	2.75	13.00
26	YSI	3.00	12.98
27	YSI	3.25	12.96
28	YSI	3.50	12.92
29	YSI	3.75	12.89
30	YSI	4.00	12.84
31	YSI	4.25	12.81
32	YSI	4.50	12.78
33	YSI	4.75	12.65
34	YSI	5.00	12.60
35	YSI	5.25	12.57
36	YSI	5.50	12.55
37	YSI	5.75	12.56
38	YSI	6.00	12.56
39	YSI	6.25	12.56
40	YSI	6.50	12.50
41	YSI	6.75	12.43
42	YSI	7.00	12.41
43	YSI	7.25	12.39
44	YSI	7.50	12.36
45	YSI	7.75	12.31
46	YSI	8.00	12.24
47	YSI	8.25	12.13
48	YSI	8.50	11.92
49	YSI	8.75	11.72
50	YSI	9.00	11.54







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	92.3
12	YSI	2.75	92.1
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	13.49
2	YSI	0.25	13.88
3	YSI	0.50	14.01
4	YSI	0.75	13.69
5	YSI	1.00	13.48
6	YSI	1.25	13.28
7	YSI	1.50	13.15
8	YSI	1.75	13.05
9	YSI	2.00	12.96
10	YSI	2.25	12.90
11	YSI	2.50	12.86
12	YSI	2.75	12.82
13	YSI	3.00	12.79
14	YSI	3.25	12.77
15	YSI	3.50	12.74
16	YSI	3.75	12.61
17	YSI	4.00	12.55
18	YSI	4.25	12.54
19	YSI	4.50	12.54
20	YSI	4.75	12.55
21	YSI	5.00	12.52
22	YSI	5.25	12.48
23	YSI	5.50	12.45
24	YSI	5.75	12.40
25	YSI	6.00	12.34
26	YSI	6.25	12.27
27	YSI	6.50	12.17
28	YSI	6.75	12.09
29	YSI	7.00	12.02
30	YSI	7.25	11.98
31	YSI	7.50	11.88
32	YSI	7.75	11.72
33	YSI	8.00	11.59
34	YSI	8.25	11.44
35	YSI	8.50	11.30
36	YSI	8.75	11.15
37	YSI	9.00	10.95







1	YSI	0.00	12.94
2	YSI	0.25	13.16
3	YSI	0.50	13.03
4	YSI	0.75	12.98
5	YSI	1.00	12.94
6	YSI	1.25	12.92
7	YSI	1.50	12.90
8	YSI	1.75	12.88
9	YSI	2.00	12.86
10	YSI	2.25	12.85
11	YSI	2.50	12.83
12	YSI	2.75	12.81
13	YSI	3.00	12.80
14	YSI	3.25	12.80
15	YSI	3.50	12.79
16	YSI	3.75	12.79
17	YSI	4.00	12.78
18	YSI	4.25	12.77
19	YSI	4.50	12.75
20	YSI	4.75	12.74
21	YSI	5.00	12.71
22	YSI	5.25	12.69
23	YSI	5.50	12.67
24	YSI	5.75	12.64
25	YSI	6.00	12.61
26	YSI	6.25	12.58
27	YSI	6.50	12.55
28	YSI	6.75	12.54
29	YSI	7.00	12.51
30	YSI	7.25	12.46
31	YSI	7.50	12.40
32	YSI	7.75	12.25
33	YSI	8.00	12.19
34	YSI	8.25	11.98
35	YSI	8.50	11.70
36	YSI	8.75	11.44
37	YSI	9.00	11.23
38	YSI	9.25	10.97
39	YSI	9.50	10.81
40	YSI	9.75	10.68







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	93.4
12	YSI	2.75	93.0
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	14.09
2	YSI	0.25	14.09
3	YSI	0.50	13.94
4	YSI	0.75	13.62
5	YSI	1.00	13.45
6	YSI	1.25	13.26
7	YSI	1.50	13.13
8	YSI	1.75	13.04
9	YSI	2.00	12.96
10	YSI	2.25	12.91
11	YSI	2.50	12.87
12	YSI	2.75	12.82
13	YSI	3.00	12.79
14	YSI	3.25	12.77
15	YSI	3.50	12.74
16	YSI	3.75	12.71
17	YSI	4.00	12.69
18	YSI	4.25	12.68
19	YSI	4.50	12.67
20	YSI	4.75	12.65
21	YSI	5.00	12.59
22	YSI	5.25	12.51
23	YSI	5.50	12.41
24	YSI	5.75	12.31
25	YSI	6.00	12.25
26	YSI	6.25	12.18
27	YSI	6.50	12.12
28	YSI	6.75	12.15
29	YSI	7.00	12.23
30	YSI	7.25	12.25
31	YSI	7.50	12.25
32	YSI	7.75	12.19
33	YSI	8.00	12.04
34	YSI	8.25	11.85
35	YSI	8.50	11.66
36	YSI	8.75	11.45
37	YSI	9.00	11.20







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	91.0
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	13.80
15	YSI	0.25	13.84
16	YSI	0.50	13.65
17	YSI	0.75	13.53
18	YSI	1.00	13.41
19	YSI	1.25	13.22
20	YSI	1.50	13.05
21	YSI	1.75	12.85
22	YSI	2.00	12.76
23	YSI	2.25	12.66
24	YSI	2.50	12.58
25	YSI	2.75	12.51
26	YSI	3.00	12.47
27	YSI	3.25	12.44
28	YSI	3.50	12.42
29	YSI	3.75	12.40
30	YSI	4.00	12.38
31	YSI	4.25	12.36
32	YSI	4.50	12.33
33	YSI	4.75	12.24
34	YSI	5.00	12.19
35	YSI	5.25	12.15
36	YSI	5.50	12.10
37	YSI	5.75	12.04
38	YSI	6.00	11.98
39	YSI	6.25	11.92
40	YSI	6.50	11.86
41	YSI	6.75	11.78
42	YSI	7.00	11.71
43	YSI	7.25	11.65
44	YSI	7.50	11.60
45	YSI	7.75	11.55
46	YSI	8.00	11.50
47	YSI	8.25	11.42
48	YSI	8.50	11.28
49	YSI	8.75	11.13
50	YSI	9.00	10.98







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	89.4
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	11.81
2	YSI	0.25	13.06
3	YSI	0.50	13.15
4	YSI	0.75	13.46
5	YSI	1.00	13.34
6	YSI	1.25	13.00
7	YSI	1.50	12.74
8	YSI	1.75	12.51
9	YSI	2.00	12.40
10	YSI	2.25	12.33
11	YSI	2.50	12.28
12	YSI	2.75	12.24
13	YSI	3.00	12.19
14	YSI	3.25	12.13
15	YSI	3.50	12.07
16	YSI	3.75	12.01
17	YSI	4.00	11.92
18	YSI	4.25	11.87
19	YSI	4.50	11.82
20	YSI	4.75	11.76
21	YSI	5.00	11.72
22	YSI	5.25	11.76
23	YSI	5.50	11.76
24	YSI	5.75	11.75
25	YSI	6.00	11.70
26	YSI	6.25	11.61
27	YSI	6.50	11.53
28	YSI	6.75	11.47
29	YSI	7.00	11.41
30	YSI	7.25	11.32
31	YSI	7.50	11.21
32	YSI	7.75	11.12
33	YSI	8.00	11.05
34	YSI	8.25	10.90
35	YSI	8.50	10.79
36	YSI	8.75	10.67
37	YSI	9.00	10.61







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	90.1
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	13.60
15	YSI	0.25	13.55
16	YSI	0.50	13.17
17	YSI	0.75	12.55
18	YSI	1.00	12.15
19	YSI	1.25	12.26
20	YSI	1.50	12.17
21	YSI	1.75	12.17
22	YSI	2.00	12.19
23	YSI	2.25	12.20
24	YSI	2.50	12.21
25	YSI	2.75	12.20
26	YSI	3.00	12.20
27	YSI	3.25	12.20
28	YSI	3.50	12.19
29	YSI	3.75	12.16
30	YSI	4.00	12.15
31	YSI	4.25	12.13
32	YSI	4.50	12.12
33	YSI	4.75	12.12
34	YSI	5.00	12.14
35	YSI	5.25	12.15
36	YSI	5.50	12.17
37	YSI	5.75	12.21
38	YSI	6.00	12.27
39	YSI	6.25	12.29
40	YSI	6.50	12.29
41	YSI	6.75	12.29
42	YSI	7.00	12.28
43	YSI	7.25	12.26
44	YSI	7.50	12.23
45	YSI	7.75	12.22
46	YSI	8.00	12.23
47	YSI	8.25	12.23
48	YSI	8.50	12.21
49	YSI	8.75	12.18
50	YSI	9.00	12.15
51	YSI	9.25	12.11







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	93.1
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	12.21
15	YSI	0.25	12.12
16	YSI	0.50	12.07
17	YSI	0.75	12.20
18	YSI	1.00	12.28
19	YSI	1.25	12.33
20	YSI	1.50	12.36
21	YSI	1.75	12.37
22	YSI	2.00	12.38
23	YSI	2.25	12.39
24	YSI	2.50	12.40
25	YSI	2.75	12.40
26	YSI	3.00	12.40
27	YSI	3.25	12.40
28	YSI	3.50	12.40
29	YSI	3.75	12.40
30	YSI	4.00	12.40
31	YSI	4.25	12.40
32	YSI	4.50	12.40
33	YSI	4.75	12.39
34	YSI	5.00	12.38
35	YSI	5.25	12.35
36	YSI	5.50	12.34
37	YSI	5.75	12.31
38	YSI	6.00	12.29
39	YSI	6.25	12.29
40	YSI	6.50	12.29
41	YSI	6.75	12.30
42	YSI	7.00	12.31
43	YSI	7.25	12.34
44	YSI	7.50	12.38
45	YSI	7.75	12.40
46	YSI	8.00	12.41
47	YSI	8.25	12.41
48	YSI	8.50	12.41
49	YSI	8.75	12.41
50	YSI	9.00	12.41
51	YSI	9.25	12.42







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	93.4
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	11.62
15	YSI	0.25	11.77
16	YSI	0.50	11.88
17	YSI	0.75	11.95
18	YSI	1.00	11.97
19	YSI	1.25	12.00
20	YSI	1.50	12.00
21	YSI	1.75	12.02
22	YSI	2.00	12.02
23	YSI	2.25	12.02
24	YSI	2.50	12.02
25	YSI	2.75	12.02
26	YSI	3.00	12.00
27	YSI	3.25	11.98
28	YSI	3.50	11.96
29	YSI	3.75	11.96
30	YSI	4.00	11.95
31	YSI	4.25	11.92
32	YSI	4.50	11.91
33	YSI	4.75	11.90
34	YSI	5.00	11.89
35	YSI	5.25	11.74
36	YSI	5.50	11.62
37	YSI	5.75	11.53
38	YSI	6.00	11.49
39	YSI	6.25	11.46
40	YSI	6.50	11.44
41	YSI	6.75	11.43
42	YSI	7.00	11.42
43	YSI	7.25	11.41
44	YSI	7.50	11.40
45	YSI	7.75	11.39
46	YSI	8.00	11.37
47	YSI	8.25	11.36
48	YSI	8.50	11.36
49	YSI	8.75	11.35
50	YSI	9.00	11.34







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	98.1
12	YSI	2.75	97.9
1	YSI	0.00	11.94
2	YSI	0.25	12.17
3	YSI	0.50	12.28
4	YSI	0.75	12.33
5	YSI	1.00	12.35
6	YSI	1.25	12.35
7	YSI	1.50	12.35
8	YSI	1.75	12.34
9	YSI	2.00	12.32
10	YSI	2.25	12.31
11	YSI	2.50	12.29
12	YSI	2.75	12.27
13	YSI	3.00	12.25
14	YSI	3.25	12.24
15	YSI	3.50	12.21
16	YSI	3.75	12.19
17	YSI	4.00	12.18
18	YSI	4.25	12.17
19	YSI	4.50	12.15
20	YSI	4.75	12.13
21	YSI	5.00	12.09
22	YSI	5.25	12.05
23	YSI	5.50	12.01
24	YSI	5.75	11.98
25	YSI	6.00	11.96
26	YSI	6.25	11.94
27	YSI	6.50	11.92
28	YSI	6.75	11.91
29	YSI	7.00	11.89
30	YSI	7.25	11.89
31	YSI	7.50	11.88
32	YSI	7.75	11.86
33	YSI	8.00	11.84
34	YSI	8.25	11.77
35	YSI	8.50	11.71
36	YSI	8.75	11.69
37	YSI	9.00	11.67







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	11.86
2	YSI	0.25	12.10
3	YSI	0.50	12.20
4	YSI	0.75	12.21
5	YSI	1.00	12.23
6	YSI	1.25	12.22
7	YSI	1.50	12.21
8	YSI	1.75	12.19
9	YSI	2.00	12.17
10	YSI	2.25	12.15
11	YSI	2.50	12.14
12	YSI	2.75	12.13
13	YSI	3.00	12.11
14	YSI	3.25	12.10
15	YSI	3.50	12.09
16	YSI	3.75	12.08
17	YSI	4.00	12.06
18	YSI	4.25	12.05
19	YSI	4.50	12.04
20	YSI	4.75	12.02
21	YSI	5.00	12.01
22	YSI	5.25	12.00
23	YSI	5.50	12.00
24	YSI	5.75	11.99
25	YSI	6.00	11.98
26	YSI	6.25	11.98
27	YSI	6.50	11.97
28	YSI	6.75	11.96
29	YSI	7.00	11.96
30	YSI	7.25	11.95
31	YSI	7.50	11.95
32	YSI	7.75	11.94
33	YSI	8.00	11.94
34	YSI	8.25	11.93
35	YSI	8.50	11.93
36	YSI	8.75	11.93
37	YSI	9.00	11.92
38	YSI	9.25	11.92
39	YSI	9.50	11.92







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	103.7
12	YSI	2.75	103.5
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	11.23
2	YSI	0.25	11.77
3	YSI	0.50	11.82
4	YSI	0.75	11.86
5	YSI	1.00	11.88
6	YSI	1.25	11.89
7	YSI	1.50	11.88
8	YSI	1.75	11.88
9	YSI	2.00	11.88
10	YSI	2.25	11.87
11	YSI	2.50	11.87
12	YSI	2.75	11.85
13	YSI	3.00	11.84
14	YSI	3.25	11.84
15	YSI	3.50	11.85
16	YSI	3.75	11.85
17	YSI	4.00	11.83
18	YSI	4.25	11.87
19	YSI	4.50	11.94
20	YSI	4.75	11.92
21	YSI	5.00	11.88
22	YSI	5.25	11.82
23	YSI	5.50	11.73
24	YSI	5.75	11.65
25	YSI	6.00	11.60
26	YSI	6.25	11.57
27	YSI	6.50	11.55
28	YSI	6.75	11.54
29	YSI	7.00	11.52
30	YSI	7.25	11.51
31	YSI	7.50	11.49
32	YSI	7.75	11.44
33	YSI	8.00	11.36
34	YSI	8.25	11.34
35	YSI	8.50	11.32
36	YSI	8.75	11.29
37	YSI	9.00	11.26







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	108.5
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	10.42
15	YSI	0.25	10.76
16	YSI	0.50	10.90
17	YSI	0.75	10.92
18	YSI	1.00	10.93
19	YSI	1.25	10.96
20	YSI	1.50	11.06
21	YSI	1.75	11.14
22	YSI	2.00	11.22
23	YSI	2.25	11.27
24	YSI	2.50	11.31
25	YSI	2.75	11.35
26	YSI	3.00	11.39
27	YSI	3.25	11.48
28	YSI	3.50	11.66
29	YSI	3.75	12.04
30	YSI	4.00	12.18
31	YSI	4.25	12.07
32	YSI	4.50	11.94
33	YSI	4.75	11.92
34	YSI	5.00	11.90
35	YSI	5.25	11.82
36	YSI	5.50	11.74
37	YSI	5.75	11.63
38	YSI	6.00	11.54
39	YSI	6.25	11.50
40	YSI	6.50	11.43
41	YSI	6.75	11.28
42	YSI	7.00	11.24
43	YSI	7.25	11.25
44	YSI	7.50	11.22
45	YSI	7.75	11.22
46	YSI	8.00	11.19
47	YSI	8.25	11.16
48	YSI	8.50	11.07
49	YSI	8.75	10.99
50	YSI	9.00	10.93







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	101.4
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	10.08
15	YSI	0.25	10.25
16	YSI	0.50	10.32
17	YSI	0.75	10.34
18	YSI	1.00	10.33
19	YSI	1.25	10.33
20	YSI	1.50	10.34
21	YSI	1.75	10.35
22	YSI	2.00	10.34
23	YSI	2.25	10.31
24	YSI	2.50	10.31
25	YSI	2.75	10.25
26	YSI	3.00	10.41
27	YSI	3.25	10.79
28	YSI	3.50	11.15
29	YSI	3.75	11.19
30	YSI	4.00	11.20
31	YSI	4.25	11.19
32	YSI	4.50	11.27
33	YSI	4.75	11.30
34	YSI	5.00	11.38
35	YSI	5.25	11.38
36	YSI	5.50	11.32
37	YSI	5.75	11.06
38	YSI	6.00	10.83
39	YSI	6.25	10.75
40	YSI	6.50	10.77
41	YSI	6.75	10.75
42	YSI	7.00	10.72
43	YSI	7.25	10.70
44	YSI	7.50	10.71
45	YSI	7.75	10.69
46	YSI	8.00	10.66
47	YSI	8.25	10.64
48	YSI	8.50	10.62
49	YSI	8.75	10.59
50	YSI	9.00	10.53







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	9.81
2	YSI	0.25	9.90
3	YSI	0.50	9.91
4	YSI	0.75	9.95
5	YSI	1.00	9.97
6	YSI	1.25	10.03
7	YSI	1.50	10.04
8	YSI	1.75	10.14
9	YSI	2.00	10.41
10	YSI	2.25	10.49
11	YSI	2.50	10.48
12	YSI	2.75	10.44
13	YSI	3.00	10.40
14	YSI	3.25	10.39
15	YSI	3.50	10.37
16	YSI	3.75	10.48
17	YSI	4.00	10.74
18	YSI	4.25	11.39
19	YSI	4.50	11.61
20	YSI	4.75	12.09
21	YSI	5.00	12.38
22	YSI	5.25	12.55
23	YSI	5.50	12.50
24	YSI	5.75	12.36
25	YSI	6.00	11.98
26	YSI	6.25	11.71
27	YSI	6.50	11.43
28	YSI	6.75	11.14
29	YSI	7.00	10.87
30	YSI	7.25	10.59
31	YSI	7.50	10.17
32	YSI	7.75	10.10
33	YSI	8.00	9.73
34	YSI	8.25	9.67
35	YSI	8.50	9.60
36	YSI	8.75	9.51
37	YSI	9.00	9.35
38	YSI	9.25	9.24
39	YSI	9.50	8.86







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	9.21
2	YSI	0.25	9.27
3	YSI	0.50	9.32
4	YSI	0.75	9.38
5	YSI	1.00	9.41
6	YSI	1.25	9.44
7	YSI	1.50	9.43
8	YSI	1.75	9.37
9	YSI	2.00	9.75
10	YSI	2.25	10.37
11	YSI	2.50	10.67
12	YSI	2.75	10.89
13	YSI	3.00	10.95
14	YSI	3.25	11.11
15	YSI	3.50	11.17
16	YSI	3.75	11.17
17	YSI	4.00	11.31
18	YSI	4.25	11.53
19	YSI	4.50	11.84
20	YSI	4.75	12.16
21	YSI	5.00	12.34
22	YSI	5.25	12.69
23	YSI	5.50	12.88
24	YSI	5.75	12.72
25	YSI	6.00	12.64
26	YSI	6.25	12.49
27	YSI	6.50	12.14
28	YSI	6.75	11.71
29	YSI	7.00	11.37
30	YSI	7.25	10.94
31	YSI	7.50	10.52
32	YSI	7.75	9.77
33	YSI	8.00	9.38
34	YSI	8.25	9.12
35	YSI	8.50	8.92
36	YSI	8.75	8.85
37	YSI	9.00	8.88
38	YSI	9.25	8.89
39	YSI	9.50	8.75







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	98.6
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.08
15	YSI	0.25	9.08
16	YSI	0.50	9.08
17	YSI	0.75	9.09
18	YSI	1.00	9.08
19	YSI	1.25	9.09
20	YSI	1.50	9.09
21	YSI	1.75	9.09
22	YSI	2.00	9.08
23	YSI	2.25	9.08
24	YSI	2.50	9.08
25	YSI	2.75	9.04
26	YSI	3.00	8.97
27	YSI	3.25	9.01
28	YSI	3.50	9.96
29	YSI	3.75	10.64
30	YSI	4.00	10.82
31	YSI	4.25	11.12
32	YSI	4.50	11.25
33	YSI	4.75	11.75
34	YSI	5.00	12.17
35	YSI	5.25	12.49
36	YSI	5.50	12.83
37	YSI	5.75	13.08
38	YSI	6.00	13.16
39	YSI	6.25	13.07
40	YSI	6.50	12.60
41	YSI	6.75	11.95
42	YSI	7.00	11.41
43	YSI	7.25	11.05
44	YSI	7.50	10.64
45	YSI	7.75	10.35
46	YSI	8.00	9.92
47	YSI	8.25	9.64
48	YSI	8.50	9.35
49	YSI	8.75	8.89
50	YSI	9.00	8.55
51	YSI	9.25	8.25







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	104.4
1	YSI	0.00	8.75
2	YSI	0.25	8.71
3	YSI	0.50	8.70
4	YSI	0.75	8.70
5	YSI	1.00	8.70
6	YSI	1.25	8.68
7	YSI	1.50	8.58
8	YSI	1.75	8.75
9	YSI	2.00	9.20
10	YSI	2.25	9.10
11	YSI	2.50	8.89
12	YSI	2.75	9.21
13	YSI	3.00	9.95
14	YSI	3.25	10.30
15	YSI	3.50	10.80
16	YSI	3.75	11.27
17	YSI	4.00	11.62
18	YSI	4.25	11.94
19	YSI	4.50	12.34
20	YSI	4.75	12.76
21	YSI	5.00	13.09
22	YSI	5.25	13.34
23	YSI	5.50	13.46
24	YSI	5.75	13.52
25	YSI	6.00	13.57
26	YSI	6.25	13.62
27	YSI	6.50	13.62
28	YSI	6.75	13.39
29	YSI	7.00	12.63
30	YSI	7.25	12.27
31	YSI	7.50	11.67
32	YSI	7.75	11.31
33	YSI	8.00	10.96
34	YSI	8.25	10.58
35	YSI	8.50	9.81
36	YSI	8.75	9.26
37	YSI	9.00	8.14
38	YSI	9.25	7.63







2	YSI	0.25	8.52
3	YSI	0.50	8.51
4	YSI	0.75	8.51
5	YSI	1.00	8.52
6	YSI	1.25	8.52
7	YSI	1.50	8.51
8	YSI	1.75	8.49
9	YSI	2.00	8.49
10	YSI	2.25	8.50
11	YSI	2.50	8.72
12	YSI	2.75	8.86
13	YSI	3.00	8.98
14	YSI	3.25	8.94
15	YSI	3.50	9.26
16	YSI	3.75	9.90
17	YSI	4.00	10.39
18	YSI	4.25	10.77
19	YSI	4.50	10.97
20	YSI	4.75	11.38
21	YSI	5.00	11.88
22	YSI	5.25	12.49
23	YSI	5.50	12.85
24	YSI	5.75	13.19
25	YSI	6.00	13.37
26	YSI	6.25	13.55
27	YSI	6.50	13.56
28	YSI	6.75	13.58
29	YSI	7.00	13.60
30	YSI	7.25	13.49
31	YSI	7.50	13.33
32	YSI	7.75	12.70
33	YSI	8.00	11.76
34	YSI	8.25	10.63
35	YSI	8.50	10.23
36	YSI	8.75	10.14
37	YSI	9.00	9.99
38	YSI	9.25	9.54
39	YSI	9.50	9.15
40	YSI	9.75	8.81







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	104.7
12	YSI	2.75	104.4
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	8.37
2	YSI	0.25	8.34
3	YSI	0.50	8.34
4	YSI	0.75	8.34
5	YSI	1.00	8.34
6	YSI	1.25	8.35
7	YSI	1.50	8.36
8	YSI	1.75	8.35
9	YSI	2.00	8.42
10	YSI	2.25	8.46
11	YSI	2.50	8.60
12	YSI	2.75	8.65
13	YSI	3.00	9.80
14	YSI	3.25	9.95
15	YSI	3.50	10.50
16	YSI	3.75	11.03
17	YSI	4.00	11.28
18	YSI	4.25	11.52
19	YSI	4.50	11.62
20	YSI	4.75	12.00
21	YSI	5.00	12.19
22	YSI	5.25	13.27
23	YSI	5.50	13.23
24	YSI	5.75	13.18
25	YSI	6.00	13.22
26	YSI	6.25	13.22
27	YSI	6.50	13.24
28	YSI	6.75	13.27
29	YSI	7.00	13.31
30	YSI	7.25	13.24
31	YSI	7.50	13.18
32	YSI	7.75	13.02
33	YSI	8.00	12.36
34	YSI	8.25	12.07
35	YSI	8.50	11.29
36	YSI	8.75	10.42
37	YSI	9.00	9.49







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	101.0
12	YSI	2.75	100.3
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	8.16
2	YSI	0.25	8.15
3	YSI	0.50	8.18
4	YSI	0.75	8.20
5	YSI	1.00	8.19
6	YSI	1.25	8.19
7	YSI	1.50	8.23
8	YSI	1.75	8.00
9	YSI	2.00	7.91
10	YSI	2.25	8.08
11	YSI	2.50	8.22
12	YSI	2.75	8.19
13	YSI	3.00	8.57
14	YSI	3.25	9.47
15	YSI	3.50	10.08
16	YSI	3.75	10.66
17	YSI	4.00	10.98
18	YSI	4.25	11.36
19	YSI	4.50	11.75
20	YSI	4.75	11.95
21	YSI	5.00	12.15
22	YSI	5.25	13.01
23	YSI	5.50	13.21
24	YSI	5.75	13.12
25	YSI	6.00	13.04
26	YSI	6.25	13.04
27	YSI	6.50	12.96
28	YSI	6.75	12.90
29	YSI	7.00	12.91
30	YSI	7.25	12.89
31	YSI	7.50	12.62
32	YSI	7.75	12.33
33	YSI	8.00	12.01
34	YSI	8.25	11.69
35	YSI	8.50	11.35
36	YSI	8.75	11.18
37	YSI	9.00	9.90







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	102.2
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	8.52
15	YSI	0.25	8.51
16	YSI	0.50	8.50
17	YSI	0.75	8.47
18	YSI	1.00	8.47
19	YSI	1.25	8.47
20	YSI	1.50	8.48
21	YSI	1.75	8.48
22	YSI	2.00	8.49
23	YSI	2.25	8.50
24	YSI	2.50	8.50
25	YSI	2.75	8.49
26	YSI	3.00	8.48
27	YSI	3.25	8.44
28	YSI	3.50	8.42
29	YSI	3.75	9.88
30	YSI	4.00	11.02
31	YSI	4.25	11.33
32	YSI	4.50	11.63
33	YSI	4.75	12.18
34	YSI	5.00	12.61
35	YSI	5.25	12.48
36	YSI	5.50	12.73
37	YSI	5.75	12.88
38	YSI	6.00	12.94
39	YSI	6.25	12.93
40	YSI	6.50	13.04
41	YSI	6.75	12.97
42	YSI	7.00	12.83
43	YSI	7.25	12.72
44	YSI	7.50	12.78
45	YSI	7.75	12.82
46	YSI	8.00	12.82
47	YSI	8.25	12.66
48	YSI	8.50	12.29
49	YSI	8.75	11.88
50	YSI	9.00	10.69
51	YSI	9.25	9.79







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	8.34
2	YSI	0.25	8.30
3	YSI	0.50	8.29
4	YSI	0.75	8.27
5	YSI	1.00	8.25
6	YSI	1.25	8.26
7	YSI	1.50	8.26
8	YSI	1.75	8.23
9	YSI	2.00	8.43
10	YSI	2.25	8.54
11	YSI	2.50	8.60
12	YSI	2.75	8.57
13	YSI	3.00	8.52
14	YSI	3.25	8.46
15	YSI	3.50	8.44
16	YSI	3.75	8.89
17	YSI	4.00	10.60
18	YSI	4.25	11.38
19	YSI	4.50	12.06
20	YSI	4.75	12.92
21	YSI	5.00	13.12
22	YSI	5.25	13.32
23	YSI	5.50	13.55
24	YSI	5.75	13.57
25	YSI	6.00	13.54
26	YSI	6.25	13.51
27	YSI	6.50	13.54
28	YSI	6.75	13.39
29	YSI	7.00	13.15
30	YSI	7.25	12.95
31	YSI	7.50	12.90
32	YSI	7.75	12.70
33	YSI	8.00	12.39
34	YSI	8.25	12.11
35	YSI	8.50	12.01
36	YSI	8.75	11.66
37	YSI	9.00	11.20
38	YSI	9.25	10.12
39	YSI	9.50	9.19







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	9.12
2	YSI	0.25	9.15
3	YSI	0.50	9.21
4	YSI	0.75	9.27
5	YSI	1.00	9.35
6	YSI	1.25	9.38
7	YSI	1.50	9.40
8	YSI	1.75	9.44
9	YSI	2.00	9.44
10	YSI	2.25	9.45
11	YSI	2.50	9.46
12	YSI	2.75	9.48
13	YSI	3.00	9.47
14	YSI	3.25	9.49
15	YSI	3.50	9.49
16	YSI	3.75	9.44
17	YSI	4.00	9.39
18	YSI	4.25	9.32
19	YSI	4.50	9.25
20	YSI	4.75	9.46
21	YSI	5.00	10.84
22	YSI	5.25	11.96
23	YSI	5.50	12.24
24	YSI	5.75	12.49
25	YSI	6.00	12.68
26	YSI	6.25	12.90
27	YSI	6.50	12.89
28	YSI	6.75	13.13
29	YSI	7.00	13.17
30	YSI	7.25	13.12
31	YSI	7.50	13.00
32	YSI	7.75	12.77
33	YSI	8.00	12.51
34	YSI	8.25	12.29
35	YSI	8.50	12.24
36	YSI	8.75	11.45
37	YSI	9.00	10.55
38	YSI	9.25	9.44



	Source	Depth_m	doSaturation_percent
1	YSI	0.00	127.1
2	YSI	0.00	127.7
3	YSI	0.25	128.0
4	YSI	0.50	128.2
5	YSI	0.75	129.3
6	YSI	1.00	129.6
7	YSI	1.25	129.7
8	YSI	1.50	126.9
9	YSI	1.75	124.8
10	YSI	2.00	121.7
11	YSI	2.25	115.1
12	YSI	2.50	108.0



	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	10.00
2	YSI	0.00	10.05
3	YSI	0.25	10.06
4	YSI	0.50	10.08
5	YSI	0.75	10.28
6	YSI	1.00	10.37
7	YSI	1.25	10.42
8	YSI	1.50	10.23
9	YSI	1.75	10.08
10	YSI	2.00	9.84
11	YSI	2.25	9.32
12	YSI	2.50	8.76
13	YSI	2.75	8.15
14	YSI	3.00	6.81
15	YSI	3.25	4.63
16	YSI	3.50	1.17
17	YSI	3.75	0.48



5	YSI	0.75	27.138
6	YSI	1.00	26.749
7	YSI	1.25	26.519
8	YSI	1.50	26.355
9	YSI	1.75	26.252
10	YSI	2.00	26.158
11	YSI	2.25	26.069
12	YSI	2.50	25.991







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	102.6
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.14
15	YSI	0.25	9.15
16	YSI	0.50	9.17
17	YSI	0.75	9.19
18	YSI	1.00	9.20
19	YSI	1.25	9.20
20	YSI	1.50	9.19
21	YSI	1.75	9.18
22	YSI	2.00	9.18
23	YSI	2.25	9.18
24	YSI	2.50	9.18
25	YSI	2.75	9.15
26	YSI	3.00	9.12
27	YSI	3.25	9.11
28	YSI	3.50	9.11
29	YSI	3.75	9.12
30	YSI	4.00	9.11
31	YSI	4.25	9.13
32	YSI	4.50	9.12
33	YSI	4.75	9.09
34	YSI	5.00	9.15
35	YSI	5.25	10.11
36	YSI	5.50	11.84
37	YSI	5.75	11.94
38	YSI	6.00	11.75
39	YSI	6.25	11.79
40	YSI	6.50	11.89
41	YSI	6.75	11.77
42	YSI	7.00	11.44
43	YSI	7.25	11.03
44	YSI	7.50	10.74
45	YSI	7.75	10.34
46	YSI	8.00	9.89
47	YSI	8.25	9.48
48	YSI	8.50	9.11
49	YSI	8.75	8.64
50	YSI	9.00	8.11
51	YSI	9.25	7.51







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	99.9
12	YSI	2.75	99.9
1	YSI	0.00	9.24
2	YSI	0.25	9.14
3	YSI	0.50	9.12
4	YSI	0.75	9.11
5	YSI	1.00	9.11
6	YSI	1.25	9.11
7	YSI	1.50	9.10
8	YSI	1.75	9.09
9	YSI	2.00	9.09
10	YSI	2.25	9.09
11	YSI	2.50	9.10
12	YSI	2.75	9.09
13	YSI	3.00	9.08
14	YSI	3.25	9.08
15	YSI	3.50	9.05
16	YSI	3.75	9.02
17	YSI	4.00	9.01
18	YSI	4.25	9.00
19	YSI	4.50	9.34
20	YSI	4.75	10.12
21	YSI	5.00	11.13
22	YSI	5.25	11.84
23	YSI	5.50	11.66
24	YSI	5.75	11.54
25	YSI	6.00	11.40
26	YSI	6.25	11.56
27	YSI	6.50	11.11
28	YSI	6.75	10.82
29	YSI	7.00	10.35
30	YSI	7.25	9.90
31	YSI	7.50	9.43
32	YSI	7.75	8.90
33	YSI	8.00	8.04
34	YSI	8.25	7.53
35	YSI	8.50	7.13
36	YSI	8.75	6.59
37	YSI	9.00	5.82







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	102.3
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.46
15	YSI	0.25	9.47
16	YSI	0.50	9.45
17	YSI	0.75	9.43
18	YSI	1.00	9.40
19	YSI	1.25	9.36
20	YSI	1.50	9.32
21	YSI	1.75	9.30
22	YSI	2.00	9.28
23	YSI	2.25	9.29
24	YSI	2.50	9.28
25	YSI	2.75	9.26
26	YSI	3.00	9.27
27	YSI	3.25	9.32
28	YSI	3.50	9.37
29	YSI	3.75	9.39
30	YSI	4.00	9.38
31	YSI	4.25	9.37
32	YSI	4.50	9.26
33	YSI	4.75	9.22
34	YSI	5.00	9.32
35	YSI	5.25	10.34
36	YSI	5.50	11.06
37	YSI	5.75	11.31
38	YSI	6.00	11.34
39	YSI	6.25	11.29
40	YSI	6.50	11.23
41	YSI	6.75	11.00
42	YSI	7.00	10.84
43	YSI	7.25	10.53
44	YSI	7.50	9.87
45	YSI	7.75	9.25
46	YSI	8.00	8.40
47	YSI	8.25	7.69
48	YSI	8.50	6.79
49	YSI	8.75	5.68
50	YSI	9.00	4.77







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0.00	8.93
2	YSI	0.25	9.21
3	YSI	0.50	9.42
4	YSI	0.75	9.42
5	YSI	1.00	9.23
6	YSI	1.25	9.37
7	YSI	1.50	9.40
8	YSI	1.75	9.42
9	YSI	2.00	9.43
10	YSI	2.25	9.43
11	YSI	2.50	9.43
12	YSI	2.75	9.44
13	YSI	3.00	9.44
14	YSI	3.25	9.44
15	YSI	3.50	9.41
16	YSI	3.75	9.39
17	YSI	4.00	9.40
18	YSI	4.25	9.41
19	YSI	4.50	9.41
20	YSI	4.75	9.39
21	YSI	5.00	9.35
22	YSI	5.25	9.34
23	YSI	5.50	9.33
24	YSI	5.75	9.22
25	YSI	6.00	9.48
26	YSI	6.25	10.45
27	YSI	6.50	11.31
28	YSI	6.75	11.30
29	YSI	7.00	11.10
30	YSI	7.25	11.15
31	YSI	7.50	11.03
32	YSI	7.75	10.80
33	YSI	8.00	9.69
34	YSI	8.25	8.89
35	YSI	8.50	8.38
36	YSI	8.75	7.98
37	YSI	9.00	7.24
38	YSI	9.25	6.51
39	YSI	9.50	5.74







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	102.1
13	**Source**	**Depth_m**	**doConcentration_mg**
14	YSI	0.00	9.62
15	YSI	0.25	9.56
16	YSI	0.50	9.54
17	YSI	0.75	9.51
18	YSI	1.00	9.49
19	YSI	1.25	9.47
20	YSI	1.50	9.47
21	YSI	1.75	9.48
22	YSI	2.00	9.48
23	YSI	2.25	9.49
24	YSI	2.50	9.49
25	YSI	2.75	9.49
26	YSI	3.00	9.48
27	YSI	3.25	9.48
28	YSI	3.50	9.48
29	YSI	3.75	9.49
30	YSI	4.00	9.44
31	YSI	4.25	9.47
32	YSI	4.50	9.69
33	YSI	4.75	10.19
34	YSI	5.00	10.67
35	YSI	5.25	10.79
36	YSI	5.50	10.64
37	YSI	5.75	10.48
38	YSI	6.00	10.44
39	YSI	6.25	10.22
40	YSI	6.50	9.74
41	YSI	6.75	9.08
42	YSI	7.00	8.68
43	YSI	7.25	8.54
44	YSI	7.50	8.21
45	YSI	7.75	7.83
46	YSI	8.00	7.54
47	YSI	8.25	6.06
48	YSI	8.50	5.39
49	YSI	8.75	4.51
50	YSI	9.00	3.66







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	102.9
12	YSI	2.75	102.7
1	YSI	0.00	9.51
2	YSI	0.25	9.62
3	YSI	0.50	9.63
4	YSI	0.75	9.63
5	YSI	1.00	9.63
6	YSI	1.25	9.62
7	YSI	1.50	9.61
8	YSI	1.75	9.59
9	YSI	2.00	9.57
10	YSI	2.25	9.57
11	YSI	2.50	9.57
12	YSI	2.75	9.58
13	YSI	3.00	9.66
14	YSI	3.25	9.86
15	YSI	3.50	10.01
16	YSI	3.75	10.04
17	YSI	4.00	10.03
18	YSI	4.25	9.96
19	YSI	4.50	9.82
20	YSI	4.75	9.69
21	YSI	5.00	9.59
22	YSI	5.25	9.73
23	YSI	5.50	10.05
24	YSI	5.75	10.14
25	YSI	6.00	9.81
26	YSI	6.25	9.60
27	YSI	6.50	9.29
28	YSI	6.75	8.97
29	YSI	7.00	8.32
30	YSI	7.25	7.46
31	YSI	7.50	6.69
32	YSI	7.75	5.89
33	YSI	8.00	5.10
34	YSI	8.25	4.24
35	YSI	8.50	3.43
36	YSI	8.75	2.55







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	91.8
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.46
15	YSI	0.25	9.41
16	YSI	0.50	9.39
17	YSI	0.75	9.37
18	YSI	1.00	9.36
19	YSI	1.25	9.36
20	YSI	1.50	9.35
21	YSI	1.75	9.35
22	YSI	2.00	9.35
23	YSI	2.25	9.34
24	YSI	2.50	9.33
25	YSI	2.75	9.32
26	YSI	3.00	9.31
27	YSI	3.25	9.31
28	YSI	3.50	9.31
29	YSI	3.75	9.30
30	YSI	4.00	9.29
31	YSI	4.25	9.29
32	YSI	4.50	9.28
33	YSI	4.75	9.28
34	YSI	5.00	9.29
35	YSI	5.25	9.29
36	YSI	5.50	9.29
37	YSI	5.75	9.29
38	YSI	6.00	9.28
39	YSI	6.25	9.25
40	YSI	6.50	9.19
41	YSI	6.75	9.09
42	YSI	7.00	8.84
43	YSI	7.25	8.84
44	YSI	7.50	8.72
45	YSI	7.75	8.26
46	YSI	8.00	7.58
47	YSI	8.25	6.72
48	YSI	8.50	6.11
49	YSI	8.75	5.44
50	YSI	9.00	4.54
51	YSI	9.25	3.83







	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
3	YSI	0.50	94.8
4	YSI	0.75	94.3
5	YSI	1.00	93.7
6	YSI	1.25	93.5
7	YSI	1.50	93.4
8	YSI	1.75	93.2
9	YSI	2.00	93.1
10	YSI	2.25	92.9
11	YSI	2.50	92.8
12	YSI	2.75	92.8
13	YSI	3.00	92.7
14	YSI	3.25	92.7
15	YSI	3.50	92.7
16	YSI	3.75	92.6
17	YSI	4.00	92.6
18	YSI	4.25	92.5
19	YSI	4.50	92.5
20	YSI	4.75	92.4
21	YSI	5.00	92.4
22	YSI	5.25	92.4
23	YSI	5.50	92.4
24	YSI	5.75	92.3
25	YSI	6.00	92.3
26	YSI	6.25	92.3
27	YSI	6.50	92.3
28	YSI	6.75	92.3
29	YSI	7.00	92.3







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	85.5
12	YSI	2.75	85.4
1	YSI	0.00	9.68
2	YSI	0.25	9.58
3	YSI	0.50	9.54
4	YSI	0.75	9.52
5	YSI	1.00	9.49
6	YSI	1.25	9.47
7	YSI	1.50	9.46
8	YSI	1.75	9.43
9	YSI	2.00	9.42
10	YSI	2.25	9.41
11	YSI	2.50	9.40
12	YSI	2.75	9.38
13	YSI	3.00	9.37
14	YSI	3.25	9.35
15	YSI	3.50	9.35
16	YSI	3.75	9.34
17	YSI	4.00	9.34
18	YSI	4.25	9.34
19	YSI	4.50	9.33
20	YSI	4.75	9.32
21	YSI	5.00	9.31
22	YSI	5.25	9.28
23	YSI	5.50	9.22
24	YSI	5.75	9.21
25	YSI	6.00	9.21
26	YSI	6.25	9.21
27	YSI	6.50	9.18
28	YSI	6.75	9.17
29	YSI	7.00	9.15
30	YSI	7.25	9.12
31	YSI	7.50	9.08
32	YSI	7.75	8.81
33	YSI	8.00	8.14
34	YSI	8.25	6.03
35	YSI	8.50	3.52
36	YSI	8.75	2.52
37	YSI	9.00	1.45







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	80.1
12	YSI	2.75	79.9
1	YSI	0.00	9.49
2	YSI	0.25	9.39
3	YSI	0.50	9.36
4	YSI	0.75	9.30
5	YSI	1.00	9.26
6	YSI	1.25	9.23
7	YSI	1.50	9.20
8	YSI	1.75	9.18
9	YSI	2.00	9.17
10	YSI	2.25	9.15
11	YSI	2.50	9.12
12	YSI	2.75	9.11
13	YSI	3.00	9.10
14	YSI	3.25	9.09
15	YSI	3.50	9.08
16	YSI	3.75	9.07
17	YSI	4.00	9.05
18	YSI	4.25	9.03
19	YSI	4.50	9.02
20	YSI	4.75	9.02
21	YSI	5.00	9.00
22	YSI	5.25	8.99
23	YSI	5.50	8.97
24	YSI	5.75	8.97
25	YSI	6.00	8.96
26	YSI	6.25	8.95
27	YSI	6.50	8.94
28	YSI	6.75	8.93
29	YSI	7.00	8.92
30	YSI	7.25	8.91
31	YSI	7.50	8.91
32	YSI	7.75	8.90
33	YSI	8.00	8.89
34	YSI	8.25	8.89
35	YSI	8.50	8.88
36	YSI	8.75	8.87
37	YSI	9.00	8.83







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	73.7
12	YSI	2.75	73.4
1	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	9.53
2	YSI	0.25	9.21
3	YSI	0.50	9.06
4	YSI	0.75	8.97
5	YSI	1.00	8.90
6	YSI	1.25	8.85
7	YSI	1.50	8.81
8	YSI	1.75	8.78
9	YSI	2.00	8.75
10	YSI	2.25	8.74
11	YSI	2.50	8.73
12	YSI	2.75	8.70
13	YSI	3.00	8.68
14	YSI	3.25	8.67
15	YSI	3.50	8.65
16	YSI	3.75	8.64
17	YSI	4.00	8.59
18	YSI	4.25	8.58
19	YSI	4.50	8.57
20	YSI	4.75	8.56
21	YSI	5.00	8.55
22	YSI	5.25	8.54
23	YSI	5.50	8.54
24	YSI	5.75	8.53
25	YSI	6.00	8.52
26	YSI	6.25	8.52
27	YSI	6.50	8.52
28	YSI	6.75	8.51
29	YSI	7.00	8.51
30	YSI	7.25	8.50
31	YSI	7.50	8.49
32	YSI	7.75	8.49
33	YSI	8.00	8.48
34	YSI	8.25	8.48
35	YSI	8.50	8.47
36	YSI	8.75	8.47
37	YSI	9.00	8.47







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
12	YSI	2.75	68.8
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	9.39
15	YSI	0.25	9.24
16	YSI	0.50	8.93
17	YSI	0.75	8.80
18	YSI	1.00	8.70
19	YSI	1.25	8.64
20	YSI	1.50	8.59
21	YSI	1.75	8.55
22	YSI	2.00	8.51
23	YSI	2.25	8.47
24	YSI	2.50	8.46
25	YSI	2.75	8.43
26	YSI	3.00	8.40
27	YSI	3.25	8.39
28	YSI	3.50	8.37
29	YSI	3.75	8.36
30	YSI	4.00	8.34
31	YSI	4.25	8.31
32	YSI	4.50	8.29
33	YSI	4.75	8.28
34	YSI	5.00	8.27
35	YSI	5.25	8.26
36	YSI	5.50	8.23
37	YSI	5.75	8.22
38	YSI	6.00	8.21
39	YSI	6.25	8.20
40	YSI	6.50	8.17
41	YSI	6.75	8.16
42	YSI	7.00	8.16
43	YSI	7.25	8.15
44	YSI	7.50	8.16
45	YSI	7.75	8.15
46	YSI	8.00	8.15
47	YSI	8.25	8.15
48	YSI	8.50	8.13
49	YSI	8.75	8.13
50	YSI	9.00	8.13
51	YSI	9.25	8.14







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	10.43
2	YSI	0.25	9.95
3	YSI	0.50	9.60
4	YSI	0.75	9.42
5	YSI	1.00	9.28
6	YSI	1.25	9.17
7	YSI	1.50	9.10
8	YSI	1.75	9.06
9	YSI	2.00	9.02
10	YSI	2.25	8.98
11	YSI	2.50	8.96
12	YSI	2.75	8.93
13	YSI	3.00	8.91
14	YSI	3.25	8.89
15	YSI	3.50	8.87
16	YSI	3.75	8.84
17	YSI	4.00	8.83
18	YSI	4.25	8.81
19	YSI	4.50	8.80
20	YSI	4.75	8.78
21	YSI	5.00	8.77
22	YSI	5.25	8.75
23	YSI	5.50	8.74
24	YSI	5.75	8.72
25	YSI	6.00	8.70
26	YSI	6.25	8.69
27	YSI	6.50	8.68
28	YSI	6.75	8.67
29	YSI	7.00	8.67
30	YSI	7.25	8.66
31	YSI	7.50	8.65
32	YSI	7.75	8.64
33	YSI	8.00	8.63
34	YSI	8.25	8.63
35	YSI	8.50	8.62
36	YSI	8.75	8.62
37	YSI	9.00	8.61







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
11	YSI	2.50	75.7
12	YSI	2.75	75.5
13	Source	Depth_m	doConcentration_mg
14	YSI	0.00	10.74
15	YSI	0.25	10.42
16	YSI	0.50	10.23
17	YSI	0.75	10.08
18	YSI	1.00	9.98
19	YSI	1.25	9.92
20	YSI	1.50	9.88
21	YSI	1.75	9.84
22	YSI	2.00	9.81
23	YSI	2.25	9.77
24	YSI	2.50	9.75
25	YSI	2.75	9.72
26	YSI	3.00	9.70
27	YSI	3.25	9.68
28	YSI	3.50	9.67
29	YSI	3.75	9.66
30	YSI	4.00	9.65
31	YSI	4.25	9.64
32	YSI	4.50	9.62
33	YSI	4.75	9.61
34	YSI	5.00	9.60
35	YSI	5.25	9.59
36	YSI	5.50	9.58
37	YSI	5.75	9.55
38	YSI	6.00	9.54
39	YSI	6.25	9.53
40	YSI	6.50	9.53
41	YSI	6.75	9.52
42	YSI	7.00	9.51
43	YSI	7.25	9.51
44	YSI	7.50	9.50
45	YSI	7.75	9.49
46	YSI	8.00	9.49
47	YSI	8.25	9.48
48	YSI	8.50	9.48
49	YSI	8.75	9.47







	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0.00	8.77
2	YSI	0.25	8.75
3	YSI	0.50	8.70
4	YSI	0.75	8.68
5	YSI	1.00	8.67
6	YSI	1.25	8.65
7	YSI	1.50	8.69
8	YSI	1.75	8.65
9	YSI	2.00	8.64
10	YSI	2.25	8.64
11	YSI	2.50	8.64
12	YSI	2.75	8.65
13	YSI	3.00	8.66
14	YSI	3.25	8.65
15	YSI	3.50	8.62
16	YSI	3.75	8.57
17	YSI	4.00	8.65
18	YSI	4.25	8.67
19	YSI	4.50	8.70
20	YSI	4.75	9.61
21	YSI	5.00	10.91
22	YSI	5.25	12.67
23	YSI	5.50	13.36
24	YSI	5.75	13.59
25	YSI	6.00	13.51
26	YSI	6.25	13.40
27	YSI	6.50	13.14
28	YSI	6.75	13.00
29	YSI	7.00	12.82
30	YSI	7.25	12.54
31	YSI	7.50	12.42
32	YSI	7.75	12.38
33	YSI	8.00	12.20
34	YSI	8.25	11.80
35	YSI	8.50	11.17
36	YSI	8.75	10.38
37	YSI	9.00	9.51
38	YSI	9.25	8.88
39	YSI	9.50	8.16



	Source	Depth_m	temp_degC
1	YSI	0	NA
2	DOprobe	0	22.2
3	DOprobe	1	22.1
4	DOprobe	2	21.7
5	DOprobe	3	21.5
6	DOprobe	4	21.4
7	DOprobe	5	19.1
8	DOprobe	6	14.1
9	DOprobe	7	11.5
10	DOprobe	8	9.8
11	DOprobe	9	8.3
12	DOprobe	10	7.6



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	YSI	0	NA
2	DOprobe	0	109.2
3	DOprobe	1	109.1
4	DOprobe	2	107.8
5	DOprobe	3	106.6
6	DOprobe	4	105.9
7	DOprobe	5	138.7
8	DOprobe	6	123.8
9	DOprobe	7	101.4
10	DOprobe	8	83.9
11	DOprobe	9	46.7
12	DOprobe	10	19.8



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	YSI	0	NA
2	DOprobe	0	9.11
3	DOprobe	1	9.12
4	DOprobe	2	9.08
5	DOprobe	3	9.01
6	DOprobe	4	8.97
7	DOprobe	5	12.29
8	DOprobe	6	12.18
9	DOprobe	7	10.58
10	DOprobe	8	9.13
11	DOprobe	9	5.26
12	DOprobe	10	2.27
13	DOprobe	11	0.42



	Source	Depth_m	temp_degC
1	YSI	0	18.832



	Source	Depth_m	doSaturation_percent
1	YSI	0	92.1



	Source	Depth_m	doConcentration_mgpL
1	YSI	0	8.57



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	3.4
2	DOprobe	1	3.9
3	DOprobe	2	3.8
4	DOprobe	3	3.8
5	DOprobe	4	3.8
6	DOprobe	5	3.8
7	DOprobe	6	3.8
8	DOprobe	7	3.8
9	DOprobe	8	3.8
10	DOprobe	9	3.8
11	DOprobe	10	3.8
12	DOprobe	11	3.8



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	88.0
2	DOprobe	1	86.9
3	DOprobe	2	86.4
4	DOprobe	3	86.1
5	DOprobe	4	86.0
6	DOprobe	5	85.9
7	DOprobe	6	85.6
8	DOprobe	7	85.9
9	DOprobe	8	85.8
10	DOprobe	9	85.3
11	DOprobe	10	84.6
12	DOprobe	11	84.3



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.21
2	DOprobe	1	10.93
3	DOprobe	2	10.90
4	DOprobe	3	10.85
5	DOprobe	4	10.84
6	DOprobe	5	10.82
7	DOprobe	6	10.79
8	DOprobe	7	10.83
9	DOprobe	8	10.82
10	DOprobe	9	10.76
11	DOprobe	10	10.66
12	DOprobe	11	10.61
13	DOprobe	12	10.41



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	5.2
2	DOprobe	1	3.9
3	DOprobe	2	3.7
4	DOprobe	3	3.6
5	DOprobe	4	3.4
6	DOprobe	5	3.6
7	DOprobe	6	3.7
8	DOprobe	7	3.7
9	DOprobe	8	3.8
10	DOprobe	9	3.8
11	DOprobe	10	3.8
12	DOprobe	11	3.8



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	84.8
2	DOprobe	1	85.5
3	DOprobe	2	85.4
4	DOprobe	3	85.3
5	DOprobe	4	85.2
6	DOprobe	5	84.4
7	DOprobe	6	83.7
8	DOprobe	7	83.0
9	DOprobe	8	82.7
10	DOprobe	9	82.3
11	DOprobe	10	81.9
12	DOprobe	11	80.8



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.03
2	DOprobe	1	10.47
3	DOprobe	2	10.52
4	DOprobe	3	10.54
5	DOprobe	4	10.53
6	DOprobe	5	10.42
7	DOprobe	6	10.31
8	DOprobe	7	10.21
9	DOprobe	8	10.17
10	DOprobe	9	10.11
11	DOprobe	10	10.06
12	DOprobe	11	9.92
13	DOprobe	12	9.97



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	0.6
2	DOprobe	1	1.7
3	DOprobe	2	2.0
4	DOprobe	3	2.2
5	DOprobe	4	2.4
6	DOprobe	5	2.6
7	DOprobe	6	2.7
8	DOprobe	7	3.0
9	DOprobe	8	3.1
10	DOprobe	9	3.3
11	DOprobe	10	3.4
12	DOprobe	11	3.4



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	88.2
2	DOprobe	1	89.0
3	DOprobe	2	88.4
4	DOprobe	3	88.1
5	DOprobe	4	88.0
6	DOprobe	5	87.6
7	DOprobe	6	87.1
8	DOprobe	7	86.2
9	DOprobe	8	85.7
10	DOprobe	9	84.9
11	DOprobe	10	84.3
12	DOprobe	11	83.4



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	12.10
2	DOprobe	1	11.84
3	DOprobe	2	11.68
4	DOprobe	3	11.55
5	DOprobe	4	11.50
6	DOprobe	5	11.39
7	DOprobe	6	11.27
8	DOprobe	7	11.09
9	DOprobe	8	10.97
10	DOprobe	9	10.83
11	DOprobe	10	10.73
12	DOprobe	11	10.61
13	DOprobe	12	10.32



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	1.2
2	DOprobe	1	2.1
3	DOprobe	2	2.4
4	DOprobe	3	2.5
5	DOprobe	4	2.7
6	DOprobe	5	3.0
7	DOprobe	6	3.1
8	DOprobe	7	3.2
9	DOprobe	8	3.3
10	DOprobe	9	3.4
11	DOprobe	10	3.4
12	DOprobe	11	3.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	89.5
2	DOprobe	1	87.4
3	DOprobe	2	84.7
4	DOprobe	3	83.3
5	DOprobe	4	82.6
6	DOprobe	5	82.0
7	DOprobe	6	81.7
8	DOprobe	7	81.2
9	DOprobe	8	80.7
10	DOprobe	9	80.0
11	DOprobe	10	79.3
12	DOprobe	11	78.7



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	12.30
2	DOprobe	1	11.72
3	DOprobe	2	11.27
4	DOprobe	3	11.05
5	DOprobe	4	10.89
6	DOprobe	5	10.74
7	DOprobe	6	10.66
8	DOprobe	7	10.56
9	DOprobe	8	10.47
10	DOprobe	9	10.36
11	DOprobe	10	10.26
12	DOprobe	11	10.17
13	DOprobe	12	9.91



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	6.1
2	DOprobe	1	3.3
3	DOprobe	2	2.9
4	DOprobe	3	2.9
5	DOprobe	4	3.0
6	DOprobe	5	3.1
7	DOprobe	6	3.2
8	DOprobe	7	3.3
9	DOprobe	8	3.4
10	DOprobe	9	3.4
11	DOprobe	10	3.4
12	DOprobe	11	3.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	90.0
2	DOprobe	1	94.5
3	DOprobe	2	93.4
4	DOprobe	3	88.1
5	DOprobe	4	84.4
6	DOprobe	5	83.0
7	DOprobe	6	81.8
8	DOprobe	7	81.0
9	DOprobe	8	80.1
10	DOprobe	9	79.0
11	DOprobe	10	77.0
12	DOprobe	11	76.7



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.75
2	DOprobe	1	12.13
3	DOprobe	2	12.12
4	DOprobe	3	11.43
5	DOprobe	4	10.95
6	DOprobe	5	10.73
7	DOprobe	6	10.54
8	DOprobe	7	10.40
9	DOprobe	8	10.27
10	DOprobe	9	10.13
11	DOprobe	10	9.87
12	DOprobe	11	9.81
13	DOprobe	12	10.09



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	2.3
2	DOprobe	1	3.2
3	DOprobe	2	3.3
4	DOprobe	3	3.2
5	DOprobe	4	3.3
6	DOprobe	5	3.3
7	DOprobe	6	3.4
8	DOprobe	7	3.5
9	DOprobe	8	3.5
10	DOprobe	9	3.5
11	DOprobe	10	3.5
12	DOprobe	11	3.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	97.7
2	DOprobe	1	95.5
3	DOprobe	2	95.1
4	DOprobe	3	95.3
5	DOprobe	4	89.4
6	DOprobe	5	83.4
7	DOprobe	6	81.3
8	DOprobe	7	79.8
9	DOprobe	8	78.3
10	DOprobe	9	77.4
11	DOprobe	10	76.5
12	DOprobe	11	75.6



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	12.88
2	DOprobe	1	12.29
3	DOprobe	2	12.23
4	DOprobe	3	12.27
5	DOprobe	4	11.50
6	DOprobe	5	10.70
7	DOprobe	6	10.92
8	DOprobe	7	10.22
9	DOprobe	8	10.02
10	DOprobe	9	9.90
11	DOprobe	10	9.77
12	DOprobe	11	9.67
13	DOprobe	12	9.84



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	1.4
2	DOprobe	1	3.8
3	DOprobe	2	3.8
4	DOprobe	3	3.8
5	DOprobe	4	3.8
6	DOprobe	5	3.7
7	DOprobe	6	3.7
8	DOprobe	7	3.7
9	DOprobe	8	3.7
10	DOprobe	9	3.6
11	DOprobe	10	3.6
12	DOprobe	11	3.6



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	79.0
2	DOprobe	1	91.5
3	DOprobe	2	92.2
4	DOprobe	3	92.2
5	DOprobe	4	91.9
6	DOprobe	5	91.3
7	DOprobe	6	90.9
8	DOprobe	7	89.0
9	DOprobe	8	84.6
10	DOprobe	9	82.0
11	DOprobe	10	83.0
12	DOprobe	11	83.0



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.47
2	DOprobe	1	11.35
3	DOprobe	2	11.45
4	DOprobe	3	11.46
5	DOprobe	4	11.44
6	DOprobe	5	11.37
7	DOprobe	6	11.33
8	DOprobe	7	11.09
9	DOprobe	8	10.56
10	DOprobe	9	10.24
11	DOprobe	10	10.36
12	DOprobe	11	10.37
13	DOprobe	12	10.11



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	2.6
2	DOprobe	1	4.1
3	DOprobe	2	4.1
4	DOprobe	3	4.0
5	DOprobe	4	4.0
6	DOprobe	5	3.9
7	DOprobe	6	3.9
8	DOprobe	7	3.9
9	DOprobe	8	3.9
10	DOprobe	9	3.9
11	DOprobe	10	3.9
12	DOprobe	11	3.8



	Source	Depth_m	doSaturation_percer
1	DOprobe	0	98.8
2	DOprobe	1	91.3
3	DOprobe	2	90.0
4	DOprobe	3	89.6
5	DOprobe	4	89.4
6	DOprobe	5	89.3
7	DOprobe	6	89.1
8	DOprobe	7	89.0
9	DOprobe	8	88.9
10	DOprobe	9	88.7
11	DOprobe	10	86.2
12	DOprobe	11	78.2



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	12.66
2	DOprobe	1	11.61
3	DOprobe	2	11.45
4	DOprobe	3	11.41
5	DOprobe	4	11.41
6	DOprobe	5	11.39
7	DOprobe	6	11.38
8	DOprobe	7	11.37
9	DOprobe	8	11.35
10	DOprobe	9	11.34
11	DOprobe	10	11.02
12	DOprobe	11	10.02
13	DOprobe	12	9.52



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	5.60
2	DOprobe	1	4.88
3	DOprobe	2	4.70
4	DOprobe	3	4.50
5	DOprobe	4	4.30
6	DOprobe	5	4.20
7	DOprobe	6	4.20
8	DOprobe	7	4.10
9	DOprobe	8	4.10
10	DOprobe	9	4.10
11	DOprobe	10	4.10
12	DOprobe	11	4.00



	Source	Depth_m	doSaturation_percer
1	DOprobe	0	98.3
2	DOprobe	1	102.7
3	DOprobe	2	103.2
4	DOprobe	3	99.2
5	DOprobe	4	95.9
6	DOprobe	5	95.7
7	DOprobe	6	95.5
8	DOprobe	7	95.3
9	DOprobe	8	95.3
10	DOprobe	9	95.3
11	DOprobe	10	95.3
12	DOprobe	11	82.3



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.80
2	DOprobe	1	12.57
3	DOprobe	2	12.68
4	DOprobe	3	12.25
5	DOprobe	4	11.89
6	DOprobe	5	11.90
7	DOprobe	6	11.88
8	DOprobe	7	11.88
9	DOprobe	8	11.89
10	DOprobe	9	11.89
11	DOprobe	10	11.89
12	DOprobe	11	10.30
13	DOprobe	12	9.78



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0.0	7.0
2	DOprobe	1.0	5.7
3	DOprobe	2.0	5.1
4	DOprobe	3.0	4.9
5	DOprobe	4.0	4.7
6	DOprobe	5.0	4.6
7	DOprobe	6.0	4.5
8	DOprobe	7.0	4.5
9	DOprobe	8.0	4.4
10	DOprobe	9.0	4.4
11	DOprobe	10.0	4.3
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0.0	89.8
2	DOprobe	1.0	90.9
3	DOprobe	2.0	91.0
4	DOprobe	3.0	91.1
5	DOprobe	4.0	91.0
6	DOprobe	5.0	90.8
7	DOprobe	6.0	90.8
8	DOprobe	7.0	90.6
9	DOprobe	8.0	90.3
10	DOprobe	9.0	90.2
11	DOprobe	10.0	90.1
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0.0	10.48
2	DOprobe	1.0	10.96
3	DOprobe	2.0	11.12
4	DOprobe	3.0	11.22
5	DOprobe	4.0	11.25
6	DOprobe	5.0	11.24
7	DOprobe	6.0	11.29
8	DOprobe	7.0	11.27
9	DOprobe	8.0	11.27
10	DOprobe	9.0	11.26
11	DOprobe	10.0	11.26
12	DOprobe	10.5	NA
13	DOprobe	11.0	11.24



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0.0	6.5
2	DOprobe	1.0	7.2
3	DOprobe	2.0	5.9
4	DOprobe	3.0	5.7
5	DOprobe	4.0	5.4
6	DOprobe	5.0	5.0
7	DOprobe	6.0	4.8
8	DOprobe	7.0	4.7
9	DOprobe	8.0	4.6
10	DOprobe	9.0	4.5
11	DOprobe	10.0	4.5
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0.0	96.5
2	DOprobe	1.0	96.2
3	DOprobe	2.0	97.0
4	DOprobe	3.0	96.9
5	DOprobe	4.0	96.6
6	DOprobe	5.0	95.8
7	DOprobe	6.0	95.3
8	DOprobe	7.0	95.2
9	DOprobe	8.0	95.0
10	DOprobe	9.0	95.0
11	DOprobe	10.0	94.8
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0.0	11.60
2	DOprobe	1.0	11.03
3	DOprobe	2.0	11.50
4	DOprobe	3.0	11.55
5	DOprobe	4.0	11.60
6	DOprobe	5.0	11.62
7	DOprobe	6.0	11.63
8	DOprobe	7.0	11.65
9	DOprobe	8.0	11.65
10	DOprobe	9.0	11.66
11	DOprobe	10.0	11.65
12	DOprobe	10.5	NA
13	DOprobe	11.0	11.63



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0.0	6.9
2	DOprobe	1.0	6.6
3	DOprobe	2.0	6.4
4	DOprobe	3.0	6.3
5	DOprobe	4.0	6.2
6	DOprobe	5.0	6.1
7	DOprobe	6.0	6.0
8	DOprobe	7.0	5.9
9	DOprobe	8.0	5.3
10	DOprobe	9.0	5.0
11	DOprobe	10.0	4.8
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0.0	104.5
2	DOprobe	1.0	105.0
3	DOprobe	2.0	104.8
4	DOprobe	3.0	104.8
5	DOprobe	4.0	104.4
6	DOprobe	5.0	104.6
7	DOprobe	6.0	104.6
8	DOprobe	7.0	104.5
9	DOprobe	8.0	98.4
10	DOprobe	9.0	94.1
11	DOprobe	10.0	93.0
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0.0	12.05
2	DOprobe	1.0	12.20
3	DOprobe	2.0	12.23
4	DOprobe	3.0	12.27
5	DOprobe	4.0	12.25
6	DOprobe	5.0	12.30
7	DOprobe	6.0	12.34
8	DOprobe	7.0	12.34
9	DOprobe	8.0	11.82
10	DOprobe	9.0	11.38
11	DOprobe	10.0	11.31
12	DOprobe	10.5	NA
13	DOprobe	11.0	11.24



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	7.2
2	DOprobe	1	5.7
3	DOprobe	2	5.5
4	DOprobe	3	5.2
5	DOprobe	4	5.0
6	DOprobe	5	4.9
7	DOprobe	6	4.8
8	DOprobe	7	4.7
9	DOprobe	8	4.7
10	DOprobe	9	4.6
11	DOprobe	10	4.6
12	DOprobe	11	4.6



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	98.1
2	DOprobe	1	98.7
3	DOprobe	2	98.2
4	DOprobe	3	98.1
5	DOprobe	4	97.9
6	DOprobe	5	97.3
7	DOprobe	6	96.8
8	DOprobe	7	96.4
9	DOprobe	8	96.3
10	DOprobe	9	96.3
11	DOprobe	10	95.8
12	DOprobe	11	95.3



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.40
2	DOprobe	1	11.91
3	DOprobe	2	11.91
4	DOprobe	3	12.00
5	DOprobe	4	12.01
6	DOprobe	5	12.00
7	DOprobe	6	11.97
8	DOprobe	7	11.94
9	DOprobe	8	11.93
10	DOprobe	9	11.95
11	DOprobe	10	11.90
12	DOprobe	11	11.84
13	DOprobe	12	11.83



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0.0	6.5
2	DOprobe	1.0	7.2
3	DOprobe	2.0	6.2
4	DOprobe	3.0	6.0
5	DOprobe	4.0	5.7
6	DOprobe	5.0	5.6
7	DOprobe	6.0	5.5
8	DOprobe	7.0	5.3
9	DOprobe	8.0	5.2
10	DOprobe	9.0	5.1
11	DOprobe	10.0	5.1
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0.0	102.6
2	DOprobe	1.0	101.1
3	DOprobe	2.0	102.9
4	DOprobe	3.0	102.4
5	DOprobe	4.0	101.2
6	DOprobe	5.0	100.9
7	DOprobe	6.0	100.4
8	DOprobe	7.0	100.1
9	DOprobe	8.0	98.1
10	DOprobe	9.0	97.3
11	DOprobe	10.0	96.5
12	DOprobe	10.5	NA



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0.0	12.03
2	DOprobe	1.0	11.65
3	DOprobe	2.0	12.16
4	DOprobe	3.0	12.16
5	DOprobe	4.0	12.09
6	DOprobe	5.0	12.12
7	DOprobe	6.0	12.09
8	DOprobe	7.0	12.10
9	DOprobe	8.0	11.90
10	DOprobe	9.0	11.84
11	DOprobe	10.0	11.76
12	DOprobe	10.5	NA
13	DOprobe	11.0	11.58



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	10.1
2	DOprobe	1	7.9
3	DOprobe	2	7.1
4	DOprobe	3	6.4
5	DOprobe	4	6.0
6	DOprobe	5	5.7
7	DOprobe	6	5.6
8	DOprobe	7	5.6
9	DOprobe	8	5.5
10	DOprobe	9	5.4
11	DOprobe	10	5.4
12	DOprobe	11	5.3



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	107.8
2	DOprobe	1	103.6
3	DOprobe	2	104.4
4	DOprobe	3	104.1
5	DOprobe	4	104.1
6	DOprobe	5	103.4
7	DOprobe	6	102.8
8	DOprobe	7	102.1
9	DOprobe	8	100.9
10	DOprobe	9	100.0
11	DOprobe	10	99.5
12	DOprobe	11	99.2



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.61
2	DOprobe	1	11.76
3	DOprobe	2	12.11
4	DOprobe	3	12.28
5	DOprobe	4	12.40
6	DOprobe	5	12.41
7	DOprobe	6	12.37
8	DOprobe	7	12.30
9	DOprobe	8	12.18
10	DOprobe	9	12.11
11	DOprobe	10	12.06
12	DOprobe	11	12.03
13	DOprobe	12	11.85



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	11.02
2	DOprobe	1	10.40
3	DOprobe	2	9.60
4	DOprobe	3	8.70
5	DOprobe	4	8.00
6	DOprobe	5	7.60
7	DOprobe	6	7.30
8	DOprobe	7	6.70
9	DOprobe	8	6.30
10	DOprobe	9	5.80
11	DOprobe	10	5.60
12	DOprobe	11	5.50



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	104.6
2	DOprobe	1	104.1
3	DOprobe	2	102.8
4	DOprobe	3	103.1
5	DOprobe	4	103.3
6	DOprobe	5	100.7
7	DOprobe	6	98.2
8	DOprobe	7	95.4
9	DOprobe	8	94.0
10	DOprobe	9	90.7
11	DOprobe	10	88.8
12	DOprobe	11	88.0



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.02
2	DOprobe	1	11.18
3	DOprobe	2	11.25
4	DOprobe	3	11.54
5	DOprobe	4	11.75
6	DOprobe	5	11.56
7	DOprobe	6	11.37
8	DOprobe	7	11.21
9	DOprobe	8	11.15
10	DOprobe	9	10.91
11	DOprobe	10	10.73
12	DOprobe	11	10.66
13	DOprobe	12	10.44



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	11.7
2	DOprobe	1	11.3
3	DOprobe	2	11.0
4	DOprobe	3	10.8
5	DOprobe	4	10.6
6	DOprobe	5	8.1
7	DOprobe	6	7.2
8	DOprobe	7	6.5
9	DOprobe	8	6.0
10	DOprobe	9	5.7
11	DOprobe	10	5.5
12	DOprobe	11	5.4



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	104.1
2	DOprobe	1	104.2
3	DOprobe	2	104.2
4	DOprobe	3	104.2
5	DOprobe	4	103.8
6	DOprobe	5	104.8
7	DOprobe	6	104.2
8	DOprobe	7	93.7
9	DOprobe	8	89.5
10	DOprobe	9	87.0
11	DOprobe	10	84.5
12	DOprobe	11	83.4



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.81
2	DOprobe	1	10.93
3	DOprobe	2	11.01
4	DOprobe	3	11.05
5	DOprobe	4	11.05
6	DOprobe	5	11.86
7	DOprobe	6	12.04
8	DOprobe	7	11.02
9	DOprobe	8	10.66
10	DOprobe	9	10.43
11	DOprobe	10	10.18
12	DOprobe	11	10.09
13	DOprobe	12	9.66



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	15.0
2	DOprobe	1	14.7
3	DOprobe	2	14.4
4	DOprobe	3	12.1
5	DOprobe	4	11.5
6	DOprobe	5	9.5
7	DOprobe	6	8.3
8	DOprobe	7	7.2
9	DOprobe	8	6.4
10	DOprobe	9	6.0
11	DOprobe	10	5.7
12	DOprobe	11	5.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	105.4
2	DOprobe	1	105.6
3	DOprobe	2	104.9
4	DOprobe	3	103.2
5	DOprobe	4	102.1
6	DOprobe	5	104.5
7	DOprobe	6	105.2
8	DOprobe	7	102.1
9	DOprobe	8	92.9
10	DOprobe	9	82.8
11	DOprobe	10	80.5
12	DOprobe	11	77.8



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.13
2	DOprobe	1	10.22
3	DOprobe	2	10.21
4	DOprobe	3	10.60
5	DOprobe	4	10.62
6	DOprobe	5	11.39
7	DOprobe	6	11.79
8	DOprobe	7	11.75
9	DOprobe	8	10.92
10	DOprobe	9	9.85
11	DOprobe	10	9.64
12	DOprobe	11	9.36
13	DOprobe	12	8.74



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	16.4
2	DOprobe	1	15.5
3	DOprobe	2	15.1
4	DOprobe	3	14.0
5	DOprobe	4	12.5
6	DOprobe	5	11.1
7	DOprobe	6	9.4
8	DOprobe	7	8.1
9	DOprobe	8	7.1
10	DOprobe	9	6.4
11	DOprobe	10	6.0
12	DOprobe	11	5.7



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	103.3
2	DOprobe	1	104.4
3	DOprobe	2	105.6
4	DOprobe	3	110.4
5	DOprobe	4	108.9
6	DOprobe	5	106.2
7	DOprobe	6	105.4
8	DOprobe	7	105.8
9	DOprobe	8	104.5
10	DOprobe	9	88.1
11	DOprobe	10	77.0
12	DOprobe	11	74.2



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	9.61
2	DOprobe	1	9.90
3	DOprobe	2	10.10
4	DOprobe	3	10.82
5	DOprobe	4	11.03
6	DOprobe	5	11.11
7	DOprobe	6	11.48
8	DOprobe	7	11.88
9	DOprobe	8	12.02
10	DOprobe	9	10.34
11	DOprobe	10	9.12
12	DOprobe	11	8.86
13	DOprobe	12	8.45



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	16.2
2	DOprobe	1	15.9
3	DOprobe	2	15.7
4	DOprobe	3	15.3
5	DOprobe	4	13.5
6	DOprobe	5	11.8
7	DOprobe	6	10.0
8	DOprobe	7	8.1
9	DOprobe	8	7.2
10	DOprobe	9	6.3
11	DOprobe	10	5.9
12	DOprobe	11	5.7



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	104.9
2	DOprobe	1	105.7
3	DOprobe	2	107.4
4	DOprobe	3	107.0
5	DOprobe	4	113.1
6	DOprobe	5	111.9
7	DOprobe	6	109.5
8	DOprobe	7	104.8
9	DOprobe	8	99.6
10	DOprobe	9	73.8
11	DOprobe	10	69.9
12	DOprobe	11	67.2



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	9.80
2	DOprobe	1	9.93
3	DOprobe	2	10.14
4	DOprobe	3	10.18
5	DOprobe	4	11.19
6	DOprobe	5	11.52
7	DOprobe	6	11.74
8	DOprobe	7	11.79
9	DOprobe	8	11.45
10	DOprobe	9	8.66
11	DOprobe	10	8.28
12	DOprobe	11	8.01
13	DOprobe	12	6.90



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	23.5
2	DOprobe	1	22.3
3	DOprobe	2	21.0
4	DOprobe	3	18.3
5	DOprobe	4	15.1
6	DOprobe	5	12.2
7	DOprobe	6	10.0
8	DOprobe	7	8.2
9	DOprobe	8	7.1
10	DOprobe	9	6.2
11	DOprobe	10	5.7
12	DOprobe	11	NA



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	104.2
2	DOprobe	1	101.8
3	DOprobe	2	109.7
4	DOprobe	3	108.5
5	DOprobe	4	114.8
6	DOprobe	5	111.9
7	DOprobe	6	109.6
8	DOprobe	7	107.8
9	DOprobe	8	104.9
10	DOprobe	9	92.8
11	DOprobe	10	71.2
12	DOprobe	11	NA



	Source	Depth_m	doConcentration_mgp
1	DOprobe	0	8.43
2	DOprobe	1	8.42
3	DOprobe	2	9.31
4	DOprobe	3	9.73
5	DOprobe	4	11.01
6	DOprobe	5	11.43
7	DOprobe	6	11.78
8	DOprobe	7	12.12
9	DOprobe	8	12.12
10	DOprobe	9	10.96
11	DOprobe	10	8.50
12	DOprobe	11	NA



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	21.4
2	DOprobe	1	21.1
3	DOprobe	2	20.8
4	DOprobe	3	20.6
5	DOprobe	4	16.0
6	DOprobe	5	13.7
7	DOprobe	6	10.8
8	DOprobe	7	9.1
9	DOprobe	8	7.8
10	DOprobe	9	6.8
11	DOprobe	10	6.2
12	DOprobe	11	5.8



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	102.2
2	DOprobe	1	101.3
3	DOprobe	2	100.4
4	DOprobe	3	99.8
5	DOprobe	4	115.9
6	DOprobe	5	113.9
7	DOprobe	6	110.4
8	DOprobe	7	107.4
9	DOprobe	8	103.2
10	DOprobe	9	81.8
11	DOprobe	10	61.9
12	DOprobe	11	57.6



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	8.63
2	DOprobe	1	8.60
3	DOprobe	2	8.58
4	DOprobe	3	8.55
5	DOprobe	4	10.92
6	DOprobe	5	11.29
7	DOprobe	6	11.69
8	DOprobe	7	11.83
9	DOprobe	8	11.74
10	DOprobe	9	9.54
11	DOprobe	10	7.32
12	DOprobe	11	6.87
13	DOprobe	12	5.70



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	25.7
2	DOprobe	1	25.6
3	DOprobe	2	25.4
4	DOprobe	3	25.3
5	DOprobe	4	24.5
6	DOprobe	5	19.7
7	DOprobe	6	15.9
8	DOprobe	7	12.4
9	DOprobe	8	9.7
10	DOprobe	9	8.0
11	DOprobe	10	7.0
12	DOprobe	11	6.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	107.1
2	DOprobe	1	107.5
3	DOprobe	2	107.2
4	DOprobe	3	107.1
5	DOprobe	4	100.6
6	DOprobe	5	131.1
7	DOprobe	6	116.6
8	DOprobe	7	107.0
9	DOprobe	8	85.6
10	DOprobe	9	576.0
11	DOprobe	10	30.4
12	DOprobe	11	7.7



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	8.34
2	DOprobe	1	8.39
3	DOprobe	2	8.39
4	DOprobe	3	8.39
5	DOprobe	4	8.01
6	DOprobe	5	11.45
7	DOprobe	6	11.01
8	DOprobe	7	10.93
9	DOprobe	8	9.29
10	DOprobe	9	6.52
11	DOprobe	10	3.52
12	DOprobe	11	0.90
13	DOprobe	12	0.34



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	4.3
2	DOprobe	1	4.1
3	DOprobe	2	3.9
4	DOprobe	3	3.8
5	DOprobe	4	3.7
6	DOprobe	5	3.7
7	DOprobe	6	3.6
8	DOprobe	7	3.6
9	DOprobe	8	3.6
10	DOprobe	9	3.6
11	DOprobe	10	3.6
12	DOprobe	11	3.6



	Source	Depth_m	doSaturation_percer
1	DOprobe	0	82.9
2	DOprobe	1	82.0
3	DOprobe	2	81.9
4	DOprobe	3	81.9
5	DOprobe	4	81.9
6	DOprobe	5	81.9
7	DOprobe	6	81.8
8	DOprobe	7	81.7
9	DOprobe	8	81.7
10	DOprobe	9	81.6
11	DOprobe	10	81.4
12	DOprobe	11	81.4



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.26
2	DOprobe	1	10.20
3	DOprobe	2	10.24
4	DOprobe	3	10.28
5	DOprobe	4	10.31
6	DOprobe	5	10.32
7	DOprobe	6	10.31
8	DOprobe	7	10.31
9	DOprobe	8	10.30
10	DOprobe	9	10.31
11	DOprobe	10	10.29
12	DOprobe	11	10.28
13	DOprobe	12	10.25



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	3.7
2	DOprobe	1	3.9
3	DOprobe	2	3.9
4	DOprobe	3	3.8
5	DOprobe	4	3.8
6	DOprobe	5	3.8
7	DOprobe	6	3.8
8	DOprobe	7	3.8
9	DOprobe	8	3.8
10	DOprobe	9	3.8
11	DOprobe	10	3.9
12	DOprobe	11	3.9



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	86.7
2	DOprobe	1	89.0
3	DOprobe	2	89.2
4	DOprobe	3	89.0
5	DOprobe	4	89.0
6	DOprobe	5	88.8
7	DOprobe	6	89.2
8	DOprobe	7	89.4
9	DOprobe	8	89.0
10	DOprobe	9	89.1
11	DOprobe	10	90.8
12	DOprobe	11	90.1



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.03
2	DOprobe	1	11.25
3	DOprobe	2	11.27
4	DOprobe	3	11.25
5	DOprobe	4	11.27
6	DOprobe	5	11.24
7	DOprobe	6	11.29
8	DOprobe	7	11.32
9	DOprobe	8	11.27
10	DOprobe	9	11.28
11	DOprobe	10	11.49
12	DOprobe	11	11.39
13	DOprobe	12	11.25



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	7.0
2	DOprobe	1	6.8
3	DOprobe	2	6.7
4	DOprobe	3	6.6
5	DOprobe	4	6.6
6	DOprobe	5	6.6
7	DOprobe	6	6.4
8	DOprobe	7	6.3
9	DOprobe	8	5.8
10	DOprobe	9	5.7
11	DOprobe	10	5.6
12	DOprobe	11	5.5



	Source	Depth_m	doSaturation_percer
1	DOprobe	0	98.6
2	DOprobe	1	98.3
3	DOprobe	2	98.0
4	DOprobe	3	98.0
5	DOprobe	4	97.9
6	DOprobe	5	97.7
7	DOprobe	6	96.7
8	DOprobe	7	96.3
9	DOprobe	8	93.5
10	DOprobe	9	92.2
11	DOprobe	10	90.9
12	DOprobe	11	90.7



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	11.33
2	DOprobe	1	11.35
3	DOprobe	2	11.35
4	DOprobe	3	11.38
5	DOprobe	4	11.37
6	DOprobe	5	11.36
7	DOprobe	6	11.28
8	DOprobe	7	11.26
9	DOprobe	8	11.08
10	DOprobe	9	10.98
11	DOprobe	10	10.84
12	DOprobe	11	10.82
13	DOprobe	12	10.25



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	17.0
2	DOprobe	1	16.5
3	DOprobe	2	16.2
4	DOprobe	3	15.6
5	DOprobe	4	13.2
6	DOprobe	5	10.4
7	DOprobe	6	8.9
8	DOprobe	7	7.7
9	DOprobe	8	7.1
10	DOprobe	9	6.7
11	DOprobe	10	6.4
12	DOprobe	11	6.2



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	106.9
2	DOprobe	1	108.0
3	DOprobe	2	106.4
4	DOprobe	3	103.6
5	DOprobe	4	102.4
6	DOprobe	5	94.6
7	DOprobe	6	88.7
8	DOprobe	7	83.8
9	DOprobe	8	82.0
10	DOprobe	9	77.9
11	DOprobe	10	66.1
12	DOprobe	11	63.7



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	9.92
2	DOprobe	1	10.13
3	DOprobe	2	10.04
4	DOprobe	3	9.92
5	DOprobe	4	10.32
6	DOprobe	5	10.17
7	DOprobe	6	9.87
8	DOprobe	7	9.61
9	DOprobe	8	9.55
10	DOprobe	9	9.16
11	DOprobe	10	7.83
12	DOprobe	11	7.60
13	DOprobe	12	6.68



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	14.4
2	DOprobe	1	14.7
3	DOprobe	2	14.8
4	DOprobe	3	14.7
5	DOprobe	4	13.3
6	DOprobe	5	10.8
7	DOprobe	6	8.9
8	DOprobe	7	7.9
9	DOprobe	8	7.1
10	DOprobe	9	6.7
11	DOprobe	10	6.3
12	DOprobe	11	6.1



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	104.3
2	DOprobe	1	104.1
3	DOprobe	2	104.1
4	DOprobe	3	103.3
5	DOprobe	4	107.9
6	DOprobe	5	100.2
7	DOprobe	6	91.2
8	DOprobe	7	83.4
9	DOprobe	8	81.5
10	DOprobe	9	76.8
11	DOprobe	10	69.3
12	DOprobe	11	62.6



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.13
2	DOprobe	1	10.04
3	DOprobe	2	10.02
4	DOprobe	3	9.96
5	DOprobe	4	10.75
6	DOprobe	5	10.57
7	DOprobe	6	10.05
8	DOprobe	7	9.43
9	DOprobe	8	9.39
10	DOprobe	9	8.94
11	DOprobe	10	8.14
12	DOprobe	11	7.39
13	DOprobe	12	5.26



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	18.5
2	DOprobe	1	18.1
3	DOprobe	2	15.8
4	DOprobe	3	14.8
5	DOprobe	4	14.2
6	DOprobe	5	10.7
7	DOprobe	6	9.4
8	DOprobe	7	8.1
9	DOprobe	8	7.3
10	DOprobe	9	6.7
11	DOprobe	10	6.4
12	DOprobe	11	6.1



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	112.3
2	DOprobe	1	113.2
3	DOprobe	2	105.8
4	DOprobe	3	105.0
5	DOprobe	4	103.3
6	DOprobe	5	97.9
7	DOprobe	6	90.2
8	DOprobe	7	80.9
9	DOprobe	8	77.5
10	DOprobe	9	72.8
11	DOprobe	10	63.4
12	DOprobe	11	49.4



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.15
2	DOprobe	1	10.32
3	DOprobe	2	10.11
4	DOprobe	3	10.25
5	DOprobe	4	10.22
6	DOprobe	5	10.48
7	DOprobe	6	9.96
8	DOprobe	7	9.22
9	DOprobe	8	9.01
10	DOprobe	9	8.59
11	DOprobe	10	7.53
12	DOprobe	11	5.92
13	DOprobe	12	4.51



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	27.1
2	DOprobe	1	26.2
3	DOprobe	2	25.8
4	DOprobe	3	25.4
5	DOprobe	4	24.1
6	DOprobe	5	18.0
7	DOprobe	6	14.9
8	DOprobe	7	11.0
9	DOprobe	8	9.4
10	DOprobe	9	8.4
11	DOprobe	10	7.5
12	DOprobe	11	6.8



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	109.8
2	DOprobe	1	108.6
3	DOprobe	2	111.4
4	DOprobe	3	112.2
5	DOprobe	4	110.8
6	DOprobe	5	137.4
7	DOprobe	6	127.9
8	DOprobe	7	101.8
9	DOprobe	8	85.4
10	DOprobe	9	67.8
11	DOprobe	10	39.0
12	DOprobe	11	3.4



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	8.33
2	DOprobe	1	8.39
3	DOprobe	2	8.65
4	DOprobe	3	8.79
5	DOprobe	4	8.89
6	DOprobe	5	12.42
7	DOprobe	6	12.35
8	DOprobe	7	10.74
9	DOprobe	8	9.34
10	DOprobe	9	7.60
11	DOprobe	10	4.46
12	DOprobe	11	0.40
13	DOprobe	12	0.33



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	14.3
2	DOprobe	1	13.7
3	DOprobe	2	13.7
4	DOprobe	3	13.6
5	DOprobe	4	13.5
6	DOprobe	5	13.3
7	DOprobe	6	13.2
8	DOprobe	7	13.1
9	DOprobe	8	10.6
10	DOprobe	9	8.7
11	DOprobe	10	7.8
12	DOprobe	11	7.3



	Source	Depth_m	doSaturation_percer
1	DOprobe	0	98.1
2	DOprobe	1	98
3	DOprobe	2	97.9
4	DOprobe	3	97.7
5	DOprobe	4	96.9
6	DOprobe	5	95.8
7	DOprobe	6	94.8
8	DOprobe	7	93.6
9	DOprobe	8	42.8
10	DOprobe	9	8.4
11	DOprobe	10	3.1
12	DOprobe	11	2.5



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	9.5
2	DOprobe	1	9.62
3	DOprobe	2	9.62
4	DOprobe	3	9.61
5	DOprobe	4	9.56
6	DOprobe	5	9.48
7	DOprobe	6	9.41
8	DOprobe	7	9.31
9	DOprobe	8	4.51
10	DOprobe	9	0.93
11	DOprobe	10	0.35
12	DOprobe	11	0.29
13	DOprobe	12	N/A



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	3.2
2	DOprobe	1	3.2
3	DOprobe	2	3.2
4	DOprobe	3	3.2
5	DOprobe	4	3.1
6	DOprobe	5	3.2
7	DOprobe	6	3.5
8	DOprobe	7	3.6
9	DOprobe	8	3.6
10	DOprobe	9	3.7
11	DOprobe	10	3.7
12	DOprobe	11	3.7



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	85.4
2	DOprobe	1	84.7
3	DOprobe	2	84.1
4	DOprobe	3	83.6
5	DOprobe	4	83.5
6	DOprobe	5	83.3
7	DOprobe	6	81.9
8	DOprobe	7	81.5
9	DOprobe	8	81.2
10	DOprobe	9	80.8
11	DOprobe	10	80.5
12	DOprobe	11	80.1



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.81
2	DOprobe	1	10.70
3	DOprobe	2	10.63
4	DOprobe	3	10.56
5	DOprobe	4	10.58
6	DOprobe	5	10.54
7	DOprobe	6	10.27
8	DOprobe	7	10.21
9	DOprobe	8	10.16
10	DOprobe	9	10.10
11	DOprobe	10	10.06
12	DOprobe	11	10.00
13	DOprobe	12	1.26



	Source	Depth_m	temp_degC
1	DOprobe	0	2.5
2	DOprobe	1	2.3
3	DOprobe	2	2.2
4	DOprobe	3	2.2
5	DOprobe	4	2.3
6	DOprobe	5	2.5
7	DOprobe	6	2.8
8	DOprobe	7	3.0
9	DOprobe	8	3.2
10	DOprobe	9	3.3
11	DOprobe	10	3.5
12	DOprobe	11	3.6



	Source	Depth_m	doSaturation_percen
1	DOprobe	0	82.9
2	DOprobe	1	82.2
3	DOprobe	2	81.7
4	DOprobe	3	81.5
5	DOprobe	4	81.0
6	DOprobe	5	80.3
7	DOprobe	6	79.5
8	DOprobe	7	78.5
9	DOprobe	8	78.0
10	DOprobe	9	76.5
11	DOprobe	10	76.0
12	DOprobe	11	71.2



	Source	Depth_m	doConcentration_mg
1	DOprobe	0	10.76
2	DOprobe	1	10.72
3	DOprobe	2	10.68
4	DOprobe	3	10.65
5	DOprobe	4	10.56
6	DOprobe	5	10.42
7	DOprobe	6	10.24
8	DOprobe	7	10.04
9	DOprobe	8	9.95
10	DOprobe	9	9.72
11	DOprobe	10	9.63
12	DOprobe	11	8.98
13	DOprobe	12	5.29