

1. Заполнить таблицу "Типы данных и объекты СУБД MySQL"

№	Тип данных / объекты СУБД MySQL	Описание / характеристики
	Типы данных	
1.	CHAR	Фиксированная длина строки. Максимум 255 символов.
2.	VARCHAR	Переменная длина строки. Максимум 65535 символов.
3.	INT	Целочисленный тип данных. От -2147483648 до 2147483647.
4.	TINYINT	Очень маленькое целочисленное значение. От -128 до 127.
5.	BIGINT	Очень большое целочисленное значение. От -9223372036854775808 до 9223372036854775807.
6.	FLOAT	Число с плавающей точкой. Представляет небольшие числа с десятичной точкой.
7.	DOUBLE	Число с плавающей точкой двойной точности. больших чисел с десятичной точкой.
8.	DECIMAL	Фиксированная точность и масштаб числа. Позволяет хранить десятичные значения точно.
9.	DATA	Дата в формате 'YYYY-MM-DD'
10.	TIME	Время в формате 'HH:MM:SS'
11.	TIMESTAMP	Дата и время в формате 'YYYY-MM-DD HH:MM:SS' с временной зоной.
12.	BOOLEAN	Логическое значение true/false. Используется как синоним для TINYINT(1)
	Объекты	
1.	Таблицы (Table)	В таблицах хранятся данные
2.	Представления (просмотры) (View)	Объекты базы данных, которые позволяют ограничить доступ пользователя подмножеством столбцов и строк одной или нескольких таблиц
3.	Индексы (Index)	Дополнительные структуры, благодаря которым обеспечивается быстрый индексный поиск данных
4.	Хранимые процедуры (Procedure) и хранимые функции (Function)	Это программный код, которые хранятся в базе данных вместе с данными
5.	Триггеры (Trigger)	Это хранимые процедуры, которые срабатывают автоматически при наступлении определенных событий при работе с данными: добавление, удаление или изменение