

EBOLA RDC - Evolution de la riposte de l'épidémie d'Ebola au lundi 21 mai 2018

1 message

Equipe Presse <presse@sante.gouv.cd>
Reply-To: Equipe Presse <presse@sante.gouv.cd>
To: vsriniv@bi.vt.edu

Mon, May 21, 2018 at 8:29 PM

[View this email in your browser](#)

COMMUNIQUE DE PRESSE Ministère de la Santé



République Démocratique du Congo

ECHOS EBOLA RDC 2018

SITUATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE

Lundi 21 mai 2018

La situation épidémiologique de la Maladie à Virus Ebola en date du 20 mai 2018 :

- **Au total, 51 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 28 confirmés, 21 probables et 2 suspects.**
- 7 nouveaux cas confirmés à Iboko ;
- 2 nouveaux cas suspects à Wangata ;
- 1 décès d'un cas confirmé à Wangata ;
- Le cas index n'a pas encore été identifié ; les investigations sont en cours..

Description	Bikoro	Iboko	Wangata	Total
Nouveaux cas enregistrés du jour				
Nouveaux cas suspects	0	0	2	2
Nouveaux cas probables	0	0	0	0
Nouveaux cas confirmés	0	0	0	0
Total nouveaux cas	0	0	2	2
Cumul des cas				
Total des cas suspects	0	0	2	2
Total des cas probables	19	2	0	21
Total des cas confirmés	10	14	4	28
Total des cas	29	16	6	51
Décès				
Nouveaux décès du jour	0	0	1	1
Total des décès	22	3	2	27

Remarques

- *Les tests négatifs sont systématiquement retirés du tableau récapitulatif.*
- *La catégorie des cas probables reprend tous les décès notifiés pour lesquels il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons biologiques pour confirmation au laboratoire.*

Actualité de la riposte Ebola

Lancement de la campagne de vaccination

Ce lundi 21 mai 2018, le Ministre de la Santé, le Dr Oly Ilunga Kalenga, a officiellement lancé la première campagne de vaccination contre la Maladie à Virus Ebola de l'histoire de la République démocratique du Congo.


Dans son allocution, le Ministre de la Santé a tenu à rassurer la population et a adressé les rumeurs circulant à Mbandaka et les villages voisins de Bikoro et Iboko au sujet de la maladie et de la vaccination. Il a rappelé que la valeur qui porte toute la réponse à l'épidémie d'Ebola est le patriotisme, qui commence par l'amour du prochain. C'est au nom de cet amour pour la communauté que chaque habitant doit s'investir dans la riposte et jouer son rôle pour arrêter la propagation du virus en respectant les mesures d'hygiène individuelle et collective, et si nécessaire en participant volontairement à la campagne de vaccination. Il a insisté sur le rôle important des relais communautaires qui doivent participer activement à la sensibilisation de la population mais aussi au suivi des contacts des cas confirmés d'Ebola qui constitue le pilier de la riposte gouvernementale.

Les premières cibles de la vaccination sont les prestataires de soins qui ont été directement exposés aux cas confirmés d'Ebola et qui présentent le risque le plus

élevé de développer le virus dans les prochains jours. Ce lundi, une dizaine de professionnels de santé se sont portés volontaires pour recevoir le vaccin. Dans les 5 prochains jours, une centaine de personnes devrait être vaccinée, dont une septantaine de professionnels de santé. Le Ministre de la Santé a expliqué que la priorité du Gouvernement est d'assurer que tous ces professionnels de santé courageux puissent faire leur travail en toute sécurité.

La première personne à avoir été vaccinée dans le cadre de cette campagne était le Dr Guillaume Ngoie, Directeur du Programme Elargi de Vaccination (PEV). Par ce geste, il voulait envoyer un message fort pour rassurer la population quant à la sûreté du vaccin contre Ebola, tout en rappelant que même les personnes vaccinées doivent continuer à respecter toutes les mesures de prévention recommandées.

LA CAMPAGNE DE VACCINATION EN IMAGES





5 QUESTIONS SUR LE VACCIN CONTRE EBOLA

1. Est-ce que le vaccin contient le virus Ebola?

NON, le vaccin fonctionne en remplaçant un gène d'un virus inoffensif connu sous le nom de virus de la stomatite vésiculeuse (VSV) par un gène codant pour une protéine de surface du virus Ebola. Le vaccin ne contient pas de virus Ebola vivant et donc il ne peut causer la maladie.

2. Quelle méthode sera utilisée pour administrer le vaccin? Qui recevra le vaccin?

La vaccination en anneau est la stratégie d'administration recommandée. Les personnes à risque sélectionnées pour recevoir le vaccin en République Démocratique du Congo sont:

- (i) Les professionnels de santé qui sont directement exposés au cas confirmés d'Ebola dans les zones de santé touchées;
- (ii) Les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés d'Ebola;
- (iii) Les contacts de ces contacts.

Après avoir reçu le vaccin, toutes ces personnes feront l'objet d'un suivi pendant une période déterminée pouvant aller jusqu'à 3 mois.

3. Qui a autorisé l'utilisation du vaccin contre Ebola en République

Démocratique du Congo?

En République Démocratique du Congo, l'utilisation du vaccin contre Ebola a été autorisée par la **Direction de la Pharmacie et du Médicament** ainsi que le **Comité d'Ethique de l'Ecole de Santé Publique** de l'Université de Kinshasa. Le protocole de vaccination avait été envoyé pour examen au Comité d'Ethique par le Ministère de la Santé et l'OMS. Le Comité d'Ethique a estimé, dans une décision du 19 mai 2018, que toutes les conditions étaient remplies pour utiliser le vaccin contre Ebola dans le cadre de la riposte à l'épidémie actuelle.


4. Est-on obligé de se faire vacciner si on est identifié comme contact d'un cas confirmé d'Ebola?

NON, la participation à l'utilisation compassionnelle du vaccin contre Ebola est **entièrement gratuite et volontaire**. Chaque personne admissible peut décider de participer ou non et peut se retirer à tout moment. Leur consentement doit être éclairé. Leurs droits seront respectés. Peu importe si la personne admissible choisit de participer ou non, cela n'aura aucun impact sur leur accès aux services de santé.

5. Quels sont les effets secondaires possibles?

Comme tout autre vaccin introduit dans le corps, le vaccin contre Ebola peut causer quelques effets secondaires mineurs. Ces effets secondaires incluent une légère fièvre ou des symptômes du rhume, des douleurs articulaires et des plaies dans le bras. Lors de la précédente vaccination en anneau en Sierra Leone, aucun effet indésirable grave n'a été signalé. Cependant, un suivi des personnes vaccinées est nécessaire pour s'assurer qu'elles vont bien. En guise de suivi, elles recevront une visite à domicile pour vérifier leur état de santé six fois - les jours 3, 14, 21, 42, 63 et 84 après la vaccination.

HISTORIQUE DES ÉPIDÉMIES D'EBOLA EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO



[Inscrivez-vous](#) à la mailing list du Ministère de la Santé pour suivre l'actualité du Ministère et connaître la situation de la riposte contre l'épidémie d'Ebola en RDC.



"Ensemble, faisons triompher la vie"

Dr. Oly Ilunga Kalenga
Ministre de la Santé



Contact Cabinet
Jessica Ilunga
+243 820 307 872
presse@sante.gouv.cd

Contact Cellule Ebola
Raoul Kamanda
+243 819 500 379
presse@sante.gouv.cd

Vous recevez cet email car vous vous êtes inscrits à la liste de distribution du Ministère de la Santé.

Our mailing address is:

Ministère de la Santé de la République Démocratique du Congo
Immeuble du Gouvernement
Boulevard du 30 Juin
Kinshasa, Kinshasa
Democratic Republic of the Congo

[Add us to your address book](#)

Want to change how you receive these emails?

You can [update your preferences](#) or [unsubscribe from this list](#).

The MailChimp logo, featuring the word "MailChimp" in a white, cursive script font, centered within a gray rectangular box.