
# VIM進階使用

2015.10.5 TA:林玳瑩

# 前情提要




- > 複習(一般模式下輸入)
- ▶ 「:w」:儲存檔案
- ▶ 「:wq」:存檔並離開
- ▶ 「:q!」:不存檔離開
- **「:q」**:離開

#### 另存新檔

- ▶ 「:w Route/NewFile」:另存新檔
  - ,檔名為NewFile

- ▶ 小撇步:
- ▶「ZZ」:存檔並離開(比:wq好按)



# 快速移動游標

在一般模式下,輸入:

- ▶「gg」:移動到文件第一個字 (注意:前方無":")
- ▶「G」:移動到文件最後一個字
- ▶ 「ngg 」 / 「 nG」 / 「:n 」:移動到文件第 n 行

# 選取(進入VISUAL)

- ▶ 「 **v** 」:從游標處開始選取
- ▶ 「 V 」:選取整行
- ▶「Ctrl+v」:選取一個方形區塊
- ▶ 進入選取模式之後,皆使用「上下左右」操作游標
- ▶ 重新選擇:按下「Esc」

```
try.c (\sim/C_TA) - GVIM (on ws45)
<u>File Edit Tools Syntax Buffers Window Help</u>
#include<stdio.h>
int main (void){
        float x=0;
        float y=0;
        printf("Amount of USD to buy:");
         scanf("%f",&y);
        x=32.57*y+100;
        printf("Total needs to pay: %.2f\n",x);
        return 0;
-- VISUAL BLOCK --
                                                                  7,5-12
                                                                                 All
```

# 選取一段文字後,你可以...

- ▶ 複製、貼上
- > 改變縮排、排版
- ▶刪除
- **▶ 注意!!**皆在**一般模式**下操作

# 複製

- > 複製:
- ▶ 「 y 」:複製選取區域
- ▶ 快速複製(無須選取):
- ▶ 「yy」:直接複製「游標所在」那一行
- ▶ 「nyy」:直接複製「游標所在」那一行起 ,連續n 行
- ▶ 「 y\$ 」:直接複製「游標位置(含)」到該行結尾
- ▶ 「 y0 」:直接複製「游標位置(不含)」到該行起頭

#### 貼上

- ➢ 若用「v」或「Ctrl+v」選取:
- ▶ 「 p 」:在游標<u>之後</u>貼上複製區域
- ▶ 「 P(大寫) 」:在游標<u>之前</u>貼上複製區域
- > 若用「V」選取(複製整行):
- ightharpoonup 「ightharpoonup 」:在游標ightharpoonup 貼上複製區域
- ▶ 「 P (大寫) 」:在游標<u>前一行</u>貼上複製區域

# 改變縮排

- ▶ 「 >> 」:往右(內)增加一單位縮排(本行)
- ▶「 < <」:往左(外)增加一單位縮排(本行)
- ▶ 「 > 」+Enter:往右(內)增加一單位縮排(本行+下一行)
- ▶「 < 」 +Enter : 往左(外)增加一單位縮排(本行+下一行)
- ▶ 「 = 」:自動縮排(以上下大括號為依據)

#### 删除

- ▶ 刪除:
- ▶ 「 d 」:刪除選取區域文字
- ▶ 快速刪除(無須選取):
- ▶ 「 dd 」:直接刪除「游標所在」那一行
- ▶ 「 ndd 」:直接刪除「游標所在」那一行起 , 連續n 行
- ▶ 「d\$」:直接刪除「游標位置(含)」到該行結尾
- ▶ 「 d0 」:直接刪除「游標位置(不含)」到該行起頭

# 復原

- ▶ 在一般模式
- ▶ 按下「u」:復原
- ▶ 按下「Ctrl+r」:還原前一次復原
- ▶ 按下「.」:再做一次前一個指令

#### 搜尋

- ► 在一般模式下,輸入「/」, 游標會移至右下角,並且出現「/」。 接著輸入想搜尋的字串,按下enter, 符合的字串就會變色。
- ▶ n:往下找下一個符合字串
- ▶ N:往上找下一個符合字串
- ▶ 不區分大小寫:在搜尋字串前加「\c」
- ▶ e.g. 「/\ckg」,「kg」、「Kg」、「kG」、「KG」皆會找到
- ▶ 取消搜尋:輸入「:noh」

```
try.c + (\sim/C_TA) - GVIM (or
<u>File Edit Tools Syntax Buffers Window Help</u>
                 9 B F F
#include<stdio.h>
int main (void){
        float x=0;
        float y=0;
        printf("Amount of USD to buy:");
        scanf("%f",&y);
        x=32.57*y+100;
        printf("Total needs to pay: %.2f\n",x);
        return 0;
```


# 搜尋並取代


- ▶ 一般模式下輸入:「:%s/word1/word2/gci 」
- **s**: substitude
- ▶ %:搜尋整份文件
- ▶ word1:想要被替換掉的字
- ▶ word2:想要用來替換的字
- ▶ g:在某行找到符合字串後,繼續搜尋該行其餘符合字串
- ▶ c:每次都確認是否取代
- ▶ i:搜尋時,不區分大小寫

```
int main (void){
    float x=0;
    float y=0;
    print("Amount of USD to buy:");
    scanf("%f",&y);
    x=32.57*y+100;
    printf("Total needs to pay: %.2f\n",x);
    return 0;
}
~
replace with print (y/n/a/q/l/^E/^Y)?
```

#### 分割畫面

- ▶ 一般模式下輸入「:sp FileName」可以開啟檔案FileName,並以水平分割顯示。(sp:split)
- ▶ 一般模式下輸入「:vsp FileName」可以開啟檔案FileName,並以水平分割顯示。(v:vertical)
- ▶ 「 Ctrl+ww 」 : 切換游標至另一個畫面
- ▶ 「 Ctrl+w+q 」:關閉現在游標所在的視窗






# 更多特殊指令

- ▶ 「:set nu」:顯示行號
- ▶ 「:set nonu」:隱藏行號
- ▶「:set ai」:新的一行會根據前一行縮排(自動縮排)
- ▶ 「:set noai」:取消自動縮排
- ▶ 「:set sw=4」:按下tab會空四格
- ▶ 「:set bg=light/dark」:設定目前背景顏色

#### VIM設定檔 - .vimrc

- ▶ 前一頁的設定可能每次打開vim都要重新打,非常麻煩
- ▶ 在家目錄「~」之下有一個隱藏檔「vim.rc」,
  - 裡面可以直接把喜好設定輸入,
  - 以後vim會自動使用裡面的偏好設定



# 建議的VIM設定檔

► 老師提供建議的VIM設定檔,請大家輸入以下指令下載 (在任何資料夾下皆可)

\$ cp ~ee231002/.vimrc ~

▶ 可以新增設定,但不要修改原有設定 (tab一定要**空四格**)

