

Kịch bản các ca sử dụng

Quản lý tài khoản người dùng

Tên Use case	Quản lý tài khoản người dùng
Tác nhân chính	Admin, Khách hàng
Điều kiện trước	Người dùng truy cập hệ thống
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hoạt động bình thường, có kết nối internet, cơ sở dữ liệu tài khoản khả dụng.
Điều kiện sau	Thông tin tài khoản được cập nhật hoặc xác thực thành công; người dùng có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò.

Chuỗi sự kiện chính

Đăng ký tài khoản mới

1. Người dùng chọn chức năng “Đăng ký”.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký (họ tên, email, mật khẩu, số điện thoại...).
3. Người dùng nhập thông tin hợp lệ và gửi yêu cầu.
4. Hệ thống kiểm tra trùng lặp tài khoản theo email.
5. Nếu không trùng, hệ thống lưu thông tin, gửi email xác nhận và thông báo “Đăng ký thành công”.

Đăng nhập hệ thống

1. Người dùng chọn “Đăng nhập”.
2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập.
3. Người dùng nhập email và mật khẩu.
4. Hệ thống kiểm tra thông tin.
5. Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị giao diện tương ứng với vai trò.

Cập nhật thông tin cá nhân

1. Người dùng vào “Thông tin tài khoản”.
2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại.
3. Người dùng chỉnh sửa thông tin cần thay đổi.
4. Hệ thống lưu và xác nhận cập nhật thành công.

Đổi mật khẩu

1. Người dùng chọn “Đổi mật khẩu”.
2. Hệ thống yêu cầu nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới.
3. Hệ thống xác minh mật khẩu cũ.

4. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới và hiển thị thông báo “Đổi mật khẩu thành công”. Đăng xuất 1. Người dùng chọn “Đăng xuất”. 2. Hệ thống xóa phiên đăng nhập và trở về trang chủ.
Ngoại lệ E1 – Thông tin đăng ký không hợp lệ: Người dùng nhập thiếu hoặc sai định dạng → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu nhập lại. E2 – Email đã tồn tại: Hệ thống báo lỗi “Email đã được đăng ký”. E3 – Sai mật khẩu khi đăng nhập: Hệ thống hiển thị “Mật khẩu không đúng” và yêu cầu nhập lại. E4 – Quên mật khẩu: 1. Người dùng chọn “Quên mật khẩu”. 2. Hệ thống yêu cầu nhập email đã đăng ký. 3. Hệ thống gửi đường dẫn đặt lại mật khẩu qua email. 4. Người dùng nhấn liên kết, nhập mật khẩu mới và xác nhận. 5. Hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo “Đặt lại mật khẩu thành công”. E5 – Lỗi hệ thống / mất kết nối: Hệ thống hiển thị thông báo “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại sau”.

Tìm kiếm, lọc và sắp xếp sách

Tên Use case	Tìm kiếm, lọc và xem thông tin sách
Tác nhân chính	Khách hàng, Admin
Điều kiện trước	Hệ thống có dữ liệu sách trong cơ sở dữ liệu.
Đảm bảo tối thiểu	Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm tương ứng.
Điều kiện sau	Người dùng xem được thông tin chi tiết sách.
Chuỗi sự kiện chính Tìm kiếm theo tên sách 1. Người dùng nhập từ khóa vào thanh tìm kiếm. 2. Hệ thống nhận yêu cầu và tìm trong cơ sở dữ liệu theo tên sách. 3. Hệ thống hiển thị danh sách kết quả phù hợp. Lọc sách 1. Người dùng chọn một hoặc nhiều tiêu chí lọc 2. Hệ thống thực hiện lọc dựa trên tiêu chí được chọn.	

- Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp với bộ lọc. - Hệ thống hiển thị kết quả sau khi lọc. Sắp sách - Người dùng chọn tiêu chí sắp xếp: giá tăng/giảm, bán - Hệ thống sắp xếp danh sách sách theo lựa chọn. - Hệ thống cập nhật danh sách và hiển thị theo thứ tự mới.
Ngoại lệ E1 – Không tìm thấy kết quả: Hệ thống hiển thị thông báo “Không tìm thấy sách phù hợp với từ khóa”. E2 – Tiêu chí lọc không hợp lệ / không có dữ liệu: Hệ thống hiển thị danh sách rỗng kèm thông báo phù hợp. E3 – Lỗi truy vấn dữ liệu: Hệ thống hiển thị “Có lỗi xảy ra, vui lòng thử lại”. E4 – Mất kết nối Internet: Hệ thống hiển thị “Không thể tải dữ liệu, vui lòng kiểm tra kết nối”.

Quản lý giỏ hàng

Tên Use case	Quản lý giỏ hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống có dữ liệu sách hợp lệ; phiên làm việc của khách hàng còn hiệu lực.
Điều kiện sau	Sản phẩm trong giỏ phản ánh đúng các thay đổi.
Chuỗi sự kiện chính Thêm sách vào giỏ hàng - Khách hàng chọn sách muốn mua và nhấn nút “Thêm vào giỏ hàng”. - Hệ thống kiểm tra tình trạng tồn kho của sách. - Nếu còn hàng, hệ thống thêm sách vào giỏ và hiển thị thông báo “Đã thêm vào giỏ hàng”. - Giỏ hàng của người dùng được cập nhật và lưu vào cơ sở dữ liệu. Cập nhật số lượng trong giỏ hàng - Người dùng truy cập trang “Giỏ hàng”. - Người dùng thay đổi số lượng mong muốn cho từng sản phẩm. - Hệ thống kiểm tra số lượng tồn kho hợp lệ. - Hệ thống cập nhật giỏ hàng và tính lại tổng tiền hiển thị ngay lập tức. Xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng - Người dùng chọn nút “Xóa” tại sản phẩm muốn bỏ khỏi giỏ.	

- Hệ thống yêu cầu xác nhận hành động. - Sau khi xác nhận, hệ thống xóa sản phẩm và cập nhật tổng tiền mới. - Hệ thống lưu thay đổi vào cơ sở dữ liệu.
Ngoại lệ E1 – Sản phẩm hết hàng khi thêm vào giỏ: Hệ thống thông báo “Sản phẩm đã hết hàng, không thể thêm”. E2 – Nhập số lượng vượt quá tồn kho: Hệ thống hiển thị “Số lượng vượt quá giới hạn cho phép”. E3 – Giỏ hàng trống khi truy cập trang: Hệ thống hiển thị “Giỏ hàng của bạn hiện đang trống”. E4 – Lỗi kết nối khi lưu giỏ hàng: Hệ thống hiển thị “Không thể lưu giỏ hàng, vui lòng thử lại sau”. E5 – Phiên đăng nhập hết hạn: Hệ thống yêu cầu người dùng đăng nhập lại trước khi cập nhật hoặc thanh toán.

Đặt hàng và thanh toán

Tên Use case	Đặt hàng và thanh toán
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Có sản phẩm trong giỏ hàng.
Đảm bảo tối thiểu	Đơn hàng được ghi nhận trong hệ thống.
Điều kiện sau	Khách hàng có thể theo dõi, thanh toán, hoặc hủy đơn hàng.
Chuỗi sự kiện chính Mở giỏ hàng và khởi tạo quá trình đặt hàng - Người dùng truy cập vào giỏ hàng. - Hệ thống hiển thị danh sách sản phẩm, số lượng, giá và tổng tiền tạm tính. - Người dùng nhấn nút “Đặt hàng” để chuyển bước tiếp theo. Nhập thông tin giao hàng - Hệ thống hiển thị form thông tin giao hàng bao gồm: Họ tên, số điện thoại, địa chỉ nhận hàng. - Người dùng kiểm tra hoặc chỉnh sửa thông tin (hệ thống có thể tự điền theo hồ sơ cá nhân). - Người dùng xác nhận để tiếp tục. Chọn phương thức thanh toán - Hệ thống hiển thị danh sách các phương thức thanh toán:	

2. Người dùng chọn một phương thức.
3. Hệ thống cập nhật tổng tiền cuối cùng (nếu có phí vận chuyển hoặc giảm giá).

Xác nhận đặt hàng

1. Hệ thống hiển thị trang xác nhận cuối cùng bao gồm toàn bộ thông tin: Thông tin người nhận, Danh sách sản phẩm, Giá tiền + phí vận chuyển (nếu có), Phương thức thanh toán, Tổng tiền phải thanh toán
2. Người dùng nhấn “Xác nhận đặt hàng”.
3. Hệ thống tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu, gán mã đơn hàng và trạng thái ban đầu “Chờ xác nhận”.
4. Hệ thống gửi thông báo (email hoặc thông báo trong hệ thống) xác nhận đơn hàng.

Ngoại lệ

- E1 – Sản phẩm hết hàng trong lúc đặt: Khi xác nhận đơn hàng, hệ thống phát hiện sản phẩm hết hàng. Hệ thống hiển thị thông báo: “Sản phẩm X đã hết hàng. Vui lòng cập nhật giỏ hàng.”
- E2 – Không lấy được thông tin giao hàng: Hệ thống báo lỗi: “Không thể tải thông tin giao hàng. Vui lòng nhập lại.”
- E3 – Lỗi kết nối đến hệ thống thanh toán: Hệ thống hiển thị “Không thể kết nối đến cổng thanh toán, vui lòng thử lại”.
- E4 – Lỗi hệ thống / mất kết nối: Hệ thống hiển thị: “Có lỗi xảy ra. Vui lòng thử lại sau.”

Quản lý đánh giá

Tên Use case	Quản lý đánh giá
Tác nhân chính	Khách hàng, chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã mua và nhận được sản phẩm. Khách hàng đã đánh giá sản phẩm
Đảm bảo tối thiểu	Đánh giá/phản hồi được ghi nhận.
Điều kiện sau	Đánh giá hiển thị trên trang sản phẩm.
Chuỗi sự kiện chính Gửi đánh giá sản phẩm 1. Khách hàng truy cập “Đơn hàng của tôi” và chọn đánh giá trong đơn hàng đã giao hàng thành công. 2. Hệ thống hiển thị form đánh giá.	

3. Khách hàng nhập nội dung đánh giá (số sao, nhận xét).
4. Hệ thống kiểm tra điều kiện: sản phẩm đã được giao và chưa bị đánh giá trước đó.
5. Hệ thống lưu đánh giá vào cơ sở dữ liệu và hiển thị xác nhận “Đánh giá của bạn đã được ghi nhận”.

Gửi phản hồi cho đánh giá

1. Chủ cửa hàng chọn một đánh giá cụ thể để phản hồi.
2. Hệ thống hiển thị khung nhập phản hồi.
3. Người dùng phản hồi nhập nội dung và gửi.
4. Hệ thống ghi nhận phản hồi, hiển thị dưới phần đánh giá gốc.

Xem đánh giá của người khác

1. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm.
2. Hệ thống hiển thị danh sách đánh giá của người mua khác.

Ngoại lệ

E1 – Khách hàng chưa đăng nhập: Khi chọn “Đánh giá”, hệ thống yêu cầu đăng nhập trước khi thực hiện.

E2 – Sản phẩm chưa giao hoặc bị hủy: Nếu khách hàng cố gắng đánh giá sản phẩm chưa được giao, hệ thống hiển thị “Bạn chỉ có thể đánh giá sau khi đơn hàng hoàn tất”.

E3 – Gửi đánh giá trùng lặp: Hệ thống phát hiện khách hàng đã từng đánh giá sản phẩm này → hiển thị “Bạn đã đánh giá sản phẩm này rồi”.

E4 – Nội dung đánh giá vi phạm quy định: Hệ thống kiểm tra ngôn ngữ không phù hợp → thông báo “Nội dung đánh giá chứa từ ngữ không hợp lệ, vui lòng chỉnh sửa”.

E5 – Lỗi lưu cơ sở dữ liệu: Khi ghi nhận đánh giá bị lỗi → hiển thị “Không thể gửi đánh giá, vui lòng thử lại sau”.

Xem chi tiết sản phẩm

Tên Use case	Xem chi tiết sản phẩm
Tác nhân chính	Nhân viên cửa hàng
Điều kiện trước	Người dùng đang truy cập hệ thống; dữ liệu sản phẩm tồn tại trong cơ sở dữ liệu.
Đảm bảo tối thiểu	Dữ liệu sách được cập nhật thành công.
Điều kiện sau	Người dùng xem được thông tin chi tiết đầy đủ của sản phẩm
Chuỗi sự kiện chính	

1. Người dùng chọn một sản phẩm từ danh sách sách (trang chủ, tìm kiếm, lọc...). 2. Hệ thống tiếp nhận hành động và tải dữ liệu chi tiết của sách từ cơ sở dữ liệu. 3. Hệ thống hiển thị trang chi tiết sản phẩm bao gồm: Tên sách, tác giả, thể loại, nhà xuất bản, giá bán, giá khuyến mãi (nếu có), mô tả nội dung chi tiết, số lượng tồn kho. 4. Người dùng xem thông tin; có thể cuộn trang để xem toàn bộ nội dung.
Ngoại lệ E1 – Không tìm thấy dữ liệu sản phẩm: Hiển thị thông báo “Sản phẩm không tồn tại” và điều hướng về trang danh sách sách. E2 – Lỗi tải dữ liệu: Hiển thị “Không thể tải thông tin sản phẩm, vui lòng thử lại sau”. E3 – Mất kết nối Internet: Hệ thống hiển thị “Không có kết nối Internet”. E4 – Lỗi hình ảnh sản phẩm: Hiển thị ảnh mặc định hoặc thông báo “Không thể hiển thị ảnh”.

Theo dõi đơn hàng

Tên Use case	Theo dõi đơn hàng
Tác nhân chính	Khách
Điều kiện trước	Người dùng đã đăng nhập hệ thống, hệ thống có dữ liệu đơn hàng tương ứng với người dùng.
Đảm bảo tối thiểu	Không được để hệ thống treo hoặc hiện trang trắng.
Điều kiện sau	Người dùng xem được tình trạng đơn hàng hiện tại.
Chuỗi sự kiện chính Truy cập danh sách đơn hàng 1. Người dùng mở mục “Đơn hàng của tôi” trong tài khoản. 2. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách các đơn hàng của người dùng gồm: Mã đơn hàng, Ngày đặt, Tổng tiền, Phương thức thanh toán, Trạng thái hiện tại (Chờ xác nhận / Đang xử lý / Đang giao / Hoàn thành / Đã hủy) Xem chi tiết đơn hàng 1. Người dùng chọn một đơn hàng bất kỳ 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin đơn hàng: Danh sách sản phẩm, số	

lượng, giá, Địa chỉ giao hàng, Phương thức thanh toán, Thời gian dự kiến giao hàng. Theo dõi trạng thái vận chuyển 1. Người dùng xem trạng thái vận chuyển theo từng mốc 2. Hệ thống cập nhật trạng thái theo dữ liệu hệ thống vận chuyển hoặc quy trình nội bộ. 3. Khi trạng thái thay đổi, hệ thống có thể gửi thông báo (email/app).
Ngoại lệ E1 – Không có đơn hàng: Hệ thống hiển thị: “Bạn chưa có đơn hàng nào.” E2 – Không tìm thấy đơn hàng: Hệ thống thông báo: “Đơn hàng không tồn tại hoặc đã bị xóa.” E3 – Lỗi lấy dữ liệu: Hệ thống hiển thị: “Không thể tải thông tin đơn hàng, vui lòng thử lại.” E4 – Mất kết nối Internet: Hệ thống hiển thị: “Không thể kết nối. Vui lòng kiểm tra mạng.”

Xem lịch sử mua hàng

Tên Use case	Xem lịch sử mua hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Dữ liệu lịch sử đơn hàng của người dùng phải có trong hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Phải hiển thị ít nhất danh sách rỗng hoặc thông báo thích hợp, tránh gây nhầm lẫn.
Điều kiện sau	Danh sách lịch sử mua hàng được hiển thị cho người dùng.
Chuỗi sự kiện chính Xác nhận đơn hàng 1. Khách hàng truy cập ứng dụng/web. 2. Chọn mục “Đơn hàng mua hàng”. 3. Hệ thống truy xuất và hiển thị danh sách tất cả đơn hàng trước đây của khách hàng, bao gồm: mã đơn, ngày đặt, trạng thái đơn, tổng tiền. 4. Hệ thống hiển thị chi tiết đơn hàng bao gồm sản phẩm, giá, địa chỉ giao hàng, phương thức thanh toán, diễn biến trạng thái (nếu có). 5. Khách hàng thoát hoặc tiếp tục xem đơn khác / lọc danh sách.	
Ngoại lệ E1 – Không có đơn hàng nào: Hệ thống hiển thị thông báo: “Bạn chưa có	

lịch sử mua hàng.” E2 – Lỗi truy vấn dữ liệu: Hệ thống hiển thị: “Không thể tải lịch sử mua hàng, vui lòng thử lại.” E3 – Đơn hàng không tồn tại: Khi người dùng chọn một đơn hàng không còn tồn tại, hệ thống báo: “Đơn hàng không còn tồn tại hoặc đã bị xóa.”

Quản lý sách yêu thích

Tên Use case	Quản lý sách yêu thích
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hoạt động ổn định, có mạng internet, dữ liệu sách khả dụng.
Điều kiện sau	Danh sách yêu thích được cập nhật (thêm hoặc xóa thành công).
Chuỗi sự kiện chính Thêm sách vào yêu thích - Khách hàng mở trang chi tiết sách. - Khách hàng chọn chức năng “Thêm vào yêu thích”. - Hệ thống kiểm tra sách đã tồn tại trong danh sách yêu thích hay chưa. - Nếu chưa tồn tại, hệ thống lưu thông tin vào danh sách yêu thích. - Hệ thống hiển thị thông báo “Đã thêm vào yêu thích”. Xóa sách khỏi yêu thích - Khách hàng mở trang “Sách yêu thích”. - Khách hàng chọn sách muốn xóa. - Khách hàng nhấn “Xóa khỏi yêu thích”. - Hệ thống xóa sách khỏi danh sách yêu thích. - Hệ thống thông báo “Đã xóa thành công”.	
Ngoại lệ E1: Sách đã tồn tại trong yêu thích → Hệ thống hiển thị “Sách đã có trong danh sách yêu thích”. E2: Không tìm thấy sách khi xóa → Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu thử lại.	

--

Quản lý sản phẩm

Tên Use case	Quản lý sản phẩm
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Chủ cửa hàng đã đăng nhập
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống ổn định, cơ sở dữ liệu sản phẩm khả dụng.
Điều kiện sau	Danh sách sản phẩm được cập nhật đúng theo thao tác thêm, sửa hoặc xóa.
Chuỗi sự kiện chính Thêm sản phẩm - Admin chọn chức năng “Thêm sản phẩm”. - Hệ thống hiển thị form nhập thông tin sản phẩm. - Admin nhập dữ liệu hợp lệ (tên sách, mô tả, giá, hình ảnh, danh mục...). - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ. - Hệ thống lưu sản phẩm và thông báo “Thêm mới thành công”. Sửa sản phẩm - Admin chọn sản phẩm cần sửa. - Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa. - Admin cập nhật thông tin và gửi yêu cầu. - Hệ thống kiểm tra thông tin. - Hệ thống lưu thay đổi và thông báo “Cập nhật thành công”. Ẩn sản phẩm - Admin chọn sản phẩm cần ẩn. - Admin nhấn hình con mắt để ẩn sản phẩm.	
Ngoại lệ E1: Dữ liệu nhập không hợp lệ → Hệ thống yêu cầu nhập lại.	

Quản lý danh mục / thể loại

Tên Use case	Quản lý danh mục / thể loại
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Chủ cửa hàng đã đăng nhập.

Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hoạt động bình thường, dữ liệu danh mục khả dụng.
Điều kiện sau	Danh mục/thể loại được thêm/sửa/xóa hoặc từ chối theo quy tắc; mỗi quan hệ sản phẩm–thể loại được cập nhật phù hợp.
Chuỗi sự kiện chính Thêm danh mục - Admin chọn chức năng “Quản lý danh mục” → “Thêm danh mục”. - Hệ thống hiển thị form nhập (Tên danh mục, Mô tả). - Admin nhập thông tin và nhấn Lưu. - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ (không rỗng, không trùng tên). - Nếu hợp lệ → hệ thống lưu danh mục, hiển thị thông báo “Thêm danh mục thành công”. Sửa danh mục - Admin chọn danh mục cần sửa trong danh sách. - Chọn Sửa → hệ thống hiển thị form chứa dữ liệu hiện tại. - Admin chỉnh sửa và gửi. - Hệ thống kiểm tra và cập nhật dữ liệu, thông báo “Cập nhật thành công”. Xóa danh mục - Admin chọn Xóa cho danh mục mong muốn. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận. - Admin xác nhận xóa. - Hệ thống kiểm tra ràng buộc: + Nếu danh mục có thể loại con → theo chính sách: (a) yêu cầu xóa/thay đổi thể loại trước hoặc (b) xóa đệ quy; tùy cấu hình hệ thống. + Nếu danh mục có sản phẩm liên kết → hệ thống yêu cầu chuyển sản phẩm sang danh mục khác hoặc từ chối xóa. + Nếu hợp lệ → xóa và thông báo “Xóa thành công”. Quản lý thể loại (thêm/sửa/xóa thể loại thuộc danh mục) Thực hiện tương tự phần danh mục nhưng kèm thêm bước chọn từ Danh mục mẹ khi tạo thể loại. Ngoại lệ E1: Tên danh mục/thể loại trống hoặc không hợp lệ → Hiển thị lỗi yêu cầu nhập lại. E2: Tên trùng lặp → Hiển thị “Danh mục/thể loại đã tồn tại”.	

E3: Danh mục/thể loại đang liên kết sản phẩm → Từ chối xóa; yêu cầu chuyển sản phẩm hoặc xóa liên kết trước.

E4: Lỗi lưu vào DB (kết nối/timeout) → Hiện thị lỗi hệ thống, yêu cầu thử lại.

Quản lý đơn hàng

Tên Use case	Quản lý đơn hàng
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Có đơn hàng phát sinh từ khách hàng.
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống hoạt động ổn định; dữ liệu đơn hàng đầy đủ.
Điều kiện sau	Trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác.
Chuỗi sự kiện chính Xác nhận đơn hàng - Đơn hàng xuất hiện trong “Chờ xác nhận”. - Admin xem chi tiết đơn hàng. - Admin chọn “Xác nhận”. - Hệ thống cập nhật đơn hàng sang “Đang chuẩn bị”. - Thông báo gửi đến khách hàng. Chuyển sang đang giao - Trong mục “Đang chuẩn bị”, admin chọn đơn hàng. - Nhấn “Xác nhận đã chuẩn bị xong”. - Hệ thống chuyển đơn sang “Đang giao”. Hủy đơn hàng - Admin mở đơn hàng. - Chọn “Hủy đơn”. - Hệ thống cập nhật sang trạng thái “Đã hủy”. - Gửi thông báo cho khách.	
Ngoại lệ E1: Đơn hàng không tồn tại → Hệ thống báo lỗi. E2: Đơn hàng đã được xử lý trước đó → Không thể cập nhật.	

Báo cáo & thống kê

Tên Use case	Báo cáo & thống kê
Tác nhân chính	Chủ cửa hàng
Điều kiện trước	Chủ cửa hàng đã đăng nhập
Đảm bảo tối thiểu	Hệ thống truy xuất dữ liệu ổn định.
Điều kiện sau	Báo cáo được hiển thị đúng.
Chuỗi sự kiện chính	
- Admin chọn “Báo cáo doanh thu”. - Hệ thống hiển thị doanh thu theo tháng. - Admin chọn “Lịch sử nhập hàng”. - Hệ thống hiển thị danh sách nhập hàng theo thời gian.	
Ngoại lệ	
E1: Không có dữ liệu → Hiển thị bảng rỗng.	

Hỗ trợ khách hàng

Tên Use case	Hỗ trợ khách hàng
Tác nhân chính	Khách hàng
Điều kiện trước	Ứng dụng Messenger khả dụng trên thiết bị.
Đảm bảo tối thiểu	Link hỗ trợ hoạt động.
Điều kiện sau	Khách hàng được chuyển sang trang chat.
Chuỗi sự kiện chính	
- Khách hàng nhấn icon “Hỗ trợ”. - Hệ thống mở Messenger/Chatbot tương ứng. - Khách hàng bắt đầu trò chuyện với cửa hàng/chatbot tự động.	
Ngoại lệ	
E1: Ứng dụng Messenger không có → Hệ thống hiển thị thông báo lỗi.	